




Colombi culture



Grand Prix du Président de la République
Exposition de Paris en 1978
Couple Mondains blancs à M. Bianchimani
(Photo Ebner)

**Bulletin
de la
Société
Nationale
de
Colombiculture**

N° 10 - AVRIL 1978

BULLETIN TRIMESTRIEL

COLOMBICULTURE

Bulletin n° 10
Avril 1978

PRESIDENT :

Roger GUILLEMOT
50, avenue de l'Est
94100 Saint-Maur
Tél. 883.82.09

SECRETAIRE GENERAL :

Claude SIMON
84, rue A.-Briand
90000 Offemont.

TRESORIER :

Georges TANCHOU
76, rue Alexandre-Ribot
59510 Hem.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :

Claude SIMON

REDACTION :

Mme FRANCQUEVILLE
19, rue du Moulin
Abbécourt 02300 Chauny

SOMMAIRE

Assemblée Générale de la S.N.C.	1
Exposition de Illkirch-Graffenstaden	2
Non, le Cravaté Français n'est pas mort !	7
Visites d'élevages	8
Réunion d'information	9
L'alimentation des jeunes pigeonneaux	10
Questions - Réponses	11
L'Exposition Européenne de Wels	11
3 ^e Coupe d'Europe des Modènes	12
Les Expositions en France	13
Les Mondains à Hautmont	14
Calendrier des prochaines Expositions	15
Dernière minute...	15
Le coin du Trésorier	16

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA S.N.C.

5 Mars 1978

Après avoir observé une minute de silence à la mémoire de Monsieur Auroy, Monsieur Michels lit l'allocution du Président Roger Lamy empêché d'assister à la réunion :

Mesdames, Messieurs,

Mes Chers Amis,

Bienvenue à vous tous qui avez fait l'effort d'être présents à cette heure matinale pour une Assemblée Générale, heure qui nous est imposée par les circonstances.

Le temps nous est également limité et je m'en excuse auprès de vous, aussi avant de donner la parole au Secrétaire Général Monsieur Simon, c'est par une brève allocution que je vais remercier et féliciter mes proches Collaborateurs dont l'activité s'est manifestée au cours de l'an dernier sous bien des aspects

à Madame Francqueville assurant avec brio la rédaction de notre bulletin, toujours plus complet par la diversité et surtout la qualité des articles fort appréciés par nos adhérents

à Monsieur Claude Simon qui porte la lourde charge du Secrétariat sans pour autant négliger l'apport de nouveaux documents qui vont venir étoffer le recueil des standards. Travail exigeant de la constance et de l'application dans la traduction de la plupart des textes. Je crois que nous pouvons l'applaudir

à Monsieur Bernard Nicolas dont le dévouement à la cause colombole est bien connu de tous et que nous sommes heureux de compter parmi nous.

Enfin à notre trésorier Monsieur Georges Tanchou, toujours souriant et prêt à rendre service

en toutes circonstances, n'a-t-il pas été la cheville ouvrière de la 1^{re} Nationale Pigeons d'Illkirch avec l'appui matériel du Pigeon-Club du Bas-Rhin. Collaboration dont le succès a été complet et me donne une nouvelle fois l'occasion d'adresser au Président P. Wechselgaertner l'expression de notre gratitude et nos compliments pour l'accueil que nous avons trouvé en terre alsacienne. Je ne peux oublier de citer et remercier les nombreux exposants, membres de la S.N.C. qui, par leur présence, ont approuvé notre initiative.

Des projets pour l'hiver prochain sont déjà ébauchés!! Avec des gaillards comme Georges Tanchou, tout est possible. Merci et bravo.

Aujourd'hui à l'occasion de ce 115^e Salon de Paris je ne dois pas manquer de féliciter en bloc tous les lauréats des nombreuses expositions de l'année 1977, à tous ces fervents colombiculteurs dont la passion de l'élevage assure le succès grandissant de nos manifestations.

Et maintenant je dois vous faire mes adieux à la Présidence de la S.N.C. ; j'ai décidé de quitter mon poste au cours de ce 115^e Salon de Paris, pour des raisons de santé que vous n'ignorez pas.

Soyez tous persuadés, mes Chers Amis, que dans ma retraite ma pensée ira souvent vers vous et pour terminer permettez-moi d'exprimer un souhait, celui de voir notre belle Société poursuivre son œuvre dans un climat serein et de parfaite camaraderie.

Roger LAMY

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

PREMIÈRE EXPOSITION NATIONALE DE LA S. N. C.

4 et 5 Février 1978

Oui ! Incontestablement ce fut un succès. 2.099 cages accueillant des volières, des couples ou des unités, soit environ 2.500 pigeons. 212 exposants venus de toutes les régions de France. Une représentation exceptionnelle de toutes les races élevées dans notre pays, que ces races soient françaises ou étrangères, de rapport ou de fantaisie.

Un hall magnifique, fruit du travail et de la persévérance des éleveurs du Bas-Rhin.

Une organisation parfaite, sous la direction du Commissaire Général Pierre Wechsellaertner, et à laquelle participa Georges Tanchou, Trésorier de la S.N.C.

Enfin un accueil chaleureux et une ambiance typiquement alsacienne.

Voici, en quelques traits, ce que fut cette Première Nationale du Pigeon : une exposition qui marquera dans les annales de la colombiculture française et que tous les participants, organisateurs, visiteurs ne sont pas près d'oublier.

Mon regret viendra de ce que, chargé de rédiger une synthèse sur cette manifestation, je n'ai malheureusement pas reçu de tous mes collègues juges un petit exposé sur leurs impressions. Je livre donc aux lecteurs de notre revue les comptes-rendus qui m'ont été adressés, étant bien entendu qu'ils ne représentent qu'une partie, non négligeable certes, mais insuffisante de ce qui aurait dû être dit.

J. LE CARRER



Illkirch, Samedi 4 Février

Dans le restaurant attenant à la salle d'exposition, le Docteur-Vétérinaire John T. Ervin (au centre), correspondant de la revue "American Pigeon Journal", attablé avec (de droite à gauche) ses amis américains et MM. Nicolas et Guillemot.

M. Élie ALARMAGOT

03410 Domérat

J'ai eu à juger les Montaubans. On connaît mon enthousiasme pour cette race que je n'ai pourtant pas encore élevée. Bien belle race, certes, que l'on ne doit plus chercher à modifier, sinon fixer la couleur perlée de l'œil chez tous les colorés.

Dans l'ensemble peu de mauvais sujets.

Commençons tout d'abord par les **BLANCS** :

- n° 68, à Daimée Serge ; bon sujet, long, large, mais un peu haut sur jambes - 1^{er} Prix.
- n° 69, au même naisseur ; très bon sujet, mais après une mue tardive n'avait pas une queue en plein développement - P.H. bien mérité tout de même.
- n° 72 : bon sujet mais paraissant jeune lui aussi ; le tour d'œil pas terminé était encore clair et le dos doit s'élargir - 1^{er} Prix à Jung Gérard.
- n° 83 : belle femelle 1^{er} Prix, de très bon type mais un peu haute, s'améliorera avec l'âge ; elle est de bonne lignée et appartient à Georges Dagues.
- n° 77 : très bon sujet mais paraissant fatigué (peut-être le voyage) ; il se tenait d'ailleurs beaucoup mieux l'après-midi du jugement - 1^{er} Prix à Pourrat Max.
- n° 85 : bonne tête, forte, la couronne n'était pas très garnie mais de bonne largeur - 1^{er} Prix à Daimée.
- n° 93 : bonne femelle, très forte poitrine, serait préférée plus longue - 1^{er} Prix à Pourrat Max.
- n° 96 : bon sujet mais sexe opposé à sa classe.

NOIRS :

- n° 99 : très bon sujet ; gros développement et bonne couleur - P.H. à Kurpik Eddy.
- n° 100 : encore un bon sujet au même naisseur.
- n° 102 : bon type, bonne taille, mais attention au bréchet - 1^{er} Prix à Wolff Georges.
- n° 103 : très bonne femelle, forte taille, à Kurpik.
- n° 108 et 109 : très beau sujet jaune, de taille inaccoutumée dans cette couleur.
- n° 112 : très beau jacobin mais l'œil serait préféré perlé - très bon 1^{er} Prix à Duiros Charles.
- n° 114 : comme le précédent, même naisseur.

BAGADAIS FRANÇAIS

J'ai eu là une très bonne classe avec des sujets forts et bien typés.

- n° 983 : sujet puissant mais avec le cou un peu trop fort pour me plaire.
- n° 984 : très beau sujet au même naisseur que le précédent et c'est certainement là le meilleur sujet de cette couleur que j'ai jugé cette année - P.H. à Coudurier François.
- n° 987 : cou et pattes doivent être encore plus longs, mais tête de très bon type - 1^{er} Prix à Griffon.
- n° 992 : très bon type mais insuffisamment demandé - 1^{er} Prix à Lehn Auguste.
- n° 993 : bon sujet, bon type mais quelques reproches à faire à l'éleveur en ce qui concerne le toilettage - 1^{er} Prix à M. Ripaldi.
- n° 994 : bon sujet mais le cou bien que long est insuffisamment cassé.
- n° 996 : bon sujet mais trop emplumé, à M. Lehu.
- n° 998 : bon type quoique le cou soit un peu fort à son embase.



Les Juges à l'Exposition d'Illkirch.

(Photo Ebner)

BLEUS :

n° 1002 : très bon type mais pour sa taille mériterait des jambes un peu plus longues.

n° 1004 : mêmes reproches qu'au précédent mais aussi même qualité de force.

P.H. à M. Favier Bernard pour ses deux élèves.

NOIRS :

n° 1005 : bon sujet, très belle construction mais l'éleveur devra travailler la couleur du bec qui doit être blanc ; je sais qu'il en a la possibilité. P.H. à M. Coudurier François.

n° 1007 : bon type mais la couleur devra s'améliorer. 1^{er} Prix à M. Leitz Eugène.

n° 1012 : beaux sujets écaillés ; couple très fort mais l'homogénéité laisse à désirer. Je connais par expérience cette difficulté dans la race. P.H. à M. Dessimoulie.

n° 1021 : dernier sujet de cette race ; très beau fauve de taille imposante pour une femelle. P.H. à M. Favier Bernard.

Comme vous pouvez le constater les Bagadais ont beaucoup progressé ces dernières années. C'est là une merveilleuse race de rapport qu'ont eu tort de dénigrer certains auteurs en donnant à ce pigeon le qualificatif de batailleur, ce qui est inexact.

M. Bernard FAVIER

69020 Vaulx-en-Velin

GIER :

Bleu : 2 couples et 4 unités.

Rosé : 1 unité.

Agathe : 1 unité.

Présentation très très moyenne. Défauts les plus fréquents : manque de taille ; couleurs et disposition de celle-ci laissant à désirer. 3 1^{er} Prix en Bleu à M. Pélissier.

ROUBAISIE :

7 sujets. Ensemble encourageant avec encore du travail à faire ; les formes sont assez bonnes. Certains cous avec la cassure rappellent le Bagadai, le fanon sous la gorge est un défaut difficile à éliminer. La forme de la tête typique du Roubaisien est à travailler, les yeux à surveiller. Meilleur sujet : n° 583 à M. Quint et P.H.

SOTTO BANCA :

Peu de sujets et de qualité moyenne. Bons représentatifs. Meilleur sujet : n° 586. Femelle jaune. P.H. Bonne forme et volume. Bonne coquille et couleur.

LYNX DE POLOGNE :

Bleu barré blanc.

Qualité moyenne en forme, couleur et barres : 2 1^{er} Prix à M. Souisac. Les mailles Bleu à vol blanc : d'assez bons sujets dans l'ensemble. Quelques sujets un peu faibles en forme et taille. Des maillages trop chargés en bleu. 1^{er} Prix à MM. Huber, Zordan. P.H. à M. Hennequin pour une femelle bien typée ; forte ; le maillage est légèrement clairsemé sur le dos.

POULE MALTAIS :

29 sujets présents en Blancs, Bleus, Noir, Bleu Martelé et Noir. Les sujets Blancs étaient les plus hauts et les mieux en forme. P.H. à M. Bubenik ; 1^{er} Prix à MM. Bubenik, Leitz, Rudelle, Rey.

POULE HONGROIS :

Un sujet présenté. Assez bien typé. Bonne marque. 1^{er} Prix à M. Waag.

POULE FLORENTINS :

En Bleu et en Noir seulement. 6 sujets présentés. 1^{er} Prix à M. Bottemer en Bleu. P.H. et 1^{er} Prix à M. Ebner pour des sujets biens typés, forts avec de bonnes têtes et marques. Le P.H. a des vols 10 x 10. Il obtient un G.P.H. dans les races Poules.

Mme Jacqueline FRANQUEVILLE

02300 Abbécourt

LES CARNEAUX :

80 Carneau pour 13 éleveurs, sur 2.500 pigeons, c'est peu ! La plupart des exposants habituels de Carneau se sont abstenus, n'étant pas membres de la S.N.C. ni du Pigeon Club du Bas-Rhin.

La lecture du palmarès permet de voir qu'une fois encore M. Coudurier, avec ses 8 P.H. dont 1 G.P.H. en couple et 8 premiers prix dont une volière de 8 sujets, sur 24 sujets présentés, éclipsa ses concurrents d'une façon magistrale. C'est qu'il a su, grâce à une sélection rigoureuse, se constituer des souches de Carneau homogènes, d'un excellent type, d'une couleur intense, avec des yeux bien tricolores, que tous les juges apprécient également.

Il est suivi de M. Hartel avec un bon couple 1^{er} Prix (bon type, bonne couleur, yeux un peu clairs) et une femelle 1^{er} Prix qui manque le P.H. de peu, à cause de la couleur insuffisante de ses yeux ; de M. Prevost, avec un bon mâle 1^{er} Prix (très beaux yeux, très belle couleur) ; de M. Renard avec une femelle 1^{er} Prix, très bien typée mais dont la couleur pourrait être plus homogène.

Pour les autres sujets, voici la liste des principaux défauts : Type : enlevé, sujet trop haut sur pattes et souvent trop long, manque de poitrine en largeur et en profondeur.

Couleur : nuageuse-plombée au croupion et à l'anus - base des rémiges et des rectrices claire - sous couleur claire. (On l'apprécie en soulevant les plumes du croupion).

Forme de la tête : quelques sujets présentent un front fuyant ou pincé, c'est-à-dire très mince entre le bec et les yeux.

Tour d'œil : rosé.

Après confrontation des feuilles de jugement et du palmarès, on constate que beaucoup de sujets des mêmes éleveurs sont affligés des mêmes défauts. Une seule solution pour progresser : éliminer tous les sujets défectueux. La sélection doit être impitoyable.


LES ROULEURS ORIENTAUX

forment un ensemble homogène constitué par 3 couples et 11 unités appartenant au même éleveur.

Plusieurs sujets corrects n'ayant malheureusement pas la bague conforme au règlement de l'exposition, sont éliminés.

Les deux meilleurs sujets sont un mâle multicolore possédant en permanence la tenue caractéristique : queue relevée, ailes basses et une jolie femelle argentée (la vraie couleur argentée, c'est-à-dire bleu cillé).

Viennent ensuite un couple noir 1^{er} Prix de type correct, surtout le mâle et 8 sujets 2^e Prix ayant de légers défauts de forme.



Femelle Jeune Schietti Meunier
G.P.H. à Illkirch 1978
Propriétaire : M. Grauss Jacky

(Photo Ripaldi)

M. Charles GUTH

57100 Oeustrange

J'ai jugé 96 Schietti en 13 variétés et 12 Magnani.

Dans l'ensemble, sujets de bonne qualité, bien en forme, position et couleur. Principaux défauts rencontrés : dos long, manque de rondeur et de volume, couleur tachée et pas assez franche, commencement de 3^e barre chez les meuniers et les crèmes. Dans les Papillotés et ceux à manteau barré la couleur était mal définie.

J'ai attribué 7 P.H., 37 1^{er} Prix, 36 2^e Prix, 31 3^e Prix.

Ont obtenus les Prix d'Honneur :

Une très belle femelle meunier, très bien en type, forme et couleur, cage n° 1323, à M. Grauss Jacquy. Sujet qui obtient le G.P.H. Un bravo à l'éleveur.

Cage n° 1328 : très beau mâle, meunier, très bonne forme et tenue ainsi que la couleur, appartenant à M. Riehl J.-Claude.

Cage n° 1344 : mâle bronze, sujet très bien en forme, surtout très bonne couleur, appartenant à M. Lapiere Pierre.

Cage n° 1354 : mâle crème, très beau sujet, très bien en forme et couleur, appartenant à M. Zaegel Raymond.

Cage n° 1356 : femelle crème, très belle forme, très bonne couleur, sujet appartenant à M. Grauss Jacquy. 2^e P.H. pour l'éleveur.

Cage n° 1375 : femelle fauve, très bien en forme, très bon type, couleur bien soutenue.

Le P.H. des Magnani revient au n° 1412, à M. Hennequin Michel. Très beau sujet, très bien typé. Bonne classe des Magnani. Le G.P.H. a été attribué au n° 1412.

M. Joseph LE CARRER

56270 Ploemeur

LES MONDAINS BLANCS :

2 couples, 10 mâles et 12 femelles composaient un lot fort homogène et en progrès constant par rapport aux années précédentes. On ne trouve plus de tours d'œil rouge ou rosé, de sujets manifestement trop longs ou trop enlevés. Les formes deviennent plus rondes, le plumage moins court ; les culottes apparaissent. Les têtes, tout en restant fines, manquent un peu de front. En un mot les blancs rivalisent bientôt avec les bleus si les éleveurs persévèrent.

G.P.H. au mâle n° 208 et P.H. à la femelle n° 219 à M. Carnière Guy.

LES MONDAINS BLEUS MARTELÉS :

4 sujets seulement, mais, parmi eux, un mâle excellent au point de vue type mais défectueux au plan de la couleur. Je lui ai donné un P.H. avec encouragement à son propriétaire, M. Armanet.

LES MONDAINS NOIRS :

1 couple et 5 unités de qualité médiocre. Je n'ai accordé qu'un 2^e Prix et des 3^es Prix, sans cependant chercher à sévir. Incontestablement les Mondains noirs sont en perte de vitesse. Ils ont souvent une couleur convenable et sont généralement très lourds, mais ils n'ont plus la forme mondain, étant bien trop longs. Les yeux sont presque toujours clairs, ce qui est particulièrement désagréable dans cette variété. Il s'avère nécessaire de refaire des souches par croisement avec des sujets d'autres couleurs.

LES MONDAINS ROUGES :

Bonne série dans l'ensemble. Si les couleurs laissent encore à désirer les formes deviennent de plus en plus correctes. Le progrès est manifeste. Une volière tout à fait moyenne mais homogène. 4 couples dont deux bons. 16 mâles : M. Chicot enlève la palme avec un P.H. et un 1^{er} Prix sur 2 sujets. 14 femelles dont une exceptionnelle à M. Lecomte, n° 369, qui fait G.P.H.

LES MONDAINS JAUNES :

Dans cette série les progrès s'affirment. Les efforts doivent porter sur la couleur qui n'est pas franche et la qualité du plumage, souvent frisé. Une volière de qualité moyenne. 4 mâles dont un P.H. à M. Chicot. 7 femelles assez bonnes dans l'ensemble.

LES FEMELLES STRASSER BLEUES :

En l'absence d'un juge allemand, il m'a été attribué, comme "oessert", le jugement d'une quarantaine de femelles Strasser bleues. Dans cette variété la qualité existe à Strasbourg et on peut se permettre d'être exigeant. J'ai donné 3 P.H. : un à M. Beyler pour le n° 649, un second à M. Frhart Pierre pour le n° 660 et un troisième à M. Schmidt Raymond pour le n° 683. Ce dernier sujet m'a beaucoup plu car il apportait la démonstration qu'un Strasser peut être court et large sans avoir le type mondain (que je sanctionne impitoyablement quand je le rencontre). A titre anecdotique je signale que la série comportait un sujet qui aurait pu être exposé comme boulang. Que venait-il faire dans cette galère ?

M. René PAPILLAUD

Saint-Quentin de Chalais

MONDAINS MEUNIERS :

Mâles : 15 engagés dont 13 présents.

1 P.H., 2 1^{er} Prix, 3 2^e Prix, 6 3^e Prix,

soit un total de 12 Prix

Femelles : 13 engagées dont 11 présentes.

2 1^{er} Prix, 2 2^e Prix, 1 3^e Prix,

soit un total de 5 Prix.

Le trop grand nombre de 2^e et 3^e prix indique que la qualité de l'ensemble de la variété était moyenne.

Le P.H. (case 390) est bien dans le type mondain ; sa couleur doit être améliorée.

Un lot de femelles, appartenant à un même éleveur, présente des défauts identiques et graves (pas de forme, pas de poids).

MONDAINS ARGENTÉS :

Couples : 2 engagés tous deux présents.

1 2^e Prix, 1 3^e Prix,

soit un total de 2 Prix

Mâles : 21 engagés dont 19 présents.

2 P.H., 2 1^{er} Prix, 6 2^e Prix, 4 3^e Prix,

soit un total de 14 Prix

Femelles : 10 engagées dont 9 présentes.

1 P.H., 2 1^{er} Prix, 1 2^e Prix, 3 3^e Prix

soit un total de 7 Prix.

Dans cette classe aussi, les 2^e et 3^e Prix sont trop nombreux.

Les sujets sont trop "enlevés", les barres mauvaises en forme et couleur, quelques croupions manquent de blancheur.

Les P.H. attribués aux cases 420 - 427 récompensent des sujets d'un bon type, mais dont les yeux sont trop clairs.

Encore des progrès à réaliser pour présenter un meilleur ensemble. Néanmoins il semble que des efforts seront possibles dans le bon sens car les exposants de Mondains sont plus nombreux dans l'Est de la France depuis une dizaine d'années.

STRASSERS :

En plus de deux variétés de Mondains, j'avais à examiner une partie des Strassers bleus comprenant : 4 couples et 31 mâles.


Race en très grand développement quant au nombre de sujets mais qui présente beaucoup trop de types, de "modèles", en ce qui concerne la forme du corps et de la tête.

Peut-être que l'indication vague du standard relative au poids — le plus lourd possible — est responsable de croisement avec des Mondains, croisements amenant, au moins pendant un temps, une distorsion dans le bon modèle du Strasser.

Dans l'ensemble, les yeux sont trop clairs, un sujet se présente avec des yeux affreux (case 628), 5 autres ont le bréchet dévié. Pourquoi les exposer ?

M. Jean Beyler expose le meilleur ensemble et obtient un 1^{er} Prix en couple.

Un P.H., deux 1^{er} Prix et un deuxième Prix en isolés. Bravo !



Cravaté Italien
G.P.H. à Illkirch 1978
Propriétaire : M. Bouquet

(Photo Ripaldi)

M. R. SERMONDADAZ

94100 Saint-Maur

Une très belle exposition comme l'équipe du Président P. Wechselgaertner sait la présenter, depuis déjà longtemps.

Une bonne classe de pigeons fantaisies, à juger.

25 Frisés hongrois, en général les sujets sont faibles et manquent de frisures. Les pigeons de M. Loges Nicolas sortent du lot avec 2 P.H. et 3 1^{er} Prix.

2 bons Nègres à crinière, P.H. et 1^{er} Prix à M. Ebner.

37 Cravatés chinois, les blancs assez moyens, M. Gillmann Charles a les meilleurs, pour les autres M. Bouquet Christian présente une belle collection avec un grand nombre de variétés dont un bon mâle bleu barré P.H.

Une pauvre classe de Cravatés français, 8 sujets. 2 P.H. surtout pour encourager les éleveurs, mais il faut progresser et ne pas perdre courage, cette belle race doit être développée.

7 Cravatés italiens de bonne valeur, M. Bouquet est encore le meilleur et semble vouloir se spécialiser dans les Cravatés.

20 Cravatés Orientaux, ce que l'on n'a pas vu au "Pigeon Club" depuis longtemps et de bonne qualité, il est vrai que le championnat des Cravatés orientaux avait lieu 15 jours plus tard, et certains éleveurs voulaient connaître la valeur de leurs beaux pigeons. Un P.H. à M. Hammer pour un mâle silverette, un P.H. à M. Ripaldi pour une femelle blondinette très bien typée.


Dans l'ensemble de bons sujets mais certains éleveurs devraient soigner la propreté et l'état sanitaire de leurs pigeons et je me dois de rappeler que le toilettage est non seulement autorisé mais fait partie des règles de l'élevage et de présentation des pigeons aux expositions ainsi que le dressage des oiseaux pour qu'ils ne soient pas affolés dans les cages sitôt que l'on s'approche de ces dernières.

Encore bravo à notre première exposition et à l'année prochaine.

M. E. TAMBURINI

69020 Vaulx-en-Velin

J'ai été appelé pour faire partie du Jury de la première exposition nationale de la S.N.C., et, j'ai eu la chance d'avoir dans mon carnet de juges, d'excellents sujets parmi les variétés que j'ai eu à juger.



Damascène
G.P.H. à Illkirch 1978
Propriétaire : M. Ebner

(Photo Ebner)

DAMASCÈNE :

Excellentes qualités qui obtiennent 1 G.P.H., 1 P.H. et 2 Premiers Prix sur 8 cages.

RENAISIEN :

Assez bonne présentation d'une race que l'on avait un peu perdu l'habitude de rencontrer en aussi grand nombre.

Au total 13 inscriptions dont 2 absents.

Obtenus 1 P.H. et 3 Premiers Prix.

LAHORE :

C'est dans cette race que ma surprise a été la plus grande, en effet 18 cages parmi les variétés : noires, rouges, jaunes et argentées.


Excellentes qualités qui reçoivent 1 G.P.H., 3 P.H. et 7 Premiers Prix.

Il faut remonter à la période d'avant la dernière guerre, 1936 à 38, pour comparer avec les sujets exposés à Graffenstaden.

Les grands éleveurs de l'époque, Pulinckx de Bruges en Belgique, et, Spruyt de Hollande, exposaient en France leurs meilleurs sujets.

Puis vint l'époque de 1950 et 1952, à la 40^e exposition internationale jubilaire de Lille, où j'exposais des Bouvreuils, notre ami Benoît Vilquin, Commissaire Général, avait exposé 36 lots dans toutes les variétés.

Bravo à tous ceux qui exposaient à Graffenstaden.



Lahore rouge
G.P.H. à Illkirch 1978
Propriétaire : M. Krawczyk J.-Jacques

(Photo Ripaldi)

BOUVREUILS :

En archangels 30 cages, mais 5 absents, et une volière qui obtiennent 3 P.H. dans les unités et le P.H. pour la volière, 5 Premiers Prix.

Bonnes qualités, mais quelques sujets bien typés ont les vols entièrement noirs, ils ont cependant été primés, contrairement à l'avis de deux collègues juges allemands présents, qui m'ont déclaré que ce défaut était grave et entraînait la disqualification en Allemagne.


Les autres variétés : dorés à manteau blanc, bleus et noirs au nombre de 23 cages dont 1 absent étaient de bonne qualité et obtiennent 6 Premiers Prix.

Hélas, encore une fois j'ai constaté l'absence de Bouvreuil cuivré.

Une seule cage à manteau blanc à qui j'ai décerné le 1^{er} Prix.

Je sais que les variétés des cuivrés sont très difficiles à obtenir, mais avec du courage et de la persévérance l'on peut y arriver, il le faut, afin de pouvoir rivaliser avec les dorés.

En résumé excellentes présentations dans les races que j'ai eu la chance et le devoir de juger.



Boulant Brunner blanc
G.P.H. à Illkirch 1978
Propriétaire : M. Ott

(Photo Ripaldi)

M. THUILLIER

80000 Amiens

MONDAIN :

La classe des bleus barrés comprenait 1 couple, 49 mâles et 47 femelles.

Le niveau d'ensemble était bon, en effet seuls deux sujets n'avaient pas le type Mondain.

La qualité du groupe des femelles était supérieure à celle des mâles.

On y trouve d'ailleurs un Grand Prix d'Honneur attribué à une femelle de très bon type, se présentant d'excellente façon appartenant à M. Gautier Albert de Rennes.

Deux Prix d'Honneur ont été décernés à de très bons sujets. Propriété de M. Hanss de Strasbourg et M. Ortige de Roquefort.

Enfin MM. Carnière de Hautmont, Chicot de Sanvic, Geffray de Saclay, Matela de Fenain, Gautier et Hanss déjà cités se sont partagé les premiers prix.

En mâles, un lot de bonne qualité également, quoique légèrement inférieur aux femelles, un Prix d'Honneur pour un sujet bien typé, propriété de M. Geffray.

Les Premiers Prix ont été décernés aux pigeons de MM. Armanet de Uttenheim, Kammerer de Herbsheim aussi que Gautier et Hanss.

Il est toutefois nécessaire de rappeler que l'œil du Mondain doit être *jaune orangé à rouge*. L'attention des éleveurs est appelée sur ce point car depuis quelque temps les juges relèvent de plus en plus d'yeux trop pâles, certains atteignant même la couleur jaune pâle d'un effet désastreux portant préjudice à des sujets bien typés.

L'œil jaune orangé accentue la beauté du sujet donnant du relief et rehaussant la qualité d'une tête bien ronde à front proéminent typique du Mondain.

M. ZORDAN

57310 Rurange les Thionville

Les STRASSERS martelés, noirs, rouges, jaunes et meunier.

17 bleus martelés assez bons dans l'ensemble. Un très beau mâle P.H. bien typé, bonne poitrine et bonne couleur à M. Blaes. Trois bons types 1^{er} Prix à MM. Coudurier, Kling et Reisacker. Les suivants longs et étriqués, maillages trop chargés et irréguliers, flancs colorés, également quelques têtes trop fines. La classe femelles moins bonne, use seule très bien en forme, bonne tête et bon maillage à M. Reisacker, n'obtient malheureusement qu'un Premier Prix en raison de traces de rouille sur les barres. Les principaux défauts chez les femelles : longues et légères, têtes fines et fronts fuyants, flancs colorés et barres rouillées.


43 noirs dont la palme revient à M. Beyler avec un mâle très bonne forme, bonne tête, couleur lustrée idéale. Un Premier Prix à M. Beyler et deux Premiers Prix à M. Michel. Dans l'ensemble les couleurs étaient bonnes, sauf deux sujets couleur suie qui ne valaient pas l'enlogement. Principaux défauts des autres : quelques types longs, également têtes trop fines. Chez les femelles P.H. à M. Beyler (encore), 3 Premiers Prix à MM. Clementz, Ehrhard et Michel, sinon défauts identiques aux mâles.

Un seul sujet noir écaillé à M. Reisacker représentait cette variété considérée rare. Le type un peu long et enlevé, dessin et couleur agréables, bavette un peu longue auquel j'accorde un Premier Prix à titre d'encouragement.

19 rouges assez bien typés et bonne couleur, en mâles P.H. à M. Nestelhut, trois Premiers Prix à MM. Charles, Mésange et Nestelhut. Plusieurs fronts fuyants, défaut assez courant chez les rouges et les jaunes, ainsi que des rémiges farineuses, de même chez les femelles.

17 jaunes de bonne présentation, bonne couleur, quelques sujets au plumage soyeux (défaut minime). Un effort reste à faire du côté des yeux dans l'ensemble trop clairs. P.H. à M. Chassel. Premiers Prix à MM. Martin, Michel et Nestelhut.

13 meuniers unis et barrés, assez bonne forme, certains trop légers, manque d'homogénéité dans la couleur, rémiges presque blanches. Un très beau mâle P.H. présenté par M. Ambos, forme et couleur exceptionnelle. Premier Prix à MM. Meyer et Ambos.



King blanc
G.P.H. à Illkirch 1978
Propriétaire : M. Schwoob Lucien

(Photo Ripaldi)

ILLKIRCH - GRAFFENSTADEN 3-5 Février

GRANDS PRIX D'HONNEUR

PIGEONS DE FORME

Races françaises

35	Romain bleu	Giess Charles
69	Montauban blanc	Daimée Serge
167	Cauchois rouge	Dechambre Denis
208	Mondain blanc	Garnière Guy
290	Mondain bleu	Gautier Albert
369	Mondain rouge	Lecomte Jean
448	Carneau rouge - couple	Coudurier François
520	Huppé de Soultz uni	Drentel Charles

Races étrangères

693	Strasser martelé	Blaes Georges
713	Strasser noir	Beyler Jean
852	Alouette unie	Buck Frédéric
921	Voyageur beauté blanc	Hammer Prosper
952	Lahore rouge	Krawczyk J.-Jacques

PIGEONS A CARONCULES

984	Bagacais français blanc	Coudurier François
-----	-------------------------	--------------------

PIGEONS POULES

1079	King blanc	Schwoob Lucien
1148	Florentin noir	Ebner Hubert
1163	Gazzi bleu	Nicolas Bernard
1323	Schietti meunier	Grauss Jacquy
1412	Magnani	Hennequin Michel

PIGEONS BOULANTS

1501	Boulant de Saxe Pie jaune	Claus Albert
1567	Boulant Pie noir	Gorzlanczyk Jean
1693	Boulant Brunner jaune	Ott Clément
1666	Boulant Brunner blanc	Ott Clément

PIGEONS DE COULEUR

928	Damascène	Ebner Hubert
1811	Bouclier de Velours rouge	Magne Laurent

PIGEONS DE STRUCTURE


1901	Nègre à crinière	Ebner Hubert
1955	Queue de Paon bleu barré	Frindel François

PIGEONS CRAVATÉS

2009	Cravaté Italien	Bouquet Christian
------	-----------------	-------------------


PIGEONS CULBUTANT

2050	Culbutant Hollandais blanc	Ebner Hubert
------	----------------------------	--------------




Couple de Huppés de Soultz
G.P.H. à Illkirch 1978
Propriétaire : M. Drentel

(Photo R. P. di)



Culbutant Hollandais blanc
G.P.H. à Illkirch 1978
Propriétaire : M. Ebner

(Photo Ebner)



Femelle Jeune Gazzi bleu
G.P.H. à Illkirch 1978
Propriétaire : M. Nicolas Bernard



Queue de Paon bleu barré
G.P.H. à Illkirch 1978
Propriétaire : M. Frindel

(Photo Ebner)

M. Henri CROS

34500 Béziers

J'ai eu le plaisir et surtout l'honneur de faire partie des membres du jury à notre Première Nationale du Pigeon à Illkirch-Graffenstaden, organisée par le Pigeon-Club du Bas-Rhin. Je ne m'étendrais pas sur l'organisation, la présentation et l'accueil des organisateurs, tout était impeccable.

J'ai eu aussi l'agréable surprise de me voir attribuer lors de la distribution des fiches de jugement 65 cages de Romains, c'est de cette classe de pigeons dont je vais vous entretenir.

Il y avait dans la variété fauve un seul couple, 9 mâles et 19 femelles, le couple manquait de force dans l'ensemble, front pincé et tête trop faible. MM. Galmiche, Gless et Renk obtenaient un 1^{er} Prix, le P.H. revenait à M. Simon avec un sujet bien dans le type, le meilleur dans sa classe, un peu insuffisant sur le poids.

M. Galmiche présentait à lui seul 9 femelles et obtenait 2 premiers prix et le P.H. Dans cette variété on retrouve trop d'yeux sablés et tours d'œil défectueux.

Seulement 3 mâles blancs assez bonnes formes, mais les becs et les yeux pouvaient être meilleurs.

Moins nombreux que les fauves 5 mâles et 4 femelles bleus avec un peu plus de taille et de bonnes têtes. M. Gless obtenait un 1^{er} Prix et le P.H., après décision unanime de mes collègues juges le G.P.H. des races françaises lui était accordé.

Des 3 mâles et 3 femelles noirs M. Galmiche sort encore vainqueur dans cette variété.

Rarement présents dans nos expositions les rouges et les chamois étaient en force : 18. MM. Quiros et Daimée obtenaient un 1^{er} Prix, le P.H. femelle rouge et un P.H. mâle chamois à M. Galmiche, sans égaler la taille des bleus ou des fauves mais bien dans le type ; nous aurions aimé voir cette présentation à notre championnat à Bourges où les fauves ont vraiment dominé cette compétition.


En conclusion, je félicite M. Galmiche qui a présenté à lui seul 33 sujets dont plusieurs dans toutes les variétés énoncées, je souhaite qu'il nous amène cette collection à la Deuxième Nationale à Limoges, bien entendu je n'oublierai pas M. Gless qui a eu la joie de voir figurer son sujet sur la liste des grands prix d'honneur.

Quelques uns des animaux examinés manquaient un peu de taille et de poids, et évidemment avaient le défaut majeur pour un Romain : une tête étroite et petite, pour ce pigeon qui doit avoir cette dernière en rapport avec un corps lourd et une bonne envergure.

J'espère que l'année sera bonne pour la production et que nous trouverons aussi nombreux si ce n'est plus de beaux Romains à notre Deuxième Nationale 1978.

essoufflé. En 1977, trois couples m'ont fourni 28 pigeonceaux.

Pour le Cravaté français (pour les Smerles aussi), il est inutile d'utiliser des parents nourriciers. Aucun de mes jeunes n'a été élevé par un autre pigeon qu'un... Cravaté français ; un couple a même contribué à l'élevage d'un Lahore que les parents ne gavaient pas assez ; récemment un autre couple a sauvé un jeune Mondain qui dépérissait dans son nid. La saison prochaine j'utiliserai un couple de Cravatés de second choix comme éleveurs. Cessons donc de dire que ces pigeons élèvent difficilement leur progéniture ! Ce sont de merveilleux éleveurs !



CRAVATÉ FRANÇAIS

Les éleveurs qui veulent "relancer" cette race se heurtent au problème de la consanguinité, mais en suivant les conseils d'accouplement que nous donnent les généticiens on peut obtenir des résultats en "travaillant" sur une souche saine. Personnellement je sélectionne depuis 3 ans à partir des deux couples de départ ; ces pigeons étant prolifiques je peux ainsi choisir parmi les nombreux sujets les plus sains, les plus dynamiques (un pigeon Cravaté apathique est à rejeter, ce n'est pas son caractère), les plus conformes au standard. Je les expose régulièrement et les jugements me permettent de rectifier progressivement leur sélection.

Je voudrais remercier particulièrement M. Guillemot qui a eu le grand mérite de lancer la campagne permettant le sauvetage de notre Cravaté français, l'une de nos rares races de fantaisie. Merci aussi à M. Sermondadaz qui m'a "déniché" ces fameux pigeons tant convoités, à M. Mulot et aux quelques éleveurs qui ont eu le grand mérite de conserver cette race alors que beaucoup l'ignoraient, sans eux il n'y aurait plus de Cravaté français ! Que ceci nous donne une leçon, il y a d'autres races à sauver, des pigeons de fantaisie surtout, des poules, des lapins...

Chaque éleveur de pigeons de rapport ne devrait-il pas élever un ou deux couples d'une race de pigeon-fantaisie ; en général ce sont des pigeons familiers, bons reproducteurs et souvent si jolis et si pittoresques. Ainsi seraient sauvées d'autres races de pigeon en danger de disparition complète chez nous, pas à l'étranger. Aussi, à mon tour, je lance un S.O.S. Damascène, ce pigeon vieux de près de 3.000 ans disparaîtra-t-il au 20^e siècle. ce serait attristant pour notre génération de colombophiles !

Un espoir : si le nombre d'éleveurs de Cravatés français augmente encore un peu peut-être pourrions-nous créer un club, ce serait merveilleux 5 ans après le S.O.S. de M. Guillemot !

René PILORGE
24, rue de Laval
53360 Quelaines

Non, le Cravaté Français n'est pas mort !

En Juillet 1973, M. Guillemot lançait dans la Revue Avicole un S.O.S. pour le sauvetage du Cravaté français ; son article laissait paraître une certaine inquiétude, heureusement, quatre ans après, j'ai le grand plaisir de lui répondre que le Cravaté français est sauvé !


J'ai répertorié une vingtaine d'éleveurs qui possèdent maintenant des Cravatés français et parmi eux des éleveurs chevronnés ; n'a-t-on pas vu un de nos pigeons favoris remporter le Grand Prix de l'Exposition de Bordeaux, un autre s'attribuer un G.P.H. à Brive et quelques P.H. dans les expositions ces deux dernières années.

J'ai obtenu mes deux premiers couples de Cravaté français il y a 3 ans. J'avais eu beaucoup de peine à les obtenir mais l'appel de M. Guillemot m'avait tellement frappé que ma ténacité et ma patience triomphèrent. Quelle joie quand M. Mulot me les adressa à la période de Noël ! Je n'avais pas de plus beau cadeau !... Depuis j'ai appris à connaître ce merveilleux petit pigeon. Il est très prolifique ; en 3 ans un couple m'a donné et élevé 28 pigeonceaux (5 + 11 + 12). Il ne s'arrête même pas à l'époque des grands froids ; je le laisse, ce serait attristant de freiner leur ardeur... d'ailleurs après 3 ans de production il ne semble pas

Visites d'élevages

par J. FRANQUEVILLE

Nous avons eu le plaisir de rendre visite à trois éleveurs alsaciens, le samedi après-midi 4 février, en compagnie du Docteur Ervin et de deux de ses compatriotes.



Un joli couple de Huppés de Soultz, chez M. Drentel.

C'est d'abord l'élevage de Huppés de Soultz de M. Drentel que nous avons vu. Le pigeonnier est un bâtiment à une pente, couvert mi-partie en ondu-line et tôle plastique. Le sol est cimenté. De chaque côté d'un couloir central, deux rangées de volières grillagées contiguës de 1 m x 1,60 m x 2 m abritent chacune un couple ; 18 couples sont ainsi élevés séparément : des bleus unis, des barrés et des maillés ; c'est la grande originalité de cet élevage. Une case double est située en haut de chaque volière.


L'abreuvoir (bouteille de plastique renversée sur une coupelle) et la mangeoire-trémie contenant un mélange de graines, sont accrochés au grillage, à l'extérieur, dans le couloir. Le remplissage s'effectue donc sans pénétrer dans les volières. De plus, les pigeons disposent de grit et minéraux dans une petite mangeoire, à l'intérieur.

M. Drentel nous emmène ensuite vers le pigeonnier où sont logés les jeunes. Ceux-ci ont accès à une grande volière découverte, en plein air. Nos amis américains semblent apprécier les Huppés de Soultz qu'ils contemplent admirativement. Nous voyons ensuite, dans un autre bâtiment, deux rangées de cages d'exposition dans lesquelles M. Drentel entraîne ses pigeons à bien se présenter en exposition.

C'est avec consternation que nous avons appris le décès de Monsieur Auroy, survenu le 3 Mars.

Au cours de sa longue carrière de juge de pigeons, Monsieur Auroy avait acquis l'estime de tous ses collègues ainsi que celle des éleveurs qui appréciaient sa haute compétence.

Nous adressons à Madame Auroy et à sa famille nos bien sincères condoléances et l'expression de notre sympathie.



Le couloir central du pigeonnier de M. Drentel.
Au premier plan, M. Ebner.

La série de visites se poursuit et nous arrivons à l'élevage de M. Knaub. Il attrape d'abord trois culbutants de Birmingham que nous libérons nous-mêmes et observons s'élever jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que des points minuscules. Nous assistons aussi aux acrobaties de deux rouleurs orientaux.

La cage que M. Knaub utilise pour permettre à ses pigeons de reconnaître les environs avant de s'envoler, est adossée à un mur et munie d'une ouverture au milieu du panneau supérieur. Les pigeons sont lâchés à la main et lorsqu'ils rentrent, ils se laissent tomber dans l'ouverture et ne peuvent plus ressortir. M. Knaub nous fait ensuite découvrir son pigeonnier, habilement aménagé dans une soupenette de sa maison. C'est là qu'il loge ses adultes, Rouleurs Orientaux, Tipplers et Culbutants de Birmingham. Une trappe s'ouvre dans le toit.

Puis c'est chez M. Martin que nous nous rendons. Les pigeons sont logés dans une maisonnette aux fenêtres peintes en vert, avec volière adossée au pignon.

A l'intérieur, un couloir donne accès à plusieurs compartiments grillagés où s'ébattent des pigeons Queue de Paon, des Boulants Brünner et des Boulants de Silésie.

Un mélange de graines est servi dans une mangeoire-trémie automatique. (Le pigeon, en se perchait devant la mangeoire, provoque son ouverture). Ni souris, ni oiseaux ne peuvent y avoir accès.

Nous remarquons, dans la volière des jeunes, un rayonnage avec perchoirs munis de planchettes pour les déjections. Ce système permet aux pigeons d'être isolés, ce qui évite les batailles.

M. Martin nous montre aussi les cages d'exposition dans lesquelles il entraîne ses élèves.

L'après-midi passa très vite et très agréablement. Nous remercions nos hôtes de leur amabilité.

Réunion d'Information sur l'Élevage du Pigeon

Cette réunion, organisée par la S.C.A.F. et l'I.T.A. V.I., s'est déroulée le 8 Mars dans la salle de conférences, au sein du 115^e Salon International d'Aviculture de Paris.

Programme :

Différents aspects de l'élevage du pigeon :

- l'Habitat, par P. Corcelle
- l'Alimentation, par Mme J. Francqueville
- les Maladies, par P. Corcelle
- Types de coloration, par Mme J. Francqueville et P. Corcelle.

Cette manifestation a suscité beaucoup d'intérêt, il est souhaitable qu'elle soit renouvelée.

Nous publions ci-dessous les exposés de M. Corcelle sur les maladies et sur les couleurs.

Note. — Nous ne jugeons pas utile de publier l'article de Mme Francqueville, sur les couleurs de base, ce sujet ayant été exposé dans plusieurs bulletins des années précédentes.

LES MALADIES

Là encore nous nous limiterons aux affections les plus courantes et les plus dangereuses. Il faut savoir que les maladies ne sont pas toujours le signe d'un élevage mal tenu, mais qu'elles sont normales dans toute concentration d'animaux, les risques étant d'autant plus élevés que la densité est plus forte. La bonne santé n'est qu'un compromis qui résulte de l'équilibre du pigeon avec son milieu, et tout ce qui renforcera cet équilibre sera salutaire : avant de soigner il faut prévenir et nous insisterons sur quelques mesures élémentaires qui réduiront toujours les problèmes sanitaires. Les pigeons devront être bien et suffisamment nourris, l'eau devra être potable, la litière toujours sèche et le local bien aéré. Le respect de ces quelques règles évitera 90 % des problèmes. Dans ces conditions, nettoyages minutieux et désinfections répétées sont souvent inutiles et en tous cas ne remplacent jamais ces mesures préventives simples.

Maladies à virus :

La seule intervenant parfois est la variole ou diphtérie qui se manifeste par des pustules ou croûtes sur les parties non emplumées du corps : tour des yeux et du bec de préférence, plaques blanchâtres dans la gorge. Cette maladie est en général assez bénigne et ne devient grave qu'en cas de trichomonose simultanée. On peut bien sûr vacciner mais les risques faibles et la rareté relative de cette affection rendent souvent cette protection inutile. En cas de variole déclarée, administrer un traitement antitrichomonas suivi d'une bonne dose de vitamines.

Maladies microbiennes :

La plus dangereuse est la Salmonellose ou typhose dont les symptômes les plus typiques sont les suivants :

- Arthrite des articulations : "boule à l'aile" ou au genou
- Oeufs "noirs"
- Mortalité brusque des jeunes au nid, vers 10-12 jours le jabot plein.

Il faut alors traiter tout le cheptel pendant 3 semaines consécutives pour éviter les rechutes. Les médicaments les plus indiqués sont le chloramphénicol, le furaltadone. On trouve dans le commerce des vaccins efficaces, mais ils ne protègent que pendant 4 à 6 mois et il faudra les répéter 2 ou 3 fois par an : les vaccinations se pratiquent par injection de 1/2 cm³ dans le muscle pectoral.

D'autres microbes sont dangereux, mais moins fréquents. Les Streptocoques provoquent des mortalités brusques des jeunes vers 8 à 10 jours, ressemblant à celles de la salmonellose : seule une analyse bactériologique permettra de lever le doute. Les pénicillines de synthèse comme l'ampicilline sont très efficaces à la dose de 25 à 30 milligrammes de produit pur par litre d'eau pendant 5 jours.

Les Staphylocoques s'introduisent surtout à la faveur de blessures des pattes ou des doigts et provoquent des abcès ou des enflures des articulations. L'ampicilline à la même dose que ci-dessus est aussi efficace.

Les colibacilles, hôtes normaux de l'intestin, ne deviennent dangereux qu'en cas de pullulation exagérée : une eau de boisson polluée ou un affaiblissement des pigeons pour des causes diverses favorisent les colibacilloses qui peuvent provoquer la mortalité des jeunes dans les 5 premiers jours. Là encore l'ampicilline donne de bons résultats mais il faut surtout rechercher la cause première et la supprimer.

Les Parasites internes

Les Vers :

Les Ascaris sont les plus banaux et les mieux visibles : ils ont 3 à 4 cm de long et sont de la grosseur d'une mine de crayon. On les trouve souvent en pelotes dans les intestins qu'ils peuvent obstruer, provoquant alors la mort des jeunes pigeons.

Les Capillaires, très fins et pratiquement invisibles à l'œil nu, sont les plus dangereux et peuvent provoquer des symptômes

variés : mortalités brusques d'adultes, amaigrissement spectaculaire, œufs clairs en nombre très important, absence de lait de jabot provoquant la mortalité des jeunes de 2 à 3 jours, le *jabot vide*, mais aussi nervosité des adultes avec batailles et gassillages provoqués par les toxines des vers. Un examen de laboratoire est alors recommandé et, en cas de diagnostic positif, doit conduire à l'administration d'un vermifuge : soit un sel de pipérazine soluble à 5 grammes par litre d'eau pendant 3 jours, soit un comprimé de tétramisole par pigeon, dosé à 40 milligrammes (Aviverm), soit l'administration dans l'eau de lévamisole, commercialisé sous le nom de paglisol, qui se donne à la dose de 1 gramme par litre d'eau pendant une seule journée : on aura intérêt à sucrer le mélange à 30 grammes par litre pour faciliter l'absorption.

Les vermifuges sont à administrer régulièrement dans tout élevage au moins 4 fois par an.

Les Coccidies :

C'est probablement l'un des parasites les plus fréquents des pigeons. Les adultes sont porteurs de coccidies mais sont en général immunisés alors que les jeunes qui n'ont pas encore construit cette immunité font souvent une coccidiose maladie : celle-ci se manifeste assez tôt, à partir de 12 à 15 jours. Le jeune maigrit, prend un aspect hérissé, émet des fientes liquides comme de l'eau et présente très souvent des signes respiratoires, conséquences de son affaiblissement. Si la coccidiose n'est pas soignée à ce stade, elle entraîne la mort en 2 ou 3 jours par hémorragies intestinales ou complications respiratoires. A l'autopsie, la muqueuse intestinale apparaît rouge foncé, surtout dans la partie duodénale et le diagnostic est relativement facile à poser.

Les médicaments les plus actifs sont les sulfamides, en particulier la sulfadimézarine que l'on donne à la dose de 2 grammes par litre d'eau pendant 5 jours consécutifs. Il est conseillé de compléter ce traitement par l'administration de vitamines, en particulier la vitamine A qui aide à la cicatrisation des lésions. La Framycétine, antibiotique du groupe des néomycines, possède également une action anticoccidienne acceptable.

Les Trichomonas :

Ils sont souvent associés aux coccidies et, comme elles, parasitent le tube digestif mais sur toute sa longueur depuis la gorge et le jabot ; ils peuvent aussi envahir l'organisme et provoquer des abcès au nombril, à l'anus ou à la commissure du bec. Les symptômes les plus courants sont d'abord une rougeur violacée de la gorge avec des glaires jaunâtres, puis de l'aérophagie, une diarrhée vert bouteille avec amaigrissement et des abcès dans la gorge avec formation de pus solide et jaunâtre qui finit par obstruer la gorge et provoquer l'étouffement du pigeon. Les remèdes sont heureusement efficaces : on peut soit donner dans l'eau des dérivés solubles de l'acide nitro thiazol, soit du diméthidazole (Emtryl) à la dose de 0,5 gramme à 1 gramme par litre pendant 5 à 7 jours : ce dernier produit peut provoquer par accumulation des phénomènes d'ivresse qui indiquent une saturation de l'organisme donc commandent l'arrêt du traitement. On peut aussi donner un comprimé de Spartix à base de Carnidazole, efficace et non toxique. On prendra toujours garde aux rechutes de trichomonose, très fréquentes et toujours dangereuses.

Maladies diverses

Les Maladies respiratoires :

Probablement les plus fréquentes, ce sont presque toujours des affections secondaires provenant d'un affaiblissement des pigeons. Elles débutent par des coryzas avec écoulements nasaux et oculaires qui se compliquent de bronchite et d'aérosacculite entraînant souvent la mort du pigeon. Il faut naturellement soigner les sujets atteints en leur injectant une solution antibiotique, par exemple à base de Tylosine et de Streptomycine. On trouvera le plus souvent une parasitose interne à base de coccidies ou de trichomonas, voire leur association qu'il faudra traiter pour éviter les rechutes.

Les Parasites externes :

Les pigeons peuvent héberger différents types de parasites externes dont les plus courants sont les poux : Lipeures, visibles comme de petites stries grises sur les plumes blanches ; Goniocotes ou Ménopons, plus gros et de couleur orangée, surtout localisés vers le croupion, sont les plus banaux et en général sans danger mais donnent un aspect négligé et peuvent provoquer des démangeaisons qui dérangent les pigeons. Par contre les poux rouges ou Dermanysses qui sont en réalité des acariens, sucent le sang des jeunes et provoquent de nombreux abandons de nids. Ils se réfugient la journée dans tous les interstices des pondoires et ne sortent qu'à l'obscurité.

Contre ces parasites de nombreux produits sont actifs : on s'assurera seulement qu'ils sont inoffensifs pour les pigeons. Le Sevin, les organophosphorés comme le Tugon, le Névugon, le Nuvanol à forte rémanence, peuvent être utilisés : on saupoudrera les pondoires, la litière et on additionnera l'eau du bain d'une solution insecticide ; un ou deux traitements dans le cours de l'été suffiront à décimer les populations de ces hôtes indésirables.

On ne peut clore ce chapitre sans évoquer les rongeurs, rats et souris, qui représentent un danger certain pour les pigeonniers. Si les souris, dont il est bien difficile d'éviter l'invasion, bornent leurs dégâts à quelques kilos de grains, elles sont cependant porteuses des germes de la salmonellose donc souvent à l'origine

de cette maladie. Par contre les rats noirs ou gris emportent les œufs, dévorent les pigeonneaux et peuvent ruiner un élevage en peu de temps. Il faut à tout prix éviter leur introduction en utilisant grillage et ciment et en colmatant soigneusement toutes les fissures. Il faut aussi entretenir des appâts empoisonnés autour du pigeonnier, les produits anticoagulants représentant sans doute la meilleure solution.

TYPES DE COLORATION

Madame Francqueville vient de vous parler des couleurs de base qui sont naturellement les plus courantes et que l'on peut résumer ainsi :

Couleurs intenses	Couleurs diluées
Bleu	Argenté
Noir	Brun fumé (dun)
Brun	Kaki
Rouge dominant	Jaune
Rouge récessif	

A côté de ces couleurs bien connues et codifiées génétiquement, existe toute une gamme de colorations plus rares, souvent confondues avec les précédentes ; cette confusion est d'ailleurs entretenue pour plusieurs raisons : d'une part, une terminologie très mal définie où le même terme peut recouvrir des teintes très différentes et la même couleur recevoir des appellations variées ou fantaisistes. D'autre part, et il faut le reconnaître, la très mauvaise connaissance du déterminisme génétique des couleurs dans le monde colombophile européen, conduisant soit à des positions figées et sclérosantes, soit à des interprétations fantaisistes et erronées. Il est certain que le problème est assez ardu et souvent compliqué par l'interférence des couleurs et des dessins du plumage, notions totalement indépendantes sur le plan génétique mais dont la superposition produit une infinie variété de types difficiles à différencier. Il serait très souhaitable que soient définies, standardisées et répertoriées les différentes couleurs et dessins, constituant ainsi une gamme officielle de référence à laquelle pourraient se reporter les juges d'expositions. Les progrès de la photographie en couleurs permettent aujourd'hui l'établissement et la reproduction d'un tel fichier. L'entretien de la situation actuelle risque d'aboutir sur le plan européen à des distorsions regrettables car certains pays comme l'Allemagne ont commencé cette évolution et la poursuivent grâce à des contacts avec des généticiens américains spécialistes de ces problèmes. Nous engageons vivement les amateurs intéressés par ces problèmes à se reporter à l'ouvrage de Lévi : "Encyclopedia of pigeon breeds" où ils trouveront d'excellentes illustrations de ces couleurs.

Les couleurs marginales identifiées et codifiées sont actuellement les suivantes :

Le GRIS (Grizzle ou grizzling). Bien connu par exemple chez certains types de Mondains, chez le Frisé Hongrois, le gris est un caractère génétique défini et monofactoriel qui se traduit par un saupoudrage de bleu et de blanc, donnant un aspect "poivre et sel" ou "givré" du plus bel effet. Ce caractère, symbolisé par la lettre G est dominant par rapport au type sauvage, c'est-à-dire le bleu barré, et il est à noter que les meilleurs gris se manifestent chez les hétérozygotes, les homozygotes étant presque blancs.

OPALE. Sous cette dénomination on trouve en fait deux caractères différents dans leur expression comme dans leur déterminisme.

1) *Opale récessif* : C'est une couleur rare qui n'a été trouvée jusqu'à présent qu'aux U.S.A. sur des pigeons voyageurs : le type le plus courant s'exprime par une mosaïque de teintes pastel, lilas clair et bleu délavé. La gorge et le cou sont souvent jau-

nâtres avec une nuance orange. Hollander a montré que ce caractère était monofactoriel, autosomal et récessif ; il lui a affecté le symbole o.

2) *Opale dominant* : On trouve ce caractère surtout chez le Strasser où il se traduit soit par des barres blanches sur les ailes soit par un écaillé blanc, le tout accompagné d'un éclaircissement du bleu classique. Ce caractère est dominant et monofactoriel, non lié au sexe. Il a reçu le symbole Od.

INDIGO. Nous trouvons ici une couleur très curieuse qui rappelle d'assez près celle de la poule "Andalouse" avec un plumage tout en nuances et ces curieux festons ambrés qui font le charme de ce coloris. Ce qui est plus curieux encore, comme chez la poule, c'est que cette coloration ne se manifeste qu'à l'état hétérozygote, alors que les oiseaux homozygotes sont presque blancs avec quelques reflets cendrés. Ce caractère, codifié In, est dominant et autosomal et c'est surtout en combinaison avec le noir S qu'il donne des sujets "andalous". Il semble que ce facteur puisse être trouvé chez le Carneau.

FUMÉ (Smoky). Contrairement à son nom, ce caractère ne se singularise pas principalement par la couleur du plumage, encore qu'il produise quelques modifications dont les plus marquantes sont l'élimination du croupion blanc et des deux plumes blanches externes de la queue. Mais il provoque toujours et avant tout un bec clair, le tour de l'œil décoloré et la peau très claire. On peut dire que tout pigeon noir ou bleu foncé à bec clair porte ce caractère qui a reçu le symbole sy : il est récessif et non lié au sexe.

LAITEUX. Hollander découvrit en 1938 un pigeon de ferme d'un bleu cendré magnifique qu'il baptisa ainsi : on retrouve ce caractère dans certains types de pigeons Paons et chez les Lahore "lavande". Cette modification de teinte est due à un facteur génétique récessif et autosomal de symbole my (pour milky).

AMANDE. Cette couleur est très commune chez les Magnanin et les Rouleurs Orientaux. C'est un moucheté très dense sur un fond ivoire et les mâles homozygotes pour ce caractère sont beaucoup plus clairs que les femelles. Cette couleur est d'ailleurs liée au sexe, c'est-à-dire que le gène qui en est responsable, appelé St, est porté par le chromosome sexuel ; il est dominant.

FADED. Ce caractère a été découvert par Hollander en 1938. Son étude ultérieure a montré qu'il est lié au sexe et qu'il apparaît affaiblir les teintes proportionnellement à son degré de présence. Les mâles homozygotes ayant ce caractère en double grâce à leurs deux chromosomes sexuels sont presque blancs avec une moucheture plus ou moins marquée alors que les femelles qui ne peuvent avoir qu'un seul exemplaire de ce gène restent colorées, le ton étant seulement un peu affaibli par rapport à la couleur d'origine. Dénommé St F, ce caractère est d'une très grande importance, puisque c'est le seul qui permette la reconnaissance du sexe à coup sûr chez le pigeon : cette autosexabilité vraie se différencie des croisements "sex-linked" dans lesquels on ne peut pas réutiliser les enfants. Il s'est ainsi créé des races autosexables comme le King autosexable, le Homer Autosexable, le Texan, et le champ reste ouvert. Ajoutons que dès l'éclosion, on peut reconnaître le sexe des pigeonneaux : le mâle a le bec clair et un duvet très court ou inexistant alors que la femelle est revêtue d'un long duvet et porte un anneau noir au bout du bec.

Cette énumération paraîtra sans doute très obscure au débutant et peut-être même artificielle, tant sont faibles les différences entre les expressions de différents gènes : quoi de plus voisin qu'un bleu argenté, un bleu opale, laiteux, fumé, faded... et pourtant il est maintenant parfaitement prouvé que des caractères génétiques bien identifiés se manifestent et seule leur connaissance permet de réussir à créer ou à retrouver des combinaisons rares ou des nuances délicates.

L'alimentation des jeunes pigeonneaux

M. Alain Espagnol nous communique le renseignement suivant dont nous le remercions :

« A la suite de la lecture des "Journées d'Étude sur l'Élevage du Pigeon", la 8^e intervention sur les bâtiments, et surtout la réponse qui a été faite, m'attire les réflexions suivantes :

La revue "American Pigeon Journal" publie de temps en temps des expériences qui infirment les affirmations faites. Je vous renvoie, entre autre, à un très intéressant article des frères Ali (N.Y.) dans le N° de février 1976 qui montre que ce problème est loin d'être insoluble. Si les soins demandés sont très exigeants pour un éleveur professionnel, il n'en est pas de même pour un amateur, et cette méthode peut être améliorée ».

Nous avons résumé pour nos lecteurs l'article cité par M. Espagnol :

Paul et Edward Ali (Brooklyn, N.Y., U.S.A.) mirent des œufs de pigeons dans un incubateur et obtinrent une douzaine de pigeonneaux qu'ils parvinrent à élever.

Pendant les cinq premiers jours, les pigeonneaux furent nourris avec un aliment pour bébés appelé "Prosobee", acheté dans le commerce. Ils les nourrissaient en trempant délicatement leur bec dans une cuillère à café remplie d'aliment préalablement chauffé. Les pigeonneaux buvaient facilement.

Ensuite la cuillère à café fut remplacée par une cuillère à soupe puis par une tasse peu profonde. Les manches des cuillères étaient recourbés pour permettre de nourrir les jeunes sans les sortir de l'incubateur.

A partir du 5^e jour, on mélangea à l'aliment "Prosobee", une farine précuite pour bébés. Ceci jusqu'au 9^e jour. Du 9^e au 14^e jour, on remplaça progressivement l'aliment par de l'eau chaude et ajouta des granulés écrasés additionnés de minéraux (très important).

A partir du 14^e jour, de petites graines furent progressivement substituées à la bouillie de céréales et la quantité de minéraux légèrement augmentée.

La progression doit être faite avec doigté, en tenant compte du développement des pigeonneaux.

QUESTIONS RÉPONSES QU

par J. FRANQUEVILLE

QUESTION :

Je désire vous poser quelques questions concernant l'élevage et la santé de mes pigeons.

1) Quelle surface doit avoir une volière pour vingt couples de Texans (surface minimum sans toutefois avoir une concentration trop importante - les ouvertures doivent avoir quelle grandeur ?).

2) Mes pigeons sont sujets à la trichomonose malgré des traitements appropriés. Certains ont également du coryza.

RÉPONSE :

On compte environ 3 pigeons au mètre carré ; on peut aller jusqu'à 5 mais les risques d'épidémie sont évidemment multipliés. J'ai souvent remarqué que, dans un pigeonnier sujet aux infestations parasitaires, lorsqu'on diminue le nombre des pigeons, la situation s'améliore, après les traitements, car la réinfestation est beaucoup moins rapide.

Les ouvertures pour l'aération doivent permettre à l'air d'être sans cesse renouvelé. Il y a beaucoup moins de risques de coryza dans les pigeonniers dont toute la façade est grillagée. Les pigeons adultes ne craignent pas le froid, seulement l'humidité. Les ouvertures, bien orientées, (sud-est de préférence) ne doivent pas laisser la pluie entrer et mouiller la litière.

Pour éviter la trichomonose et le coryza, le sol doit être bien sec (litière de sable ou rafles de maïs ou paille fréquemment renouvelée), l'air non vicié, les abreuvoirs parfaitement propres et conçus de manière à éviter que l'eau soit souillée (fontaine en plastique), les mangeoires bien abritées des fientes. Les ouvertures des mangeoires et abreuvoirs doivent juste permettre aux pigeons de passer la tête ; le tout doit être surélevé à 20 cm environ au-dessus du sol. Un bon composé minéral vitaminé maintient les pigeons en forme. Si la trichomonose se déclare, il faut immédiatement la soigner (dimétridazole). Tout retard compromet le succès du traitement. Le coryza se soigne avec des antibiotiques administrés par piqûres (Streptomycine, Tylosine). Avant ces traitements, il faut utiliser un anticoccidien (sulfamides - framycétine), un vermifuge si c'est nécessaire. Les pigeons trop atteints doivent être isolés et supprimés s'ils ne se remettent pas rapidement. Ils seraient une source de recontamination. Après chaque traitement, administrer des vitamines dans l'eau de boisson.

QUESTION :

J'éleve des Kings. Sur 4 couples j'en ai un qui élève mal ses petits, or dans ceux-là il y en a qui ont le bréchet dévié. A l'Exposition de X... j'avais exposé deux beaux sujets, un qui a eu un P.H. et l'autre 0 dû à son bréchet. Étant vraiment aussi beau que le P.H., celui qui a le bréchet dévié, puis-je l'accoupler sans risque que cela se répercute sur ses descendants ?

RÉPONSE :

Le bréchet dévié est dû à une carence en calcium ou à une mauvaise assimilation de celui-ci par l'intestin lorsqu'il est traumatisé par des parasites (coccidiose, souvent) ou des microbes. Il se peut également que vos pigeons qui ne nourrissent pas bien aient des capillaires, à moins que, tout simplement, l'un des deux soit paresseux ou ne fabrique pas assez de lait de jabot ; ceci est héréditaire, il ne semble pas que ce soit le bréchet dévié qui soit héréditaire lui-même, mais le peu de résistance aux maladies ; toutefois, ceci n'est pas une certitude.

Je crois que vous pouvez utiliser votre pigeon au bréchet dévié ; il se peut que la descendance en soit exempte. Je vous suggère de séparer les parents et les réaccoupler avec d'autres conjoints ; cela vous permettra peut-être de découvrir le fautif.

QUESTION :

Pourrais-je savoir s'il faut beaucoup de soins pour élever des pigeons Paons. Les pigeons Paons sont-ils bons reproducteurs

et bons nourriciers ? Combien un couple peut avoir de couvées dans une année ? Faut-il leur donner une nourriture différente des autres pigeons ? Faut-il une sélection sévère pour faire un pigeon de concours ?

Pour avoir des cases propres peut-on tapisser le fond avec du papier ?

Dans une volière où il y a des couples de Mondains peut-on mettre des Strassers. Ne vont-ils pas se battre ?

Les Mondains rouges ou jaunes sont-ils de bons reproducteurs ? Comment doit être leur couleur ?

RÉPONSE :

Cette race s'accommode des mêmes soins que les autres races, elle n'est pas plus exigeante : nourriture équilibrée, hygiène du logement. Il faut veiller tout particulièrement à la propreté du sol car un éventail souillé perd tout son attrait.

Ces pigeons élèvent facilement, en moyenne, une douzaine de petits par an. C'est avant tout une question de souche, je ne peux pas affirmer que toutes les souches sont prolifiques. Au sein de chaque race, il y a des souches plus ou moins prolifiques suivant la sélection qui a été exercée. En général, ce sont d'excellents nourriciers.

La nourriture est la même que celle des autres races : maïs, blé, pois ou vesce, minéraux.

Dans toutes les races, la sélection doit être sévère, mais ici encore plus, pour obtenir une roue bien étoffée et portée correctement par un petit corps.

Le papier sur le fond des cases est très commode, il évite le grattage des fientes ; on le remplace toutes les semaines.

Je crois que des Mondains peuvent cohabiter avec des Strassers car il n'y a pas une grosse différence de taille. Les Mondains étant plus lourds, on leur donne les cases les plus basses.

Les races lourdes produisent moins que les races moyennes ou les races légères. Le Mondain ne fait pas exception à la règle, quelle que soit sa couleur. Les rouges et les jaunes doivent avoir une couleur chaude, intense, homogène, sans gris au croupion ou à la queue, sans plumes blanches.


QUESTION :

Possédant un jeune couple de Romain bleu que j'ai acheté à un éleveur de ma région qui élève des Romains bleus et fauves j'ai été très surpris que ce couple me produise des jeunes de couleur fauve exactement comme de vrais Romains fauve.

Comment pouvez-vous m'expliquer cette chose là, y a-t-il eu un croisement de variétés chez l'éleveur d'où ils proviennent ?

RÉPONSE :

Il est tout à fait naturel que deux Romains bleus produisent de temps à autre un Romain brun qui est, dans ce cas, toujours une femelle, et ceci sans danger pour la couleur. Votre mâle bleu est issu de parents bleu et brun (voir le croquis en page 6 du bulletin "Colombiculture" d'octobre 76), ou bien de parents bleus dont le mâle est porteur du facteur couleur brune. Voici le schéma représentant l'accouplement de vos deux pigeons bleus :



(vous remarquerez que j'emploie le mot brun au lieu de fauve car ces pigeons sont colorés avec des pigments bruns). La présence du facteur couleur brune chez votre mâle ne retire rien à sa valeur ; ces accouplements entre variétés de couleurs différentes se font très fréquemment et sont souvent bénéfiques.

L'Exposition Européenne de Wels (14-15 Janvier 1978)

par J. FRANQUEVILLE

L'exposition européenne de Wels (Autriche) groupait près de 24.000 animaux : lapins, volailles, pigeons, dans plusieurs grands halls. Les 14 pays suivants y participaient : bien entendu, l'Autriche, avec la plus forte participation (13.198 animaux), puis l'Allemagne (8.168), la Suisse (848), la Hollande (272), la France (265), la Yougoslavie (250), le Luxembourg (234), la Hongrie (124), la Roumanie (100), la Tchécoslovaquie (98), le Danemark (92), la Belgique (40), la Pologne.

Les lapins étaient les plus nombreux (12.475), venaient ensuite les pigeons (7.589), puis les volailles

(3.678).

L'Autriche avait 3.838 pigeons, l'Allemagne 3.080, la Yougoslavie 210, la Hollande 143, la Hongrie 84, la France 80 et six autres pays avaient engagé des lots de 45 à 8 pigeons.

Que dire de la qualité des pigeons ?

On a pu admirer de très beaux pigeons autrichiens dans un très large éventail de races : quelques pigeons de forme : Romains, Cauchois, Mondains, voyageurs type beauté, 229 Strassers en plusieurs variétés, des Tambours, beaucoup de Boulants (15 races), pas mal de pigeons poules (8 races), des Lynx de Pologne comprenant même des variétés rares telles que les mailles rouges, quelques caronculés, des pigeons

Queue de Paon, des Capucins, un bon nombre de races de pigeons de couleur et de culbutants...

Par l'importance, la présentation allemande arrivait en second. Elle comprenait aussi une gamme très variée de races, l'accent étant mis sur les boulangers, les pigeons de couleur, les culbutants. Y était inclus un très bel ensemble de cravatés en 6 races.

La Yougoslavie suivait avec ses 210 pigeons répartis en une trentaine de races, présentation très soignée. On constate, à la lecture du palmarès, qu'un grand nombre d'éleveurs ont participé, certainement avec leurs meilleurs sujets, dont aucun, d'ailleurs, n'était mis en vente. Les mêmes remarques s'appliquent à la Hongrie qui, en plus de ses races nationales de haut-volants et culbutants, présentait également des Maltais, des Romains, des Strassers, des Carriers.

La Hollande montrait ses Boulangers Holle Kropper (52), 12 boulangers de Voorbourg et beaucoup de haut-volants et culbutants.

La Tchécoslovaquie avait surtout des Boulangers et des culbutants, la Pologne, surtout des culbutants (pie de Galacie, par exemple), le Danemark, des Capucins, des Nègres à crinière, un seul culbutant danois, c'est bien dommage !

La Roumanie réalisa l'exploit de présenter 11 races avec seulement 20 pigeons parmi lesquels 4 cous nus.

La Belgique avait envoyé 8 Speelderkes et 4 capucins et la Suède, 8 culbutants.

Le plus grand reproche qu'on puisse faire à la présentation française, c'est qu'elle n'était pas représentative dans ce sens qu'elle n'était pas l'image fidèle de l'élevage français. Les 10 éleveurs participants n'ont pu exposer toutes les variétés dans toutes les races françaises. Les engagements avaient été laissés au hasard : les premiers qui demandèrent leur inscription furent acceptés. On aurait dû faire participer un plus grand nombre d'éleveurs choisis après

examen de leurs résultats dans les expositions françaises et consultation de la S.N.C. ou des clubs spécialisés, ce qui aurait évité des lacunes, des cumuls et des répétitions regrettables.

On pouvait voir : 9 Romains très convenables en deux variétés seulement, 12 Montaubans de bonne qualité en trois variétés, 15 Cauchois dont 10 sujets "Fleur de pêcher" et seulement 5 mailles (!...), 2 malheureux Carneau rouges qui ne purent, malgré leur qualité évidente, combler le vide laissé par les sept autres variétés absentes, 24 Mondains assez bons, en cinq variétés, 6 Huppés de Soultz et 12 Bagadais en deux variétés. Nous avons pourtant, en France, d'excellents éleveurs de Cauchois, Carneau, Boulangers Français, Giers, Roubaisiens, etc... et une belle gamme de variétés dans chaque race. Je ne jette pas le discrédit sur les 10 éleveurs concernés mais regrette qu'on n'en ait pas admis d'autres.

Le samedi soir, dans une salle comble, eut lieu une réception avec repas, discours et attractions. C'est au cours de cette soirée que les récompenses furent remises aux lauréats par les organisateurs et M. Wiltzer, Président de l'Entente Européenne.

Extrait du catalogue :

Romain, M. Renk : HVE, VE, sgE — Montauban, M. Renk : HVE (3 sujets, VE — Cauchois, M. Bouygès : HVE — Carneau, M. Moulet : sgE — Mondain, M. Bianchimani : sgE (2 sujets), HVE ; M. Lechat sgE (2 sujets) — Hupé de Soultz, M. Drentel : sgE, HVE — Bagadais, M. Jouglu : sgE ; M. Vissian : HVE. M. Renk obtient un grand prix d'Europe pour un Montauban.

NOTE. — Interprétation approximative des récompenses :

G.P.H. = V = Excellence
P.H. = Sg E = Prix d'Honneur
1^{er} Prix = sg = Très bien
2^e Prix = g = bien.

3^e Coupe d'Europe des Modènes - Dortmund 1978

par R. GUILLEMOT

1.400 Modènes présentés à l'occasion de la grande exposition colombicole réunissant 8.000 pigeons à Dortmund le 4 Janvier dernier, contribuèrent au succès de cette intéressante manifestation.

Si certaines controverses apparurent au sujet de l'interprétation des jugements sur le standard du Modène de type anglais il est indéniable que les éleveurs européens ont encore fait un bon pas en avant. Une commission internationale est désormais créée et devra se réunir en septembre prochain à Strasbourg. Tous les détails dans la revue du Modène Club de France.

Résultats :

CHAMPIONS D'EUROPE

Gazzi :

J. M. B. Nicolas (F)
J. F. Lapp (G)

M. A. Guillemot P. (F)
F. A. Lapp (G)

Schiatti :

J. M. Wein (G)
J. F. Feuvraye (F)

M. A. Allard J. (F)
F. A. Schroder (G)


Magnani :

J. Schmidt (g)


a. H. Ebner (f)

COUPE DES NATIONS

1^{er} Allemagne - 2^e France - 3^e Suisse - etc...



M. J. Gazzi Meunier barré
Champion d'Europe
appartenant à
M. Nicolas Bernard
(Photo Ebner)



M. A. Magnani
Champion d'Europe
appartenant à
M. Ebner Herbert
(Photo Stauber)

LES EXPOSITIONS EN FRANCE

Tarbes (19-21 Novembre)

Grands Prix d'Honneur :

Carneau rouge à M. Lortet
Strasser bleu à M. Dufort
Tambour de Boukharie à M. Marcou

Troyes (21-23 Janvier)

Grands Prix d'Honneur :

n° 390, Carneau jaune à croupion blanc à M. Coudurier
n° 674, Sotto Banca noir à M. Rousseaux
n° 848, Queue de Paon bleu à M. Ebner

Grand Prix de l'Exposition :

n° 800, Capucin anglais à M. Eguiluz

Lille (2-6 Février)

Grands Prix d'Honneur :

n° 1687, Carneau rouge à M. Carnière
n° 2353, Strasser bleu à M. Huré
n° 2718, Capucin papilloté à M. Wilczynski

Migennes (10-12 Février)

Grands Prix d'Honneur :

n° 256, Cauchois maillé jaune à M. Mion
n° 384, Frisés Hongrois à M. Bege
n° 338, Lynx de Pologne à M. Sanchez, Grand Prix de l'Exposition.

Reims (17-19 Février)

Grands Prix d'Honneur :

n° 732, Carneau jaune à M. Méthais J.-M.
n° 1042, Lynx de Pologne à M. Dubois Éric
n° 1239, Boulant à M. Sauvage

Mulhouse (18-19 Février)

Grand Prix de l'Exposition :

n° 779, Bouvreuil Archangel à M. Michel-Amadry Roger

Grands Prix d'Honneur :

n° 289, Gler à M. Kasiak
n° 410, King à M. Schuller
n° 679, Boulant de Poméranie à M. Kuterma
n° 920, Queue de Paon à M. Stollmeyer

Champion des Cravatés Orientaux :

n° 1167, Blondinette à M. Sermondadaz

Rouen (1^{er}-2 Avril)

Grands Prix d'Honneur :

n° 500, Couple de Bagadais à M. Coudurier
n° 790, Mondain jaune à M. Chicot
n° 849, Alouette de Cobourg à M. Guillebert
n° 1000, Boulant de Norwich à M. Frimon
n° 1064, Capucin à M. Quibel

Grands Prix d'Excellence :

n° 680, Cauchois à M. Lequertier
n° 875, King à M. Evrard
n° 1096, Frisé Hongrois à M. Broche


Paris (5-12 Mars)

Prix du Président de la République :

Couple de Mondains blancs à M. Bianchimani

Grands Prix d'Honneur :


Strasser bleu à M. Beyler
Frisé Milanais à M. Ebner




Nous prions M. Francis Frutiger de nous excuser d'avoir oublié de mentionner dans le bulletin précédent son Cauchois G.P.H. à La Roche sur Foron (17-20 Novembre 1977), cage n° 485.

Volière Queue de Paon blanc
P.H. à Paris 1978
Propriétaire : M. JEAN René

(Photos Ebner)




Carneau rouge
P.H. à Paris 1978
Propriétaire : M. CHARPENTIER




Strasser bleu uni
G.P.H. à Paris 1978
Propriétaire : M. BEYLER



Frisé Milanais
G.P.H. à Paris 1978
Propriétaire : M. EBNER




Huppé de Soultz
P.H. à Paris 1978
Propriétaire : M. SCHERTZER




Romain fauve
P.H. à Paris 1978
Propriétaire : M. CAYLA




Mondain rouge
P.H. à Paris 1978
Propriétaire : M. LEGOURRIERE



Mâle Mondain jaune à M. Jean Cau'ry
P.H. à Hautmont - Novembre 1977




Mâle Mondain meunier à M. Albert Gautier
P.H. à Hautmont - Novembre 1977




Femelle Mondain blanche à M. Guy Carnière
P.H. à Hautmont - Novembre 1977

LES MONDAINS A HAUTMONT

10 - 13 Novembre 1977



Femelle Mondain noire à M. Lucien De Mulder
G.P.H. races françaises de rapport - Novembre 1977



Mâle Mondain argenté à M. Lucien De Mulder
P.H. à Hautmont - Novembre 1977

PROBITÉ

Je sais que ces quelques lignes feront dire à certains, encore une fois, cela ne me regarde pas, il y a autre chose à mettre dans une revue ou, pas mal d'autres pensées, c'est nous en sommes persuadés pour la plus grande partie d'entre nous, mais, d'autres auront peut-être un petit sourire dans leurs dents et diront en eux même, cause toujours.

Pourtant c'est pour ces derniers que je voudrais enfoncer, si je le peux, un peu de ce clou dans la tête.

Ce fait qui a eu lieu, hélas, dans une exposition et où il ne devrait jamais s'y passer.

Le voici.

Dans une classe de pigeons meunier les uns sont à vendre, les autres pas, plusieurs amateurs les exposent, un sujet ayant fait 2^e prix se trouve à vendre et intéresse un éleveur ; celui-ci demande à un commissaire de l'accompagner car il désire le prendre en main avant de prendre sa décision ; après l'avoir examiné il décide de s'en rendre acquéreur et avant de se rendre au bureau de vente il relève le numéro de sa bague ; bien lui en prit, le commissaire en prend note et tout deux se rendent à ce bureau pour les formalités et sur le bordereau le numéro de bague est inscrit ; cela se passait le samedi.

Le lendemain cet acheteur revient dans l'après-midi pour prendre en fin d'exposition son sujet, il va revoir son acquisition et après l'avoir regardé en deux fois, trouve ce pigeon s'il a la même couleur n'a pas exactement le même type, il retrouve son commis-

saire et de nouveau ce pigeon est sorti de sa cage et là, surprise, deux plumes primaires sont devenues blanches dans la nuit, le bréchet est maintenant dévié et la bague n'a plus le même numéro, pourtant la cage est toujours la même, c'est le même numéro et la même distinction.

Si le branle-bas ne fut pas général, président, commissaire général furent réunis au bureau de vente et une rapide et discrète enquête commençait.

Il en ressortit que l'exposant vendeur ayant remarqué sur la cage que le pigeon était vendu déplaça un autre sujet de la même couleur pensant que...

Il donna pour excuse qu'à l'enlogement il s'était trompé de sujet, que jamais il n'avait désiré vendre ce pigeon, et tout et tout, il proposa à l'acheteur qui lui ne voulait plus du pigeon dans la cage d'autres pigeons et l'accord se fit sur un troisième, dans le calme heureusement et sans que personne ou presque ne remarque cette affaire, affaire qui n'a pas sa place mais qui, hélas, arrive peut-être trop souvent dans les expositions.

Voyez ce qui serait arrivé si ce pigeon avait dû être expédié par les organisateurs à cet acheteur venu de plus loin et tout le remue-ménage que cela aurait occasionné et également, si cet acheteur, par ailleurs très complaisant, avait exigé le premier pigeon et si le vendeur ne voulait pas le vendre, il était pourtant faufilé.

Faits peut-être rares, mais qui hélas... je n'en dis pas plus.

Un Organisateur d'Exposition

CALENDRIER DES PROCHAINES EXPOSITIONS

LE PUY EN VELAY	: 29 Avril - 7 Mai • EXPOSITION NATIONALE
RENNES	: 30 Avril - 7 Mai • FOIRE INTERNATIONALE DE RENNES
RUFFEC	: 30 Avril - 4 Mai SYNDICAT AVICOLE DE COUHÉ — B.P. 14 — 86700 COUHÉ
BELFORT	: 14 - 15 Mai • EXPOSITION INTERNATIONALE M. SIMON Claude — 84, rue Aristide-Briand — 90000 OFFEMONT
LEZOUX	: 12 - 15 Mai • EXPOSITION NATIONALE M. ROYÈRE A. — 29, rue du Pont Redon — 03260 St GERMAIN des FOSSÉS
NOUZONVILLE	: 12 - 15 Mai • EXPOSITION INTERNATIONALE FRANCO-BELGE F. A. A. — 13, rue Ch. Prévost — VILLERS-SEMEUSE 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
ANGERS	: 19 - 28 Mai • EXPOSITION NATIONALE M. B. GUILLOT — CHEFFES-SUR-SARTHE 43300 CHATEAUNEUF — Tél. 42.61.80
COMPIÈGNE	: 27 Mai - 4 Juin • EXPOSITION NATIONALE Commissariat Général — 34, rue de Lille — 75007 PARIS
LA CAPELLE	: 1 ^{er} - 3 Septembre • EXPOSITION NATIONALE M. CABARET — 3, place de la Mairie — 02480 JUSSY
MONTBARD	: 1 ^{er} - 3 Septembre • EXPOSITION NATIONALE M. CHASTANG — Route d'Avallon — 21460 EPOISSES
CANDÉ	: 2 - 3 - 4 Septembre • 32 ^e EXPOSITION NATIONALE M. J.-P. LEPONT — rue du Four — 49440 CANDÉ — Tél. (41) 92.72.05
MANTES LA JOLIE	: 9 - 17 Septembre • SALON D'AUTOMNE Commissariat Général — 34, rue de Lille — 75007 PARIS

Dernière minute...

Vous avez constaté, en ouvrant ce bulletin, que Monsieur Guillemot a remplacé au poste de Président, Monsieur Lamy qui avait donné sa démission et à qui nous souhaitons une bonne retraite bien méritée.

L'élection a eu lieu le 8 Avril au cours d'une réunion du Conseil d'Administration dont le compte-rendu intégral sera publié ultérieurement.

Pour l'information immédiate de nos lecteurs nous mentionnons qu'il y avait trois candidats : M. Papillaud, Mme Francqueville et M. Guillemot.

Le vote a eu lieu à bulletins secrets. Résultats : Sur 23 votants, M. Guillemot a obtenu 12 voix, M. Papillaud 7 voix et Mme Francqueville 4 voix.

Mme Francqueville avait présenté un programme dont voici les points principaux :

1. — FORMATION DES ÉLÈVES JUGES.

Ce sont les futurs cadres ; ils ne jugeront pas seulement pour sanctionner mais pour éduquer ; ils doivent être capables de répondre aux questions posées par les éleveurs sur tous sujets. En accord avec la S.C.A.F., cette formation peut être donnée par la S.N.C.

Programme :

- a) enseignement général sur le pigeon (anatomie, physiologie, alimentation, maladies, génétique, conduite de l'élevage, etc...)
Cet enseignement pourrait m'incomber.
- b) étude des standards avec des Juges spécialisés, au cours d'expositions.
- c) étude des techniques à adopter pour juger.

2. — INFORMATION DES ÉLEVEURS.

- Réunions d'information, colloques, à l'occasion d'expositions ;
- Achat d'un appareil de projection et constitution d'une collection de diapositives pour animer ces réunions ;

- Poursuite du Bulletin avec l'aide de collaborateurs. Ce bulletin que j'ai créé il y a deux ans est facteur de prospérité et de progrès.

3. — HARMONISATION DES JUGEMENTS.

Elle ne peut se faire qu'au cours de réunions ayant un programme précis : étude de plusieurs standards, l'accent étant mis sur le dosage de la sévérité des sanctions relatives aux différents points du standard.

Ces réunions pourront avoir lieu à la suite de jugements et être dirigées par les spécialistes des races considérées.

- ### 4. — ORGANISATION DE CONFRONTATIONS
- des races peu répandues et non soutenues par un club. On pourrait répartir les catégories de pigeons dans diverses expositions (caronculés, boulanges, culbutants, etc...).

Poursuite de l'organisation d'Expositions Nationales S.N.C. comme celle d'Illkirch.

- ### 5. — AIDE ET CONSEILS aux Créateurs
- de races ou de variétés nouvelles, par des visites d'élevages. Ce n'est pas un programme limitatif, loin de là.

Il y a certainement beaucoup d'autres améliorations à apporter à notre "hobby" pour qu'il soit encore plus passionnant. Mais l'apprentissage passe logiquement avant tout.

QUEL EST MON BUT ?

Le perfectionnement des races françaises, dans la ligne tracée par les standards, en tenant compte des données scientifiques modernes.

L'expansion de toutes les races, surtout les races de fantaisie, qui ne sont pas assez connues en France.

Donc, l'amélioration de la qualité de la colombiculture française.

J'ajoute que, désirant être l'arbitre impartial entre amateurs de toutes races, je donnerai ma démission de la présidence du Carneau-Club Français. J'ai un remplaçant prêt à prendre ma succession à ce poste.

STANDARDS PIGEONS S.N.C.

Nous sommes heureux d'avertir nos Sociétaires que la première partie de notre standard pigeons est disponible.

Ce standard est présenté sous forme de fiches réunies dans un classeur.

Cette première partie compte 102 fiches et comporte

- un lexique très complet
- les standards d'environ 100 races
- 85 photos et 40 dessins.

Sont contenues dans cet ouvrage :

- Les Races Étrangères de Rapport
- Les Races de Fantaisies courantes (sauf les Boulants).

Le prix de ce standard est de 60 F franco.

Pour toute commande s'adresser à

Monsieur Georges Tanchou
76, rue Alexandre Ribot - 59510 Hem

(joindre à la commande chèque ou virement, il n'est pas fait d'envoi contre remboursement).

N.B. — Le classeur pouvant contenir environ 250 fiches, il est prévu ultérieurement de faire le complément soit les fiches

- Races Françaises
- Boulants
- Races de fantaisies rares.

..

Avis important :

Nous souhaiterions que les éleveurs intéressés par cet ouvrage n'attendent pas pour se le procurer que nous ayons sorti le complément, mais qu'ils commandent dès maintenant la première partie.

En effet seule la vente de celle-ci nous permettra de publier rapidement le complément. Si les ventes sont suffisantes, nous espérons bien arriver à compléter notre ouvrage peu de temps après le Salon de Paris de mars 78 et nous espérons qu'il sera agrémenté de quelques planches en couleur.

Aux Organisateurs d'Expositions

Nous leur demandons de bien vouloir adresser leur demande de prix et patronage pour les manifestations qu'ils organisent à

Monsieur Bernard NICOLAS
72, rue du Maréchal Leclerc
59490 Somain.

Qu'ils le fassent le plus rapidement possible et au minimum 2 mois avant la date de leur exposition.

Qu'ils n'oublient pas également de faire parvenir à ce dernier et dans les meilleurs délais le catalogue et le palmarès de leur exposition afin que l'on puisse envoyer aux bénéficiaires les récompenses qu'ils ont méritées.

Nous les en remercions par avance.

LE COIN DU TRÉSORIER

Depuis trois ans la cotisation de notre Société n'a pas varié, elle est de 40 F.

Les bagues 1978 se vendent 6 F la dizaine indivisible franco ; dans votre commande n'oubliez pas de m'indiquer le diamètre de celles-ci ou à défaut la race de vos pigeons.

Le paiement se fait à la commande par chèque bancaire ou postal, et pour ce dernier le compte postal est au nom de la Société : 22.04.40 Paris.

Si vous employez ce dernier mode de paiement, faites-moi parvenir les trois volets, vous serez servis beaucoup plus rapidement.

N'oubliez pas également que je ne fais **aucun envoi contre remboursement** et qu'aucun de ceux-ci n'est fait sans avoir reçu les fonds.

Le règlement de votre cotisation, votre commande de bagues, sont à faire à :

Monsieur Georges TANCHOU
76, rue Alexandre Ribot - 59510 Hem

..

Comme nous vous l'avons déjà fait entrevoir, notre seconde nationale du Pigeon aura lieu début novembre prochain dans le cadre de l'exposition de Limoges.

Nous vous demandons donc de prévoir déjà cette période pour le grand rendez-vous de la Colombiculture de 1978.

L'accord est réalisé et des projets de règlements sont à l'étude, nous espérons pouvoir dans le prochain numéro vous donner tous les renseignements concernant cette exposition qui sera un succès, comme à Illkirch, nous en sommes persuadés.

Et pour après, des rapprochements ont déjà eu lieu avec Caen pour le quatrième trimestre 79, nous en serons alors à la troisième, nous vous tiendrons évidemment au courant de l'évolution de ce projet, pas si lointain.

G. TANCHOU

Les Clubs

PIGEON CAPUCIN CLUB

20 bis, boulevard des Ormes
91210 DRAVEIL

CARNEAU CLUB FRANÇAIS

19, rue du Moulin
ABBÉCOURT 02300 CHAUNY

CLUB FRANÇAIS DU CAUCHOIS

52, rue Thuret
94240 L'HAY-LES-ROSES

MODÈNE CLUB FRANÇAIS

50, avenue de l'Est
94100 SAINT-MAUR

PIGEON CLUB COTE D'AZUR

Siège Social : Vieux Chemin de Vallauris
06160 JUAN-LES-PINS

CLUB FRANÇAIS DE PIGEONS CULBUTANTS ET HAUT VOLANTS

24, rue des Pommes
67200 ECKBOLSHIEM

CLUB FRANÇAIS DU BOUVREUIL

M. Jean Passérieux - École de garçons
77820 CHATELET-EN-BRIE

CLUB DU MONDAIN FRANÇAIS

M. Gérard Binier - 7, rue des Noyers
77000 MELUN

CLUB FRANÇAIS DU MONTAUBAN

M. Boucanus - 147, rue Guillaume Leblanc
33000 BORDEAUX

ROMAIN CLUB FRANÇAIS

E.M.P., rue de Vigne
21140 SEMUR-EN-AUXOIS

SOTTOBANCA CLUB FRANÇAIS

37, rue Joseph Marignac
St-MARTIN-du-TOUCH 31300 TOULOUSE

ROUBAISIEU CLUB FRANÇAIS

74, rue Albert Thomas
59100 ROUBAIX

CLUB FRANÇAIS

DU PIGEON HUPPÉ DE SOULTZ

Siège Social : 17, route de Wintershouse
67500 HAGUENAU

CLUB DU QUEUE DE PAON

M. R. Jean - 38, rue Biron
24000 PÉRIGUEUX

ORIENTAL-CLUB DE FRANCE

26, rue Brauhauban
65000 TARBES

LES AMIS DU MONDAIN

M. A. Seigné - 44, lotissement du Lac
FLOURENS 31130 BALMA

PIGEON CLUB DU BAS-RHIN

M. P. Wechselgaertner - Au Colombier
67370 OFFENHEIM

CLUB DES AMIS DES PIGEONS DU HAUT-RHIN

M. C. Grunenberger - chemin du Kaiser
68530 BUHL

Le Bagadais Français

Les éleveurs de Bagadais sont nombreux en France et ce pigeon est présent dans chaque exposition.

Nous en avons, à Illkirch, plusieurs spécimens de toute beauté et j'ai personnellement été impressionné par la qualité des sujets présentés par M. Coudurier François que je me plais à féliciter pour ses succès répétés dans nos expositions.

Cette belle race Française ne possède pourtant pas son club. On me fait savoir, cependant, que plusieurs éleveurs sont prêts à rassembler les bonnes volontés et à provoquer un vote, en vue de l'élection d'un bureau.

Si donc la création d'un tel club vous intéresse, faites-le vite savoir à l'adresse suivante :

Monsieur Robert RIPALDI

312, avenue de Montolivet - 13012 Marseille

M. Ripaldi nous a servi de photographe bénévole à Illkirch et nous a adressé gracieusement de nombreuses et excellentes photos qui nous permettent, notamment, d'illustrer cette revue. Sa modestie naturelle dût-elle en souffrir, qu'il s'en trouve ici, publiquement remercié.

Bernard NICOLAS

Le Boulant Français

Quelques éleveurs du Nord de la France seraient heureux de fonder le "Club du Boulant Français".

Certains d'entre-vous seront vraisemblablement intéressés et sont priés de bien vouloir contacter ou écrire à :

Monsieur André FICHEROULLE

2, boulevard de Verdun - 59220 Denain
Tél. 44.00.91



C'EST UN LABORATOIRE — — UNIQUEMENT COLOMBOPHILE

LE SEUL QUI METTE A VOTRE DISPOSITION :

- Le fruit de **30 ANS D'EXPÉRIENCE PRATIQUE** dans l'élevage du pigeon,
- Ses vétérinaires et techniciens pour tous **DIAGNOSTICS GRATUITS** et **CONSEILS D'ÉLEVAGE**
- Sa gamme de **PRODUITS ET MÉDICAMENTS** spécialement étudiés pour les **PIGEONS**, et pour les **PIGEONS** seulement.

Laboratoire **ORNIS**, Dr J.-P. STOSSKOPF, Vétérinaire Spécialiste
60510 BRESLES (Oise) - Tél. 480.90.12

LA RÉUSSITE DANS L'ÉLEVAGE : SANTÉ D'ABORD

Dans l'eau de boisson :

Trichorex : Antitrichomonas, Muguet, Abcès, Diarrhée verte.

Coccidex : Anticoccidien, Diarrhée de 10 jours, Amaigrissement, Diarrhée.

Aquaverm : Vermifuge.

pour le bec :

Pijosan : Dragées polyvalentes pour jeunes au nid et adultes.
Toutes indispositions.

Néo-Vermex : Comprimés vermifuges surpuissants.

CE SONT DES PRODUITS ORNIS



Demandez notre catalogue et notre tableau de maladies gratuits.

Notre « Petit Guide d'Élevage »

contre envoi d'une enveloppe timbrée.