
ISSN 0241-1431

Colombi Culture

Bulletin de la Société Nationale de Colombiculture



Beyrouth Ecaillé
P.H. à l'Exposition de Châtellerault
Propriétaire : M. FRITZ Photo JAUNEAU

N° 28 - OCTOBRE 1982

BULLETIN TRIMESTRIEL

COLOMBICULTURE

Bulletin N° 28
Octobre 1982

PRÉSIDENT :
Roger GUILLEMOT
50, avenue de l'Est, 94100 Saint-Maur
Tél. 883.82.09

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL :
Claude SIMON
84, rue A.-Briand
Offemont, 90300 Valdoie

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT :
Richard JAUNEAU
« Le Frottier »
La Chapelle-Montmartin
41320 Mennetou-sur-Cher

TRÉSORIER :
Georges TANCHOU
76, rue Alexandre-Ribot
59510 Hem

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
Claude SIMON

RÉDACTION :
Christian RAOUST
37, rue Joseph-Marignac
Saint Martin du Touch, 31300 Toulouse
Bernard COUDEN
Rue Louis Ganne-Ricros
03410 Domérat
Mme J. FRANCQUEVILLE
19, rue du Moulin
Abbécourt, 02300 Chauny

SOMMAIRE

Le Professeur CHARLET n'est plus . . . 1
Réunion du C.A. de la S.N.C. du 18 avril 1982 . . . 1
Sorties des Mille et Une Nuits... des beautés orientales . . . 3
Le Satin . . . 4
Le Queue de Paon Indien . . . 6
Le Bagadais de Nuremberg . . . 6
A propos du jugement du pigeon Texan . . 6
Journées techniques nationales du Sotto-banca . . . 7
Une offensive de la pseudo-peste aviaire . . 8
Contribution à l'étude des besoins azotés du pigeon reproducteur (suite) . . . 8
Visites d'élevages . . . 11
Photographies et Colombiculture . . . 12
Compte rendu du Championnat National 1981 du Bagadais . . . 14
Européenne du Cauchois à Elzach (31 octobre-1er novembre 1981) . . . 14
Championnat National du Cauchois (Toulouse 1981) . . . 14
Trentième Nationale du Pigeon en R.F.A. (18-20 décembre 1981) . . . 15
Championnat Régional d'Alsace du Mondain et du King . . . 16
Cinquième Nationale S.N.C. du Pigeon . . 16
Palmarès des Expositions . . . 16
Calendrier des prochaines Expositions . . 18
Questions - Réponses . . . 19

LE PROFESSEUR CHARLET N'EST PLUS

La Société Centrale d'Aviculture de France est de nouveau en deuil. Le Professeur CHARLET, élu Président le 16 janvier 1982, est décédé le 11 septembre, victime d'un mal implacable.

Ceux qui l'ont approché ont pu apprécier sa haute compétence et prennent conscience du vide qu'il laisse.

Sa disparition est douloureusement ressentie dans le monde scientifique et le monde de l'élevage pour lequel il avait œuvré toute sa vie.

Durant les huit mois de sa Présidence, il avait déjà marqué la S.C.A.F. de son sceau.

Nous présentons nos condoléances attristées à sa famille et à ses collaborateurs.

Ses décorations étaient les suivantes :

— Commandeur du Mérite Agricole,
— Officier de la Légion d'Honneur,
— Croix de Guerre 1939-1940, 3 citations,
— Palmes Académiques.

Réunion du Conseil d'Administration de la S.N.C.

18 Avril 1982 - 37, Rue de Lille, Paris

Etaient présents : Mme FRANCQUEVILLE, MM. GUILLEMOT, TANCHOU, JAUNEAU, RAOUST, QUIROS, CROS, PAPILLAUD, DARCHEN, HUBER, MOSCONI, GEFFRAY, ROUSSET, FAVIER, ORTEGA, COTTEREAU, MICHELS, ALAMARGOT.

Etaient excusés : MM. COUDEN, DEGUILHEM, NUSSBAUM, EBNER, DEMIZIEUX, NICOLAS.

Le Président ouvre la séance vers 9 h 15, complimente MM. Mosconi, Quiros et Favier, nouveaux membres du Conseil, et souhaite qu'ils s'intègrent bien à l'équipe. Le Président remercie ensuite les membres présents et présente M. Lezeau, conseiller juridique, qui a été consulté pour deux cas particuliers :

1° Transformation de la S.N.C. en fédération.
2° Problème des bagues.

Au sujet de la transformation de la S.N.C. en fédération, explique le conseiller, la fédération créée ne pourrait grouper que des sociétés, ce qui éliminerait les membres individuels (une fédération ne peut avoir de membre individuel, mais ne peut grouper que des associations). Après un large échange de vue, ce projet n'est pas acceptable et la S.N.C. gardera donc la même forme (société groupant des membres individuels).

Au sujet de la vente des bagues, la S.N.C. peut vendre des bagues à ses membres, mais il est certain que les membres S.N.C. faisant partie d'une même

association peuvent se grouper pour effectuer la commande. Cette précision sera apportée dans le prochain bulletin.

BAGUE 1983 :

Le prix des bagues du fabricant belge serait le même qu'en 1982.

M. Waag a fait une offre pour 130 000 bagues à un prix légèrement supérieur.

Un large débat s'instaure sur cette question. Accord unanime sur le fait que les bagues fournies par M. Waag en 1982 étaient peu lisibles. Diverses propositions sont faites : prendre chez M. Waag deux séries (E et F), par exemple, mais risque de récrimination des éleveurs recevant ces bagues (proposition M. Papillaud) ; essai sur la totalité des bagues en 1983 (proposition M. Rousset).

Après discussion, trois propositions sont mises aux voix :

1° Achat total en Belgique : 5 voix.

2° Achat total à M. Waag : 0 voix.

3° Essai d'achat d'une partie des bagues (série A-B) à M. Waag aux conditions proposées : 11 voix.

Abstentions : 2.

Proposition 3 retenue.

RÉÉLECTION DU BUREAU :

Tous les membres du Conseil acceptant le renouvellement de leur mandat au sein du Bureau et personne ne s'y opposant, la réélection du Bureau se fait donc à main levée. Le Bureau est donc reconduit pour une nouvelle année.

REVUE « COLOMBICULTURE » :

M. Tanchou fait part d'une offre de M. Potier (de la Moselle) qui pourrait fournir le bulletin « Colombiculture » pour 6,70 F (au lieu de 8,28) coût à l'imprimerie. Il semble, malgré cette offre, que l'impression à Chauny doit être préférée, car la proximité de l'imprimerie du domicile de Mme Francqueville qui s'occupe des corrections est un avantage certain.

M. Tanchou précise que le bulletin de janvier est revenu à 8,28 + 0,38 pour l'enveloppe et 3,36 de port. Il est certain que l'inscription à la Commission paritaire, qui nécessiterait deux comptabilités séparées, une pour la S.N.C. et une pour la revue, ramènerait le coût du port à 0,32 par exemplaire, ce qui ferait tout de même une économie de 12 000 F par an. La question sera à voir sérieusement.

M. Jauneau propose de diffuser des photos de pigeons prises aux expositions, moyennant une participation aux frais. Ce projet est retenu. Les modalités pratiques (codage des photos, etc.) seront mises au point.

La S.N.C. souhaiterait que les modalités de l'examen pigeon soient revues ; elle propose que l'examen des races françaises soit obligatoire, ce qui donnerait une base générale à tous les juges nouveaux. En plus, les juges passeraient une ou plusieurs autres épreuves pour se spécialiser dans diverses familles de races (races étrangères ou de fantaisie qui seraient divisées en deux groupes). Mme Francqueville souhaiterait que les élèves-juges, lors de leur examen, soient interrogés sur les méthodes d'élevage des pigeons, leur pathologie, leur sélection, la génétique, etc. d'une part et soient à même d'autre part de répondre à des questions relatives à toutes les races (même celles en dehors de leurs options).

A une question relative à la date du prochain examen, celui-ci se déroulera à Mantes-la-Jolie en septembre.

Question de M. Mosconi : pourquoi les juges pigeons sont-ils juges S.C.A.F. ? C'est un état de fait, c'est toujours la S.C.A.F. qui a fait passer les examens de juges toutes catégories, sur orientation de la S.N.C. L'examen « Toutes races » sera le dernier cette année.

STAGES POUR ÉLÈVES-JUGES PIGEONS A MONTAUBAN :

Un stage pourrait être organisé à notre Nationale pigeons, à Montauban. La Société de Montauban prend en charge les juges pour l'exposition ; la S.N.C. pourrait prendre en charge trois juges supplémentaires afin qu'ils s'occupent particulièrement des élèves-juges. Mme Francqueville souhaiterait que l'on établisse au préalable un programme pour ce stage.

Accord de principe pour cette action en faveur des élèves-juges pigeons.

EXPOSITION DE MONTAUBAN : 17 - 19 Décembre 1982

Une annonce sera mise dans notre prochaine revue incitant les éleveurs à participer à Montauban.

Présentation des sujets en volière ou en unité seulement ; clôture 45 jours avant l'exposition pour établir le catalogue. Exposition ouverte à tous, membres S.N.C. ou non. Pas de limitation d'âge des sujets, mais quatre classes : deux en jeunes (M. et F., bagués 82) et deux en adultes. Les feuilles d'inscription paraîtront dans un prochain bulletin.

M. Papillaud propose que les pigeons de plus de trois ans ne soient pas mis en vente. Cette proposition n'est pas retenue.

Il est décidé que l'Assemblée générale de la S.N.C. se tiendra à Montauban le samedi matin à 10 h 30 et qu'un banquet pourrait être organisé pour les membres S.N.C. le samedi soir*.

La S.N.C. montera un stand.

QUESTIONS DIVERSES :

M. Mosconi désirerait présenter à Montauban un stand du Club du Norwich. Accord. Tous les clubs sont les bienvenus.

M. Papillaud pense qu'il faudrait revoir la présentation des nouveaux membres à élire au Conseil et qu'il faudrait laisser aux éleveurs plus de liberté dans le choix des membres à élire.

Nos statuts disent que les nouveaux membres sont retenus et proposés par le Conseil et élus ensuite par l'Assemblée générale.

Diverses propositions sont faites : solliciter des candidatures par l'intermédiaire du bulletin : retenir au Conseil certaines de ces candidatures, mais publier tout de même les noms non retenus afin de laisser le choix aux électeurs, semble être le résumé des discussions à ce sujet. Une mise au point sera faite lors de la prochaine réunion après étude précise de nos statuts.

M. Guillemot fait ensuite part de la démission de M. Michels qui quitte donc le Conseil de la S.N.C. Le Président Guillemot remercie alors M. Michels pour son action au sein du Conseil et de la S.N.C. Cette démission étant acceptée, la proposition de nommer M. Michels Vice-Président d'honneur est acceptée à l'unanimité par le Conseil. M. Michels remercie alors le Président et tous les collègues du Conseil et termine son court propos en disant que malgré son départ, il sera toujours avec nous par la pensée.

M. Cottereau demande alors la parole pour saluer de la part de M. Lamy, les membres du Conseil et leur apporter toute son amitié et son soutien.

Quelques questions sont ensuite évoquées au sujet de divers standards (œil du Ptarmigan, du Mookee), standards des Boulants espagnols qui devraient être publiés par l'intermédiaire de notre standard pigeons ; la question d'une réédition pourra bientôt se poser, car il en reste assez peu.

M. Papillaud fait enfin remarquer que certains collègues de l'Est sont bien souvent absents à nos réunions du Conseil, ce qui est tout de même anormal. Il serait bon de les contacter à ce sujet.


Toutes les questions étant épuisées, la séance est levée vers 12 heures.

---


* Contrairement à la décision prise à Paris, l'Assemblée générale de la S.N.C. aura lieu le dimanche 19 décembre, à 10 heures.



Beyrouth Bleu barré
P.H. à l'Exposition de Châtellerault
Propriétaire : M. FRITZ Photo JAUNEAU



C. 211 - 1



Beyrouth
(caractéristiques de la tête)

SORTIES DES MILLE ET UNE NUITS...

des BEAUTES ORIENTALES

par Jean-Louis FRINDEL.

L'Orient a été depuis toujours le monde des contes, des mystères, de trésors fabuleux. Un de ces trésors est justement la diversité des formes et des couleurs chez les pigeons élevés dans ces pays où se lève le soleil. Cette rubrique ne suffirait pas pour passer en revue toutes les races orientales ; d'ailleurs nous en connaissons bien quelques-unes : le Lahore, le Mookee, les Cravatés Orientaux, le Damascène...

Mais il y en a d'autres, en particulier **deux** autres, qui ont été exposés en France mais depuis bien longtemps et qui ont revu le jour dans notre pays depuis peu de temps. J'ai en effet réussi à importer quelques spécimens de deux belles races que je vais essayer de décrire. Ceci à l'intention d'éleveurs intéressés et de mes collègues juges qui risquent de les voir un jour lors d'une exposition. A ce propos, les standards sont extraits du livre de R. Fontaine, ils existent également dans l'ouvrage « Le Pigeon, cet Inconnu » de L. Mannant, ainsi que dans le livre « Tous les Pigeons », de O. Dresse (Belgique).

La première de ces races est le Beyrouth, souvent appelé « Voyageur de Beyrouth ». C'est un pigeon familier mais de caractère un peu querelleur. C'est un pigeon de taille assez forte, remarquable par la forme de sa tête et par son marquage. Il est assez prolifique.

DESCRIPTION DU BEYROUTH

Ensemble :
Fort pigeon, assez court, pas trop haut sur pattes. Un Beyrouth n'est jamais trop fort, du moment qu'il conserve le type et reste bien proportionné. Son poids est d'environ 650 g.

Tête :
Assez forte, allongée, étroite à l'avant, allant en s'élargissant vers l'arrière ; front fuyant.

Bec :
De moyenne longueur, fort, épais, dans le prolongement du front, de couleur blanc rosé, les morilles peu visibles.

Œil :
Bien ouvert, brun noir (de vesce), entouré d'une mince membrane blanchâtre.

Cou :
Court et épais, épaissi par la présence d'un fanon très accusé, composé d'une peau pendante, bien pincée et recouverte de petites plumes formant une espèce de barbiche, qui prend naissance sous le bec et couvre toute la gorge, donnant ainsi au pigeon un aspect original qui, avec le front busqué, a fait comparer sa tête à celle d'un bélier.

Poitrine :
Bien développée et assez large.

Dos :
Large, surtout au niveau des épaules.

Ailes :
Longues et vigoureuses, s'étendant aux trois quarts de la queue, sur laquelle elles reposent.

Queue :
Etroite, arrondie et de longueur moyenne.

Jambes :
Robustes, pas très longues, tarses et doigts nus, rouge carmin.

Dessin et Variétés :
Bleu barré noir, bleu écaillé clair, écaillé foncé avec barres noires, noir lustré.


Le fond du plumage est coloré, la tête est marquée de trois taches blanches : une frontale et deux latérales. La marque du front, ou heurté, part de la base du bec, allant en s'élargissant vers le dessus de la tête, elle est assez étroite et bien régulière, formant une poire et longue d'environ 1 cm à 1,5 cm. Les taches latérales sont de forme ovale, ayant un centimètre de large sur un centimètre et demi de long ; elles sont situées sur chaque côté vers le haut du cou, au-dessous des oreilles ; elles doivent être plutôt petites que trop grandes, et surtout être régulières, c'est-à-dire identiques des deux côtés.

Le vol est composé de dix plumes blanches, mais comme chez toutes les races à vol blanc, on tolère de 7 à 10 rémiges blanches de chaque côté. Le croupion coloré est préférable au blanc.


Caractères à rechercher :
C'est un pigeon de forme surtout, chez lequel il faut d'abord rechercher la forme et la taille, puis la tête avec fanon, ensuite seulement les marques et la couleur.

Bague :
9 mm (catégorie C).


—«o»—



C. 5 - 3




C. 5 - 4




C. 5 - 5



Beyrouth Bleu écaillé



Miroité de Damas Rouge



Damascène

Il existe d'autres variétés de Beyrouth, le « Latakieh » et le « Beyrouth à calotte », mais elles sont très rares, même dans leur pays d'origine.

—«o»—

La deuxième race que nous allons décrire est le « Miroité de Damas ». Il est originaire de Syrie, et en particulier de Damas, où, à côté du Damascène, on trouve quelques races étroitement apparentées. La plus ancienne porte le nom de « Miroité », qui a donné naissance au « Diamanté » et au « Papillon ». Ces trois races ont les mêmes caractères morphologiques. Elles ne diffèrent que par la couleur du plumage. Décrivons leurs caractères communs :

DESCRIPTION DU MIROITÉ DE DAMAS

Ensemble :
Taille et forme du Pigeon Voyageur ou du Carneau. Sa longueur est de 37 à 38 cm. Son port est relevé, ce qui lui donne un air fier et dégagé.

Tête :
Assez allongée : 5 cm de la pointe du bec à l'occiput. Le front est fuyant mais assez haut. Le dessus du crâne est légèrement aplati.

Bec :
Droit, un peu épais, long d'environ 2 cm ; blanc rosé ; morilles petites et lisses.

Œil :
Rouge orangé, le tour d'œil mince, peu charnu et blanchâtre.

Cou :
Court, assez fort vers les épaules. La gorge est munie d'un fanon très apparent.

Poitrine :
Bien développée, large, portée un peu relevée.

Dos :
Large, légèrement arrondi et incliné vers l'arrière.

Ailes :
De longueur moyenne, portées sur la queue sans se croiser, l'envergure est de 60 à 63 cm.

Queue :
Large, longue de 12 à 13 cm, un peu ouverte, ce qui permet au repos de voir les marques qui caractérisent cette race ; portée dans le prolongement du dos et composée de 12 à 16 plumes.

Jambes :
Longueur moyenne, bien écartées. Ongles de la couleur du bec.

Variétés :
Rouge et jaune. Couleurs intenses et chaudes.

Dessin :
Les plumes de l'aile sont marquées à leur extrémité d'une macule d'un blanc grisâtre. Ces taches diminuent de longueur et prennent une forme ovale au fur et à mesure que les plumes se rapprochent du corps.

Chaque plume de la queue porte, à un centimètre de son extrémité, deux taches blanches de forme ovale, une de chaque côté de la plume. Dans les 4 ou 6 plumes du milieu de la queue, ces taches sont égales de chaque côté de la plume. Quelquefois, ce miroir est réduit à une barre caudale blanche. Il faut, dans ce cas, qu'elle soit bien régulière.



Jeune Miroité de Damas Rouge

— Le « Papillon de Damas » a le manteau uni barré de blanc, il existe en bleu et en noir. La queue est miroitée. Le bec est corne foncée. Les yeux sont orangés.

— Le « Diamanté de Damas » existe en bleu pâle et en noir. La queue est miroitée, le bec corne foncée. Les yeux sont orangés. Chaque plume du manteau est blanche bordée d'un double cercle à son extrémité, l'un brun ou jaunâtre, l'autre noir, plus large, terminant le bout de la plume.

Ce sont là deux variétés encore très rares chez nous en Europe. Cette famille de « Miroités » comporte des pigeons prolifiques, peu délicats et donnant des jeunes bien marqués.

Cet exposé a pour but d'informer et de promouvoir l'élevage des races encore rares, mais qui, avec un peu de bonne volonté et d'intérêt, pourraient connaître un petit essor grâce à leur prolificité et à leur originalité.

Jean-Louis FRINDEL,
Juge de colombiculture,
Secrétaire des « Amis du Damascène et des Pigeons d'Origine Orientale ».

LE SATIN

Petit pigeon de fantaisie d'origine allemande, le pigeon Satin (pigeon glacé) est un très joli pigeon bleu tendre, de la teinte du « Lapis Lazuli », dit-on parfois, au plumage très fin et comme recouvert de givre ou de poudre.

Son corps, de teinte uniforme, n'a que le vol et la queue de couleur un peu plus foncée. Quelques variétés présentent des marques différentes aux ailes.

Au sujet de la couleur, « La vie à la campagne » de janvier 1963 définit la couleur comme un bleu tendre. M. P. Vilaine, dans son livre, lui donne la couleur gris perle, alors que le standard S.N.C. dit que le Satin est bleu pâle. Pour ma part, je pense que la couleur bleu pâle est celle que nous retiendrons. Si je tiens à cette précision sur sa couleur, c'est parce que, d'une part le Satin est classé comme pigeon de couleur, donc il est utile de la préciser, d'autre part, la nuance existe réellement, et que la question m'a déjà été posée maintes fois.

En dehors de son standard officiel que je vous présenterai plus loin, je vais vous parler de ses qualités, de ses aptitudes et aussi de ses défauts.

Le Satin est un pigeon gracieux, très vif, rustique qui préfère la tranquillité. C'est un pigeon très prolifique et qui couve bien ; il est très bon nourrisseur.

Certains éleveurs disent en parlant du Satin : « C'est un pigeon farouche, il a tendance à casser ses œufs quand il sort du nid » ; je répondrais tout net : « Evitons toutes polémiques au sujet des pigeons au nid, j'élève d'autres races... je peux vous assurer que j'ai sûrement constaté cette casse pendant la couvaison, mais tellement rarement en dix années d'élevage de ce pigeon, que je ne garantirai pas que c'est à cause de leurs pattes emplumées que les œufs étaient cassés. D'ailleurs, les nids que j'emploie sont des nids en plâtre ou en terre très classiques. Quant au mot « farouche », je préfère le mot « distant » et quand je suis seul dans mon pigeonnier, j'approche le nid pour vérifier les pontes ou éclosions sans difficultés particulières. »

Le Satin a la particularité en roucoulant d'émettre un petit roulement de tambour qui l'a fait surnommer pigeon « moqueur » ou « glou-glou ».

Sa variété la plus répandue est le « Barré Noir » (surtout le plus recherché) et ensuite la variété « Unie ». Et bien sûr, les deux variétés se croisent. Personnellement, j'ai trois couples Mâle Barré × Femelle Unie ou Mâle Uni × Femelle Barrée qui me sortent de beaux sujets barrés. Je dispose de six couples qui est le bon nombre pour travailler efficacement une race.


Je vais maintenant vous parler de ses défauts que nous devons corriger le plus.

La tête :

La tête du Satin a tendance, si nous ne faisons pas attention, à ressembler à la tête de la tourterelle, surtout si nous gardons les têtes trop petites ; donc ne pas hésiter à se séparer de ces sujets.

L'emplumage des pattes :

Evitons les pattes à emplumage irrégulier. J'ai remarqué lors d'une présentation en exposition des sujets dont les plumes des pattes étaient très nettement séparées en deux parties et formaient un V, ces sujets auraient dû être déclassés.



Les barres alaires :

Il se peut que l'on retrouve des sujets dont les barres sont légèrement tachées de roux ; ce défaut peut être corrigé avec un retour sur l'uni. Pour ma part, j'ai déjà effectué cette correction et j'ai ressorti de bons sujets. Nous pouvons donc garder un sujet à barres un peu rousses, si le sujet a d'autres très bonnes qualités. D'ailleurs, les colombiculteurs avertis font bien la différence entre un sujet de travail et un sujet d'exposition.

Une recommandation classique mais vite oubliée : la bague doit être bien au-dessus de l'emplumage ; vérifier après quelques jours si la bague n'a pas glissé, ce qui nuirait à la qualité de l'emplumage. Personnellement, je mets des bagues E.


Et surtout, n'hésitez pas à présenter vos Satins dans les expositions. Beaucoup d'éleveurs en possèdent et ne les exposent pas. C'est dommage.

Il en est de même pour les pigeons fantaisie en général. Il faudrait relancer le fantaisie dans les expositions ; en tout cas, c'est mon souhait.

P. CHIVRAC,
Éleveur amateur.

STANDARD DU SATIN

Le Satin est une vieille race allemande. Les Satins à œil brun sont originaires de Saxe et ceux à œil orangé de Silésie. Tous peuvent avoir des pattes emplumées ou des pattes lisses, sauf le Satin truité qui n'existe qu'à pattes lisses.



ASPECT GÉNÉRAL

Forme du Biset, mais plus large et plus bas sur pattes. La couleur de leur plumage est d'un bleu pâle, le plus tendre, semblant recouvert de givre.

Tête :
Allongée et bien arrondie, crâne assez haut, toujours lisse.

Bec :
Long et grêle, de couleur noirâtre ; morilles peu développées.

Yeux :
De vesce (brun foncé) mais les barré noir et les martelés peuvent les avoir jaune orangé.

Tour de l'œil :
Etroit, grisâtre.

Cou :
Court, assez fort, sans reflets verts ou violacés.

Poitrine :
Large, profonde, proéminente.

Dos :
Large aux épaules, s'amincissant vers la queue.

Ailes :
De longueur moyenne, reposant sur la queue sans se croiser.

Queue :
De longueur moyenne, bien fermée, dans le prolongement du dos, ne touche pas le sol.

Pattes :
Courtes, garnies de manchettes bien développées. Doigts bien emplumés, présentant de fortes pantoufles. Les pattes lisses sont également admises.

Plumage :
Assez abondant, bien serré au corps.

Variétés :
Unicolore, barré blanc, maillé (ou étincelé), porcelaine, barré noir, martelé.

COULEUR ET DESSIN

La couleur de fond est gris perle, extrêmement délicat ; le vol et la queue sont de nuance plus foncée.

Les unicolores ne présentent aucun dessin sur le bouclier et aucune barre aux ailes ; seule, la queue est barrée de gris très foncé.

Les barrés blanc portent sur les ailes deux barres bien nettes, blanches, ourlées de noir.

Les maillés (ou étincelés) portent sur le manteau un maillage régulier, formant de petits triangles blancs ourlés de noir. Les barres alaires sont également blanches et ourlées de noir.

La variété porcelaine présente les mêmes marques que la variété précédente, mais en plus, la pointe des rémiges présente des miroirs blancs entourés de noir. La queue présente les mêmes marques à son extrémité, tache ronde, blanche entourée de noir (queue miroitée ou queue ocellée).

Les barré noir présentent sur le bouclier deux barres noires très nettes et bien séparées.

Les martelés présentent sur le fond gris perle du bouclier, des marques noires régulières et deux barres noires bien nettes. Les martelés à pattes lisses s'appellent Satin Truité.

DÉFAUTS GRAVES

Poitrine étroite - pattes trop longues ou trop peu emplumées - tour d'œil rouge - reflets verts ou roses au cou - dos blanc - sous-caudales tachées ou foncées - traces roussâtres aux rémiges - marques du bouclier irrégulières - barres des ailes trop larges ou de couleur défectueuse, rouillées pour les noires et les blanches, poivrées pour les blanches.


Bague : D ou E (pattus)
A ou B (pattes lisses).

Le Queue de Paon Indien

Cette race vient de faire son apparition en France et elle met dans l'embarras les juges qui ne sont pas en possession de son standard.

Nous signalons que l' « encyclopédie des races de pigeons » de Levi publie six photos illustrant cinq variétés.

Cette race a vu le jour en Inde, dans la région de Calcutta, il y a probablement plusieurs siècles, d'après Levi.



Le magazine « American Pigeon Journal » de juin 1964 mentionne la formation de l'association : Indian Fantail Club of America.

Le standard ci-dessous est traduit de l'ouvrage anglais « Fancy pigeons book of standards ». Un autre standard plus élaboré est utilisé aux U.S.A.

STANDARD ANGLAIS DU QUEUE DE PAON INDIEN

Taille :
De bonne taille. Plus il est fort meilleur il est.

Tenue :
Se tient normalement, la tête n'est pas portée en arrière comme chez les autres Queues de Paon.

Tête :
Forte et pleine, ayant peu de tremblements ou pas du tout

Cou :
Court et plein.

Corps :
Fort et arrondi.

Dos :
Court et large.

Queue :
Grande et relevée. Plus elle est grande et relevée meilleure elle est.

Jambes et doigts :
Jambes de longueur moyenne. Les doigts sont posés à plat sur le sol, le pigeon ne marche pas sur l'extrémité des doigts.

Empennage des pattes :
Elles sont chaussées mais l'empennage est parfois assez long. Tous les doigts doivent être bien couverts.

Huppe :
Huppe en pointe comme chez les Archangels. Elle peut aussi avoir la forme d'une petite coquille de la largeur d'un ongle de pouce.

Couleur :
Dans la plupart des cas, les couleurs sont panachées. Les unicolores doivent être jugés suivant l'intensité de leur couleur

Yeux :
On préfère qu'ils ne soient pas perlés.

Traduction de J. FRANCQUEVILLE.

Le Bagadais de Nuremberg

par Robert RIPALDI,
Juge officiel de colombiculture

La tête : représente la partie la plus marquante de cette race et en détermine le type. En fait, elle pose de gros problèmes à l'éleveur.

Le standard demande une tête en forme de faucille. Elle présente une courbe régulière sans dépression ni interruption de la pointe du bec jusqu'à la partie postérieure de la tête pour se fondre avec le cou. Si la ligne est interrompue par une dépression après les caroncules, il s'agit d'un défaut grave. Le doigt ne doit pas s'enfoncer lorsqu'on le laisse glisser sur le front. Autre défaut grave, le front pincé.

Le bec, par lui-même, doit être le plus long possible, très fort, bien fermé et bien courbé.

Lorsque l'on procède aux accouplements, il faut veiller à ne conserver que des sujets ayant une mandibule inférieure forte. Les sujets ayant une mandibule inférieure faible n'ont aucun succès dans l'élevage ; c'est le premier signe de la dégénérescence.

A proscrire également un arrière de tête trop fort. Il doit se terminer sur un cou long et mince. Si cette condition est remplie, la pointe la plus haute de la tête doit se situer au-dessus des yeux. Si le point le plus haut se trouve en retrait des yeux, l'arrière de la tête est trop fort : défaut à sanctionner.

La ligne de la gorge doit être bien creuse. A rejeter les cous épais ou pis encore le fanon. Avec une ligne de gorge bien marquée, le bec paraît plus long et la tête plus racée.

Le corps : imposant, tenue horizontale. Trop de sujets ont le cou et les pattes trop courts, ce qui entraîne un manque d'élégance. Les longueurs des pattes, du corps et du cou représentent chacune un tiers de la longueur totale.

La longueur de la queue influence fortement la silhouette. La queue idéale ne doit guère dépasser les rémiges. Un sujet bas et manquant de cou paraît plus long. La queue doit être bien ferme et mince, ni en forme d'éventail, ni fourchue. Défauts héréditaires, sujets à supprimer.

Le plus difficile est de faire disparaître le coin blanc. Il est très fréquent dans les variétés Pie. Ce défaut était ignoré, il y a encore quelques années. Un sujet parfait en tous points, mais doté d'un coin douteux, ne peut prétendre au maximum qu'à un premier prix.

Marquage : guère de problème sur ce plan, si ce n'est la tache de la nuque qui est un défaut léger. Un sujet parfait par ailleurs et doté de ce défaut peut toutefois prétendre à un P.H.

Il est préférable de s'abstenir de toiletter ce défaut, cela peut nuire à la ligne globale de tête. De plus, un toilettage trop visible est défendu et à sanctionner. Pour cette race, couleur et marquage viennent après le type et la conformation.

Eviter chez les sujets rouges ou jaunes les queues plombées. Il est extrêmement rare de trouver de parfaits sujets bleus.

A propos du jugement du Pigeon Texan

par Christian RAOUST,
Juge officiel de colombiculture

Sujet difficile à traiter, s'il en est, que celui du jugement des Texans. C'est pour cela, qu'avant de l'aborder, je tiens à préciser qu'afin de préserver l'esprit qui règne dans notre revue « Colombiculture », il ne s'agit nullement d'engager une polémique, mais bien au contraire et compte tenu des directives fournies par le Texan Club de France, d'apporter quelques précisions et par là même un essai d'uniformisation des jugements.

Bien qu'il ait ses inconditionnels, le Texan compte surtout parmi les colombiculteurs sélectionneurs de nombreux détracteurs. Avant d'intenter un procès d'intention aux uns et aux autres, essayons d'en déterminer les facteurs et d'expliquer, puisque tel est là l'essentiel de mon propos, la position souvent inconfortable lorsqu'il se trouve face aux éleveurs, du juge colombicole.

Les races traditionnelles d'Europe ou d'ailleurs, dites de rapport, critère très subjectif puisque à l'heure actuelle il se réfère quasi essentiellement à des notions de poids et de taille sans se soucier réellement de la productivité qu'elle soit ou non effective, se caractérisent également par des attributs esthétiques très recherchés par les éleveurs. Or, s'il est relativement plus facile d'évaluer lors d'un jugement des critères visuellement saisissables tels la couleur, le dessin, la structure..., il est loin d'en être de même pour le rendement en viande, la prolificité ou la véritable autosexabilité. D'où, problèmes lors des jugements et difficultés dans les rapports juges-éleveurs.

J'ai récemment accepté lors d'une exposition du Sud-Ouest, à la condition expresse que tous les sujets soient pesés et standard officiel du Texan en main (adopté en 1971, approuvé

par la National Pigeon Association et vulgarisé par le Texan Club de France), d'officier pour la race en question. Ce sont les leçons tirées de cette expérience que je vais énumérer.

Tout d'abord, la sélection du poids, et ce n'est pas un mince barrage. 737 à 850 g pour les jeunes ; 793 à 907 g pour les adultes. Poids minimum et maximum qui constituent s'il n'est pas atteint ou s'il est dépassé un défaut éliminatoire. Parmi les défauts disqualificatifs, l'on note également une mauvaise condition ou des symptômes de maladie, ce qui est par ailleurs commun à toutes les autres races ; des plumes coupées ou enlevées, ce qui nuirait à la qualité du plumage, l'excellent état de ce dernier étant une indication de bonne santé ; toute difformité, trace de cravaté, huppe, doigts en supplément, manquants ou tordus, bréchet dévié, bec crochu. En fait, avant d'être susceptible de pouvoir concourir, il en découle que ce pigeon doit surmonter un grand nombre d'obstacles.

Aucun de ces défauts n'étant remarqué, le juge doit porter l'essentiel de son attention sur la conformation. Le standard précise qu'il s'agit d'un pigeon de rapport dont le corps est bien conforme et ferme. Donc, une poitrine large et bien développée, un corps profond. Pour la proportion d'ensemble, retenir cette phrase : « La largeur de la poitrine est supérieur à la longueur et à la profondeur, ce qui donne un aspect super carré. » Les autres parties du corps tels « la tête petite mais proportionnée au corps », le cou « s'adaptant harmonieusement au corps », les ailes bien serrées au corps, la queue courte et fine et les pattes très petites tout en étant elles aussi proportionnées, tout cet ensemble concourt à donner un aspect très typique au Texan. L'on ne saurait terminer sans parler du port. Pigeon qui doit mesurer environ 26 cm de long et de haut ; son bec doit être porté à près de 2 cm en retrait d'une ligne verticale passant par l'avant de la poitrine.

Compte tenu de ces quelques éléments, attachons-nous à plus de rigueur dans les jugements aussi bien dans le sens de la dureté que dans celui du laxisme. Ce n'est qu'à ce prix que l'on rendra le Texan à sa véritable destination, que l'on assainira les relations humaines entre « supporters et détracteurs », que l'on verra disparaître des Expositions et des marchés certains « rigolos » qui, sous l'appellation Texan, vendent des sujets que l'on peut simplement qualifier de « pigeons autosexables » et encore ! Pour cela, exigeons des Texans pesés dans les expositions et une plus grande vulgarisation du standard et de ses contraintes auprès des éleveurs.

Journées techniques nationales du Sottobanca

par Christian RAOUST,
Président du Sottobanca Club Français

Les 10 et 11 juillet 1982, le Sottobanca Club Français s'est réuni à La Clayette, en Saône-et-Loire, afin de faire le point sur la race pour les deux années écoulées. Il s'agit quasiment d'une règle de fonctionnement que s'est imposé le S.C.F. depuis sa création. Rassemblant les éleveurs les plus motivés, des débutants désireux de mieux comprendre et connaître la race qu'ils élèvent et quelques juges colombicoles ouverts aux souhaits et discussions des spécialistes. Hormis le fait que de telles rencontres permettent à un club spécialisé de progresser derrière un ensemble de réflexions communes, elles engendrent un esprit d'équipe, une stimulation et une coopération fort bénéfiques à la race concernée. La formule adoptée cette année, à savoir un planning de travail mais également de loisirs, étalé sur deux jours, semble avoir fait l'unanimité. Les longs déplacements engagés par certains demandent à être pris en considération.

La matinée du premier jour fut consacrée, après une prise de contact entre participants et la « découverte » des petits nouveaux, à la définition des thèmes susceptibles d'être abordés et à une discussion théorique sur le standard, sa compréhension et son interprétation au moment du jugement. Une unité de vues entre juges colombicoles et éleveurs s'avérant indispensable si l'on tient à évoluer dans un climat serein.

Après que les participants aient insisté sur le fait que le Sottobanca se trouvait, au gré des expositions et des organisateurs, tantôt classés en pigeons de forme étrangers ou pigeons de forme français sans tenir compte des décisions de l'Entente Européenne d'Aviculture, il fut procédé à un examen du standard. Les points les plus importants furent les suivants :

— « Le Sottobanca est avant tout un pigeon de forme. Cette dernière ainsi que le mentionne l'échelle des valeurs tient une place prépondérante. Vient ensuite la tête et la coquille, en dernier lieu la couleur. Dans la mesure où elles sont bien définies, toutes les couleurs sont admises. Il s'agit d'un pigeon très bien proportionné, bâti en athlète. Un port légèrement relevé, une allure fière, une poitrine large et proéminente, des reins étroits. Dans cet ordre d'idées, rejeter les formes massives et trop lourdes, les « culottes » et également une tête fine ou un cou effilé qui rendraient le sujet disgracieux. Le poids du Sottobanca, 800 grammes environ pour le mâle et 700 grammes environ pour la femelle, se doit d'être, autant que faire se peut, respecté aussi bien dans un sens que dans l'autre. Se méfier, pour l'appréciation du poids, du volume de l'oiseau. Ce dernier est d'ailleurs le plus souvent défini par la texture de la plume ; on recherche un plumage assez serré au corps. La tête doit être très forte et large. Parmi les défauts graves, un front fuyant ou pincé. Les coquilles ont nettement progressé depuis quelques années. Il convient toutefois de continuer à proscrire les rosettes et la crinière. La ligne de démarcation entre les plumes de la coquille et celles du cou doit être bien nette. La hauteur du port de la coquille doit être appréciée par rapport aux yeux des sujets. Une coquille basse laisse apparaître une tête longue et plate ; à moins que ce ne soit l'inverse. Le bec est fort et conique ; être très dur à l'égard des becs fins qui témoignent bien souvent d'une ascendance douteuse. Dernier problème toujours et encore d'actualité, l'œil du Sottobanca. Œil de coq, c'est-à-dire iris rouge orangé pour toutes les variétés. L'on doit se montrer intraitable envers les yeux de vesce ou... perlés qui sont des défauts éliminatoires ! »

Il s'agit là bien entendu d'un court résumé, mais tous les points furent évoqués en détail et traités avec le maximum de sérieux pour tenir compte des souhaits de l'ensemble des participants.

L'après-midi du samedi, après un repas relativement rapide, fut consacré à un sujet très demandé : la formation d'une souche. Etant dans le secteur de prédilection du Sottobanca blanc, c'est tout naturellement que nos collègues de Saône-et-Loire, spécialistes de la variété, nous firent part de leur cheminement. Il convient d'en déduire qu'il ne s'est jamais réalisé de sélection très scientifique, mais essentiellement empirique. Le tout fortement aidé par un remarquable travail d'équipe, dans un esprit de droiture et d'altruisme très poussé. La discussion fut très animée, chacun apportant sa pierre à l'édifice. En fait, difficile d'en tirer une conclusion unique, mais plutôt un ensemble de procédés et surtout des résultats à la clef. Un prochain article essayera de faire une synthèse des points abordés.

Tourisme et visite d'élevage à partir de 17 heures pour se terminer par une agréable soirée qui permit aux participants de mieux se connaître, s'apprécier et également par la suite mieux sélectionner ensemble, bien sûr !

Le dimanche matin fut réservé à une étude devant les cages avec simulation de jugements par les éleveurs.

Beaucoup d'intérêt de la part de chacun pour cet exercice. Il mit en évidence la difficulté d'évaluation des pigeons lorsqu'ils se trouvent en cage d'exposition, mais également la difficulté d'accorder aux différents points du standard la place qu'il leur revient. Je pense très sincèrement que la simulation de jugement par les éleveurs et la confrontation des résultats ainsi obtenus avec ceux des juges ne peut que resserrer les liens entre ces deux catégories et les amener à œuvrer dans un proche avenir ensemble et non, comme c'est souvent le cas, en « presque adversaire ».

Le dernier après-midi, après une agréable collation dans une ferme-auberge, fut consacré à la détente et aux visites d'élevages en attendant dans un ou deux ans une nouvelle rencontre sottophile.

Une offensive de la pseudo-peste aviaire

par le Dr STOSSKOPF

On savait le pigeon sensible à la pseudopeste aviaire (Maladie de Newcastle) qui frappe les gallinacés (poulets et poules surtout, dindons, faisans, la pintade y étant moins sensible) et les extermine en quelques jours lorsqu'ils n'ont reçu aucune protection vaccinale. Mais, jusqu'à présent, je n'avais vu que de rares cas de pigeons domestiques vivant dans des poulaillers avec des poules et des poulets et victimes de la maladie en même temps que les poules qui étaient toujours les premières victimes de la maladie et beaucoup plus vite exterminées.

Les signes sont d'abord un arrêt brutal de l'appétit, puis dans les heures qui suivent apparaît une formidable diarrhée. La brutale déshydratation qui s'ensuit provoque un essoufflement profond avec quelquefois râles, bec entrouvert, puis des signes nerveux avec torticolis (le pigeon « roule » sur le dos), troubles de la vision (le pigeon bute sur les obstacles), paralysie générale et mort.

Mais contrairement à ce qui se passe chez les poules où la maladie se propage à une vitesse foudroyante (en moins d'une semaine 99 % des oiseaux sont morts), chez les pigeons ça va beaucoup plus doucement, un cas puis un autre, etc. Et, comme nous allons le voir, dans la pratique ça n'est pas beaucoup mieux.

Nos amis espagnols connaissent depuis quatre mois une formidable épizootie de Maladie de Newcastle sur leurs pigeons voyageurs et l'on compte les victimes par milliers, car cela a gagné toute l'Espagne. Et maintenant le Portugal depuis environ 2 mois.

D'abord, à cause de la diarrhée et du torticolis, on a pensé à la paratyphose. Mais il est exceptionnel que la maladie prenne une telle importance, une telle contagiosité. Et puis il y a d'abord des œufs noirs, des boiteries, du mal d'aile. Les signes nerveux atteignent rarement les adultes. Ça n'était pas le cas.

Bien sûr, les traitements antibiotiques contre la diarrhée et la paratyphose n'ont strictement rien donné. D'abord parce que le microbe de cette maladie n'est pas en cause, mais **un virus contre lequel il n'y a aucun remède dès que l'oiseau est contaminé.**

L'enquête a montré qu'une épizootie sévère de maladie de Newcastle sur les volailles était à l'origine de celle sur les pigeons. La contamination s'est faite ensuite au panier, par les pigeons égarés et favorisée par la méconnaissance du problème — tout le monde en était au même point au début — par les amateurs et probablement l'inconscience de quelques-uns par la suite.

Alors quel remède ? Quand le pigeon est contaminé, c'est-à-dire qu'il a eu contact avec un pigeon porteur du virus (même s'il ne présente encore aucun symptôme), c'est déjà trop tard. Le seul remède est préventif : d'abord dès que l'on parle d'un premier cas (malheur à celui-là) dans le pays, rester chez soi, s'interdire tout achat, échange, exposition, relogement, etc., quelle que soit la saison. Ensuite vacciner puisque la vaccination est la seule méthode qui puisse protéger la colonie. **Cette vaccination sera faite avant toute apparition de la maladie. Quand il y a eu un cas c'est déjà trop tard,** tout le colombier est contaminé et la vaccination ne pourra être efficace. Il semble que les échecs enregistrés en Espagne et au Portugal soient uniquement dus à cette vaccination tardive. Actuellement, la technique qui semble donner les meilleurs résultats est celle qui consiste à vacciner d'abord en piqûres sous-cutanées (sous la peau de la nuque) avec un vaccin inactivé puis trois semaines plus tard, à confirmer la protection au moyen d'une souche vivante soit par l'eau de boisson soit, mieux, par instillation dans les navires. Des rappels par l'eau de boisson sont nécessaires tous les 3-4 mois tant que la menace persistera. La survie est à ce prix.

STANDARDS PIGEONS S. N. C.

Nous sommes heureux d'annoncer à nos Sociétaires ainsi qu'à tous les amateurs de pigeons que nous tenons à leur disposition notre recueil des Standards Pigeons.

Il se présente sous forme de fiches amovibles réunies dans un classeur et comprend :

— le standard de la presque totalité des races de pigeons avec photos en 250 fiches,
— un lexique très complet,
— le tableau des bagues par groupes de races avec leurs diamètres,
— 240 photos et 60 dessins,
— 5 planches de photos couleur de nos pigeons.

Pour faciliter la lecture de cet ouvrage, car nous sommes conscients de son épaisseur, nous avons fait refaire des classeurs identiques que nous pouvons vous faire parvenir contre la somme de 20 francs franco de port.
Le prix de cet ouvrage complet est de 120 francs franco.
Pour toute commande et renseignements concernant cet ouvrage, s'adresser à :

Monsieur Georges TANCHOU
76, rue Alexandre-Ribot - 59510 Hem.

Prière de joindre à la commande le montant de celle-ci par chèque bancaire ou postal. Il n'est pas fait d'envoi contre remboursement.

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES BESOINS AZOTÉS DU PIGEON REPRODUCTEUR (extraits)

par G. MOREAU - I.S.A.B.

III. - LA DÉTERMINATION DES BESOINS AZOTÉS EST DÉLICATE

Dans ce chapitre, nous allons essayer d'analyser les enseignements que nous apporte la seule expérience publiée actuellement sur le problème.

Il s'agit de la Thèse de M. Morice, Docteur Vétérinaire, réalisée au Laboratoire de Nutrition et d'Alimentation de l'École Vétérinaire d'Alfort.

1°) Présentation de l'expérimentation :

Chaque lot expérimental est constitué de 3 couples de Carneaux et de 3 couples de Lynx de Pologne vivant dans le même pigeonnier. Chaque lot reçoit une alimentation sous forme de granulés de qualité différente pendant une période de l'année. L'auteur ne précise pas la durée, ni la saison (certainement environ 3 mois). L'expérience se déroule sur trois années et six rations sont testées chaque année, soit 18 rations à taux protéiques différents, avec parfois en plus un lot témoin entre chaque expérience. Les animaux sont tous alimentés avec la même ration.

L'auteur a noté : les œufs pondus, les œufs clairs et cassés, le poids des œufs, le nombre de pigeonneaux nés et sevrés, ainsi que le poids des pigeonneaux à différents stades de leur croissance.

Les résultats sont peu représentatifs, car dans des lots aussi restreints (6 couples), un couple déficient peut influencer plus le résultat du lot que l'aliment testé.

Cependant, malgré cet inconvénient, il se dégage de ces résultats une tendance qu'il convient de préciser, mais toutefois d'analyser avec prudence et réserve.

2°) Les rations expérimentées :

Pourcentages des différentes matières premières utilisées dans les régimes expérimentés.


Maïs ...	50	55	35	50	35	40	25	44	20
Blé	30	32	27	29	30	27	15	27	42
Orge ...	5	6	5	4	10	10	6	6	10
Féveroles.	7	—	20	—	—	—	35	—	—
Vesces .	5	—	10	—	—	—	15	—	—
Tourteau de soja .	—	2	—	9	22	15	—	16	20
Farine de poisson .	—	1	—	2	—	5	—	2	5
Condiment minéral vitaminé .	3	3	3	3	3	3	3	3	3
M.P.B. %	12	11,6	14,7	14,4	16,1	16,6	17,2	17,4	18

Maïs ...	20	20	16	10	20	10	16	12	10
Blé	37	42	40	44	37	44	40	40	40
Orge ...	10	10	5	5	10	5	5	—	—
Féveroles.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vesces .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tourteau de soja .	30	20	31	38	30	38	31	40	47
Farine de poisson .	—	5	5	—	—	—	—	5	—
Condiment minéral vitaminé .	3	3	3	3	3	3	3	3	3
M.P.B. %	18,4	20,2	21,3	21,3	21,5	22,7	22,9	25,8	26,1

3°) Influence du taux protéique sur les composantes de la production.

31. **La ponte.**

L'élévation du taux de matière protéique brute augmente le nombre d'œufs pondus.



E1 .)
E2 +) Résultats de 3 essais cités par M. Morice.
E3 ◦) D'autres résultats exprimés en couvée et non en œufs pondus vont dans le même sens. Chacun de ces résultats est la somme des performances de 12 couples.


—«O»—

Cependant, il semble que l'on passe par un maximum de 23 % de MPB.

Le nombre d'œufs pondus est très important car il est le premier facteur de productivité. En élevant le MPB, on peut donc stimuler la ponte d'une manière très significative.

Malgré tout, on peut s'interroger sur l'effet de ce stimulus à long terme. Une fréquence de ponte trop soutenue peut entraîner une fatigue et une chute de ponte ensuite. L'expérience est de trop courte durée pour nous éclairer à ce sujet.


32. **La fécondité des œufs.**
Le pourcentage d'œufs clairs semble augmenter légèrement avec le taux de MPB.



Résultats cités par M. Morice dans ses tableaux d'observation.

—«o»—

33. **Le nombre de pigeonneaux sevrés.**
Par couple, il représente la productivité numérique.
Les taux de 18 à 21 % de MPB semblent donner les meilleurs résultats comme le souligne M. Morice dans ses conclusions.



Les taux protéiques trop faibles ou trop élevés ne semblent donc pas convenir aux pigeons de reproduction.

Un taux trop faible ne favorise pas une ponte soutenue ; des taux élevés entraînent plus d'œufs clairs, plus de mortalité embryonnaire en coquille et plus de mortalité au nid.

Ces différents facteurs de productivité semblent se combiner au mieux entre 18 et 21 % de MPB dans la ration et donc, d'après M. Morice, le meilleur taux de matière protéique pour les aliments pour pigeons doit se situer entre 18 et 21 %.

(A suivre.)

VISITES D'ÉLEVAGES

par J. FRANCQUEVILLE

La conception d'un pigeonnier peut revêtir des aspects très différents pourvu que certains impératifs soient respectés : aération suffisante, sol et atmosphère non humides, orientation convenable, emploi de mangeoires et abreuvoirs rationnels, alimentation bien équilibrée.

Les exemples suivants en témoignent ; il y a quelques points communs entre ces installations, mais également des différences notables. Cependant, les pigeons paraissent s'y plaire et la production semble convenable.

18 JUIN 1982 - NEUVILLE-AUX-BOIS (45) :

M. Vilaud est entré au Carneau Club en 1980. Comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, le virus de l'élevage l'avait déjà contaminé pendant son enfance ; il en est des passions comme des virus, elles s'en vont et reviennent et frappent à nouveau très fort. Je crois que c'est le cas de M. Vilaud, à voir la progression rapide de son élevage et son enthousiasme.

Les premiers Carneaux acquis en 1980 ont proliféré (16 à 17 jeunes par couple annuellement) et rempli très vite le premier pigeonnier qui est devenu trop petit. Actuellement, son installation se compose de deux pigeonniers de jeunes répartis selon leur âge et d'un pigeonnier d'adultes.

Sept couples de Carneaux (quatre rouges, un jaune, deux mixtes : rouge × jaune) composent le cheptel adulte. Des nids en plâtre — plus confortables que des nids en plastique — sont disposés dans des cases qui s'ouvrent d'un côté sur une volière et derrière sur un appentis d'où il est possible de visiter les nids en ouvrant une trappe, sans pénétrer dans la volière. Sous chaque nid, un journal changé fréquemment. Il y a des petits ou des œufs dans toutes les cases.

La volière des jeunes est meublée d'un rayonnage aux multiples casiers qui permettent à chaque sujet de s'isoler. Ce rayonnage est posé sur un socle de bois de 1,16 m × 2,32 m. Devant celui-ci, le sol est sablé ; sous la couche de sable, un grillage interdit l'accès aux rats. Une cloison sépare les jeunes de quelques mois de ceux qui viennent d'être sevrés.

Le toit est en bois recouvert d'un revêtement bitumé ; ici et là, des tôles en polyester laissent filtrer la lumière. La façade est entièrement grillagée.

La nourriture se compose de blé, maïs, pois, vesce, féveroles servis dans une trémie, de granulés dans une autre et d'un bloc sel et de grit dans un récipient en plastique. L'abreuvoir aussi est en plastique.

Les pigeons sont traités tous les mois contre les vers, trois ou quatre fois par an contre la coccidiose. Au sevrage, chaque jeune reçoit un comprimé de spartrix et les adultes sont traités contre la trichomonose deux fois par an.

Toute l'installation est d'une propreté méticuleuse. Le sable est ratissé tous les jours ; les plumes et les fientes sont enlevées.

Il est envisagé de construire des cages de sevrage pour séparer les sujets tout jeunes des autres. Mme Vilaud permettra-t-elle que le pigeonnier gagne un peu plus sur la pelouse ? Pourra-t-elle l'éviter ?...

M. Vilaud n'a pas un long passé de Carneauphile derrière lui, mais il sait déjà reconnaître un bon sujet. Il m'en désigne quelques-uns qui viennent d'être primés. Parions qu'il nous réserve de bonnes surprises pour les compétitions futures et probablement le championnat de France.

Mais l'activité débordante de M. Vilaud ne s'arrête pas aux Carneaux puisqu'il vient de fonder en mai dernier une association d'éleveurs dans sa région et que déjà une exposition est prévue pour janvier à Orléans.

Nous lui souhaitons la pleine réussite de tous ses projets.

29 JUIN 1982 - ORLÉANS :

M. Delaugère est Trésorier du Club des Amis du Mondain et il élève plusieurs variétés de la race : bleu, meunier, argenté, rouge et chamois.


Un clapier constitue les cases des reproducteurs, dans l'un des pigeonniers. Les portes ont été remplacées par des façades munies de barreaux en bois. Les nids sont des caissettes carrées.

La section des adultes comprend deux compartiments de 6 à 8 couples chacun et un compartiment plus petit pour un couple isolé. Les jeunes sont élevés à part, dans une autre section.

Un côté du pigeonnier est grillagé, ceci pour une bonne aération.

Le sol est couvert d'une épaisse couche de paille. La distribution de la nourriture se fait dans des trémies : blé, maïs, granulés pour poussins, vesce. Du grit et un bloc-sel sont à la disposition des pigeons dans une petite mangeoire et l'eau dans des abreuvoirs-fontaines. Il est fait un usage régulier des vitamines et des oligo-éléments dans l'eau de boisson. Des traitements vermifuges ont lieu tous les mois. Les autres traitements sont plus espacés, suivant les besoins.

Nous passons en revue les jeunes de l'année dont certains sont prometteurs. Leur croissance et leur mue sont suivies avec attention. M. Delaugère a en mémoire l'ascendance de chacun d'entre eux et il n'a pas besoin de consulter son registre pour identifier ses sujets. Sa profession l'obligeant à partir tôt le matin et à rentrer tard le soir, c'est souvent Mme Delaugère qui prodigue les soins aux pigeons. Encore une épouse compréhensive qui mérite une part des succès remportés par son mari dans les expositions.



Mâle Piacentino
P.H. à Alès 80 - Lyon 81 - Béziers 81
appartenant à M. SENI


16 OCTOBRE 1982 - AUJARGUE (30) :

M. Seni passe le plus clair de son temps libre pour ses pigeons et avec ses pigeons. J'oserai presque dire qu'il vit dans son pigeonnier tant il est passionné par son élevage.

Il a construit un bâtiment de 21,5 m de long en parpaings. Le toit est en fibrociment recouvert de tuiles par souci d'esthétique. Il est revêtu de planches en dessous, ce qui constitue une excellente isolation contre la chaleur qui sévit en été dans cette région.

Des ouvertures grillagées sont situées à l'est et à l'ouest. Tout en haut sont aménagées des trappes d'aération dont l'ouverture peut être commandée de l'extérieur des volières par un système de poulies.

A l'entrée du bâtiment, on se trouve dans ce qu'on pourrait appelé le « laboratoire » ; c'est une petite pièce qui contient les réserves de graines, le grit, les minéraux, une armoire à pharmacie avec tous les médicaments nécessaires pour les divers traitements en cas de besoin, les registres d'élevage et les fiches de chaque couple, un tableau mural avec les dates des traitements, etc... Des fientes sont envoyées tous les trois mois aux fins d'analyse à un laboratoire.



Mâle Romain Bleu
à M. SENI

Le bâtiment est divisé, pour l'instant, en 18 compartiments grillagés ; 5 autres seront bientôt aménagés. Un couloir central dessert l'ensemble. Plusieurs points d'eau sont répartis sur toute la longueur.

Chaque compartiment comprend des cases en bois, un caillebotis ou un grillage au sol, des trémies pour le mélange de graines, des mangeoires en plastique pour le grit et des abreuvoirs automatiques.

Les pensionnaires sont des Romains bleus, des fauves, des noirs, des chamois, des Kings blancs et des bleus — M. Seni adhère au Club du King depuis sa fondation, au début de l'année — de très beaux Piacentini ainsi qu'un ou deux couples de Texans. M. Seni me désigne des sujets très bien typés. Une vingtaine de pigeons de toutes ces races sont manipulés, examinés, palpés...

Malheureusement, mon temps étant limité et la matinée très avancée, je dois quitter à regret ce domaine du pigeon.

FONTANÈS (30) :

Il ne me reste plus qu'une demi-heure pour visiter l'élevage de M. Gabach, juste le temps d'apercevoir beaucoup de beaux Carneaux — M. Gabach est d'ailleurs un fidèle adhérent du Carneau Club depuis 1975 — des Giers rosés, des Giers agate et des moines turgoviens.

La volière principale possède une façade entièrement grillagée ; le haut est en partie abrité par du fibrociment et des tôles en polyester. Un clapier en ciment constitue un ensemble pratique de cases. Les portes ont été munies d'une planche d'envol au centre. Chaque case comprend deux nids superposés. Des vieux journaux changés périodiquement garnissent le sol de chaque case.

Dans des trémies en métal galvanisé, les pigeons peuvent choisir du maïs, du blé et des granulés complémentaires des céréales. Du grit et des minéraux sont disposés dans d'autres mangeoires. Les abreuvoirs sont des fontaines en plastique.

Les jeunes sont logés à part dans une volière contiguë.

Mais là ne se termine pas la visite de cet élevage. Quelle n'est pas ma surprise lorsque M. Gabach m'emmène dans son sous-sol, une pièce très saine mais éclairée seulement par un soupirail qui donne sur une grande volière extérieure. Fort heureusement, les pigeons peuvent sortir à l'air libre et au soleil. Ils sont en bonne santé et leur production est tout à fait normale.

Ici, les cases sont petites, de type Eggleston, du nom de leur inventeur, c'est-à-dire un rayonnage avec des compartiments de 60 cm × 40 cm partagés en deux, offrant juste la place pour deux nids et une petite planche d'envol.

Comme on a pu le constater, les pigeons peuvent être logés n'importe où pourvu que les règles d'hygiène soient respectées.

Je dois ajouter que M. Gabach est Président du Club Avicole Gardois auquel adhère M. Seni. Cette société est très active ; outre des expositions, elle organise des séances d'étude sur les volailles, lapins, pigeons, animées par des juges ; l'assistance nombreuse à ces réunions prouve la vitalité de la société et le désir de faire progresser les races.

PHOTOGRAPHIES ET "COLOMBICULTURE"

par Richard JAUNEAU

La vulgarisation des photographies publiées dans « Colombiculture » suit son cours. Chacune d'entre elles reçoit un code en plus de sa légende. Certains clichés sont en noir et blanc, d'autres, la majeure partie en couleur. Pour les identifier, nous inclurons au code la lettre C. Donc, tout code commençant par C matérialisera une photographie couleur.

Les conditions de vente sont les suivantes :

TARIFS PROPOSÉS

Photos couleurs :

9 × 12	8 F
13 × 18	25 F
18 × 24	50 F

Photos en noir et blanc :

9 × 12	6 F
13 × 18	20 F
18 × 24	40 F

Bien entendu, dans ces tarifs sont inclus les frais de port. Les envois ne seront réalisés que si les commandes sont accompagnées d'un montant équivalent au règlement de la commande. Les chèques devront être libellés au nom de la S.N.C. : C.C.P. Paris 2204-40.

Les clichés en couleur pourront également être distribués en diapositive au prix de 12 F l'unité.

Les commandes doivent être adressées à :


M. JAUNEAU Richard
Secrétaire Général adjoint de la S.N.C.
« Le Frottier »
LA CHAPELLE MONTMARTIN
41320 MENNETOU-SUR-CHER.


Les sociétaires utiliseront si possible le tableau suivant pour passer leurs commandes :


Je soussigné, M. .....
Adresse et Tél. : .....
N° de carte S.N.C. : .....
désirerai recevoir la ou les photos suivantes :


N° de code	Format	Légende
—	.....	.....
—	.....	.....
—	.....	.....
—	.....	.....
—	.....	.....
—	.....	.....
—	.....	.....
—	.....	.....
—	.....	.....

Ci-joint montant de la commande.



C. 17 - 2



C. 207 - 1



C. 135 - 8



C. 132 - 3



C. 132 - 4


C. 130 - 5



C. 101 - 1



C. 80 - 4



C. 66 - 3



C. 47 - 1


Code	Expo	Prix	Sexe	Race	Exposant
C 210 - 1	Châtellerault	P.H.	♂	Beyrouth bleu barré	M. FRITZ J.
C 210 - 2	Châtellerault	P.H.	♀	Beyrouth écaillé	M. FRITZ J.
C 17 - 2	Châtellerault	P.H.	♀	Pigeon de Beauté Allemand	M. GERVAIS Christian.
C 207 - 1	Châtellerault	P.H.	♂	Trembleur de Stargard rouge	M. MERIGUET Paul.
C 135 - 8	Châtellerault	P.H.	♂	Queue de Paon soie blanc	M. MERIGUET Paul.
C 132 - 3	Châtellerault	G.P.H.	♂	Frisé Hongrois blanc	M. EBNER Herbert.
C 132 - 4	Châtellerault	P.H.	♀	Frisé Hongrois argenté	M. EBNER Herbert.
C 130 - 5	Châtellerault	P.H.	♂	Capucin Hollandais rouge	M. BREGEON J.
C 211 - 1	Châtellerault	G.P.H.	♀	Miroité de Damas rouge	M. FRINDEL Jean-Louis.
C 101 - 1	Châtellerault	1er P.	♀	Papilloté de Bohême rouge	M. COLMARS Denis.
C 80 - 4	Châtellerault	P.H.	♀	Chardonneret Danois	M. COLMARS Denis.
C 66 - 3	Châtellerault	P.H.	♂	Boulant Steiger rouge	M. SCHILDKNECHT R.
C 47 - 1	Châtellerault	P.H.	♂	Boulant Anglais blanc	M. EBNER Herbert.
C 5 - 3	Châtellerault	P.H.	♀	Damascène	M. FRINDEL Jean-Louis.
C 5 - 4	Châtellerault	P.H.	♀	Damascène	M. BOURDELIER Louis.
C 5 - 5	Châtellerault	P.H.	♂	Damascène	M. MORICET J.
C 3 - 13	Mantes-la-Jolie 82	P.H.	♂	Cauchois maillé fleur de pêcher sans bavette	M. FRISSE Alain.
C 14 - 26	Mantes-la-Jolie 82	P.H.	♂	Mondain blanc	M. VANDENABELLE Georges.
C 20 - 15	Mantes-la-Jolie 82	G.P.H.	♀	Romain rouge	M. DERRIEN Marc.
C 24 - 6	Mantes-la-Jolie 82	P.H.	♂	Sottobanca chamois	M. MENEGHEL Guido.
C 53 - 6	Mantes-la-Jolie 82	G.P.H.	♂	Boulant gantois blanc	M. FINOT Jacques.
C 135 - 2	Mantes-la-Jolie 82	P.H.	♂	Queue de Paon blanc	M. JEAN René.
C 167 - 8	Rochefort-sur-Mer 82	P.H.	♂	Culbutant Danois noir	M. SAUDEL Gilbert.
C 198 - 2	Rochefort-sur-Mer 82	P.H.	♂	Mookee noir	M. MERIGUET Paul.
C 16 - 2	Tours 82	P.H		Piacentino	M. BENAITIER Alain.
C 17 - 1	Tours 82	P.H		Pigeon de Beauté Allemand blanc	M. GACHON André.
C 79 - 1	Tours 82	P.H.		Calotte blanche Allemagne du Sud	M. AUDOIN Edmond.
C 123 - 1	Tours 82	1er P		Tambour de Bernbourg jaune	M. GACHON André.
C 124 - 1	Tours 82	P.H		Tambour de Boukharie blanc	M. GACHON André.
C 134 - 2	Tours 82	G.P.E.		Nègre à crinière	M. AUDOIN Edmond.



C. 3 - 13



C. 14 - 26


C. 20 - 15



C. 24 - 6



C. 53 - 6



C. 135 - 2



C. 167 - 8



C. 198 - 2



C. 16 - 2


C. 17 - 1


C. 79 - 1


C. 123 - 1


C. 124 - 1


C. 134 - 2

Compte rendu du Championnat National 1981 du Bagadais

Le 3e Championnat de France des Bagadais s'est déroulé au sein de l'Exposition Internationale de Toulouse du 4 au 6 décembre 1981.

Exposition bien organisée, sujets présentés sur une seule hauteur, ce qui permet une appréciation très précise des 163 sujets exposés, record de participation pour des Bagadais.

La présentation débutait par les blancs, 54 sujets avec quelques très beaux sujets P.H. et 1ers Prix.

Les Bleus barrés, martelé, écaillé Brun sont bons, les parties dénudées sont à travailler, qualité en hausse. 3 P.H. et plusieurs 1ers Prix soulignent le bon niveau de ces 32 sujets.

La classe des divers avec des sujets aux couleurs les plus diverses, originales, plaisent beaucoup. 3 P.H., quelques bons 1ers Prix et une jeune femelle ayant le meilleur type du championnat fait l'admiration des connaisseurs.

Les Duns et Grisons sont peu nombreux mais bons, deux 1ers Prix décernés.

Les Noirs de bonne qualité, 3 P.H. attribués. Nette amélioration dans cette couleur.

Les Papillotés, les Rouges sont bons ; pour ces derniers, le type et la couleur sont à améliorer ; un P.H. dans chacune de ces deux variétés.

Les Nuremberg et Steinheim, bien que peu nombreux, étaient de bonne qualité, avec au meilleur un P.H. et le titre de champion Bagadais autre que Français. Les membres du Club tiennent à remercier tous les participants ; plusieurs éleveurs n'ont pu participer et se sont excusés.

N'oublions pas de féliciter les organisateurs de cette Exposition et en particulier son Président Christian Raoust et notre ami Dunac pour leur dévouement.

Les sujets furent jugés par MM. Maury et Ripaldi qui, je le pense, se sont bien acquittés de leur tâche.

PALMARÈS 1981

— Champion de France : M. Blanc à J.-C. DESSIMOULIE.
— Vice-Champion de France : F. Divers à Jean DUNAC.
— Champion de France autre que Bagadais Français : M. Nuremberg Noir à Robert RIPALDI.
— Champion d'élevage : Jean DUNAC.
— Vice-Champion d'élevage : J.-C. DESSIMOULIE.

Ont obtenu des P.H. : DESSIMOULIE, BOHÈRE, DUNAC, FAVIER, DAUBANES, BROUSSE, DOUMAIN, SOUFFLOT, GRIFFON, BIBAUT, RIPALDI.

Le Président du C.F. Bagadais,
B. FAVIER.

Européenne du Cauchois à Elzach (Allemagne)
31 Octobre - 1er Novembre 1981

C'est à Elzach, charmante localité de la Forêt Noire, qu'eut lieu l'Exposition annuelle européenne du Cauchois.

410 Cauchois étaient présentés au sein de l'Exposition de la Société avicole locale. La Suisse participait pour la première fois. La sensation fut apportée par une classe unique de 20 rouges unicolores. Discussions et échanges d'idées occupèrent ces jours de fête pour le Cauchois et ses amateurs.

Des remerciements particuliers vont aux organisateurs et à MM. Pierre HERRMANN, Wolfgang RUF, Günther KÜHLMANN qui se sont occupés du passage en douane.

MEILLEURS SUJETS

— Maillé rouge à b. à Heintz GERDT (Allemagne).
— Maillé jaune s. b. à Pierre CRETOL France).
— Maillé rouge s.b. à Pierre HERRMANN (France).
— Fleur de pêcher à Pierre HERRMANN (France).
— Argenté barré jaune à Bernard COUDEN (France).
— Meilleur exposant sur l'ensemble des sujets : Bernard COUDEN.

QUATRE MEILLEURS JEUNES SUJETS PAR VARIÉTÉ :

Maillé rouge
1. GERDT (All.)
2. DECHAMBRE (F.)
3. HERRMANN (F.)
4. TRINKERL (All.)

Maillé jaune
1. LEMAITRE (F.)

Jacinthe
1. HIRZLE (All.)
2. MELZER (All.)

Bleu barré rouge
1. TRINKERL (All.)

Bleu barré blanc
1. TRINKERL (All.)
2. METHAIS (F.)

Argenté barré jaune
1. COUDEN (F.)
2. HARRER (All.)
3. RADANT (All.)

Fleur de pêcher
1. HERRMANN (F.)
2. RUF (All.)
3. GUTH (All.)

Argenté barré blanc
1. MELZER (All.)

Unicolore noir
1. PIEHLER (All.)
2. HERRMANN (F.)

Unicolore rouge
1. HERRMANN (F.)
2. ENGELKE (All.)

Unicolore jaune
1. ENGELKE (All.)

Le Secrétaire du C.F.C.

Championnat National du Cauchois à Toulouse
Décembre 1981

500 Cauchois étaient présentés au sein d'une très belle Exposition, à propos de laquelle on peut saluer la progression rapide des Aviculteurs du Midi. La compétition fut très serrée. Le nombre de sujets présentés par rapport aux 13 000 bagues vendues donne une idée de la pression de sélection très importante effectuée par les éleveurs.

La qualité des sujets exposés fut très bonne en Maillé rouge, exceptionnelle en Maillé jaune, très bonne en Maillé fleur de pêcher avec une classe à bavette qui montre que l'implantation de cette marque progresse ; même chose en jacinthe où le travail est pourtant encore plus difficile. Les Bleu barré blanc avancent très nettement tout comme les Unicolore rouge et jaune. Le Bleu barré rouge est encore à un bon niveau. Très bon aussi en Argenté barré jaune et Unicolore noir.

PALMARÈS DU CHAMPIONNAT

Grand Prix de l'Exposition :
Cauchois maillé rouge à bavette à M. KOZAK.

Champions :
Argenté barré jaune à M. VALLET.
Bleu barré rouge à M. CANCE.
Bleu barré blanc à M. MOULLEC.
M. fleur de pêcher à M. HERRMANN.
M. jacinthe à M. PREVOSTAT.
M. jaune à M. LEMAITRE.
M. rouge à M. KOZAK.
Unicolore noir à M. HERRMANN.
Unicolore jaune à M. DUBOIS.
Unicolore rouge à M. ROUSSEAU.

Classement général :
Meilleure moyenne sur 5 pigeons désignés par l'éleveur : M. HERRMANN.

Une homogénéité de plus en plus grande est constatée à ce Championnat. 57 P.H. furent attribués : ROUSSEAU (1), DUBOIS (1), MEUNIER (1), POTDEVIN (1), LATREILLE (1), COLLONGUES (1), MALY (1), GUIENNET (2), LEMAITRE (5), LAFOND (5), GOBERT (1), CRETOL (1), MARTIN (1), CIELAS (2), PREVOSTAT (2), HERRMANN (4), LEGRAND (1), DUBUC (1), BAHUET (1), LAROUDIE (1), DECHAMBRE (1), SCHOOMACHER (1), CANCE (4), PORCHERON (1), RICHARD (1), METHAIS (1), MOULLEC (1), VALLET (4), COUDEN (5), ROUX (1), GRIMAUD (2), KOZAK (1).

Rendez-vous est donné pour le prochain Championnat national à Montluçon du 19 au 21 novembre 1982.

Le Secrétaire du C.F.C.

30e Nationale du Pigeon en R.F.A.
Frankfurt-am-Mein, 18-20 Décembre 1981

Spectacle fascinant par la qualité des sujets présentés. Plus de 13 000 numéros exposés sur une seule rangée à hauteur des yeux, c'est ce que les colombiculteurs de plusieurs pays ont pu admirer à l'une des plus grandes fêtes du pigeon.

Les races régionales faisaient l'ouverture : Bagadais de Steinheim, Boulant de Hesse, Culbutant de Kassel, dans des volières très représentatives.

L'échantillonnage des races en Allemagne est très différent de celui que l'on voit dans la plupart des expositions en France.

Les pigeons de forme comptent environ 2 000 numéros. Les plus nombreux sont : le Pigeon de Beauté Allemand, les Homer (Exhibition, Genuine, Show), l'Alouette de Cobourg, le Lahore, le Lynx de Pologne, le Strasser, le Cauchois. J'ai admiré 3 Mondain qui, outre les caractéristiques de forme du corps, présentaient une finesse d'attache que je pense n'avoir encore jamais vue en France. Après une très bonne classe de Damascène, pour la première fois une série de pigeons à fanon de Syrie se trouve sous mes yeux.

Près de 500 numéros pour les pigeons à caroncules parmi lesquels les Dragon m'ont particulièrement séduit. Plus de 100 Bagadais de Steinheim voisinent avec ceux de Nuremberg ou le Bagadais Français, le Polonais, le Carrier.

Presque 1 400 numéros pour les pigeons type poule où les Poule Maltais ont une allure remarquable. Les King se taillent la part du lion ou du... roi avec les Modène Anglais et Allemand. Poule Florentin et Poule Hongrois ne sont pas aussi envahissants que les précédents par le nombre de cages.

Boulants : 2 500 numéros donnent une idée de l'engouement pour cette grande famille en Allemagne. Boulants Pie et de Voorburg sont les plus nombreux avec les Brunner mais les Boulants Vieux Allemand, de Poméranie, Pie de Saxe, Français, Anglais, Pigmy, de Bavière, de Saxe, de Hesse, Steiger, de Starwitz, de Silésie, de Thuringe, de Norwich, d'Amsterdam sont exposés dans de très belles classes. Seuls les Boulants d'Aix-la-Chapelle, Lillois, Hana sont peu représentés.

A peu près 2 200 numéros pour les pigeons de couleur. Outre le Bouvreuil, le Satin, le Chardonneret Danois, l'Etourneau, le Lune, les Hirondelles, les Pigeons Suisses, les multiples races allemandes forment une palette d'une étonnante variété.

600 Tambours en excellente qualité : Boukharie, Allemand à coquille et visière, Allemand à visière, Bernbourg, de Franconie, de Schmölln, d'Altenbourg. Ceux de Dresde et Vogtland sont moins nombreux.

Environ 600 pigeons de structure : Frisés, Nègre à Crinière, Vieux Capucin Hollandais, Capucin, Queue de Paon, quelques Queue de Paon Indien rarissimes, Cravaté Chinois. Le tout dans une qualité fantastique.

400 Cravatés en Ancien Hollandais, Ancien Allemand, d'Aix-la-Chapelle à manteau, Hamburger Sticken, races allemandes, Italien, African Owl, Anatolie, Orientaux, Turbit, English Owl.

2 500 Culbutants dans une extraordinaire variété de races, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Les Culbutant Allemand à longue face sont remarquablement typés, quelle silhouette ! Trembleur de Stargard, Mookee, Vieux Culbutant Hollandais, Culbutant de Komorn, pour ne reprendre que quelqués races connues chez nous, sont merveilleux par leur qualité.

Dans les Pigeons de vol, 100 Ringschlager du Rhin terminent la collection avant le groupe des jeunes éleveurs qui exposent 300 numéros dans des races diverses.

La qualité et la condition des pigeons étaient étonnantes. Malgré le froid dans les halls, les Boulants roucoulaient et étaient en pleine action dans les cages. Les plumages étaient resplendissants de lustre et d'éclat.

On avait recouvert de carton ondulé (côté ondulation sous les pattes des pigeons) le plancher des cages. Des graines lustrées de grande qualité étaient offertes par une grande marque de grain pour pigeons.

Tous les éleveurs qui présentent à ce niveau sont des spécialistes. Presque tous n'ont qu'une race. Les prix de vente des sujets sont très élevés par rapport à la France mais, à mon avis, dans notre pays, la demande à bas prix contribue à maintenir une qualité d'ensemble plutôt basse. Il n'est pas normal de vendre au même prix un très bon pigeon et un pigeon moyen. Or, c'est le prix moyen qui fait loi. De plus, le prix de nos animaux ne suit que difficilement celui des grains... Les exposants paient des frais très importants à cette Nationale allemande.

Le catalogue de l'Exposition est une merveille de précision. Chaque race est précédée de sa silhouette reprise dans le standard allemand.

La Suisse a profité de cette Exposition pour offrir un cours à ses juges, tous frais payés.

Une documentation détaillée présentée par les deux grands journaux allemands spécialisés offrait au visiteur revues, livres, photos dans une richesse et une variété inespérées en France. Ces excellents outils qui existent là-bas depuis longtemps ne sont pas sans répercussion sur l'information des éleveurs.

Le samedi soir eut lieu une grande soirée qui, par la participation importante et l'ambiance, me prouva que l'aviculture-loisir était beaucoup plus intégrée dans la société allemande.

Au début de l'après-midi du dimanche, tous les exposants reprennent leurs animaux sans précipitation et avec une discipline rigoureuse. C'est impressionnant d'assister à ce délogement qui s'opère avec calme malgré la foule des exposants et des sujets. C'est certainement une leçon à retenir pour nous Français.

C'est sur cette dernière image que nous laissons les pigeons de la Nationale de Francfort, au départ sur la neige dans des remorques aménagées derrière les voitures ou dans des paniers portés à la main par les exposants qui prennent le train. Mais je ne voudrais pas terminer sans dire aux éleveurs de pigeons de France qu'ils n'auraient pas leur mot à dire dans une compétition de si haut niveau. Les pigeons dits « de forme » élevés en France ou des pigeons supportés de longue date par un club actif seraient très compétitifs, bien que la préparation à l'exposition soit très raffinée en Allemagne. C'est d'ailleurs tout un contexte différent dans lequel l'aviculture allemande a travaillé.

L'aviculture française s'est plutôt figée dans ses structures sans se donner les moyens de progrès, tandis que l'aviculture allemande est devenue de plus en plus grande et s'est fixée vers l'avenir. C'est une démarche complètement différente qui apparaît à travers des raccourcis comme ceux du parallèle suivant :

ALLEMAGNE	1981	FRANCE
FRANCFORT		LIMOGES
30e Nationale pigeon		**5e Nationale pigeon**
— + de 13 000 numéros,		— + de 2 200 numéros.
— 78 clubs pigeon avec compétition nationale spéciale.		— 2 clubs pigeon avec championnat national.
— Juges spécialisés choisis par les clubs.		— Juges « polyvalents ».
— 2 revues spécialisées commerciales (bimensuelles) en plus de la revue de la Sté Nle Colombicole.		
— **1re Nationale en 1952.**		— **1re Nationale en 1977.**

Allons, les colombiculteurs français, réveillons-nous ! Si on laisse parler la fantaisie de ces chiffres, nous n'avons sur bien des points qu'une génération de retard sur les colombiculteurs allemands !...

Il faut passer des illusions d'hier aux réalités d'aujourd'hui pour réaliser les promesses de demain. C'est une épreuve très difficile mais nullement insurmontable.

Bernard COUDEN.

Attribution des Prix S.N.C.

SAINT-RÉMY-DE-SILLÉ (82) : 115 cages pigeons.
M. AUDOIN Edmond n° 53001 1 coupe.
BELFORT (90) : 627 cages pigeons.
M. LESCHENNE Pierre n° 90008 1 coupe.
M. HUG Charles n° 68041 1 coupe.
MIREBEAU (86) : 155 cages pigeons.
M. GIRARD Albert n° 17032 1 coupe.
BOUSSAC (23) : 309 cages pigeons.
M. ETÈVE Raymond n° 03052 1 coupe.
QUIMPER (29) :
M. MOULINEC François n° 29017 1 coupe.
LA CAPELLE (02) : 506 cages pigeons.
M. OBJOIS Bernard n° 80012 1 coupe.
M. BRESSION Roland n° 02001 1 objet d'art.
MANTES-LA-JOLIE (78) :
M. FINOT Jacques n° 95004 1 photo couleur (18×24).
CUSSAC (87) :
M. LAURENT Alain n° 17023 1 coupe.
M. SALSAC Gérard n° 32006 1 coupe.
TOURS (37) :
M. LECHAT Claude n° 87021 1 coupe.
M. GUILLOT Bernard n° 49007 1 coupe.
COUBON (87) : 180 cages.
M. BECARD Louis n° 42026 1 coupe.
AIGRE (16) :
M. POISSON Lucien n° 91018 1 coupe.

Championnat Régional d'Alsace du Mondain et du King

Dans le cadre de son exposition régionale annuelle, le Pigeon Club de Colmar et environs, avec le concours du Club des Amis du Mondain et du Club Français du King, organisera le Championnat régional d'Alsace de ces deux races de pigeons **les 15 et 16 janvier 1983,** au Parc des Expositions, à Colmar.

Une récompense sera offerte par le Club organisateur à chaque champion choisi par les juges dans les cinq variétés suivantes :

Mondains :
— Blanc,
— Bleu,
— Rouge - Noir - Jaune,
— Meunier argenté,
— Divers (écaillés, papillotés...).

Kings :
— Blancs : 1 mâle + 1 femelle,
— Bleu,
— Argenté (brun barré),
— Unicolore (rouge, jaune, noir, brun, dun),
— Divers (de couleur bien déterminée).

Tous les éleveurs de l'Est de la France et de l'Hexagone sont cordialement invités à ce rassemblement de la colombiculture.

Pour tous renseignements, prendre contact avec Monsieur Hugues PÊCHE, 19, rue du Lieutenant-Durrmeyer, 68320 Jebsheim. Tél. : (16.89) 71.60.82.

MONTAUBAN : 18 ET 19 DÉCEMBRE 1982

CINQUIEME NATIONALE DU PIGEON

La cinquième Nationale du Pigeon, organisée par la S.N.C. et la Société d'Aviculture d'Occitanie, aura lieu les 18 et 19 décembre 1982 à MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne)
Se dérouleront à cette occasion :

— Championnat de France du Bouvreuil,
— Championnat de France du Montauban,
— Championnat de France du Romain,
— Championnat de France du Gier,
— Coupe de France du Mondain.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

M. GUY Yvan, Commissaire Général
Viguerie - 82370 LABASTIDE SAINT-PIERRE - Tél. : (63) 64-00-59.

PALMARES DES EXPOSITIONS

MANTES-LA-JOLIE (78) - 11 au 19 septembre 1982
507 pigeons

G.P.H. pigeons de Forme Français
N° 1007. ♀ Romain rouge à M. DERRIEN Marc.
G.P.H. pigeons de Forme Etrangers
N° 1114. ♂ Strasser bleu à Mlle FILLIOT Nicole.
G.P.H. pigeons de Fantaisie
N° 1182. ♀ Boulant gantois blanc à M. FINOT Jacques.

CUSSAC (87) - 31 juillet au 1er août 1982
516 cages pigeons


G.P.H. pigeons de Forme Français
N° 263. ♂ Bagadais blanc à M. LAURENT Alain.
G.P.H. pigeons de Forme Etrangers
N° 591. ♂ Strasser meunier à M. BERNARD Jean.
G.P.H. pigeons de Fantaisie
N° 773. couple Cravaté italien argenté à M. JARRETON P.

G.P.H. pigeons de chair
N° 729. ♂ Texan à M. DELAVIE D.
Championnat du King
Champion : N° 492. à M. SALSAC Gérard.
Vice-Champion : N° 470 à M. CHAPUT A.

MIREBEAU (86) - 28 et 29 août 1982
1re Exposition Nationale

G.P.H. races françaises
N° 180. Montauban blanc à M. GIRARD Albert.
G.P.H. races étrangères
N° 203 Strasser bleu à M. AYOUL Bernard.
G.P.H. races de fantaisie
N° 305 Cravaté Français à M. AYOUL Bernard.

BOUSSAC (23) - 27 au 29 mars 1982
Grand Prix d'Exposition
N° 244. ♀ Carneau rouge à M. ETEVE Raymond.
G.P.H. races françaises
N° 309. ♂ Mondain blanc à M. PEJAUDIER Albert.
G.P.H. races étrangères
N° 427. ♀ Strasser bleu à M. ETEVE Raymond.
G.P.H. races de fantaisie
N° 497. ♂ Gazzi maillé rouge à M. CHOUARD Armand.



Mondain Argenté
P.H. à Montbard
appartenant à M. Jean-Marc BAILLY

LA CAPELLE (02) - 4 et 5 septembre 1982
G.P.H. races françaises
N° 625. ♀ Mondain blanc à M. BRESSION Roland.
G.P.H. races étrangères
N° 737. ♂ Lynx de Pologne MB, VB à M. MARECHAL Jean-Marie.
G.P.H. races de fantaisie
N° 942. ♀ Schietti maillé jaune à M. OBJOIS Bernard.

SAINT-RÉMY-DE-SILLÉ (72) - 7 et 8 août 1982
Exposition Régionale

G.P.H. races françaises
N° 102. Gier Agate à M. CANONNE Pierre.
G.P.H. races étrangères
N° 146. Lynx de Pologne bleu maillé à vol blanc à M. VASTEL Edmond.
G.P.H. races de fantaisie
N° 180. Queue de Paon blanc à M. AUDOIN Edmond.

BELFORT (90) - 30 et 31 mai 1982
Exposition Internationale

Grands Prix d'Honneur
N° 1764. Bagadais Français blanc à M. FRINDEL Jean-Louis.
N° 1959. Strasser bleu uni à M. LESCHENNE Pierre.
N° 2182. Queue de Paon blanc à M. HUG Charles.
N° 2224. Schietti bleu barré à M. BERNARD Michel.
N° 2271. Haut Volant de Vienne à M. HIPP Sylvain.

COUBON (43) - 8 et 9 mai 1982
Grand Prix d'Exposition
N° 378. Bagadais blanc à M. CUBIZOLLE C.
G.P.H. races forme françaises
N° 441. Gier rosé à M. CUBIZOLLE C.
N° 466. Mondain bleu barré à M. WARNET D.
G.P.H. races de fantaisie
N° 534. Queue de Paon noir à M. BECARD Louis (S.N.C.).

AIGRE (16) - 29 avril au 2 mai 1982
Exposition Internationale

Grand Prix International
N° 405. Volière Carneaux rouges à M. POISSON Lucien.

CHATELLERAULT - 1er au 3 octobre 1982
1 200 pigeons

Races françaises de rapport
Cage n° 237 **Race** : Carneau Rouge à VILAUD.
Races étrangères de rapport
Cage n° 691 **Race** : Strasser Bleu à AUDOIN.
Races de fantaisie
— de Forme (sauf Damascène), à caroncules et tambours :
Cage n° 1078 **Race** : Tambour Allemand à coquille et visière à GERVAIS.
— de Modène :
Cage n° 943 **Race :** Schietti Bronze à COQUIOT.
— Boulants :
Cage n° 1002 **Race** : Boulant Steiger à SCHILDKNECHT
— de Couleur :
Cage n° 1075 **Race :** Miroité de Damas à Mme FRINDEL
— de Structure :
Cage n° 1181 **Race** : Frisé Hongrois à EBNER.
— Cravatés :
Cage n° 1218 **Race** : Cravaté Français à SALMERON.
— de Vol :
Cage n° 1282 **Race** : Coquillé Hollandais à FAGOT.
Championnat de France du Damascène
(200 sujets !)
Cage n° 758 Mâle Adulte 1981 à M. EBNER.
Vice-Champion Cage n° 823 Mâle Jeune à M. MORICET.
Vice-Champion Cage n° 847 Femelle Jeune à M. BOURDELIER.
Vice-Champion Cage n° 905 Femelle Jeune à M. FRINDEL.
Championnat Régional du Club des Amis du Mondain
Cage n° 441 Mondain Unicolore à M. MAISONNETTE.
Cage n° 412 Mondain Meunier à M. BEAUJEAN.
Challenge du Montauban Club
Cage n° 457 à M. DAIMEE.
Challenge du Pigeon de Fantaisie
(Vase de Sèvres)
Cage n° 1181 Frisé Hongrois Blanc à M. EBNER.
Présentation de Géants Hongrois (30 sujets !)
1. Cage n° 567 Géant Hongrois Noir à M. GAU.
2. Cage n° 581 Géant Hongrois Blanc à M. QUIROS.
Rassemblement de Cravatés Orientaux
Meilleur sujet adulte : à M. WECHSELGAERTNER.
Meilleur sujet jeune : à M. GERVAIS.

TOURS (37) - 17 au 19 septembre 1982
461 cages pigeons

G.P. Région Avicole Centre-Ouest
N° 671. ♂ Nègre à crinière à M. AUDOIN Edmond.
Grand Prix d'Exposition
N° 360. ♀ Mondain Argenté à M. LECHAT Claude.
G.P.H. pigeons de Forme Français
N° 303. ♂ Cauchois maillé rouge sans bavette à M. MAISONNETTE Michel.
G.P.H. pigeons de Forme Etrangers
N° 427. ♂ Lynx de Pologne maillé bleu à vol blanc à M. RAMAT Michel.
G.P.H. pigeons de fantaisie
N° 643. ♂ Frisé Milanais à M. GUILLOT Bernard.

Aux Organisateurs d'Expositions

Nous rappelons aux organisateurs d'expositions que **leurs demandes de prix et également de patronage** doivent être adressées au Secrétaire général adjoint :

Monsieur Richard JAUNEAU
« Le Frottier »

41320 LA CHAPELLE-MONTMARTIN - Tél. : (54) 98-50-10.
Ces demandes doivent être formulées le plus tôt possible et, en tous cas, au moins deux mois avant la date de la manifestation.

Les organisateurs sont également instamment priés de faire parvenir leur catalogue et leur palmarès à M. JAUNEAU, ceci pour deux raisons :
— publier un extrait du palmarès dans notre Revue ;
— adresser aux lauréats les récompenses que nous avons offertes.

Appel aux Organisateurs d'Expositions

1° Très récemment, lors d'une grande Exposition du Centre de la France, mon collègue Richard JAUNEAU et moi-même fûmes interrompus (éclairage éteint d'autorité) alors que nous procédions à des prises de vue destinées à agrémenter le bulletin « Colombiculture ». Prétexte : heure de fermeture du hall, personnel fatigué !

Amis organisateurs, collègues de la S.N.C bien souvent, essayez malgré la fatigue et l'énervement qu'est susceptible d'engendrer cette vaste entreprise qu'est une exposition avicole, de penser que vous n'êtes point les seuls à œuvrer bénévolement pour le bien de l'aviculture. Les Administrateurs de la S.N.C. ne sont pas des fonctionnaires, encore moins des salariés. S'ils se rendent dans vos expositions, même s'ils sont juges, c'est la plupart du temps au détriment de leur temps de travail ou de congés annuels. Et lorsqu'ils restent un peu plus tard le soir qu'un visiteur ordinaire, c'est le plus souvent pour essayer de soutirer de votre exposition le meilleur, tant sur le plan photographique que renseignements, afin de pouvoir le diffuser auprès des lecteurs de « Colombiculture » ou des membres de la S.N.C. Il est plus facile de travailler hors du public et il n'est pas toujours facile de pouvoir rester un jour supplémentaire.

Amis organisateurs, apportez votre aide aux collaborateurs de la S.N.C., elle ne peut qu'être bénéfique à la Colombiculture t également, ne l'oubliez pas, à mieux faire connaître votre manifestation.

2° Nous recevons à longueur d'année un nombre important de résultats d'Expositions avicoles ou colombicoles. Très bonne chose qui met en relief l'intérêt que vous portez à la S.N.C. et à son support littéraire « Colombiculture ». Ces résultats sont le reflet de nos élevages colombicoles et établissent un lien interrégions des spécialistes de chaque race. De surcroît, nous sommes conscient du fait qu'il est agréable à chaque lauréat de savoir que le fruit de ses efforts est porté à la connaissance de tout un chacun. Un léger point noir toutefois. Plusieurs expositions nous font parvenir un texte plus ou moins long relatant leur manifestation. Hormis les points purement techniques, force est de constater qu'ils sont la plupart du temps un satisfecit relatif à la manifestation. Sans mettre en doute la qualité des expositions et surtout la compétence et le dévouement des organisateurs, il ne nous est techniquement pas possible de publier l'intégralité de ces comptes rendus, mais seulement un résumé de l'essentiel, à savoir le palmarès.

Nous vous demandons, chers collègues, de ne point nous en tenir rigueur, de ne pas penser qu'il puisse s'agir d'une mesure discriminatoire. Pour nous un seul souci, faire ou essayer de faire que notre revue soit agréable à tout le monde et le plus « digeste » possible pour l'ensemble des lecteurs.

Christian RAOUST.

CALENDRIER DES PROCHAINES EXPOSITIONS

JUAN-LES-PINS (06)
18 - 21 novembre 1982 ● EXPOSITION INTERNATIONALE
Championnats Régionaux du Carneau, du Mondain, du Sottobanca, du Strasser et du Texan.
M. ALEMAN — 20, chemin de la Plaine — 06140 VENCE.

VILLERS-BRETONNEUX (80)
18 - 21 novembre 1982 ● EXPOSITION NATIONALE
M. BENZ — 15, rue Charles-Flet — 80450 CAMON.

TARBES (65)
19 - 21 novembre 1982 ● EXPOSITION NATIONALE
M. DULOUT — 10, rue de Cronstadt — 65000 TARBES.

MONTLUÇON (03)
19 - 21 novembre 1982 ● EXPOSITION NATIONALE
Championnat National du Cauchois,
Championnat Régional du Strasser.
M. COUDEN Bernard — Rue L.-Ganne-Ricros — 03410 DOMERAT.

HAVELUY (59)
20 - 21 novembre 1982 ● EXPOSITION NATIONALE
Championnats de France du Lahore et du Capucin.
M. ROBERT — 12, rue de la Paix — 59165 AUBERCHICOURT.

VALENCE-D'AGEN (82)
26 - 28 novembre 1982 ● EXPOSITION NATIONALE
M. DUBUC — « Le Maure » — 47270 PUYMIROL.

DIEPPE (76)
27 - 28 novembre 1982 ● EXPOSITION NATIONALE
M. GINFRAY — 18, route de Gamaches, LONGROY — 76260 EU.

POITIERS (86)
27 - 28 novembre 1982 ● EXPOSITION NATIONALE
M. DOUSSELIN — La Haute Brelandière — 86100 CHATELLERAULT.

LA RICAMARIE (42)
27 - 28 novembre 1982 ● EXPOSITION NATIONALE
M. DURON — 8, allée Shakespeare — 42100 SAINT-ETIENNE.

TOULOUSE (31)
3 - 5 décembre 1982 ● EXPOSITION INTERNATIONALE
Championnat de France du Sottobanca.
M. RAOUST — 37, rue J.-Marignac — 31300 SAINT-MARTIN-DU-TOUCH.

JUVISY-SUR-ORGE (91)
4 - 5 décembre 1982 ● EXPOSITION NATIONALE
M. PICHARD — 7, rue Eugène-Lefebvre — 91170 VIRY-CHATILLON.

MARSEILLE (13)
10 - 12 décembre 1982 ● EXPOSITION INTERNATIONALE
M. CICCULO — 87 bis, Traverse Abondance, SAINT-MENET — 13011 MARSEILLE.

MONTAUBAN (82)
17 - 19 décembre 1982 ● NATIONALE S.N.C.
Championnats de France du Bouvreuil, du Montauban, du Romain, du Gier,
Coupe de France du Mondain.
M. GUY — Viguerie — 82370 LABASTIDE-SAINT-PIERRE.

COLMAR (68)
15 - 16 janvier 1983 ● EXPOSITION NATIONALE
Championnat Régional du King.
M. Hugues PÉCHÉ — 19, rue du Lieutenant-Durrmeyer, Jebsheim — 68320 MUNTZENHEIM.

ORLÉANS (45)
20 - 24 janvier 1983 ● EXPOSITION NATIONALE
M. VILAUD — 11, impasse du Gâtinais — 45170 NEUVILLE-AUX-BOIS.

ORLÉANS (45)
20 - 24 janvier 1983 ● 1re EXPOSITION NATIONALE D'AVICULTURE
Challenge Régional du Mondain.
M. Jean-Luc VERMEZ — 198, rue de la Renardière, GIDY — 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS.

YUTZ (57)
22 - 23 janvier 1983 ● EXPOSITION DÉPARTEMENTALE DE PIGEONS DE RACE
Pigeon Club de la Moselle.
M. Gérard POTIER — 82, Les Jardins, VOLSTROFF — 57940 METZERVISSE.

NŒUX-LES-MINES (62)
22 - 23 janvier 1983 ● EXPOSITION RÉGIONALE
M. LUKOWSKI — 65, rue Pélissier — 62290 NŒUX-LES-MINES.

CUSTINES (54)
5 - 6 février 1983 ● EXPOSITION NATIONALE DE PIGEONS
M. André LEFORT — Chemin du Moulin — 54760 FAULX — Tél. : 349-30-06.

CHOLET (49)
10 - 13 février 1983 ● EXPOSITION NATIONALE
M. GUILLOT — Rue du 14-Novembre — 49330 CHEFFES-SUR-SARTHE.

BARRAQUEVILLE (12)
17 - 20 février 1983 ● EXPOSITION NATIONALE
S'adresser : Mme BARRIAC Thérèse — Lot. Laborie d'Hibert — 12 RIEUPÉROUX — Tél. : (65) 65-51-81.

ALÈS (30)
26 - 27 février 1983 ● EXPOSITION NATIONALE
Salon de la Nature et de l'Aviculture.
M. GABACH — Fontanès — 30250 SOMMIÈRES.

PARIS (75)
6 - 13 mars 1983 ● SALON INTERNATIONAL
Commissariat Général : 34, rue de Lille — 75007 PARIS.

QUESTIONS RÉPONSES QU

(par J. FRANCQUEVILLE)

QUESTION :

Pourriez-vous m'expliquer comment, en accouplant un mâle rouge hétérozygote et une femelle rouge pur, il est possible de distinguer dans les mâles qui naissent en F1, les mâles rouge pur et les mâles hétérozygotes ?
En suivant les échiquiers de croisement, et si je ne me trompe pas, le mâle rouge hétérozygote issu du couple ci-dessus, accouplé à une femelle jaune pur donnerait 1/4 de mâles rouges hétérozygotes, 1/4 de mâles jaune pur, 1/4 de femelles jaune pur, 1/4 de femelles rouge pur. Ce n'est donc qu'à partir de la génération F2 que l'on peut savoir si les mâles rouges de la F1 sont purs ou hétérozygotes.

RÉPONSE :

Bravo pour vos conclusions en matière d'accouplement de Carneaux mâles hétérozygotes et de femelles rouges ou jaunes, toujours pures pour les facteurs couleur intense, couleur diluée, puisqu'elles n'ont qu'un seul chromosome sexuel.
Il n'est pas possible de distinguer le mâle rouge hétérozygote du mâle rouge pur, seul le test est révélateur ; en particulier l'accouplement avec une femelle rouge qui donne 1/4 de femelles jaunes. Dès que cet accouplement a donné un sujet jaune, on est fixé. L'ennui, c'est qu'il faut parfois attendre longtemps. J'ai eu un couple de rouges qui m'a donné sept ou huit mâles rouges ; puis le mâle est mort. Ce n'est qu'à la génération suivante, lorsque ses fils m'ont donné des femelles jaunes, que j'ai su qu'il était hétérozygote — à titre posthume, pour ainsi dire —. Dans le cas de l'accouplement mâle rouge hétérozygote × femelle jaune, il faut attendre aussi d'avoir produit des sujets jaunes.

QUESTION :

Elevant quelques couples de pigeons Romains dans quatre couleurs (jaune, bleu, noir, rouge), je désirerai faire du gris piqué. J'aimerai déjà savoir la différence qu'il y a entre le gris piqué et les grisons bleu et brun que vous avez exposés au dernier Salon Agricole à Paris.
Pouvez-vous me faire savoir les croisements de couleurs que vous avez faits pour obtenir cette variété ?

RÉPONSE :

Tout d'abord, je vous indique la manière dont j'ai obtenu mes Romains grison brun et grison bleu : j'ai introduit le facteur Grizzle en accouplant un Romain (F.) bleu et un Mondain grison (M.) mal typé, ayant une grosse tête. L'inverse était également possible (Mâle Romain bleu × Femelle Mondain grison). J'ai gardé les sujets grisons nés de cet accouplement et les ai toujours accouplés avec des Romains bleus ou brun barré (jaune), sur 4 générations. Les yeux orange ont disparu, la longueur s'est améliorée ainsi que la forme de la tête. Il faut éviter d'accoupler deux grisons ensemble de crainte d'avoir des sujets trop clairs, comme chez le Mondain, d'ailleurs.

J'avoue que je ne sais pas grand-chose du gris piqué dont parle le standard. M. Morier décrivait ainsi, en 1943, le gris piqué : « Toutes les plumes sont d'une teinte grise plus ou moins claire avec une ou deux petites taches noires placées de chaque côté de la tige et sur le milieu des lames de chaque plume. Un beau sujet doit avoir les piquetières les plus rapprochées possible surtout sur la gorge. » Déjà, à l'époque où il écrivait ces lignes, la variété était très rare. Personne n'a indiqué sa nature génétique ni la manière de la réaliser. L'encyclopédie de Levi ne donne aucune photo qui corresponde à la description de M. Morier.
Vous pouvez voir la plupart des couleurs des pigeons dans l'ouvrage suivant :

Encyclopedia of pigeon breeds (Wendell et Levi)
à l'adresse : Levi publishing Co. Inc.
P.O. Drawer 730
Sumter S.C. 29150 U.S.A.

QUESTION :

J'élève des Sottobanca. Parmi ceux-ci, j'ai quelques « arlequins ». Certains sont accouplés avec des Sottobanca noirs ou blancs. Les jeunes sont généralement blancs avec quelques plumes de couleur.
Pourriez-vous me dire :
— comment s'obtiennent les « arlequins » ?
— comment faut-il les accoupler ?
— les jeunes vont-ils changer de plumage à la mue ?

RÉPONSE :

Suite à votre lettre, je me permets de vous poser la question suivante :
Vos Sottobanca dits « arlequins » sont-ils de la couleur dite Almond (amande) classique, c'est-à-dire : couleur de fond jaune comme l'intérieur d'une coque d'amande, taches noires, taches blanches ?
C'est le facteur dominant St agissant sur les couleurs de base et les dessins de base ainsi que sur d'autres facteurs de couleur qui est l'agent de la coloration amande. (vielfarbig en allemand, magnani chez les Modènes). J'ai appelé cette couleur « multicolore » dans un article paru en page 5 du numéro de janvier 1981 de « Colombiculture ».
Cette couleur se construit de génération en génération. Comme le gène St décolore, il faut toujours ajouter de la couleur. C'est pourquoi on conseille d'accoupler les sujets multicolores à des écaillés foncés, des noirs, des rouge récessif porteurs du dessin écaillé foncé et de la couleur noire. Chez le Modène, on y ajoute du bronze et pour éparpiller la couleur, il faut aussi un gène de grison (G.)
Il n'est pas conseillé d'accoupler avec des sujets blancs, des sujets barrés ou sans barres.
Les jeunes sont généralement plus foncés après leur 1re mue. La couleur s'accentue après chaque mue.
Les sujets trop clairs, presque blancs, ou les sujets dont les couleurs sont mal réparties sont des sujets de travail, pas d'exposition.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA S.N.C.

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 1982, A 10 HEURES,
HALL D'EXPOSITION DE LA NATIONALE DU PIGEON
AU MARCHÉ-GARE DE MONTAUBAN (82)

Afin de répondre au souhait d'un grand nombre de sociétaires, la S.N.C. tiendra son Assemblée générale sur le lieu de la « Nationale ». Nous espérons qu'il y aura ainsi une affluence accrue, chacun profitant par la même occasion de la visite de l'Exposition. La salle de réunion sera fléchée sur place.

COMMUNIQUÉ

De nombreuses erreurs ayant été remarquées lors des Expositions, nous rappelons aux Présidents et Commissaires Généraux que le Sottobanca **Français** doit être classé parmi les races françaises, alors que le Sottobanca **Italien** doit l'être parmi les races étrangères. Il s'agit là d'une décision de l'Entente Européenne d'Aviculture. Par respect pour les éleveurs de Sottobanca, respecter cette classification.

ENQUÊTE

Les responsables du Conservatoire National des Races d'Animaux de Basse-Cour ont demandé qu'une enquête numérique soit faite sur l'élevage des races françaises de pigeons de rapport afin d'envisager l'admission de certaines de ces races dans le Conservatoire.

Pour des raisons que chacun comprendra, cette enquête est strictement confidentielle. Aucune évaluation individuelle ne sera divulguée. Par contre, le résultat global sera publié et communiqué aux autorités concernées.

NOM : .....
Adresse : .....
Race (s) française (s) de rapport élevée (s) : .....
.....
.....
.....
Nombre de couples en production : .....

Découper suivant le pointillé et adresser à :

Mme J. FRANCQUEVILLE,
19, rue du Moulin - Abbécourt - 02300 CHAUNY.

Le Coin du Trésorier

Ce numéro est attendu avec impatience par nos membres. En effet, il indique le prix des bagues et le montant de la cotisation pour l'année à venir, en l'occurrence 1983.

Il est inutile, je pense, de se mettre en voix pour chanter le refrain de ce que tout un chacun constate, à savoir le phénomène inflationniste. Le Conseil dans sa dernière réunion a, face à une situation financière toutefois saine, limité les dégâts et la note pour 1983 se présentera comme suit :

La cotisation sera inchangée et restera à 50 Francs. Elle donne droit à notre bulletin trimestriel d'information « Colombiculture ».

Par contre, les bagues qui, cette année seront de couleur verte, s'élèveront à 9 F la dizaine indivisible et toujours franco de port. Nous ne pensons pas que cette légère hausse sera trop mal accueillie par nos sociétaires.

Vous pouvez passer vos commandes dès maintenant ; toutefois, comme les années précédentes, il ne sera procédé à aucun envoi avant le début de janvier 1983. N'oubliez pas de préciser dans votre courrier le diamètre des bagues désirées, ou à défaut, les races de pigeons concernées.

Aucun envoi ne sera fait contre remboursement. Joignez donc à votre commande un chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre de la Société Nationale de Colombiculture.

Pour le règlement de votre cotisation et votre commande de bagues, adressez votre courrier à :

M. TANCHOU Georges,
Trésorier de la S.N.C.
B.P. 4
59510 HEM.

GIER CLUB DE FRANCE
(Club Avicole de la Vallée du Gier)

A MM. LES JUGES-PRÉSIDENTS DE SOCIÉTÉS EXPOSANTS

Dans un but d'information, contrairement à ce qu'il pourrait être dit ou pensé, le G.C.F. et C.A.V.G. ne sont pas les organisateurs de l'Exposition projetée à Saint-Chamond début 1983. Leur prochain objectif est une Spéciale Pigeons début 1984 avec bien Concours National du Pigeon Gier.

Jean COUTURIER.

COMMUNIQUÉ
DU LAHORE CLUB DE FRANCE

Afin de mettre un terme à une certaine anarchie dans le baguage des Lahores, le Lahore Club de France, en accord avec la S.N.C. et en harmonie avec les autres pays européens, informe les éleveurs de cette race qu'à partir de 1983 ils devront utiliser des bagues E (11 mm) et baguer au-dessus de l'articulation du genou.

Le Lahore Club de France rappelle également aux organisateurs d'Expositions que le Lahore est un pigeon de forme et qu'en conséquence, il doit être classé parmi les pigeons de forme étrangers au même titre que les Lynx et autres Strassers, mais en aucun cas parmi les pigeons de « Fantaisie ».

Gilbert CAU,
Président du Lahore Club de France.

Initiation au jugement pour les élèves-juges à MONTAUBAN, le 17 décembre

La S.N.C. organise, à l'Exposition de Montauban, le 17 décembre 1982, de 8 h à 12 h, une séance d'initiation au jugement des pigeons (avec jugement simulé), animée par un ou plusieurs juges.

Les élèves-juges qui désirent y participer sont priés d'en aviser Mme Francqueville pour le 5 décembre au plus tard. Le repas de midi sera pris en charge par les organisateurs.

Bulletin spécial à l'intention des juges de pigeons

Avec l'aide de la S.N.C., le Club Français du King et du Show Racer vient de réaliser pour les juges, un bulletin spécial comprenant les standards des deux races et les commentaires de juges américains ainsi que des photos et des croquis. Ces textes devraient contribuer à uniformiser les jugements et améliorer la sélection de ces races.

Rectificatif. — Nous regrettons qu'un lapsus se soit glissé dans le texte du standard du Show Racer. Il faut lire : « les deux **mandibules** sont presque d'égale importance... » (et non les deux morilles).

Répertoire des éleveurs de pigeons S.N.C.

Comme nous l'avions annoncé dans le compte rendu de l'A.G. de mars dernier, nous avons, d'après les fiches qui nous ont été retournées, établi un répertoire des éleveurs de pigeons S.N.C.

Dans cette brochure, les éleveurs sont classés par race élevée et dans l'ordre des départements, ce qui permet une utilisation très facile. Dans chaque race et pour chaque éleveur, sont indiquées également les variétés élevées.

Cette brochure sera expédiée contre une participation aux frais de 15 F, réglée à la commande par chèque ou virement au nom de la S.N.C.

Les commandes peuvent être passées directement au Secrétaire Général C. SIMON, 84, rue Briand, 90300 Offemont, qui en assurera la diffusion.

Romain Club Français

Le Romain Club Français rappelle qu'il a édité un livre sur le Pigeon Romain. Ce livre peut être commandé au Trésorier du Romain Club, M. Jamy MONTREUIL, 13, rue Lagasse, 08460 Signy-L'Abbaye.

Règlement à la commande par chèque ou virement au nom du Romain Club Français. Coût de l'ouvrage : 60 F port compris.

Les Clubs de Races pures

CLUB DES AMIS DU MONDAIN
M. Louis **Augier - 35,** rue de Strasbourg - 87100 LIMOGES

MODÈNE CLUB FRANÇAIS
50, avenue de l'Est - 94100 SAINT MAUR

CLUB FRANÇAIS DU MONTAUBAN
M. Alamargot Elie - Maurepas, 03410 DOMÉRAT.

CLUB DU BOULANT DE NORWICH
M. Mosconi Williams, 3, route de Paris, Bazainville, 78550 HOUDAN.

ORIENTAL-CLUB DE FRANCE
10, rue de Cronstadt, 65000 TARBES.

FANTAIL CLUB FRANÇAIS ET QUEUE DE PAON CLUB FRANÇAIS
38, rue Biron - 24000 PÉRIGUEUX

ROMAIN CLUB FRANÇAIS
M. Charles Quiros - 25, rue des Tuileries - 67800 HŒNHEIM

ROUBAISIEN CLUB FRANÇAIS
74, rue Albert Thomas - 59100 ROUBAIX

SOTTOBANCA CLUB FRANÇAIS
37, rue Joseph Marignac
SAINT MARTIN DU TOUCH 31300 TOULOUSE

STRASSER CLUB FRANÇAIS
M. J.-M. Ramoleux - 3, rue des Fleurs
62500 SAINT MARTIN AU LAERT

CLUB FRANÇAIS DU TÊTE NOIRE DE BRIVE
« Les Palisseries » - SAINTE-FÉRÉOLE - 19270 DONZENAC

CLUB FRANÇAIS DU BAGADAIS
M. Favier Bernard - 28, rue des Faisans
38230 VILETTE D'AUTHON

CLUB DU BOULANT FRANÇAIS
2, boulevard de Verdun - 59220 Denain (Tél. 16.20.44.00.91)

CLUB FRANÇAIS DU BOUVREUIL
M. Jean Passérieux - École de garçons
77820 CHATELET EN BRIE

CLUB DU PIGEON CAPUCIN STRUCTURE
M. Bernard Wilczinski - 7, rue Wilson - 59790 RONCHIN

CARNEAU CLUB FRANÇAIS
19, rue du Moulin - ABBÉCOURT 02300 CHAUNY

CLUB FRANÇAIS DU CAUCHOIS
M. Gérard Longein
8, rue Gustave-Charpentier - 94240 L'HAY LES ROSES

CLUB FRANÇAIS DE PIGEONS CULBUTANTS ET HAUT VOLANTS
24, rue des Pommes - 67200 ECKBOLSHEIM

CLUB FRANÇAIS DU PIGEON HUPPÉ DE SOULTZ
Siège Social : 17, route de Wintershouse
67500 HAGUENAU

GIER CLUB DE FRANCE
Section du Club Avicole de la Vallée du Gier
M. Jean Couturier, 17, rue Henri-Castel,
42400 SAINT CHAMOND.

CLUB FRANÇAIS DU LYNX DE POLOGNE
M. Jean-Pierre Gau
72 ter, chemin des Capelles - 31300 TOULOUSE

CLUB FRANÇAIS DU BOULANT LILLOIS
23, rue Gosselet - 59000 LILLE

AMIS DU DAMASCÈNE ET DU PIGEON D'ORIGINE ORIENTALE
33, rue Mélanie, 67000 STRASBOURG.

TEXAN-CLUB DE FRANCE
13, rue André-Hodebourg - 78470 CRESSELY

CLUB FRANÇAIS DU KING ET DU SHOW-RACER
M. Salsac, 7, rue des Jacobins - 32100 CONDOM.



C'EST UN LABORATOIRE UNIQUEMENT COLOMBOPHILE

LE SEUL QUI METTE A VOTRE DISPOSITION :

- Le fruit de **30 ANS D'EXPÉRIENCE PRATIQUE** dans l'élevage du pigeon,
- Ses vétérinaires et techniciens pour tous **DIAGNOSTICS GRATUITS** et **CONSEILS D'ÉLEVAGE**
- Sa gamme de **PRODUITS ET MÉDICAMENTS** spécialement étudiés pour les **PIGEONS**, et pour les **PIGEONS** seulement.

Laboratoire **ORNIS**, Dr J.-P. STOSSKOPF, Vétérinaire Spécialiste

60510 BRESLES (Oise) - Tél. : 480-98-01

LA RÉUSSITE DANS L'ÉLEVAGE : SANTÉ D'ABORD

Dans l'eau de boisson :

Trichorex : Antitrichomonas, Muguet, Abcès, Diarrhée verte.

Coccidex : Anticoccidien, Diarrhée de 10 jours, Amaigrissement, Diarrhée.

Aquaverm : Vermifuge.

pour le bec :

Pijosan : Dragées polyvalentes pour jeunes au nid et adultes. Toutes indispositions.

Néo-Vermex : Comprimés vermifuges surpuissants.

CE SONT DES PRODUITS ORNIS



Demandez notre catalogue et notre tableau de maladies gratuits
Notre « Petit Guide d'Elevage » contre envoi d'une enveloppe timbrée à 2,00 F.