




# COLOMBI CULTURE

Bulletin  
de la  
Société  
Nationale  
de  
Colombiculture



Standard imagé du Boulant de Norwich

N° 11 - JUILLET 1978

BULLETIN TRIMESTRIEL

# COLOMBICULTURE

Bulletin n° 11  
Juillet 1978

## PRESIDENT :

Roger GUILLEMOT  
50, avenue de l'Est  
94100 Saint-Maur  
Tél. 883.82.09

## SECRETAIRE GENERAL :

Claude SIMON  
84, rue A.-Briand  
90000 Offemont.

## TRESORIER :

Georges TANCHOU  
76, rue Alexandre-Ribot  
59510 Hem.

## DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :

Claude SIMON

## REDACTION :

Mme FRANCQUEVILLE  
19, rue du Moulin  
Abbécourt 02300 Chauny

# SOMMAIRE

|                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Réunion du C.A. du 8 Avril 1978                                   | 2 <sup>e</sup> de couv. |
| Le Mot du Président                                               | 2                       |
| Réunion du C.A. du 3 Juin 1978                                    | 2                       |
| Composition du Conseil d'Administration                           | 3                       |
| Le Boulant de Norwich                                             | 3                       |
| Réunion de la S.C.A.F. à Compiègne                                | 7                       |
| Visite des Parcs d'Elevage en Allemagne                           | 8                       |
| A propos d'une épidémie de Poquettes,<br>par le Docteur Stesskopf | 9                       |
| Questions - Réponses                                              | 10                      |
| Les Expositions                                                   | 11                      |
| Calendrier des prochaines Expositions                             | 13                      |
| Le coin du Trésorier                                              | 15                      |
| 40 <sup>e</sup> Exposition Nationale de Limoges                   | 18                      |
| Règlement de l'Exposition de Limoges                              | 3 <sup>e</sup> de couv. |

## Réunion du Conseil d'Administration du 8 Avril 1978

S.C.A.F. - 34, Rue de Lille, PARIS, à 14 heures

### Étaient présents :

Mme Francqueville ; MM. Lamy, Huber, Michels, Ortega, Tanchou, Cottureau, Cross, Guillemot, Papillaud, Couden, Nicolas, Capelle, Geffray, Rousset, Darchen, Demizieux, Parraud, Nussbaum, Simon.

M. Lamy ouvre la séance en remerciant les membres présents et demande à l'assistance de respecter une minute de silence à la mémoire de Monsieur Auroy décédé à la veille de l'Exposition de Paris. M. Lamy a assisté aux obsèques et la S.N.C. a offert une gerbe.

Le Secrétaire Général donne lecture du compte rendu de la réunion du 21 Janvier 1978. Compte rendu adopté.

On passe ensuite à l'ordre du jour : Élection d'un nouveau Président.

M. Lamy pense qu'il faut élire Président et Vice-Présidents. Le Président Lamy demande alors au doyen d'âge, M. Capelle, de présider la séance. M. Capelle accepte.

M. Capelle fait d'abord une remarque : il aurait été souhaitable que les noms des postulants au poste de Président aient été mentionnés sur la convocation.

Mme Francqueville demande la parole et explique pourquoi elle a décidé de poser sa candidature au poste de Président de la S.N.C. Celle-ci distribue ensuite aux membres du Conseil un résumé du programme qu'elle envisage et le commente brièvement.

On passe ensuite au vote :

Nombre de présents : 20 - Absents : 2  
Pouvoirs : 3 (MM. LE Carrer, Deguilhem, Ebner)  
Nombre de votants présents : 20  
Nombre de pouvoirs : 3  
Nombre de votants : 23

Ont obtenu :

|                   |         |
|-------------------|---------|
| M. Guillemot      | 12 voix |
| M. Papillaud      | 7 voix  |
| Mme Francqueville | 4 voix  |

M. Guillemot est donc élu Président de la S.N.C.

Le Bureau est ensuite réélu comme suit :

Vice-Présidents : M. Michels, Mme Francqueville, M. Geffray  
Secrétaire Général : M. Simon  
Trésorier Général : M. Tanchou  
Secrétaire Général adjoint : M. Nicolas.

M. Michels demande ensuite la parole et adresse au nom du Conseil ses remerciements à M. Lamy pour toute l'activité qu'il a développée au sein de la S.N.C. et lui souhaite une longue retraite. M. Michels remet ensuite à M. Lamy, de la part du Conseil, un transistor, en signe de reconnaissance.

M. Lamy, confus, remercie le Conseil pour son attention et pense que ce qu'il a fait pour la Colombyculture, il a pu le faire car il était de ceux qui avaient la Colombyculture dans la peau.

M. Tanchou demande la parole et propose de nommer M. Lamy Président d'Honneur de la S.N.C. au côté de M. Esprangle qui est sans doute le doyen. Accord à l'unanimité.

M. Capelle passe donc la Présidence au nouveau Président élu. Celui-ci offre à M. Lamy d'assurer encore la Présidence de cette séance. M. Lamy se récuse, M. Guillemot prend la parole et remercie les membres de la confiance qu'ils lui ont accordée en l'élevant Président au côté des Présidents illustres de la S.N.C. : Lacombe, Commassous, Vilaire et le Président Lamy.

On passe ensuite aux autres questions de l'ordre du jour.

### Première Nationale Pigeons.

M. Tanchou fait un compte rendu rapide de la Première Nationale Pigeon S.N.C. d'Ilkirch-Grattenstaden. L'Exposition a été un succès. Le retour des animaux a coûté 4.307 F.

Quelques frais : Feuilles d'inscriptions : 3.500 F - Déplacement juges : 5.800 F - Repas juges : 1.500 F.

Coût total de l'opération pour la S.N.C. : 11.000 F.

L'expérience a été concluante et sera reprise à Limoges en Octobre 1978. Il est possible qu'en 1979 cette Exposition se fasse à Caen.

### Deuxième Nationale de Limoges.

L'Exposition de Limoges serait d'accord à condition que le contingent pigeon soit limité à 2.600 cages.

Le Président pense qu'il risque d'y avoir de plus en plus de participants et qu'il faudrait trouver une solution pour que cela se fasse en plus grand. M. Tanchou précise qu'à Limoges il ne pourra être fait de retour gratuit car les sujets S.N.C. ne pourront être différenciés des autres. Il faut donc trouver une autre formule pour les exposants S.N.C.

Diverses propositions sont faites pour limiter les sujets et avantager les éleveurs S.N.C. A savoir :

1) La S.N.C. prend à sa charge les 4 premiers sujets de chaque membre (à voir)

2) Réduction sur un certain nombre de sujets, les autres payant plein tarif

3) Limitation des sujets :

— 4 sujets par variété

— ou bien 10 cages par éleveur

— ou bien 2 mâles et 2 femelles par variété

— ou encore 2 mâles et 2 femelles par variété avec un maximum de 16 cages.

M. Capelle pense que l'on pourrait voir avec Limoges s'il ne serait pas possible de monter plus de 2.000 cages. pour les pigeons, l'excédent étant à la charge de la S.N.C. Attention à la main-d'œuvre !

M. Papillaud pense que 2.000 cages constituent tout de même un maximum.

Toutes ces propositions seront débattues lors de la prochaine réunion.

### Bagues pigeons (question des deux bagues).

Il serait souhaitable que l'on reçoive de la S.C.A.F. des précisions à ce sujet.

### Standard pigeons.

Il serait souhaitable que les standards passant sur la Revue Avicole soit les mêmes que les nôtres.

### Revue Colombine.

M. Papillaud pense qu'il serait bon de faire paraître dans notre Revue des articles moins scientifiques, certains articles n'étant parfois pas toujours accessibles à tous. Mme Francqueville demande qu'on lui envoie des articles et elle les fera paraître.

### Questions diverses.

• M. Cottureau souhaiterait que les jugements soient mieux harmonisés (Sotto à œil de coq par exemple).

• M. Demizieux pense que le diamètre des bagues n'est pas toujours bien adapté (exemple : Strasser). Le Secrétaire répond que le diamètre indiqué est celui qui est porté sur tous les standards et l'Allemand en particulier.

• Il serait souhaitable que les pigeons de chair soient classés dans une section bien à part en exposition (comme cela se fait pour le lapin de chair).

• M. Papillaud souhaiterait que la S.C.A.F. interdise la distribution de bagues avant le 10 Janvier. Certaines bagues sont parfois livrées dès l'automne, ce qui est anormal.

• M. Huber souhaiterait que dans les expositions où l'on accepte que des sujets jeunes des dérogations soient accordées pour certaines races (Caronculés - Romains - Montaubans). A voir.

• Mme Francqueville cite un passage d'une lettre d'un membre de la S.N.C. Celui-ci pense que l'on voit parfois dans les expositions trop de cages vides (sujets vendus et emportés). Les frais élevés des transports en sont la cause. Cela est du ressort du Commissaire Général de l'Exposition.

• M. Papillaud pense qu'il serait bon que la S.N.C. soit consultée pour la répartition des sujets entre les juges à Paris (Classe des Montaubans : 2 juges en 1978). M. Geffray pense qu'il faudrait que les juges soient mieux choisis en fonction de leurs aptitudes, surtout à Paris.

• M. Guillemot pense qu'il faudrait que l'A.G. de la S.N.C. ait lieu, quand cela est possible, à notre Nationale.

• Désormais le compte rendu des réunions paraîtra dans le Bulletin, sur proposition du Président.

La prochaine réunion du Conseil est fixée au Samedi 3 Juin 1978, à 14 heures 30.

Le Secrétaire : C. SIMON.

## Monsieur A. Michels, Vice-Président, s'adresse à Monsieur Lamy au nom du Conseil d'Administration

Cher Président et Cher Ami,

Depuis quelque temps, déjà, vous aviez décidé pour des raisons de santé, de vous retirer de vos fonctions à la Présidence de notre Société. Nous comprenons parfaitement bien vos raisons, mais laissez-nous vous dire que c'est avec tristesse que nous nous inclinons devant cette décision. Au fil des années, vous avez pris une place prépondérante dans notre vie colombicole et dans nos cœurs, et notre tristesse est d'autant plus grande quand nous examinons le chemin que nous avons parcouru ensemble.

Laissez-nous nous remémorer les paroles de votre prédécesseur, le regretté Paul Vilaine : « Monsieur Lamy est l'âme de notre Société. Son dévouement, son action efficace et désintéressée, mérite la reconnaissance de tous... ».

Nous avons été heureux que vous lui succédiez et nul autre que vous ne pouvait le remplacer, car

sa place vous revenait de droit. Vous avez toujours donné le meilleur de vous-même, avec sérieux et compétence, dans un esprit de justice qui a toujours forcé notre respect et notre admiration. Nous n'oublierons jamais les longues années de services rendus à notre Société et nous n'oublierons pas non plus, votre contribution à la réalisation d'un de nos vœux les plus chers : la création de notre bulletin "Colombiculture" que nous attendions tous depuis si longtemps.

C'est avec l'expression de notre profonde gratitude, pour votre travail et pour vos œuvres, pour votre dévouement total, que nous vous prions, Cher Président et Ami, de bien vouloir partager avec Madame Lamy nos vœux profonds et sincères. Que votre retraite soit longue et paisible, et qu'elle vous apporte encore ce regain de santé que nous souhaitons tant pour vous.

Vous resterez pour nous un exemple, et vous gardons une éternelle et respectueuse affection.

# LE MOT DU PRÉSIDENT GUILLEMOT

Porté à la Présidence de notre Société lors de la dernière réunion de notre Conseil d'Administration qui s'est tenue le 8 Avril dernier, j'avoue éprouver un certain honneur à remplir désormais la tâche qui m'a été confiée.

Honneur de succéder, comme je l'ai déjà évoqué dans mon allocution au Conseil, à des gens qui ont fait leurs preuves en matière de Colombiculture, tels que MM. Bertonneau, Dupin, Commassous, Lacombe, et plus près de nous encore, à Paul Vilaine à qui je dois tant. Quant à Monsieur Lamy, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter aux éloges donnés par A. Michels, au nom de notre Société toute entière sinon que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui lorsque j'étais Secrétaire Général. Mieux que personne je n'ai apprécié sa droiture et son intégrité.

Je pense ressentir, à travers mon élection, un espoir et un besoin de renouveau, par des réformes nécessaires qui s'imposent à toute progression. Je m'emploierai du mieux possible à concrétiser ce désir.

N'étant pas un révolutionnaire de nature, encore

moins un "brigadier rouge", je compte beaucoup par un travail d'équipe, apporter **quelques changements bénéfiques** pour la concrétisation de nos idées, ceci dans la compréhension, la "douceur", la bonne entente et la détermination implacable qui m'habite.

Ceux qui me connaissent savent très bien que je ne recherche ni les honneurs, ni les médailles, car, au départ, je n'étais nullement candidat à cette présidence. Sans le désistement d'A. Michels, sans son plein accord, sans les encouragements de mes Amis, je serais resté dans l'ombre.

Amis, exposants, éleveurs et adhérents, soyez certains que je connais bien vos problèmes. Soyez encore assurés que je ferai de mon mieux pour vous donner satisfaction dans le domaine du possible. Je me montrerai toujours digne de la confiance qui m'a été donnée.

Qu'il me soit permis de remercier enfin, l'équipe déjà en place, qui travaille pour vous de manière souvent bien ingrate. J'assurerai à cette équipe mon meilleur concours, sincère, honnête et déterminé.

## Réunion du Conseil d'Administration du 3 Juin 1978

**Présents :** MM. Guillemot, Michels, Geffray, Tanchou, Nicolas, Papillaud, Huber, Capelle, Le Carrer, Ortega, Nusbaum, Augier ; Mme Francqueville.

**Excusés :** MM. Lamy, Simon, Ebner, Cros, Deguilhem, Demizieux, Rousset, Cottereau, Darchen, Grunberger.

### COMPTE RENDU

Lecture du compte rendu de la dernière réunion par le Président et approbation par le Conseil.

#### 1) Nationales d'Illkirch et de Limoges.

11.000 F ont été déboursés par la S.N.C. à Illkirch en frais d'imprimerie et de remboursement du retour des animaux ; cette somme importante est justifiée par le fait que c'était une première.

M. Augier, Président de la Société de Limoges, nous précise qu'il prend à sa charge les frais d'imprimerie (feuilles d'engagements) et les frais de juges. Sur proposition de M. Guillemot nous axerons cette année la participation de la S.N.C. sur la récompense des éleveurs (8.000 à 10.000 F).

L'attribution des prix sera faite par une commission de juges à partir de la liste que nous lui fournirons.

Compte tenu de la limitation des engagements, décision est prise de limiter à 6 sujets par éleveur, par race ou variété (bagués 78) avec un maximum de 3 mâles ou 3 femelles par classe.

M. Augier nous présente une assiette et un cendrier en porcelaine de Limoges dont le coût réel est de 60 et 15 F.

Commande lui est faite de 20 assiettes pour récompenser une partie des lauréats et un cendrier par exposant.

Pour l'Exposition de Paris, suite à la suggestion de M. Papillaud, les récompenses S.N.C. seront limitées aux P.H.

#### 2) Attaché auprès de la S.C.A.F.

Le Président propose le poste à M. Papillaud qui se réclame du fait de son éloignement. M. Le Carrer et lui-même estiment que c'est là un des rôles du Président ou Vice-Président.

Les relations avec la S.C.A.F. se feront donc par l'intermédiaire de MM. Guillemot ou Michels suivant leurs possibilités.

#### 3) Attaché auprès des Clubs.

M. Nicolas accepte le poste. Il centralisera donc les demandes de toute nature des différents "Clubs Pigeons".

Les intéressés en seront avisés par voie de bulletin.

#### 4) Remplacement des membres du Conseil démissionnaires ou défunts.

Une douzaine de candidatures sont avancées. Leur élection aura lieu lors de la prochaine réunion (la liste de ces candidats paraîtra dans l'ordre du jour). Le Président souhaite voir tous les Clubs représentés au sein de ce Conseil.

#### 5) Lieu des futures Assemblées Générales.

Plusieurs membres du Conseil avaient proposé de faire nos futures A.G. dans le cadre de nos "Nationales". Les avis étant partagés la décision sera prise par vote lors de la prochaine réunion.

#### 6) Bulletin.

Mme Francqueville avait fait part au Président de son incapacité de continuer à assurer la rédaction du bulletin, du fait de la charge écrasante que cela représentait. Elle revient sur sa décision à la condition d'obtenir une aide efficace de ses collègues du Conseil.

— M. Nicolas lui fournira pour chaque bulletin la liste des éleveurs ayant fait G.P.H. dans chaque exposition patronnée par la S.N.C.

— M. Le Carrer est chargé de traiter toutes les questions relatives aux différents standards pigeons.

— Enfin, une participation de la S.N.C. est accordée à Mme Francqueville pour ses différents frais de déplacement ou autres occasionnés par la rédaction du bulletin.

#### 7) Divers

• M. Simon a fait la demande que les prochaines réunions du Conseil aient lieu le dimanche matin. Suite favorable ne peut être donnée à cette demande, cela obligeant les membres du Conseil habitant la province d'arriver à Paris la veille. M. Simon étant dans l'enseignement, nous profiterons dans toute la mesure du possible de déterminer les dates pendant les vacances scolaires.

• M. Le Carrer demande à connaître les noms et adresses des membres du Conseil. M. Nicolas mettra à jour la liste existante et la fera paraître dans le bulletin.

• Mme Francqueville demande à ce que les articles à faire paraître dans le prochain bulletin lui soient adressés pour le 20 Juin dernier délai.

• Prochaine réunion : Plusieurs membres n'étant pas disponibles les 2 et 9 Septembre, la prochaine réunion est fixée au Samedi 16 Septembre 1978, à 14 heures 30.

B. NICOLAS

# Composition du Conseil d'Administration :

## **Président d'Honneur :**

M. LAMY Roger - TEILLE 72290 BALLON

## **Président Actif :**

M. GUILLEMOT Roger - 50, avenue de l'Est - 94100 SAINT MAUR

## **Vice-Présidents :**

M. MICHELS André - 185 bis, avenue des Héros de la Maltournée - 94170 LE PERREUX

Mme FRANQUEVILLE - 19, rue du Moulin - ABBECOURT 02300 CHAUNY

M. GEFFRAY René - 26, rue Montesquieu - 91400 SACLAY

## **Secrétaire Général :**

M. SIMON Claude - 84, rue Aristide-Briand - OFFEMONT 90000 BELFORT

## **Secrétaire Général Adjoint :**

M. NICOLAS Bernard - 72, rue du Maréchal Leclerc - 59490 SOMAIN

## **Trésorier Général :**

M. TANCHOU Georges - 76, rue Alexandre Ribot - 59510 HEM

## **Membres du Conseil :**

MM. CAPELLE Robert - 32, rue A. Darmont - 94500 CHAMPIGNY

CROS Henri - Le PECH de BAGNOLS 34700 BEZIERS

COUDEN Bernard - RICROS 03410 DOMERAT

DARCHEN Michel - 74, rue du Général Gallieni - 78220 VIROFLAY

DEGUILHEM Yvan - Avenue du Parc des Sports - 33500 LIBOURNE

EBNER Herbert - 7, rue Montevideo - 13006 MARSEILLE

HUBER Georges - 1, rue de la Garance - WEITBRUCH 67500 HAGUENAU

GRUNENBERGER Célestin - Chemin du Kaiser - 68530 BUHL

COTTEREAU Léon - LA CHESNAIE 72560 CHANGE

DEMIZIEUX Michel - Rue de Bruxelles - 71130 GUEUGNON

LE CARRER Joseph - Lot. des Camélias - 56270 PLOEMEUR

NUSSBAUM Patrick - 41, rue de la Belgique - 92190 MEUDON

ORTEGA Marcel - 19, avenue Paul Bert - 92190 MEUDON

PAPILLAUD René - St QUENTIN de CHALAIS 16210 CHALAIS

PARRAUD André - 2, avenue Guynemer - 94370 SUCY EN BRIE

ROUSSET Robert - 6, avenue Charles VII - 94100 SAINT MAUR

ZORDAN Hermin - Chemin de Vinsberg - RURANGE les THIONVILLE 57310 GUENANGE

---

# LE BOULANT DE NORWICH

---

## **ORIGINE**

Ce ballon d'air, vivant et chaud, à sa manière précurseur ou tout au moins contemporain des premières montgolfières, est un des vétérans de la gent illustre des Boulants.

Il a vu le jour dans l'Est de l'Angleterre et s'est principalement développé, au siècle dernier, dans les comtés de Suffolk, Essex et Norfolk dont la capitale, Norwich (1), l'a doté de son patronyme. D'après W.M. Levi, dans "Encyclopedia of Pigeon Breeds", Lyell fut, en 1887, le premier écrivain anglais à le décrire sous son nom actuel. Il prétendait même qu'il était plus ancien que le Boulant Anglais décrit par Willughby dès 1676. Il est sans doute probable que ce "longue face" (2) dérive du "Powling Horseman" (une sorte de carrier) et ou du "Dutch Uploper", races maintenant éteintes mais décrites par Moore en 1735.

Le fait que des mauvais Norwiches ont les pattes emplumées abonde dans le sens de Levi qui pensait que le plus vieux des Boulants en Europe, donc l'ancêtre commun de tous les boulants de cette partie du monde, est le Boulant Hollandais (pattu) dépeint, entre autres, par Van Vollenhoven en 1886 et Aldrovandi en 1603.

L'origine du Norwich Cropper ou "grosse gorge/gros jabot de Norwich" demeure cependant incertaine.

## **EXTENSION**

D'où qu'il vienne, notre boulant a triomphé de l'épreuve et de la marque du temps, prouvant ainsi qu'il a toujours eu assez de qualités pour susciter l'engouement de plusieurs générations d'éleveurs-amateurs et que, s'il n'est pas beaucoup à la mode aujourd'hui en France, il aura toujours dans le monde ses adeptes invétérés.

Les premiers furent les Écossais, naturels thésauriseurs de Boulants et de Queues de Paon.

Les plus grands sont les Américains, surtout depuis 1940.

Sur le continent européen, on le rencontre, par ordre décroissant, en Allemagne (Norwich Kropfer), aux Pays-Bas (Norwich Kropfer), en Belgique et dans l'Est de la France, en Italie (Gozzuto di Norwich).

## **QU'EST-CE QU'UN BOULANT ?**

La question va faire sourire le connaisseur, éleveur ou juge, mais elle mérite qu'on y réponde avec précision.

Qu'il soit de n'importe quelle race, (il y en a plus de trente, voire quarante), un boulant est un pigeon dont on a exagéré la propension, surtout celle des mâles, à se rengorger. L'ortho-sélection, la consanguinité contrôlée..., ont développé un caractère exis-

tant à l'état naturel chez le pigeon qui se déclare ou accomplit sa parade nuptiale.

Parmi les oiseaux aquatiques, on rencontre le même phénomène avec l'espèce communément appelée "Frégate" ou "Pirate des Mers tropicales". Le mâle gonfle son sac gulaire, une sorte de goître rouge vif et déplumé, pour séduire sa femelle. Tout disparaît après la ponte d'un œuf unique.

Pour en revenir aux boulangers, oiseaux domestiqués, élaborés avec patience au fil de décennies, il convient de savoir que cette "boule" qui se gonfle ou se dégonfle à volonté, est due à la dilatation, à l'élasticité de l'œsophage exclusivement ! Contrairement à une croyance populaire, le jabot n'y est presque pour rien. C'est plutôt un handicap.

Cette aérophagie, plus prononcée chez le Norwich que chez tous les autres, peut provoquer de graves troubles digestifs, décelables par la "mauvaise haleine". Selon Mannant, l'ouverture du pylore est comprimée par l'air qui retient les aliments dans le jabot où ils fermentent, sursistent et dégagent des gaz toxiques qui développent considérablement la boule. L'oiseau peut succomber à cette indigestion. On ne doit pas remédier mécaniquement à ces troubles en introduisant un tube pour forcer l'oiseau à vomir. L'opération risque de le blesser et même de l'étouffer. Il est préférable de lui faire boire de l'eau additionnée de 5 % de bicarbonate de soude. On emploiera cette méthode, de préférence, préventivement. Si l'on distribue des pâtées, on pourra y mélanger un peu de quinocarbène (charbon pharmaceutique). On veillera toujours à la propreté de l'abreuvoir et de la mangeoire. Les graines seront petites, dépoussiérées et hors de portée des fientes.

Les boulangers sont, par conséquent, des oiseaux délicats qui, en raison de leur morphologie, exigent des soins attentifs et préventifs. Ils ne sont pas pour autant plus fragiles que les autres pigeons à partir du moment où les règles d'hygiène élémentaires sont respectées. Les boulangers offrent bien des agréments et des avantages en contrepartie. Leur tempérament est gai, agréable, familier bien qu'en Angleterre on les appelle "Pouters", c'est-à-dire "faiseurs de moue", sans doute parce qu'ils se rengorgent et semblent se cacher la tête comme des gosses qui boudent.



Norwich meunier M.A.  
Nombreux P.H.

## QUELLES SONT LES PARTICULARITÉS DU NORWICH ?

La description qui va suivre englobe les assertions du standard S.N.C. Se reporter à l'ouvrage « Les Pigeons Boulangers », pages 93 et 94.

### APPARENCE GÉNÉRALE :

Pigeon à boule énorme, de taille moyenne, *bos sur pattes* mais se tenant bien relevé, plein de vie. Son tempérament vif ne l'empêche pas de rechercher la compagnie de l'homme, son attention, ses caresses. Le Norwich se distingue avant tout par sa boule volumineuse qui, selon l'élasticité de la poche œsophagienne, prend une forme de plus en plus sphérique.

La démarche de l'oiseau est élégante, royale, surtout quand les mâles se pavent en déployant leurs caudales qui balayent alors le sol. Le Norwich vole très bien la boule gonflée. Ses ailes claquent dans l'air d'une façon très inhabituelle, bruyante et majestueuse. L'élevage en liberté n'est pourtant pas conseillé, question de sélection et de protection contre les prédateurs. Un Norwich qui "boule" voit très mal, souvent pas du tout, devant lui. C'est une proie facile qui, affolée, rate son perchoir ou tombe de sa case.

### TAILLE :

Hauteur et longueur moyennes. On précise souvent qu'il est à mi-chemin du Pigmy (30 cm) et du Grand Boulangier Anglais (46 à 48 cm). Un bon Norwich, malgré sa station debout, n'est jamais très haut à cause de ses jambes qui sont plutôt courtes. De la pointe du bec à celle de la queue, il ne dépasse jamais 40 cm de long.

### POIDS :

Aux alentours de 15 à 16 onces disent les créateurs de la race, soit de 425 à 450 grammes.

### TENUE :

Un aspect important, le deuxième à considérer après le volume de la boule. Lévi précise : « pigeon qui est très droit et tient habituellement sur le bout des doigts », mais de façon moins prononcée que chez le Queue de Paon. C'est une question d'équilibre, de même que l'écartement un peu large des pattes. M. Georges Huber m'expliquait que l'on rencontre des pattes en V renversé parce que les sujets sont obligés d'écartier les pieds pour se tenir d'aplomb. Le port est si relevé que l'œil et la plante des pieds se trouvent sur une ligne verticale. Il est fréquent que des sujets, à cause de leur boule énorme, soient obligés de renverser la tête (sans excès pour ne pas ovaliser la boule). Le niveau français des dernières années nous a habitué à des sujets trop obliques (50-60°), tassés sur leurs jambes, peut-être effarouchés et manquant de dressage, les blancs surtout, variété plus difficile.

### TÊTE :

Assez petite, lisse, bombée ; front pas trop haut. La tête est secouée et rejetée en arrière quand le sujet boule suffisamment. Si l'on en croit Mannant, ce caractère et les longues plumes molles et fines de la nuque (la capeline) laissent supposer que le Norwich porte du sang de Capucin !

### BECC :

De longueur moyenne, assez fort.

Coloration en rapport avec le plumage :

- couleur chair, blanc rosé, chez les blancs et les jaunes à bavette
- corne clair pour les rouges
- foncé dans les autres variétés.

Les morilles sont petites et blanches.

### YEUX :

- De vesce (les Anglais disent : "de taureau") chez les blancs les seuls unicolores au sens strict du terme
- jaune plus ou moins clair à jaune-orangé chez les autres
- l'idéal, c'est l'œil "coq", rouge-orangé, mais c'est déjà beau si un sujet a les deux yeux pareils.

L'existence de sujets à bavette, la concurrence du fond coloré et du blanc, le croisement des variétés apportent un fort pourcentage d'yeux "en mosaïque", hétérochromes, asymétriques ou entièrement "coulés". Il s'agit là d'un défaut non disqualifiant à outrance et qui, même, n'empêche pas l'attribution d'une haute récompense si tout le reste est bon.

### FILET OCULAIRE :

Pâle chez les couleurs claires et grisâtre chez les foncés.

### COU :

Plus il est long, plus la boule peut se développer et s'arrondir.

### BOULE :

« Pas de boule, pas de Norwich ».

Enorme, sphérique au maximum, elle se détache nettement de la poitrine et gonfle légèrement l'arrière du cou comme pour faire le cercle. La gorge forme un angle aigu caché par la boule qui, chez certains sujets exceptionnels, peut atteindre le volume d'un ballon de football.

Le sillon central est souvent dépourvu de plumes, comme d'ailleurs la partie médiane et le bas de la boule. On perçoit alors la peau tendue, lésardée par les vaisseaux sanguins. Il ne s'agit pas là d'un défaut, mais les boules bien emplumées sont préférables, car la dilatation de la peau hérissé les tectrices, ce qui augmente la grosseur de la boule.

La bavette, croissant blanc aussi nettement dessiné que possible, ne doit être ni trop étroite, ni trop large. Sans plus pour le symbolisme de la couleur blanche (féminité, candeur), mais il est faux de croire qu'elle favorise plus généreusement un sexe qu'un autre.

De toutes façons le marquage d'un sujet (bavette, épauettes, barres) ne prime pas. Toutefois il faut en tenir compte pour l'affinage des sujets d'élite.

#### CORPS :

**Dos.** — Large aux épaules, plat, très redressé, il va en s'amin-  
cissant vers la queue. Il est légèrement moins long que le ventre.  
S'il était plus long, l'oiseau serait obligé de se cambrer pour se  
tenir vertical.

**Poitrine.** — Assez étroite, mais plus large que chez le Boulant  
Anglais. La cage thoracique est peu développée en longueur.

**Ventre.** — Plus le bréchet et le ventre sont longs, plus le sujet  
a de valeur. Un minimum de longueur est nécessaire à la bonne  
tenue générale. Le ventre est également large et plat.

**N.B.** — L'attache de la boule est fine; la poitrine resserrée,  
bridée. Vu de profil, le corps doit être mince et longiligne. Ces  
deux éléments jouent en faveur du volume de la boule. Le corps  
doit se faire oublier en épaisseur au profit de sa longueur. Il  
devient une flèche indiquant le but à atteindre : LA BOULE.

#### AILES :

Bien fermées, bien collées au corps, elles doivent s'adapter aux  
flancs de l'oiseau et se poser correctement sur la queue à un  
ou deux centimètres du bout.

Les **épaulettes** sont souvent en corrélation avec la bavette. La  
définition exacte est : semis sur le pommeau de 15 à 20 plumes  
blanches bien groupées comme les étoiles de la Pléiade. Les  
Anglais les appellent poétiquement : "les roses" ou "rosettes"  
des ailes. Il faut éviter (c'est facile à dire) les sujets trop plaqués,  
ce qui n'est pas la première chose à considérer sur un sujet.

#### QUEUE :

Elle est courte par rapport au corps. Le port redressé de  
l'oiseau tend à lui faire raser le sol. L'extrémité des caudales  
est alors éliminée.

#### PATTES :

De longueur moyenne, plutôt petites.

Les **cuisses** sont saillantes et peu emplumées.

Les **métatarses** (entre les doigts et le talon) sont "en jarrets  
de vache"; comme les **doigts** ou **tarses**, ils sont nus, courts et  
rouges.

**Ongles** : Clairs dans toutes les variétés.

#### PLUMAGE :

- large et court, bien serré au corps
- fin et assez clair sur les cuisses
- long souple et abondant sur la nuque
- absent : parfois sur la boule  
toujours au-dessous du talon.

#### COULEUR ET DESSIN :

• La bavette, les épaulettes, la poitrine postérieure, le ventre,  
les cuisses de même que les rémiges sont blancs.

Les variétés rouges et jaunes ont également la queue blanche.

• Comme pour les autres races et dans les mêmes variétés,  
les reflets roses et verts (scarabée), sont présents sur la gorge,  
c'est-à-dire sur la boule, sauf sur la bavette évidemment.

• Seuls les blancs sont unicolores puisque chez les autres il  
y a toujours la couleur blanche sur des points particuliers du  
corps.

• Le dessin un peu irrégulier ou incorrect, même après  
toiletage, est un défaut léger qui prouve qu'il y a beaucoup de  
travail à accomplir malgré l'ancienneté de la race.

• Les règles de croisement des couleurs sont identiques à  
celles des autres races : par exemple : 1,0 jaune trop délavé, à  
bavette étroite et épaulettes fuyantes, sera rehaussé par 0,1  
rouge à bavette normale ou large et épaulettes plaquées.

#### VARIÉTÉS :

Les Norwiches existent :

- avec ou sans bavette, épaulettes ou barres
- en noir, blanc, bleu barré, bleu écaillé, rouge, meunier  
(rouge barré), jaune, crème (jaune barré), argenté, argenté  
poudré, dun...
- curieusement, les blancs sont les plus répandus en France  
alors que les Britanniques les considèrent comme les plus  
difficiles à obtenir dans le type, le port et la boule. Les  
beaux spécimens sont plus fréquents dans les bleus, les  
poudrés, les meuniers, les noirs.

**RÉCAPITULATION** des défauts, à ne considérer qu'après les  
qualités :

- **légers** : œil cassé ou coulé ; dessin quelque peu incorrect
- **graves** : boule peu développée ; cou trop court ; manque total  
de tenue ; pattes trop hautes ou emplumées.

#### BAGUE : C.

### CONSEILS D'ÉLEVAGE

Le pigeonier ne sera pas trop grand pour que les  
oiseaux soient familiers. Un norwich, cela se mani-  
pule constamment.

Les cases-pondoirs seront proportionnées à sa  
taille. Attention à tout ce qui pourrait blesser ce  
pigeon : pointes, treillis,...

Comme la race est très moyennement prolifique  
(œufs clairs, cassés, pondus n'importe où) et qu'elle  
élève mal sa progéniture, l'amateur aura recours à  
des nourriciers : au moins un couple de voyageurs  
pour un de Norwich-Croppers.

Étant donné qu'il n'est pas toujours aisé de faire  
coïncider les dates de ponte (la chose est possible  
quand il y a suffisamment de voyageurs) on prélèvera  
les œufs aussitôt pondus, ce qui est capital pour la  
conservation d'un œuf fécondé. La couvaie ne doit  
pas être amorcée. On enlèvera le premier œuf et on  
le remplacera par un nichet en plastique rempli de  
sable plutôt qu'en plâtre, afin de ne pas contrarier  
la femelle qui pourrait pondre ailleurs si elle ne voyait  
plus son œuf. Savoir d'où vient un sujet puis une  
lignée n'est pas facile si tout est mélangé. L'amateur  
surveillera la venue du deuxième œuf, le surlendemain.  
Les œufs prélevés seront marqués au crayon gras ou  
au feutre, conservés à température constante (de 10  
à 15° C) dans un endroit aéré et grattés s'ils sont  
sales : l'œuf respire. On les retournera tous les jours.  
La "marge d'échange" des œufs est ainsi plus élas-  
tique. Au-delà d'une semaine, l'opération sera plus  
délicate. Le germe s'affaiblit. L'embryon réclamera  
davantage de temps pour se développer et arriver à  
terme. La nourrice risque d'abandonner des œufs qui  
seraient éclos le lendemain. Il convient de mettre  
toutes les chances de son côté. Il y a assez des œufs  
clairs qui obligent à recommencer le processus  
cyclique. L'avantage des œufs collectés puis échan-  
gés : ils seront couvés pendant un même laps de  
temps. Les petits naîtront et se développeront  
ensemble. Le pourcentage de mortalité des "seconds"  
est alors réduit.


Afin de ne pas trop fatiguer les reproducteurs  
Norwich, la femelle pourra pondre 2 à 3 fois par mois.  
On lui fait couvrir de temps en temps un nichet et  
un seul œuf fécondé. Certains couples réussissent à  
nourrir moyennement un petit, très rarement deux,  
surtout s'ils ont une boule énorme.



Norwich noir - P.H. Limoges 77

### LA PRÉPARATION AUX EXPOSITIONS

Seuls les sujets anormaux ou vraiment mal marqués  
seront éliminés dans les premiers mois. Il faudra  
attendre la grande mue pour faire une véritable sé-  
lection. L'œil, la boule et la tenue prennent du temps  
pour se faire ou se parfaire. Un boulangier d'un an et  
demi, deux ans et plus boule mieux qu'un jeune.  
L'élasticité de l'œsophage est plus prononcée, soit  
grâce "au soufflage à la bouche" quotidien, soit à  
cause de l'âge. Cet entraînement systématique d'un  
champion sera perpétré par une accoutumance à une  
cage dont l'éleveur aura entouré le bas de plan-  
chettes ce qui forcera le sujet à se tenir debout pour



A gauche :  
Grand Prix du Président de la République - Paris 76  
Norwich blanc  
Propriétaire : M. Terver

A droite :  
Norwich meunier - P.H. Parthenay 77

voir. On peut aussi dresser un sujet en mettant une briquette dans sa cage. Ce petit promontoire lui donne l'illusion d'être perché. Il vole moins, pense davantage à bouler et à se bien tenir. "Monté sur cale", il a plus de facilité pour se relever, la queue n'ayant plus de point d'appui sur le sol. La dernière astuce qui favorise à la fois la tenue et l'allongement du cou consiste à placer la mangeoire suffisamment en hauteur pour obliger l'oiseau à fournir l'effort qui convient.

Huit jours avant l'exposition, on présentera aux sujets engagés et seulement à eux — d'où l'intérêt d'avoir une cage de dressage ou un pigeonier cloisonné — des graines de chanvre (chênevis) qui vont "chauffer" le sujet. Pour modérer la fatigue du transport, on lui constituera des réserves : vitamines, minéraux, glucose, additionnés à l'eau de boisson. On évitera l'huile de foie de morue qui jaunit la racine du bec. La nourriture des expositions, c'est compréhensible, est différemment équilibrée et moins complète.

La veille de l'exposition, les pigeons seront baignés, séchés et toilettés. Les pattes et la bague seront ressuées juste avant l'expédition.

### LE JUGEMENT

Nous ne voulons pas revenir sur tel ou tel point du standard, ni donner une leçon aux juges, mais résumer les causes et le concours de circonstances qui font qu'un Norwich ne boule pas ou peu au moment précis où passe le juge :

Un sujet qui manque d'entraînement, qui n'est pas familiarisé aux gens, au bruit, ne se tient pas ; il se tasse au fond de sa cage ou tente de s'envoler. Dans l'un et l'autre cas, il n'est pas en station debout (raison de plus s'il n'a pas à sa disposition un petit piedestal). La boule ne peut se développer suffisamment. La tenue du corps, du cou, de la tête participe activement à la conformation de la boule. Le juge doit mettre l'animal en confiance en lui parlant, en imitant le roucoulement particulier de ce soufflet vivant.

Si le sujet est pris au réveil, c'est souvent le cas au début du jugement, il sera préférable de lui donner une seconde chance ; de même s'il a mangé. Le jabot chargé de graines est suspendu à l'œsophage comme un fil à plomb de maçon.

S'il fait froid, l'oiseau ne boulera pas au maximum. Nous avons le même réflexe : nous évitons de respirer à pleins poumons quand il gèle. Fidèle aux principes de physique sur la chaleur, la dilatation des corps, des ballons, on valorisera le sujet en lui insufflant de l'air chaud avec la bouche. Cela permet une estimation moyenne de la capacité volumétrique d'un boulant.

Pour ceux qui répugnent à cette "prise de bec", il y a la possibilité d'aider un Norwich en lui présentant de préférence un sujet de sexe opposé et d'une autre couleur.

Le juge pensera à tenir compte du sexe de l'oiseau. A qualités et boule égales, la femelle prévaut sur le mâle.

Si aucune des méthodes précitées ne convient et si le pigeon n'est pas malade ou blessé, alors seulement et à ce moment-là seulement, on en déduira que le sujet est mauvais (MH). Ce sera une déduction logique mais jamais une certitude. N'oublions pas le traumatisme qu'engendre pour un pigeon le fait d'être hors de son pigeonier, de son cadre de vie. Tous les animaux exposés subissent le même sort mais quelques uns le supportent moins bien : le Queue de Paon et le Boulant de Norwich sont deux exemples probants.



Boulant de Norwich noir  
à bavette et épaulettes blanches, F.A.  
G.P.H. Guéret 77  
Propriétaire : Robert JEAN (Photo Rt Jean)

La responsabilité du juge est alors très grande car notre boulant traverse une période obscure. Le 115<sup>e</sup> Salon International de Paris n'hébergea que sept Norwiches (6 M. - 1 F.).

Il ne s'agit pas d'encourager l'élevage de cette race délicate et altière en attribuant des P.H. à la volée. La rareté n'a pas autorité sur le respect, l'observance du standard.

Une distribution de prix inconsidérée n'aurait pas plus de signification que le fait de passer devant la demeure d'un Seigneur de Norwich sans prendre le temps de le saluer, de gagner son amitié, même si notre ami surprend par son attitude curieuse et paradoxale, celle d'être gentil "en se mettant en boule" !

A la suite d'un jugement hâtif et non fondé de leur favori, des amateurs pourraient "perdre la boule" !

Robert JEAN  
Éleveur  
Secrétaire Général  
du "Fantail-Club Français"  
24000 Périgueux

(1) Puisque cette race est d'origine anglaise, il conviendra de prononcer correctement le mot : Norouich et non pas Norwich.

(2) Les Anglais classent les Pigeons de Fantaisie en deux catégories selon la forme de leur tête et de leur bec : "long-faced" et "short-faced".

# Réunion de la S.C.A.F. à Compiègne

## Colloque sur le Pigeon

Dans le cadre de l'Exposition de Compiègne, s'est déroulée, Samedi 27 Mai, une réunion des éleveurs de volailles, lapins, pigeons, au cours de laquelle plusieurs juges ont pris la parole et répondu aux questions posées.

Bien qu'intéressante, cette discussion aurait été plus nourrie si le public avait été plus nombreux. De l'avis général, il semble que l'après-midi aurait été plus propice pour réunir un plus grand nombre d'éleveurs.

Le Président Wiltzer ouvre la séance à 10 h 30, remercie l'assistance ainsi que les juges et cède la parole à ceux-ci. Tour à tour, Mme Francqueville pour les pigeons, M. Arnold pour les lapins et MM. Florsh et Simony pour les volailles donnent des explications sur quelques points de l'élevage, des standards ou des couleurs.

En ce qui concerne les pigeons, les sujets suivants sont abordés :

### Rappel rapide des couleurs de base intenses et diluées

#### couleurs intenses

noir  
bleu  
brun  
rouge dominant  
rouge récessif

#### couleurs diluées

correspondantes  
fumé (ou dun)  
argenté  
kaki  
jaune  
jaune

Des Boulants français sont présentés pour illustration : un noir et un dun, un bleu et un argenté (le vrai), un rouge et un jaune. La couleur brune est seulement citée, elle n'existe pas chez le boulant français.

Le blanc est mentionné : il est l'absence de coloration ; les pigeons blancs possèdent des gènes pour la couleur mais aussi d'autres gènes qui empêchent la couleur d'être exprimée.

Un boulant bleu est comparé à un argenté vrai : l'un est d'un bleu soutenu, l'autre est beaucoup plus pâle, couleur d'argent poli ; les becs sont très différents : le bec du bleu est très foncé, celui de l'argenté est très clair.

### La couleur dite "argentée" du Mondain

Un facteur dénommé "Grizzle" (G) par les généticiens américains produit cet effet "poivre et sel" sur un plumage bleu. Grizzle n'est pas, à vrai dire, une couleur, c'est un facteur qui altère la couleur. Sur certaines plumes de la tête et du cou, en particulier, le blanc et la couleur voisinent et dessinent des stries irrégulières ; sur d'autres, le mélange est plus intime. La couleur bleue n'est pas la seule affectée par le facteur Grizzle. Le rouge dominant peut l'être aussi ; c'est le cas du frisé hongrois rouge et de son dilué, le jaune. Pour exemple, on présente un pigeon à fond blanc dont le cou est strié de rouge et dont les barres rouges ne sont pas nettes. Il est le produit de l'accouplement d'un pigeon possédant le facteur G en double dose (G II G) et d'un pigeon rouge dominant barré. La couleur brune peut aussi être affectée par le facteur G ; le pigeon fauve (brun barré) présenté, au bouclier blanchâtre, au cou et à la tête striés de blanc, en donne la preuve.

Le facteur G, très commun chez les pigeons bleus dits "argentés" à tort en français, schimmel (= moisi) en allemand, peut affecter toutes les couleurs de base.

### Le rouge dominant et le rouge récessif

L'accouplement d'un mâle rouge dominant pur et d'une femelle bleue ne donnent que des sujets

rouges tandis qu'un mâle rouge récessif et une femelle bleue ne donnent pas de sujets rouge récessif.

Il faut tenir compte de ces règles pour les accouplements.

On peut accoupler, sans danger pour la couleur, un boulant français rouge avec un bleu ; on obtiendra des sujets rouges ou bleus suivant que le rouge est pur ou non chez le mâle, et suivant les sexes. Ces couleurs étant liées au sexe, un mâle bleu et une femelle rouge donnent des mâles rouges et des femelles bleues.

Il en va tout autrement avec le rouge récessif. On a amélioré le type des Mondains rouges avec des bleus ou des meuniers (rouge dominant, barré), mais il a fallu plusieurs générations pour obtenir à nouveau un beau rouge ; les produits de la 1<sup>re</sup> génération accouplés avec des sujets rouge récessif ont redonné quelques rouges mieux typés mais à la couleur très défectueuse, en particulier dans la partie postérieure : croupion, ventre, queue. Il faut encore plusieurs générations de travail avec ces rouges, sans nouvel accouplement avec les variétés précitées, pour obtenir une coloration correcte.

Il existe des races de pigeons rouge récessif avec marques blanches ; certains ont la queue blanche. Chez le boulant français dont le standard préconise la queue blanche pour les rouges et les jaunes, tous les sujets actuellement présentés aux expositions tant en France qu'à l'étranger, sont rouge dominant. Pour s'en persuader, il suffit d'observer la queue : les barbes des rectrices sont blanches mais la hampe est grisâtre et souvent, les sous-caudales sont gris cendre. On sait que tous les pigeons rouge dominant non marqués de blanc ont la queue et le vol gris cendre (c'est pourquoi les généticiens américains ont appelé cette couleur "ash-red", c'est-à-dire rouge cendré). Le plus souvent, le gris subsiste dans la hampe des rectrices chez les pigeons rouge dominant à queue blanche et constitue un test d'identification de la couleur.

## DISCUSSION

### 1<sup>re</sup> question :

J'ai un couple de Cauchois maillés jaunes seuls dans une volière qui me donnent depuis un an des sujets maillés jaunes et des sujets maillés rouges d'une très vilaine couleur. Comment expliquer cela ?

C'est une anomalie qu'il est difficile d'expliquer à première vue. Un mâle jaune possède la dilution, caractère récessif, en double dose, la femelle, qui n'a qu'un chromosome sexuel, en possède une dose, si elle est jaune ; théoriquement, ils ne peuvent donner que des sujets de couleur diluée, donc jaunes. La supposition qu'on peut faire est la suivante : la mauvaise couleur rouge de certains jeunes, n'est probablement pas une couleur intense.

Croyez-vous qu'il faut que je sépare ce couple ? Oui et accouplez chaque sujet avec un jaune, vous découvrirez peut-être lequel des deux est l'agent de ce phénomène.

### 2<sup>e</sup> question :

Vous m'avez conseillé d'accoupler des Cauchois rouges et des jaunes, sans qu'il y ait de danger pour la couleur. Il me semble que les jaunes qu'on obtient sont relativement beaux mais les rouges sont clairs.

On réalise ces accouplements, généralement pour réhausser le jaune mais on peut aussi améliorer la tonalité du rouge ; c'est évident chez le Carneau. (A noter qu'il s'agit, chez le Cauchois, d'un facteur différent de celui du rouge récessif). Il est rare qu'un rouge délavé donne de beaux jaunes, à plus forte raison de beaux rouges. On ne peut obtenir des couleurs vives avec des sujets ternes. Il faut donc se servir de sujets fortement pigmentés.

### 3<sup>e</sup> question :

Est-ce que quelques plumes aux pattes d'un Mondain constituent un grave défaut ?

Beaucoup de Mondains ont des plumes minuscules sur les tarses. Les éleveurs savent très bien les enlever avant de les exposer. Autrefois les Mondains étaient pattus. S'il faut proscrire les tarses bottés c'est-à-dire recouverts de petites plumes, on admet un léger duvet. C'est une question d'appréciation ; si le sujet est parfait par ailleurs, meilleur que les autres, il serait dommage de le supprimer pour quelques

plumes minuscules mais si l'on a de meilleurs sujets qui en sont exempts, il n'y a pas à hésiter.

Avant de passer la parole à ses collègues, Mme Francqueville dit quelques mots sur le bon état sanitaire d'un élevage de pigeons. La lutte contre le parasitisme interne joue un grand rôle (contre les vers, la coccidiose, la trichomonose). Le pigeonier doit être sain, c'est-à-dire bien conçu, bien aéré, exempt d'humidité qui favorise le développement des parasites ; les abreuvoirs sont surélevés pour éviter la pollution, les mangeoires aussi et elles sont conçues pour empêcher les pigeons d'en faire sortir les graines à coups de bec ; les graines ramassées sur le sol sont une source de contamination ; elles peuvent être souillées par des déjections contenant des œufs de vers ou des coccidies.

L'hygiène et les traitements antiparasitaires pratiqués à bon escient limitent l'extension du parasitisme. Il ne faut pas oublier que les traumatismes causés à l'intestin par des parasites sont la porte ouverte aux microbes.

## VISITE DES PARCS D'ÉLEVAGE EN ALLEMAGNE

Les adhérents de la Société d'Aviculture de Meurthe-et-Moselle prenaient part, le 20 Mai, à une visite des parcs d'élevage allemands situés près de Rastatt et Karlsruhe, sous la direction de M. Brunet, Président. MM. Huber et Communaux, juges de la S.C.A.F., M. Rummelin, secrétaire de l'Association des trois départements : Meurthe-et-Moselle - Meuse - Vosges, étaient aussi du voyage.

Le départ eut lieu à 5 h du matin, à Nancy. Le coût très modique du voyage (40 F) avait attiré un bon nombre de participants. Deux autocars emmenaient 82 personnes. On marqua un temps d'arrêt à Weitbruch, chez M. Huber, celui-ci devant nous accompagner pour être notre interprète auprès des éleveurs allemands.

Quatre parcs furent visités au cours de la journée :

### DURMERSHEIM

À quelque distance de grands immeubles, un enclos abrite une suite de petites parcelles de pelouse délimitées par des grillages. Des allées spacieuses couvertes de gravier, bordées de plates-bandes fleuries, serpentent à travers cette exposition permanente située dans un cadre très attrayant. Sur chaque parcelle est construit un petit pavillon ; on ne peut nommer autrement ce coquet bâtiment qui, dans la plupart des cas est à l'usage des gens ainsi que des animaux. Une partie, la plus importante, sert de poulailler, tandis qu'une salle de séjour minuscule avec cuisine, table et bancs, auvent avec chaises longues, est réservée aux éleveurs. Beaucoup de ces constructions ont de larges baies vitrées. Les animaux aussi profitent du paysage, telles ces poules noires perchées devant leur fenêtre et semblant jouir du spectacle.

L'intérieur des poulaillers est impeccable. L'extérieur l'est tout autant ; on peut se demander pourquoi les pelouses sont si belles quand on connaît les dégâts causés par une poule dans un jardin. La réponse est simple : pas de surpopulation : un coq et quelques poules, ou bien une dizaine de poulets, ou encore quelques pintades. Derrière chaque buisson, on découvre un spectacle séduisant : un coq au plumage chatoyant sur un fond de verdure, ou bien des canards Mandarins, Labrador, Mignon ou des Coureurs Indiens qui s'ébattent dans des bassins bordés d'arbustes. Certains enclos sont entièrement couverts d'un filet.

Un kiosque miniature attire l'attention : il contient quelques couples de perruches.

Comment la surveillance de ce parc est-elle assurée ? Notre guide allemand répond à M. Huber qu'il n'y a pas de gardes, même la nuit. Chaque éleveur possède la clef de la porte d'entrée et ferme lorsqu'il s'en va.

### FORSHEIM

Le parc a 35.000 m<sup>2</sup>. Il a été réalisé il y a 15 ans par des hommes résolus d'élever des volailles. Dans le village, c'était impossible ; les voisins ne pouvaient supporter le chant du coq, à l'aube. Alors la Commune leur a cédé un terrain où il était impossible de construire des maisons à cause du passage de lignes à haute tension. Il y a actuellement 56 parcelles avec tout le confort possible : eau courante, électricité. Les pavillons d'élevage ont été réalisés aux frais des éleveurs. Leurs dimensions (6 m x 4 m), leur style obéissent à certains impératifs. Il en est de même pour l'élevage : on ne doit pas dépasser 80 bêtes qui doivent être de race pure. L'éleveur est tenu de les présenter à des expositions. Il entretient son petit domaine avec le plus grand soin, tond sa pelouse régulièrement, cultive des rosiers et arbustes d'ornement. Une redevance de 32 DM par an est payée pour chaque parcelle. Le club organisateur comprend 120 membres (environ 50 membres actifs et 70 membres bienfaiteurs). Il veille à l'entretien des allées et de la clôture. Les allées sont revêtues de jolis carreaux imbriqués les uns dans les autres. Elles sont fleuries de chaque côté. La Commune a donné les matériaux pour leur revêtement ; en contrepartie, le Club doit laisser pénétrer les visiteurs certains jours. Avant Pâques, les éleveurs reçoivent les visiteurs et leur cèdent des œufs, des poussins, des canetons...

Ici, la gamme des espèces élevées est plus variée : Bien sûr, des volailles en grandes races et en naines, puis des canards d'ornement, des oies de Guinée, des oies de Toulouse, des canards de Barbarie, un paon en liberté qui se promène sur les toits, quelques pigeons aussi dont certains sont en liberté : alouettes de Nuremberg, cous nus de Roumanie, voyageurs allemands type beauté, colombins, ramiers, tourterelles. Les éleveurs de pigeons et les éleveurs de lapins de notre petit groupe sont un peu déçus : nous nous attendions à voir beaucoup plus de pigeons ;

quant aux lapins, il n'y en a pas un seul. Il est vrai qu'il est facile de loger des pigeons dans un grenier et des lapins dans une cour, sans gêner les voisins.

Les palmipèdes s'ébattent le long d'un ruisseau traversé par un pont rustique en rondins, et dans des bassins. Les uns nichent dans de petites huttes, d'autres dans des troncs d'arbre creux. Des arbustes d'essences diverses, des roseaux, des saules pleureurs estompent les cloisonnements indispensables.

M. Huber traduit pour nous que tous les ans à lieu dans le parc une fête qui dure 3 jours ; les bénéfices servent à l'entretien des installations communes : la clôture, les allées, ainsi que le club-haus, grand bâtiment central équipé d'une cuisine, d'un bar et d'une salle de restaurant. C'est là que nous prenons le repas froid que nous avons emporté. Quelques éleveurs et leurs épouses nous servent de la bière. Ce local n'est ouvert que le dimanche ; à notre intention, nos hôtes ont fait exception à la règle.

Là, les éleveurs peuvent se réunir, discuter, se documenter, recevoir des visiteurs. Pendant ce temps, les enfants se divertissent dans le terrain de jeux installé pour eux, ou, peut-être, s'initient déjà à l'élevage.

#### GRABEN

L'ordonnance de ce parc est plus stricte : les pavillons-poulaillers se succèdent en file rectiligne. Devant et derrière chacun s'étend une pelouse. Une

allée fleurie fait le tour de l'ensemble. De très belles volailles apparaissent à travers les buissons. Un petit cours d'eau peuplé de palmipèdes divers serpente d'une parcelle à l'autre.

#### FORST

Le parc appartient à une société ornithologique. Outre des volailles, palmipèdes, échassiers, il héberge aussi des sangliers, des chèvres naines et divers oiseaux qui vivent dans un cadre naturel très bien agencé et entretenu.

Vers 16 h 30, la visite des parcs étant terminée, nous décidons, d'un commun accord, d'aller au zoo de Karlsruhe, très belle réserve naturelle au cœur de la ville.

Bien que vivant à des milliers de lieues de la jungle ancestrale et sous un autre climat, les animaux sauvages s'y reproduisent dans de bonnes conditions : girafes et leurs girafeaux, lionnes et lionceaux, etc... encore logés dans leurs quartiers d'hiver munis d'un équipement sophistiqué. Sur un cours d'eau sillonné de bateaux, sur les immenses pelouses, dans les allées, des palmipèdes nagent, lutinent, s'accouplent sans vergogne parfois aux pieds des passants. Les espèces sont multiples, la visite aurait pu durer une journée entière.

Vers 23 h, nous étions de retour à Nancy. La satisfaction semblait générale. Bravo aux organisateurs de cette excellente journée !

## A propos d'une épidémie de poquettes

par le Dr STOSSKOPF

L'année 1977 aura été une "année à poquettes". Il en est ainsi de temps en temps, mais il semble que la maladie devient de plus en plus fréquente et que la proportion de cas graves et d'une contagion très rapide est en forte augmentation. Une vue d'ensemble de la saison permet de tirer des enseignements pratiques, utiles à tous.

Tout d'abord, il semble que les poquettes apparaissent plus tôt que la "normale". Cette maladie qu'on a longtemps, parmi les amateurs, attribuée au grain nouveau, est donc plutôt une maladie de juillet-août — on l'a vu cette année dès le début mai — comme la plupart du temps, ce sont des petites poquettes des paupières qui apparaissent sur les premiers pigeons atteints. Qu'on ne se méprenne pas : ce n'est pas parce que la poquette est petite et inoffensive qu'elle ne constitue pas une source de virus, très virulent peut-être. Cette conception optimiste de la gravité de la maladie est l'explication de beaucoup de déboires. En prenant l'affaire au sérieux tout de suite, on diminue les risques.

Comme dans toute maladie, il y a deux aspects du problème : la virulence (la "méchanceté" pourrait-on dire) du virus d'une part, et la résistance du pigeon d'autre part. L'un et l'autre sont des inconnues. Le virus tout d'abord : certaines souches sont terribles. Un jeune amateur du Sud de la France a vu mourir ses 42 pigeons (sur 42) avec des poquettes partout, nez, yeux, bec bien sûr, mais aussi oreilles, pattes, anus. Il m'en a fait parvenir deux, c'était à la fois affreux et extraordinaire à voir. Le bec était tellement plein de masses "en chou-fleur", qu'ils ne pouvaient plus fermer le bec. Ils sont ainsi morts autant de faim que de la maladie. Il y a aussi la résistance au virus. Bien sûr dans toute agression, il y a l'agression et l'agressé. Si ce dernier est un costaud qui ne se laisse pas faire, l'autre s'enfuit. Mais s'il est diminué, ne serait-ce que passagèrement, par une fatigue ou une maladie même bénigne, les chances de l'autre

sont très fortes. Donc tout ce qui diminue le pigeon joue un rôle important dans la gravité et l'extension de la variole (poquettes). C'est pourquoi, en dehors de la santé vraie, l'apport régulier d'un complexe vitaminé constitue une nécessité absolue en milieu menacé de poquettes. Ceci dit, que faire ? Le mieux, chacun sait ça, c'est de vacciner préventivement, à l'absolu, c'est-à-dire quand il n'y a aucune menace. Il ne faut jamais oublier qu'en matière de vaccination, "la place est au premier occupant" c'est-à-dire que lorsque le virus atténué et sans danger du vaccin se sera développé dans le pigeon, le virus "sauvage", dangereux, de la maladie ne pourra plus rien y faire. Pour que la vaccination soit efficace, il faut d'abord que le vaccin soit encore actif : il doit être frais (non périmé) et avoir été continuellement conservé au frigo. J'en ai vu, il y a peu sur l'étagère d'un revendeur, bien au soleil, en pleine boutique. Il n'est donc pas superflu de rappeler cela à l'acheteur. Ensuite, il faut que le vaccin "prenne". Chacun se souvient de la vaccination antivariolique qu'on nous a fait en haut du bras, quand nous étions enfant. Au bout de quelques jours, la place où la peau a été griffée et le vaccin appliqué, devient rouge, chaude, irritée puis une croûte se forme — le vaccin a pris. Et l'enfant est protégé. Pour les pigeons, c'est pareil. Et si au bout de quelques jours, il n'y a aucune réaction, c'est de deux choses l'une — ou le pigeon a été atteint l'année précédente et est encore sous la protection de la vaccination naturelle acquise ainsi, ou le vaccin n'est pas bon.

Dès qu'il y a réaction au lieu de la vaccination (sur la cuisse) on peut considérer le pigeon comme protégé.

Malheureusement, ça, c'est ce que font les amateurs prudents ou... échaudés l'année précédente. La plupart du temps, le scénario est le suivant — un copain a ses pigeons atteints de poquettes et a dû s'arrêter de jouer. Et voilà un cas chez moi. La crainte me prend de devoir, moi aussi, m'arrêter. Alors que

faire. Il y a ceux qui se contentent de soigner au fur et à mesure de l'apparition de cas. On met de l'encre, du bleu de méthylène, de la teinture d'iode, du mercurochrome, de la gonacrine. On peut varier les couleurs, c'est plus gai, car de toute façon, ça ne sert strictement à rien. J'ai essayé, la poquette soignée ne tombe pas un jour plus tôt pour ça. Et ça n'empêche pas la contagion.

Il y a ceux qui vont voir l'homme de l'art. Que peut-il conseiller ? Il n'y a aucun moyen de guérir les poquettes, une fois qu'elles sont là. On peut vacciner pour protéger les pigeons non encore contaminés (donc si l'amateur vient alors que les cas sont très peu nombreux), on peut augmenter la résistance de tous, malades ou non, par des toniques vitaminés énergiques, on peut lutter contre les complications (germes de sortie) en particulier à l'intérieur du bec ou de l'anus, dues à différents microbes (qui "profitent de l'occasion") aux champignons, ou au trichomonas, on peut lutter enfin contre la simple irritation locale (par exemple une poquette qui frotte sur l'œil et le fait pleurer nécessitera l'emploi d'un collyre calmant et désinfectant). Donc d'abord séparer les malades. Ceux-ci recevront vitamines de toute façon, et désinfectants polyvalents (antichromonas - antibiotiques) par le bec s'il y a complications buccales ou cloacales. Ensuite les autres pigeons recevront vitamines par le bec (eau de boisson ou sur les graines) en abondance et seront immédiatement vaccinés. Mais attention, en milieu contaminé la vaccination ne règle

pas l'affaire en trois jours. De deux choses l'une — le pigeon vacciné, après quelques jours, montre à la cuisse une rougeur intense, on peut dire que le vaccin prend, donc que le pigeon n'était pas contaminé, donc dans quelques jours, il sera protégé efficacement pour plusieurs mois au moins. Ou bien le pigeon vacciné ne montre aucune réaction locale de "prise de vaccin", il est certainement contaminé et en incubation. Les vitamines aidant, il peut très bien résister au virus et ne pas avoir de poquettes — cela nous le saurons dans au moins 15 jours. Mais il peut aussi avoir une variole sévère si le virus est très virulent et l'incubation très avancée. Ou bien encore aucun pigeon vacciné de la colonie ne montre de réaction locale, et alors on peut se demander si le vaccin était bon ou si tous les pigeons étaient déjà en incubation. Car la contagion va quelquefois très vite. La réponse est habituellement donnée dans les jours qui suivent : les cas de poquettes se multiplient. Voilà "la règle du jeu". En dehors de cela, il n'y a rien. Évidemment les amateurs, victimes du "mauvais cas", tempêtent, vouent le "salaud qui leur a filé ça" aux gémonies, traitent le vétérinaire de bon à rien, se mettent à écouter et à essayer tous les remèdes de bonne femme ou de charlatans. Quoi qu'ils fassent, il faudra qu'ils s'arment de patience, limiter les dégâts, retaper les pigeons. Et puis se dire que rien ne vaut une vaccination préventive, au printemps, des adultes et des pigeonneaux.

## QUESTIONS RÉPONSES QU

par J. FRANQUEVILLE

### QUESTION :

1<sup>re</sup>) J'ai eu quelques problèmes avec un couple de pigeons que j'ai acheté. La femelle est un Texan bleu barré et le mâle un croisement provenant de Texan et de Homer. Quand je les ai lâchés, ils se sont becquetés puis accouplés. Et j'ai eu la surprise de constater que depuis, ils ne se regardaient plus.

Pouvez-vous me dire si j'aurais dû les enfermer quelques jours avant de les relâcher ?

2<sup>de</sup>) Je possède, dans mon petit élevage, un couple de Carneau : mâle jaune x femelle rouge. Alors cela devrait donner des mâles rouges et des femelles jaunes.

Or j'ai eu un mâle rouge et un mâle rouge et (blanc).

Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ?

### RÉPONSE :

Tout d'abord, votre couple mâle Texan Homer x Fem. Texan était peut-être formé depuis trop peu de temps pour rester accouplé dans une volière où sont d'autres pigeons. Vous auriez dû les laisser ensemble dans leur case, enfermés quelques jours avant d'être lâchés. Il est encore temps de le faire maintenant.

Il est vrai, comme vous le citez, que l'accouplement mâle Carneau jaune x femelle Carneau rouge donne des mâles rouges et des femelles jaunes. Or, vous avez bien obtenu deux mâles rouges ; vous aurez des femelles jaunes par la suite ; la répartition numérique des mâles et des femelles est le fait du hasard. L'un de vos deux mâles rouges a aussi du blanc. Ceci est dû au fait que chez les Carneau, il existe des variétés à croupion blanc et à épauettes (une douzaine de plumes blanches sur chaque épauette). Il arrive souvent que des sujets entièrement rouges ou jaunes produisent des sujets à croupion, épauettes ou les deux. Ces marques ne sont pas toujours régulières, malheureusement. Vous ne m'avez pas dit où étaient situées ces marques blanches. Si elles sont bien placées et régulières, votre pigeon est peut-être valable, à condition d'avoir, bien sûr, les autres qualités mentionnées dans le standard, type, couleur... On accouple souvent des Carneau unicolores avec des sujets qui ont trop de blanc, ce qui donne soit des unicolores, soit des sujets marqués de blanc. Ces résultats sont incontrôlables et se répercutent sur la descendance, en sautant parfois plusieurs générations.

### QUESTION :

Que peut-on faire pour éviter le bréchet dévié ? Cela est-il un défaut héréditaire chez le pigeon ?

### RÉPONSE :

D'après le Docteur Stoskopf, auteur de l'ouvrage "Santé et rendement du pigeon", le bréchet dévié est dû à une carence en calcium tout simplement parce que l'éleveur oublie d'en donner au pigeon, ou parce que l'intestin du pigeon ne peut pas l'assimiler lorsqu'il est traumatisé par des parasites ou des microbes. La coccidiose est souvent la cause du bréchet dévié. C'est avec des traitements répétés, des changements fréquents de la litière souillée par les oocystes qu'on parvient à la juguler. Il est conseillé de désinfecter le pigeonnier avec la flamme d'un brûleur le lendemain du début du traitement, pour éviter une réinfestation rapide. On lave les divers ustensiles du pigeonnier à l'eau en ébullition ou bien on les désinfecte à la flamme. On n'arrive jamais à supprimer tous les oocystes, c'est pourquoi il est conseillé de faire des traitements de rappel.

Après le traitement, l'usage des vitamines (A - D - E - surtout) est recommandé.

Les minéraux doivent être en permanence à la disposition des pigeons. Les blocs sel du commerce n'ont généralement pas une composition adaptée aux besoins réels des pigeons.

Je ne sais pas s'il a été prouvé que le bréchet dévié était héréditaire bien que certains éleveurs signalent que des sujets à bréchet dévié aient donné une certaine proportion de jeunes à bréchet dévié. Par contre, le manque de résistance aux attaques parasitaires et aux maladies en général, semble héréditaire.

### QUESTION :

Étant lecteur de votre Journal, je me permets de vous poser quelques questions.

Je suis éleveur de pigeons (mille couples en place) plus les jeunes en volière. J'ai croisé des Carneau rouges avec des Carneau blancs.

A ma grande surprise, j'obtiens des pigeonneaux noirs ou bleus et en grande majorité des sujets blancs et rouges.

Pourquoi ces pigeonneaux noirs ou bleus ?

Y a-t-il avantage à accoupler un Carneau rouge et un jaune ensemble, voulant exposer et vendre les petits comme sujets purs. Est-ce que les couleurs restent bien définies ? et peut-on exploiter les pigeonneaux en résultant ? ou peut-être a-t-on avantage à ne pas mélanger les deux variétés ?

Élevant plusieurs centaines de jeunes, j'ai des pertes pendant les deux premiers mois ; que faire ?

Pourtant je m'entoure de beaucoup de soins, les pigeonneaux sont tous du même âge, sur grillage, à l'air. J'évite l'entassement.

J'avais pensé leur donner un antibiotique renforcé de vitamines. Avez-vous un remède à me préconiser. Quel est le taux de mortalité quand on élève des jeunes ?

J'ai constaté que les races blanches Carneau et King se montraient plus fragiles que les autres — telles que les Kings et les Texons autosexables, est-ce un hasard ? ou est-ce dû à la sélection poussée de ces races ?

Au sujet de mes hybrides issus de Carneaux rouges et Carneaux blancs, je compte faire travailler ces sujets avec du Texan afin d'obtenir un excellent pigeon de chair, est-ce une bonne idée et la bonne solution ?

#### RÉPONSE :

Le rouge récessif du Carneau (et de toutes les races ayant ce facteur) masque toutes les autres couleurs lorsqu'il existe en double exemplaire (e II e), donc qu'il est exprimé. Quand on accouple un Carneau avec un pigeon d'une autre couleur, en 1<sup>re</sup> génération, on obtient des sujets (e II +) qui n'ont plus qu'un gène du rouge récessif; ce rouge n'est donc pas exprimé et les couleurs qu'il masquait apparaissent. Il masque le plus souvent le bleu ou le noir. Vos Carneaux blancs ont, je pense, les yeux noirs. Il doit s'agir du blanc récessif qui, en double dose, "gomme" la couleur, n'importe laquelle. Un pigeon blanc possède des gènes pour la couleur mais ceux-ci ne sont pas exprimés car il en possède d'autres qui empêchent leur expression. Il n'est donc pas étonnant qu'on obtienne diverses colorations en accouplant ces deux races.

Le Professeur Liénhart préconisait l'accouplement des rouges et des jaunes pour améliorer la couleur, afin d'obtenir une meilleure tonalité. Ces couleurs ne se mélangent jamais. Les femelles sont toujours pures, qu'elles soient rouges ou jaunes, le gène de la dilution étant situé sur le chromosome sexuel et les femelles n'en possédant qu'un. Les mâles jaunes sont

toujours purs; quant aux mâles rouges issus d'un mâle rouge pur et d'une femelle jaune, ils sont tous hétérozygotes, c'est-à-dire qu'ils ont un gène de la dilution mais que celui-ci n'est pas exprimé. Si on les accouple à des femelles jaunes, ils donnent 1/4 de femelles rouges, 1/4 de mâles rouges hétérozygotes, 1/4 de mâles jaunes et 1/4 de femelles jaunes. Un mâle jaune et une femelle rouge donnent des femelles jaunes et des mâles rouges hétérozygotes. J'ai donné, sur un bulletin du Carneau Club Français, il y a quelques années, la liste de toutes les solutions.

Il est certain que les pigeonneaux sont plus fragiles pendant les premiers mois de leur vie. Il est excellent de les élever sur grillage, mais s'ils y arrivent avec de la coccidiose ou des microbes, le grillage n'empêche pas les accidents. Il faudrait, pour connaître la cause de la mortalité de vos jeunes, faire pratiquer des analyses de fientes et des autopsies par votre laboratoire vétérinaire départemental, par exemple. On ne devrait pas dépasser 7 à 8 % de pertes, mais il est évident que plus les parquets sont chargés, plus les pertes sont élevées.

Je n'ai jamais entendu dire que le King et le Texan étaient plus fragiles que d'autres races.

Votre idée de croisement est excellente. Vous produirez des sujets plus vigoureux, bénéficiant du facteur hétérosis. Ces sujets seront de très bons reproducteurs. Il sera préférable d'utiliser leurs jeunes pour la chair, uniquement.

## LES EXPOSITIONS

### 1.500 pigeons les 18 et 19 Février à Mulhouse

Exposition organisée par le "Club des Amis des Pigeons du Haut-Rhin" et très bien présentée malgré le temps catastrophique.

Les juges sous la présidence de M. Tamburini Étienne à savoir :

Frindel Jean-Louis, Gless Charles, Guth Charles, Haffner Raymond, Hipp Léon, Huber Georges, Keller Jean-Jacques, Klein Christian, Schaffer René, Schmucker Robert, Stauber Karl, Steinke Olaf, Zordan Hermin.

#### Races les plus représentées

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 70 Boulant               | 172 Mondain        |
| 60 Alouette de Cobourg   | 54 Cauchois        |
| 40 Bouvreuil             | 68 Carneau         |
| 32 Cravaté chinois       | 17 Gier            |
| 45 Frisé                 | 32 Huppé de Soultz |
| 20 Pie                   | 15 Carrier         |
| 51 Queue de Paon         | 76 King            |
| 130 Modène               | 60 Lynx de Pologne |
| 85 Satinette-Blondinette | 16 Sottobanca      |
| 21 Voyageurs             | 141 Strasser       |

#### LES GRANDS PRIX

**Grand Prix de l'Exposition :** Race de Fantaisie  
Bouvreuil Archangel - Cage n° 779  
à M. Michel-Amadry Roger

**Grand Prix Race de Rapport Française :**  
Gier Agathe - Cage n° 289  
à M. Kasiak Joseph

**Grand Prix Race de Rapport Étrangère :**  
King Blanc - Cage n° 410  
à M. Schuller Christian

**Grand Prix Race de Fantaisie :**  
Boulant de Poméranie - Cage n° 679  
à M. Kuterma François

**Grand Prix Race de Fantaisie :**  
Queue de Paon Blanc - Cage n° 920  
à M. Stollmeyer Paul

**Champion des Cravatés Orientaux :**  
Blondinette Rouge - Cage n° 1167  
à M. Sermondadaz Roger

Le Secrétaire Général :  
Gérard WITTNER



Bouvreuil  
G.P.H. Lyon 78  
Propriétaire : M. Demizieux



Strasser bleu  
G.P.H. Lyon 78  
Propriétaire : M. Paul Clavel



Huppé de Soultz  
G.P.H. Lyon 78  
Propriétaire : M. Desmet

## Championnat National du Pigeon Gier

C'est au cœur de la région d'origine du pigeon Gier que le championnat 1978 s'est déroulé. Rappelons pour la petite histoire que le Gier est une rivière qui a donné son nom à la vallée qu'elle traverse après avoir arrosé Saint-Chamond, Rive-de-Gier, etc... et le pigeon Gier trouve naturellement son origine dans cette région.

82 Giers avaient pris rendez-vous à ce "national" avec 17 couples et 48 unités répartis dans les 5 variétés par : 22 Agates - 22 Bleus - 12 Biches - 21 Rosés - 7 Religieux.

Relevons la forte proportion de couples, le peu de biches, ce qui est étonnant, cette variété étant très attrayante et relativement facile à faire. Par contre les Religieux relevaient timidement la tête avec 7 sujets, pour 3 éleveurs.

M. Favier jugeait la classe entière et donnait une juste appréciation pour chacun des sujets.

Trois titres étaient en compétition : meilleur couple toutes catégories, meilleur mâle et meilleure femelle toutes catégories.

- M. Joubert Clément de 42 Chambon Feugerolles, enlevait la palme pour le meilleur couple, avec le n° 37 Gier Biche, qui faisait en plus Grand Prix de l'Exposition
- M. Chaumette André de 42 Sorbiers, celle du meilleur mâle avec le n° 51 Gier rosé
- M. Ducrey Raymond de 74 Valleyry, avait la meilleure femelle avec le n° 18 pour une Agate.

Les meilleurs sujets présentés dans les 5 variétés revenaient à :

- **Agate** : M. Ducrey, Grand Prix femelle, et P.H. mâle n° 12.  
1<sup>er</sup> Prix à MM. Joubert, Couturier, Pelissier.
- **Bleu** : P.H. au n° 24 et 1<sup>er</sup> Prix au 23 à M. Couturier.  
1<sup>er</sup> Prix en couple à M. Joubert et 4 premiers Prix aux 4 mâles de M. Pelissier, qui fait le P.H. et 1<sup>er</sup> Prix en femelle également.
- **Biche** : G.P.H. à M. Joubert déjà nommé.  
1<sup>er</sup> Prix au mâle et à la femelle de M. Ducrey.
- **Rosé** : P.H. aux 2 mâles n° 51 et 52 de M. Chaumette (et Grand Prix au 51) qui fait 1<sup>er</sup> Prix en couple, avec M. Joubert, qui a également un 1<sup>er</sup> Prix en mâle, avec M. Couturier.  
Le n° 49 en couple à M. Martin fait 1<sup>er</sup> Prix.
- **Religieux** : 1<sup>er</sup> Prix au mâle de M. Chapard, qui est bien dans la ligne, mais encore faible.

Soulignons les excellentes prestations de M. Pelissier qui, sur 8 sujets, obtenait : 1 P.H. et 7 1<sup>er</sup> Prix ! C'est vraiment très bon et la meilleure moyenne, avec M.

Joubert qui, sur 5 couples, fait : 1 G.P.H., 3 1<sup>er</sup> Prix et un 2<sup>e</sup> Prix.

La présentation générale était bonne, avec des sujets bien typés, et des teintes d'une honnête qualité. Certains rosés affichaient toutefois une couleur trop bleutée.

Il est à souhaiter que compte tenu du nombre de Gier actuellement répartis dans toute la France, le prochain championnat trouve une classe beaucoup plus importante, et reflétant mieux cette répartition. Car il faut bien le dire nous avons assisté un peu à une lutte : Pays du Gier et Haute-Savoie, puisque la Société Savoisienne prenait 1 G.P., 2 P.H. et 9 1<sup>er</sup> Prix contre 2 Grands Priv, 3 P.H. et 10 1<sup>er</sup> Prix au pays d'origine...

Nous lançons donc un appel NATIONAL à tous les amateurs de Giers, pour rejoindre nos rangs en adhérant au C.A.V.G., et participer au championnat 1979, qui aura lieu dans la belle et grande exposition de pigeons de nos amis du "Club des Amis des Pigeons du Haut-Rhin", qui organisent chaque année, de mains de maître une grande exposition et qui aura lieu à

### MULHOUSE les 9-11 Février 1979

lors de la 22<sup>e</sup> Exposition Départementale de Pigeons de Race.

Nous ferons ainsi honneur au Gier, et à la Ville de Mulhouse qui a vu cette année, lors de son Exposition Internationale d'Aviculture, le Prix du Président de la République récompenser un Gier !

Pour toutes précisions s'adresser à :

M. DUCREY Raymond  
74520 Valleyry

qui fait la liaison entre le C.A.V.G. et les organisateurs.

R. DUCREY

## 31<sup>e</sup> Exposition Nationale d'Aviculture à Rennes du 30 Avril au 7 Mai 1978

Exposition très réussie comme chaque année, mais limitée au point de vue place : 234 cages. Par contre la qualité remplaçait la quantité et plusieurs de nos adhérents furent à l'honneur :


G.P.H. en Lynx de Pologne à M. Gendrot Roger  
G.P.H. en Mondain à M. Marquer André.

Ont également obtenu :

MM. Lecointre, Falhon, Gautier, Rouesné, Orrière :  
3 P.H.

MM. Pilorge, Gendrot : 2 P.H.


MM. Hardy, Quesne, Marquer, Pelé, Mme Saget :  
1 P.H.



Couple de Schietli blancs  
G.P.H. à Orange (Juin 78)  
Propriétaire : M. Ciccula



Carrier blanc  
P.H. à Orange (Juin 78)  
Propriétaire : M. Cayla



# LES EXPOSITIONS

(suite)

## Custines (20-21 Janvier)

Grands Prix d'Honneur :

- n° 40, Mondain à M. Boxstael
- n° 102, Lynx de Pologne à M. Lhommée
- n° 224, Queue de Paon à M. Hug

## Colmar (14-15 Janvier)

Grands Prix d'Honneur :

- n° 43, Carneau à M. Gaillagot
- n° 130, King à M. Keller
- n° 246, Cravaté à M. Hecklen
- n° 228, Bouvreuil à M. Meyer

## Dombasle (25-26 Février)

Grands Prix d'Honneur :

- n° 161, Carneau à M. Antoine
- n° 210, Lynx de Pologne à M. Beaudoin
- n° 264, Boulant à M. Veenstra

## Pecquencourt (6-8 Janvier)

Grands Prix d'Honneur :

- n° 402, Mondain à M. Lombart
- n° 501, Dragon à M. Joswiak
- n° 612, Boulant à M. Ficherouille

## Aigre (Avril)

Grands Prix d'Honneur :

- n° 596, Mondain à M. Grosset
- n° 874, Frisé Milanais à M. Guillot
- n° 1047, Lynx de Pologne à M. Neveux

## Saint-Aubin (4-5 Mars)

Grands Prix d'Honneur :

- n° 119, Mondain à M. Troly
- n° 127 bis, King à M. Thibert
- n° 156, Boulant à M. Gauthey

## Ruffec (1<sup>er</sup>-4 Mai)

Grands Prix d'Honneur :

- n° 206, Mondain à M. Ortigé
- n° 293, Strasser à M. Gaillard
- n° 317, Cravaté à M. Beau

## Vertou (29-30 Avril)

Grands Prix d'Honneur :

- n° 79, Carneau à M. Crossouard
- n° 140, Mondain à M. Grosset
- n° 161, Strasser à M. Baudouin
- n° 188, Haut-Volant à M. Guérin

## Maiche (22-23 Avril)

Grand Prix de l'Exposition :

- n° 536, Magnani à M. Hennequin

Grands Prix d'Honneur :

- n° 397, Huppé de Soultz à M. Roy
- n° 479, Strasser à M. Poitrey

## CALENDRIER DES PROCHAINES EXPOSITIONS

|                     |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHATEAUMEILLANT     | : 1 - 4 Septembre 1978 • EXPOSITION NATIONALE du Géant Blanc du Bouscat<br>Mme RUTON Maud — Route de Cluan — 18370 CHATEAUMEILLANT                                                                                     |
| LA CAPELLE          | : 1 - 3 Septembre 1978 • EXPOSITION NATIONALE<br>M. André CABARET — 3, place de la Mairie — 02480 JUSSY                                                                                                                |
| MONTBARD            | : 1 - 3 Septembre 1978 • EXPOSITION NATIONALE<br>M. CHASTANG — Route d'Avallon — 21460 EPOISSES                                                                                                                        |
| CANDÉ               | : 2 - 4 Septembre 1978 • EXPOSITION NATIONALE<br>M. J.-P. LEPONT — Rue du Four — 49440 CANDÉ                                                                                                                           |
| CABOURG             | : 8 - 10 Septembre 1978 • TROISIÈME EXPOSITION NATIONALE<br>Ecole de Bellengreville — 14370 ARGENCES                                                                                                                   |
| MANTES LA JOLIE     | : 9 - 17 Septembre 1978 • SALON D'AUTOMNE<br>Secrétariat de la S.C.A.F. — 34, rue de Lille — 75007 PARIS                                                                                                               |
| AURILLAC            | : 13 - 17 Septembre 1978 • EXPOSITION NATIONALE<br>M. CESSAC — 10, Cité du Val d'Auze — 15540 SAINT PAUL DES LANDES                                                                                                    |
| PARTHENAY           | : 22 - 24 Septembre 1978 • EXPOSITION NATIONALE<br>M. BERNARDEAU — La Paillerie — CHATILLON-S/THOUET 79200 PARTHENAY                                                                                                   |
| LOMME               | : 22 - 24 Septembre 1978 • EXPOSITION INTERNATIONALE<br>M. VERPLANCKE — 160, avenue de la République — 59160 LOMME                                                                                                     |
| MONTAUBAN           | : 29 Septembre - 1 <sup>er</sup> Octobre 1978 • EXPOSITION INTERNATIONALE<br>M. POURRAT — 14, rue de la République — 82000 MONTAUBAN                                                                                   |
| SAINT-OMER          | : 6 - 8 Octobre 1978 • EXPOSITION INTERNATIONALE<br>Championnat Régional du Sottobanca<br>M. RAMOLEUX — 3, rue des Fleurs — 62500 SAINT MARTIN AU LAERT                                                                |
| CAMBRAI             | : 12 - 15 Octobre 1978 • EXPOSITION NATIONALE<br>Mme LAFOLIE — 14, Digue de l'Escaut — 59400 CAMBRAI                                                                                                                   |
| WATTRELOS (Roubaix) | : 27 - 29 Octobre 1978 • EXPOSITION INTERNATIONALE<br>M. QUINT — 74, rue Albert Thomas — 59100 ROUBAIX                                                                                                                 |
| LIMOGES             | : 4 - 5 Novembre 1978 • EXPOSITION NATIONALE de la S.N.C.<br>M. TIXIER — 4, allée du Maréchal Fayolle — 87100 LIMOGES                                                                                                  |
| METZ                | : 10 - 12 Novembre 1978 • EXPOSITION INTERNATIONALE<br>Championnat de France du Carneau<br>M. HEIPP — 41, route de Thionville — 57140 WOIPPY                                                                           |
| BORDEAUX            | : 10 - 12 Novembre 1978 • CINQUANTE-HUITIÈME EXPOSITION NATIONALE<br>Challenge du Carneau pour la région du Sud-Ouest<br>M. BORN — 136, Cours Balguerie — 33000 BORDEAUX                                               |
| LA ROCHE SUR FORON  | : 24 - 26 Novembre 1978 • EXPOSITION INTERNATIONALE<br>M. DUCREY — 74520 VALLEIRY                                                                                                                                      |
| JUAN LES PINS       | : 22 - 26 Novembre 1978 • EXPOSITION INTERNATIONALE Franco-Italienne<br>ALEMAN Yves — 20, chemin de la Plaine — Les Layrons Ouest 06140 VENCE                                                                          |
| MULHOUSE            | : 10 - 11 Février 1979 • EXPOSITION DÉPARTEMENTALE<br>du Club des Amis des Pigeons du Haut-Rhin<br>Championnat de France du Romain et du Gier<br>M. Gérard WITTNER — 3, rue de la Barrière — ZILLISHEIM 68720 ILLFURTH |

# **LISTE DES RÉCOMPENSES OFFERTES PAR LA S.N.C. AUX EXPOSITIONS SUIVANTES QUI LUI EN ONT FAIT LA DEMANDE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>28 Octobre au 1<sup>er</sup> Novembre 1977<br/>Bordeaux<br/>1 objet d'art à M. Dussès Jean<br/>1 médaille à MM. Jean René, Marcou<br/>Guy et Dessimoulié J.-Claude</p> <p>7 au 14 Novembre 1977 - Mazamet<br/>1 coupe à M. Louis Jacques<br/>1 objet d'art à M. Barbié Yves<br/>1 médaille à M. Deville Richard</p> <p>21 au 23 Octobre 1977 - Nancy<br/>1 objet d'art à M. Gautier Albert</p> <p>10 au 13 Novembre 1977 - Amiens<br/>1 objet d'art à M. Ducrocq Marius<br/>1 coupe à M. Bouvier Bernard<br/>1 médaille à M. Boutheny Jean</p> <p>10 au 13 Novembre 1977 - Hautmont<br/>1 objet d'art à M. Demulder Lucien<br/>1 médaille à M. Gautier Albert</p> <p>21 au 23 Octobre 1977<br/>Montceau-les-Mines<br/>1 coupe à M. Gauthey Pierre<br/>1 presse-papier à M. Poussardin Henri</p> <p>23 au 27 Novembre 1977 - Antibes<br/>1 objet d'art et 2 presse-papier<br/>offerts aux Exposants Italiens</p> <p>3 et 4 Décembre 1977 - Sélestat<br/>1 objet d'art à M. Weinbissinger R.</p> <p>19 au 21 Novembre 1977 - Tarbes<br/>1 objet d'art à M. Marcou Guy<br/>1 presse-papier à MM. Dulout Joël,<br/>Gaston Jean et Prat Georges</p> <p>24 au 27 Novembre 1977<br/>Valence d'Agen<br/>1 objet d'art à M. Marailac Ader</p> | <p>5 et 6 Novembre 1977<br/>Championnat de France du Carneau<br/>1 objet d'art à M. Coudurier François</p> <p>5 et 6 Novembre 1977<br/>Championnat de France du Cauchois<br/>1 coupe à M. Henry Daniel<br/>1 médaille à M. Pannetier Julien</p> <p>5 et 6 Novembre 1977<br/>Championnat de France du Bouvreuil<br/>1 coupe à M. Carnière Guy<br/>1 médaille à M. Digard Roger</p> <p>22 Septembre au 2 Octobre 1977<br/>Montauban<br/>1 objet d'art à M. Jean René<br/>1 coupe à M. Daubanes Maurice<br/>1 médaille à MM. Bianchimani Georges,<br/>Pourrat Max et Kurplik Eddy</p> <p>11 au 13 Novembre 1977 - Plobsheim<br/>1 objet d'art à M. Gasser Fernand</p> <p>11 au 13 Novembre 1977 - Saint-Etienne<br/>1 coupe à M. Bourganel Jean<br/>1 médaille à M. Martin René</p> <p>2 au 4 Décembre 1977 - Toulouse<br/>1 objet d'art à MM. Bonhoure Christophe<br/>et Porcheron Claude<br/>1 coupe à MM. Raoust Christian et<br/>Ebner Herbert<br/>1 médaille à MM. Prat Georges et<br/>Subregis Jean</p> <p>14 et 15 Janvier 1978 - Colmar<br/>1 objet d'art à M. Meyer Serge</p> <p>20 et 21 Janvier 1978 - Custines<br/>1 objet d'art à M. Lhommée Gilbert</p> | <p>10 au 12 Février 1978 - Migennes<br/>1 objet d'art à M. Bégé Robert<br/>25 et 26 Février 1978 - Dombasle<br/>1 coupe à M. Brunet Denis</p> <p>14 au 16 Octobre 1977 - Cambrai<br/>1 objet d'art à M. Ficherouille André</p> <p>6 au 8 Janvier 1978 - Pecquencourt<br/>1 objet d'art à M. Ficherouille André<br/>1 médaille à M. Cabaret Kléber<br/>1 presse-papier à M. Ramoleux J.-M.</p> <p>2 au 6 Février 1978<br/>Championnat de France du Capucin<br/>1 assiette étain à M. Wilczynski Bernard</p> <p>4 et 5 Mars 1978 - Saint-Aubin<br/>1 assiette étain à M. Gauthey Pierre</p> <p>5 au 12 Mars 1978 - Paris<br/>1 coupe à MM. Blanchimani, Beyler,<br/>Ebner, Hartel, Marchi, Cayla, Charles,<br/>Blas, Moisan et oBst</p> <p>29 et 30 Avril 1978 - Vertou<br/>1 coupe à M. Baudouin Michel</p> <p>22 et 23 Avril 1978 - Maiche<br/>1 objet d'art à M. Hennequin Michel</p> <p>30 Avril au 7 Mai 1978 - Rennes<br/>1 coupe à M. Hardy Victor</p> <p>30 Avril au 4 Mai 1978 - Ruffec<br/>1 coupe à M. Ortigé Christian<br/>1 médaille à M. Gervais Christian</p> <p>Avril 1978 - Aigre<br/>1 objet d'art à M. Guillot Bernard<br/>1 coupe à M. Magne Laurent<br/>1 médaille à M. Audouin Edmond</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Les Clubs**

### **PIGEON CAPUCIN CLUB**

20 bis, boulevard des Ormes  
91210 DRAVEIL

### **CARNEAU CLUB FRANÇAIS**

19, rue du Moulin  
ABBÉCOURT 02300 CHAUNY

### **CLUB FRANÇAIS DU CAUCHOIS**

M. Roger Gendrot  
9, rue René-Louis Galouédée  
35000 RENNES

### **MODÈNE CLUB FRANÇAIS**

50, avenue de l'Est  
94100 SAINT-MAUR

### **PIGEON CLUB COTE D'AZUR**

Siège Social: Vieux Chemin de Vallauris  
06160 JUAN-LES-PINS

### **CLUB FRANÇAIS DE PIGEONS CULBUTANTS ET HAUT VOLANTS**

24, rue des Pommes  
67200 ECKBOLSHIEM

### **CLUB FRANÇAIS DU BOUVREUIL**

M. Jean Passérieux - École de garçons  
77820 CHATELET-EN-BRIE

### **CLUB DU MONDAIN FRANÇAIS**

M. Gérard Binier - 7, rue des Noyers  
77000 MELUN

### **CLUB FRANÇAIS DU MONTAUBAN**

M. Boucanus - 147, rue Guillaume Leblanc  
33000 BORDEAUX

### **ROMAIN CLUB FRANÇAIS**

E.M.P., rue de Vigne  
21140 SEMUR-EN-AUXOIS

### **SOTTOBANCA CLUB FRANÇAIS**

37, rue Joseph Marignac  
ST-MARTIN-du-TOUCH 31300 TOULOUSE

### **ROUBAISIEEN CLUB FRANÇAIS**

74, rue Albert Thomas  
59100 ROUBAIX

### **CLUB FRANÇAIS DU PIGEON HUPPÉ DE SOULTZ**

Siège Social: 17, route de Wintershouse  
67500 HAGUENAU

### **CLUB DU QUEUE DE PAON**

M. R. Jean - 38, rue Biron  
24000 PÉRIGUEUX

### **ORIENTAL-CLUB DE FRANCE**

26, rue Brauhauban  
65000 TARBES

### **LES AMIS DU MONDAIN**

M. A. Seigné - 44, lotissement du Lac  
FLOURENS 31130 BALMA

### **PIGEON CLUB DU BAS-RHIN**

M. P. Wechselgaertner - Au Colombier  
67370 OFFENHEIM

### **CLUB DES AMIS DES PIGEONS DU HAUT-RHIN**

M. C. Grunenberger - chemin du Kaiser  
68530 BUHL

## Aux Organisateurs d'Expositions

Nous leur demandons de bien vouloir adresser leur demande de prix et patronage pour les manifestations qu'ils organisent à

Monsieur Bernard NICOLAS  
72, rue du Maréchal Leclerc  
59490 Somain.

Qu'ils le fassent le plus rapidement possible et au minimum 2 mois avant la date de leur exposition.

Qu'ils n'oublient pas également de faire parvenir à ce dernier et dans les meilleurs délais le catalogue et le palmarès de leur exposition afin que l'on puisse envoyer aux bénéficiaires les récompenses qu'ils ont méritées.

Nous les en remercions par avance.

## STANDARDS PIGEONS S.N.C.

Nombreux sont ceux d'entre vous qui avaient acheté la première partie des standards que nous avons fait imprimer.

Nous pensions que la seconde partie serait prête pour le mois de Mars dernier. Hélas, le long travail de mise à jour, lecture par la commission des juges, recherche des photos, etc... nous a retardés.

Nous pouvons dire toutefois que la parution est pour bientôt. M. Simon qui a assuré ce gros travail et que l'on doit remercier pour celui-ci, espère bien que l'impression sera terminée courant juillet. Il ne restera plus alors qu'à classer les fiches, fixer le prix total et vous en aviser, ce qui sera fait, maintenant c'est certain, dans le prochain numéro.

Alors, je vous en prie, ne me faites rien parvenir pour cette seconde partie avant que vous n'en soyez informé par le prochain bulletin.

Je vous en remercie par avance.

G. Tanchou

## LE COIN DU TRÉSORIER

Je pense qu'il est inutile de vous rappeler que la cotisation 1978 est de 40 F, vous l'avez tous acquittée, mais vous avez peut-être près de vous une personne qui désirerait venir se joindre à nous. Il est bon également de vous dire que les cotisations venant après le 31 Octobre compteront pour 1979, ceci étant surtout pour les nouveaux membres.

Les bagues se vendent 6 F la dizaine indivisible, franco de port, paiement à la commande ; aucun envoi n'est fait contre remboursement et n'oubliez pas, il n'est malheureusement pas trop de le dire chaque fois, que le numéro de chèque postal 22.04.40 Paris est au nom de la Société Nationale de Colombiculture et pas à mon nom personnel.

Comme chaque année, avec le mois de Juillet, les bagues s'épuisent et il n'est plus question d'en faire fabriquer d'autres ; hâtez-vous de me commander ce dont vous auriez encore besoin, je vous donnerai satisfaction dans la mesure de mes disponibilités et comme chaque année, je ferai pour le mieux pour vous satisfaire. Si cela m'est impossible, je vous retournerai les fonds dans les jours qui suivent.

Mon adresse, pour les cotisations, commande de bagues, standards pigeons :

Monsieur Georges TANCHOU  
76, rue Alexandre Ribot - 59510 Hem.

## 2<sup>e</sup> EXPOSITION NATIONALE DE LA S.N.C.

Après ILLKIRCH, LIMOGES, au centre de la France, sera donc le rendez-vous de tous les amis du pigeon qui se retrouveront pour la seconde, mais déjà classique, Nationale du Pigeon.

Le Syndicat Avicole du Limousin a bien voulu organiser dans ses locaux cette manifestation qui n'est pas peu de chose et se charger de la totalité du travail. Nous les en remercions bien sincèrement et en particulier leur président M. Augier.

Vous trouverez ci-joint le règlement, nous vous demandons de le lire attentivement avant de remplir la feuille d'engagement ci-jointe et de retourner celle-ci dans les délais fixés.

Nous serons une fois de plus limité - 2.500 cages -. Il est toujours très difficile dans un tel cas de satisfaire tout le monde ; une décision a dû être prise, elle ne contentera pas tous les éleveurs et certains de ceux-ci en seront lésés ; croyez que nous le regrettons mais comment faire autrement !

Nous souhaitons nous retrouver nombreux à Limoges ; le succès d'Ilkirsch doit être confirmé. Il

a prouvé que les éleveurs souhaitent cette Nationale. Elle est rentrée dans le cycle de nos expositions et nous sommes persuadés que cela sera cette fois encore une réussite, grâce à vous.

Le démarrage étant maintenant donné, il faut prendre nos dispositions plus rapidement pour l'avenir. C'est ce que nous avons fait et nous pouvons dès maintenant vous dire que la troisième Nationale aura lieu à Caen en octobre 79. Prenez-en date, nous vous en parlerons bien entendu dans les prochains numéros.

Mais avant il y aura Limoges et nous vous donnons rendez-vous pour le premier dimanche de Novembre. Nous y serons nombreux, exposants et visiteurs, afin que cela confirme Ilkirsch et aussi pour remercier M. Augier et son équipe de nous recevoir au sein de leur organisation.

TOUS A LIMOGES LES 5 ET 6 NOVEMBRE 1978

G. TANCHOU

# **40<sup>e</sup> EXPOSITION NATIONALE D'AVICULTURE ET D'APICULTURE**

organisée par

## **LE SYNDICAT LIMOUSIN AVICOLE ET APICOLE**

**Siège Social : 35, rue de Strasbourg - 87100 Limoges - Tél. 77.79.65**

### **Sous le Haut Patronage de**

- Monsieur le Ministre de l'Agriculture,
- de la Confédération Nationale de l'Aviculture Française,
- de la Société Centrale d'Aviculture de France,
- de la Société Nationale de Colombiculture.

### **Avec le Concours**

- des principaux Clubs et Groupements Avicoles et Apicoles,
- et la Deuxième Nationale de la S.N.C.

### **JURY**

Le Jury sera présidé par M. Alex WILTZER, Président de la C.N.A.F. et de la S.C.A.F.

Il sera composé de Juges Officiels, agréés par la S.C.A.F.

### **PRINCIPALES RÉCOMPENSES**

- Grand Prix de l'Exposition
- Grand Prix du Ministre de l'Agriculture
- Grand Prix du Limousin (offert par le Conseil Général de la Haute-Vienne)
- Grand Prix de la Ville de Limoges
- Grand Prix de la Chambre de Commerce et de l'Industrie
- Grand Prix de la Chambre des Métiers
- Grand Prix de l'Aviculture.

Il sera attribué un Grand Prix d'Honneur dans chacune des catégories suivantes :

- Volailles de race française ;
- Volailles de race étrangère ;
- Volailles de race naine ;
- Palmipèdes ;
- Dindons, Pintades, Faisans et Oiseaux de parc ;
- Lapins grosses races ;
- Lapins races moyennes ;
- Lapins petites races ;
- Pigeons français de rapport ;
- Pigeons fantaisie.

Tous ces G.P.H. recevront un vase ou un objet d'art en porcelaine de Limoges. Ces prix ne pourront se cumuler avec aucun autre.

### **GRAND PRIX DE L'EXPOSITION**

Il sera attribué par le Jury au meilleur parquet, couple ou à défaut à la meilleure unité G.P.H., toutes classes réunies.

### **GRAND PRIX D'ÉLEVAGE**

Un objet d'art en porcelaine de Limoges sera attribué au meilleur P.H. parquet d'élevage.

- Volailles : un coq et six poules
- Canards : un mâle et six femelles
- Oies et dindons : un mâle et trois femelles.

### **PRIX LÉON ROCHE**

(Président Fondateur du Syndicat)

Un objet en porcelaine de Limoges au meilleur parquet P.H. de volailles de race française.

### **PRIX JOSEPH VEYRIRAS**

(Membre Fondateur)

Un objet en porcelaine de Limoges au meilleur parquet P.H. de palmipèdes.

### **PRIX MARTIAL FRUGIER**

(Président Honoraire)

Une médaille au meilleur ensemble pigeons.

..

Un grand nombre d'autres Récompenses (Coupes, objets d'art, médailles, espèces offerts par de généreux donateurs :

Il sera décerné un seul G.P.H. dans les catégories désignées, choisi par le Jury parmi les P.H.

Il sera décerné un seul P.H. par classe de 20 sujets.

Le Jury pourra décerner autant de premier prix, deuxième prix, troisième prix, qu'il y aura de sujets méritants.

### **PRIX DES CLASSÉS**

Parquets P.H. :

Parquets P.H. : un objet en porcelaine de Limoges  
2 P.H. : un objet en porcelaine de Limoges.

Les parquets seront exclusivement composés de jeunes.

### **PRIX DE LA S.N.C.**

La S.N.C. récompensera tous les adhérents exposants par un objet en porcelaine de Limoges, ainsi que les lauréats de la 2<sup>e</sup> Nationale par un nombre très important de prix.

### **PLAQUES DES PRIX**

Les exposants pourront demander des plaques métalliques au prix de 20 F.

La demande de plaques accompagnée du montant devra être faite dans les quinze jours qui suivront la clôture de l'Exposition.

# RÈGLEMENT

## ARTICLE 1. —

L'Exposition organisée par le Syndicat Limousin Avicole et Apicole aura lieu au Palais des Expositions de Limoges (La Bastide), les 4 et 5 Novembre 1978.

Elle sera ouverte à tous les aviculteurs, éleveurs amateurs ou professionnels. Les sujets inscrits doivent être la propriété des exposants.

## ARTICLE 2. —

Les lots seront composés comme suit :

- Parquets d'élevage (réservé aux volailles, canards, oies et dindons) : Un coq et six poules  
Canards : Un mâle et six femelles  
Oies et dindons : Un mâle et trois femelles
- Parquets : Un mâle et deux femelles (toutes catégories sauf pigeons)
- Couples : faisans et oiseaux de parc
- Unités : toutes catégories.

## ARTICLE 3. —

Droits d'inscription :

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| — Parquets d'élevage .....                                               | gratuits |
| — Parquets : 1 mâle, 2 femelles .....                                    | 16 F     |
| — 1 parquet lapins (3 cages) .....                                       | 33 F     |
| — Couples .....                                                          | 18 F     |
| — Unités .....                                                           | 11 F     |
| — Exposition de produits avicoles et apicoles (1e m <sup>2</sup> ) ..... | 10 F     |
| — Palmarès (obligatoire) .....                                           | 10 F     |

## ARTICLE 4. —

Toute demande d'engagement doit être adressée au Commissaire Général :

Monsieur Paul Tixier - 264, rue Armand Dutreix - 87100 Limoges.

Elle devra être accompagnée du montant des inscriptions en un mandat, chèque bancaire, chèque postal ou virement, libellé au nom du

Syndicat Limousin Avicole et Apicole  
C.C.P. Limoges 483 B.

## ARTICLE 5. —

Opérations du Concours :

- Mardi 31 Octobre, Mercredi 1<sup>er</sup> Novembre de 8 heures à 18 heures : réception des animaux et mise en cage.
- Jeudi 2 Novembre : opération du Jury.
- Samedi 4 et Dimanche 5 Novembre : exposition ouverte au public, de 9 heures à 19 heures.
- Lundi 6 Novembre : réexpédition des animaux (transport à la charge de l'exposant).

## ARTICLE 6. —

Mesures sanitaires :

Les animaux subiront à l'arrivée une visite.

Tout animal déclaré suspect sera retourné, ainsi que ceux se trouvant dans le même emballage, aux frais de l'exposant, et sans remboursement des droits d'inscription.

## ARTICLE 7. —

Les récompenses seront décernées d'après les décisions du Jury désigné par le Comité de l'Exposition. Les décisions du Jury sont sans appel.

## ARTICLE 8. —

Les exposants désirant vendre les lots exposés devront inscrire obligatoirement le prix de vente sur leur feuille de déclaration. Ce prix sera majoré de 10 % à la charge de l'acheteur, au bénéfice du Syndicat et inscrit au catalogue. Les animaux vendus pourront être retirés immédiatement par les acheteurs.

**Important :** Les exposants qui retireront leurs animaux de la vente après le jugement, devront acquitter les 10 % au bénéfice du Syndicat.

## ARTICLE 9. —

Pour les cas non exposés dans ce règlement, les exposants se rapporteront au règlement général des expositions édité par la S.C.A.F.

## ARTICLE 10. —

Il est interdit de mettre en vente des animaux dans l'enceinte de l'exposition sans passer par le bureau de vente.

## CLOTURE DES INSCRIPTIONS : Le 1<sup>er</sup> Octobre 1978.

Le Comité se réservant le droit de clore les inscriptions avant cette date en cas de manque de place ou de matériel.

**Très important :** En raison de nouvelles dispositions S.N.C.F. pour le transport des animaux vivants, une attestation vous sera adressée en temps utiles.

## NOTA IMPORTANT

En raison de l'importance de la 2<sup>e</sup> Nationale du Pigeon, organisée par la Société Nationale de Colombiculture (S.N.C.) au sein de l'Exposition d'Aviculture de Limoges, il est conseillé à tous les exposants de Pigeons de tenir compte de l'avis émis par le Conseil d'Administration de cette Société de n'exposer que six unités par race et par variété, bagues 1978.



## **C'EST UN LABORATOIRE — — UNIQUEMENT COLOMBOPHILE**

**LE SEUL QUI METTE A VOTRE DISPOSITION :**

- Le fruit de **30 ANS D'EXPÉRIENCE PRATIQUE** dans l'élevage du pigeon,
- Ses vétérinaires et techniciens pour tous **DIAGNOSTICS GRATUITS** et **CONSEILS D'ÉLEVAGE**
- Sa gamme de **PRODUITS ET MÉDICAMENTS** spécialement étudiés pour les **PIGEONS**, et pour les **PIGEONS** seulement.

Laboratoire **ORNIS**, Dr J.-P. STOSSKOPF, Vétérinaire Spécialiste  
60510 BRESLES (Oise) - Tél. 480.90.12

### **LA RÉUSSITE DANS L'ÉLEVAGE : SANTÉ D'ABORD**

**Dans l'eau de boisson :**

**Trichorex :** Antitrichomonas, Muguet, Abcès, Diarrhée verte.

**Coccidex :** Anticoccidien, Diarrhée de 10 jours, Amaigrissement, Diarrhée.

**Aquaverm :** Vermifuge.

**pour le bec :**

**Pijosan :** Dragées polyvalentes pour jeunes au nid et adultes.  
Toutes indispositions.

**Néo-Vermex :** Comprimés vermifuges surpuissants.

## **CE SONT DES PRODUITS ORNIS**



Demandez notre catalogue et notre tableau de maladies gratuits.

Notre « Petit Guide d'Élevage »

contre envoi d'une enveloppe timbrée.