
ISSN 0241-1431

Colombi Culture



LE TÊTE NOIRE DE BRIVE

Bulletin de la Société Nationale de Colombiculture

N° 27 - JUILLET 1982

BULLETIN TRIMESTRIEL

COLOMBICULTURE

Bulletin n° 27
Juillet 1982

PRÉSIDENT :
Roger GUILLEMOT
50, avenue de l'Est, 94100 Saint-Maur
Tél. 883.82.09

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL :
Claude SIMON
84, rue A.-Briand
Offemont, 90300 Valdoie

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT :
Richard JAUNEAU
« Le Frottier »
La Chapelle-Montmartin
41320 Mennetou-sur-Cher

TRÉSORIER :
Georges TANCHOU
76, rue Alexandre-Ribot
59510 Hem

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
Claude SIMON

RÉDACTION :
Christian RAOUST
37, rue Joseph-Marignac
Saint Martin du Touch, 31300 Toulouse
Bernard COUDEN
Rue Louis Ganne-Ricros
03410 Domérat
Mme J. FRANCQUEVILLE
19, rue du Moulin
Abbécourt, 02300 Chauny

SOMMAIRE

Journée technique du Club français du Tête Noire de Brive .. .. 2 couv.
Le Tête Noire de Brive en photographies . 1
Quelques expériences avec le Tête Noire de Brive 3
Les origines du Géant Hongrois 4
Le Ptarmigan 5
Un revenant, le pigeon d'utilité mulhousien. 5
Contribution à l'étude des besoins azotés du pigeon reproducteur 6
L'aspect des fientes 8
Visite d'élevage 9
Photographies et « Colombiculture » 9
Patronages et récompenses aux expositions 11
Championnat du pigeon Capucin à Orange. 11
Compte rendu de l'exposition internationale de Pusignan 12
Palmarès des expositions 12
Liste des récompenses 14
Calendrier des expositions 15
Questions - Réponses 16
Recettes pour accommoder les pigeons .. 16
Nationale de la S.N.C. - Montauban, 17-19 décembre 1982 .. .. .. 3 couv.

Journée technique du Club Français du Tête Noire de Brive

Le 25 juillet 1979, naissait à Brive le Club français du pigeon Tête Noire de Brive (C.F.T.N.B.). Depuis cette création, l'occasion n'avait pas été donnée aux éleveurs de se rencontrer afin de tenir une table ronde sur l'évolution et l'avenir de la race. Chose réalisée depuis le 20 juin 1982, date à laquelle une Journée technique sur le Tête Noire de Brive était organisée chez Jean PASCAREL, Trésorier du Club. Outre les membres du bureau du C.F.T.N.B. sous la présidence de J.-P. BESANGER, on dénotait la présence d'une quinzaine d'éleveurs ainsi que de Mme FRANCQUEVILLE et M. RAOUST, juges officiels de colombiculture et de M. JAUNEAU, élève-juge. Le magnifique cadre sur les hauteurs brivistes, au Chambon de Saint-Hilaire Peyroux exactement et l'excellente ambiance ont permis de réaliser un travail constructif et de réactualiser certaines positions relatives à cette race.

La première partie de la matinée fut consacrée à une étude théorique du standard. Après un bref historique de la race, ce fut une reprise point par point du standard tenant compte des remarques, expériences et critiques de chacun. Il fut unanimement admis que certains points se devaient d'être réajustés en fonction de l'évolution de la race, mais aussi compte tenu d'une absence de données précises à l'époque de l'établissement du standard du T.N.B.

Cette étude fut par la suite corroborée par l'examen d'une trentaine de Têtes Noires de Brive soigneusement exposés sous une allée ombragée. Les sujets exposés mettaient en évidence moult défauts et qualités afin de pouvoir apprécier en tout état de cause les points étudiés.

De cette confrontation est résultée une volonté commune d'apporter un certain nombre de modifications au standard actuel que le Club proposera prochainement à la Commission des standards.

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU STANDARD DU T.N.B.

La première remarque se rapporte à l'aspect général. Il s'avère sur un vaste échantillonnage selon l'avis et l'expérience des participants que le port de ce pigeon n'est pas horizontal mais légèrement relevé.

PROPOSITION	TEXTE EXISTANT
Pigeon de port légèrement oblique.	Pigeon de port horizontal.

Accord quant à la description de la tête, mais le point des morilles nasales est soulevé. Des morilles trop fortes engendrent ou sont la conséquence bien souvent d'un type Bagadais avec des formes heurtées trop marquées.

PROPOSITION	TEXTE EXISTANT
Morilles moyennement développées.	Morilles fortes.

Autre problème par ailleurs inhérent à la nature génétique du T.N.B., l'œil de coq (iris rouge orangé) et l'œil coulé ou cassé (marque brune venant entacher l'iris du pigeon). Malgré de gros progrès constatés chez les mâles, il est assez rare de trouver des femelles avec de bons yeux. Afin de ne pas entraver de façon trop sensible l'énorme travail de sélection relatif à ce pigeon et tenir compte de la difficulté des autres points tels la couleur, il est proposé la formule suivante :

PROPOSITION	TEXTE EXISTANT
Iris rouge orangé. Toutefois au vu de la nature génétique de la couleur du T.N.B., une tolérance doit être admise pour les yeux coulés.	Iris rouge orangé. Pupille assez petite.

L'exigence d'un tour d'œil blanc doit également être remise en cause. Il s'agit là en fait de l'exception. A éviter toutefois un filet oculaire fortement granuleux et rougeâtre qui implique une ascendance récente de Bagadais.

PROPOSITION	TEXTE EXISTANT
Filet oculaire épais de 3 mm environ, formant un cercle de texture légèrement granuleux et de couleur rosée (la paupière peut être plus rouge chez les jeunes sujets).	Filet oculaire épais de 3 mm environ, formant un cercle farineux de couleur blanc rosé (la paupière peut être plus rouge chez les jeunes sujets).

Les définitions du cou et de la poitrine apparaissent réalistes. Il convient de noter que le T.N.B. doit avoir une bonne profondeur de poitrine. Le dos, quant à lui, et plus exactement sa position doit être revu en fonction de l'aspect général.

PROPOSITION	TEXTE EXISTANT
Légèrement oblique, plat.	Horizontal, plat.

Les rubriques suivantes du standard : ailes, queue, pattes, plumage et variété ont été reconduites sans aucune proposition de modification. Toutefois, la question de la couleur et du dessin fut l'objet d'un long débat. Le terme de blanc poivré n'étant pas tellement explicite et peu en rapport avec la réalité, c'est celui de blanc crayonné qui a été retenu. Il s'avère beaucoup plus exact quant à la terminologie.

PROPOSITION	TEXTE EXISTANT
Tête, cou et gorge noirs, avec reflets brillants descendant vers la poitrine. Les plumes du corps et du manteau sont blanches, crayonnées de noir qui s'accentue vers l'extrémité pour former une bordure. Les ailes portent deux barres bien distinctes, blanc crayonné, bordées de noir. Les rectrices ont la même teinte que les rémiges. Les couvertures supérieures de la queue et les sous-caudales (coin) sont également crayonnées de noir qui va en s'accentuant pour former une bordure vers l'extrémité. Elles forment un triangle caractéristique chez ce pigeon. Le dos est blanc crayonné de noir, il en va de même pour le ventre.	Tête, cou et gorge noirs, avec reflets brillants descendant vers la poitrine. Les plumes du corps et du manteau sont blanches, poivrées de noir et bordées de noir ; elles vont en s'éclaircissant au fur et à mesure que l'on approche de l'extrémité du corps mais gardent toujours la bordure noire. Les ailes portent deux barres bien distinctes, blanc poivré, bordées de noir. Le dos est blanc sablé et taché de noir, s'éclaircissant vers le ventre jusqu'au blanc sablé. Les rémiges sont blanches, très fortement sablées, bordées de noir. Les pennes ont la même teinte que les rémiges. Les couvertures supérieures de la queue et les sous-caudales (coin) sont également sablées et bordées de noir. Elles forment un triangle caractéristique chez ce pigeon.

Quelques rectificatifs ont également été proposés dans le chapitre défauts graves. Ils prennent en compte les modifications proposées ci-dessus.

PROPOSITION	TEXTE EXISTANT
Taille insuffisante. Type « Bagadais » trop élancé et heurté. Poitrine étroite. Yeux de vesce ou perlés. Plumes entièrement blanches ou entièrement noires dans le vol ou la queue. Dessin irrégulier. Blanc dans la tête. Absence de dessin dans le coin. Zones blanches ou noires trop importantes. Sous-caudales blanches. Reflets rouille dans le noir.	Taille insuffisante. Type trop élancé. Poitrine étroite. Yeux de vesce, disparates, coulés ou perlés. Plumes entièrement blanches ou noires dans le vol ou la queue. Dessin irrégulier. Blanc dans la tête. Absence de dessin dans le coin. Sous-caudales blanches.

Les participants à cette journée technique du T.N.B. ont également estimé important le fait d'établir une échelle de points ou de valeur relative à la race. Elle permet de donner de précieuses indications en matière d'appréciation des différents critères et par là même d'unifier les jugements.

ÉCHELLE DE POINTS PROPOSÉE POUR LE T.N.B.

Aspect général	35	points
Tête, bec, cou	15	—
Œil, tour d'œil	10	—
Couleur et répartition du crayonnage.	35	—
Pattes et ongles	5	—
	100	points

Tous les participants à cette journée technique se sont retrouvés dans une chaleureuse ambiance autour d'une bonne table pour la pause de midi. Il convient de préciser que ce magnifique pays vert au relief agréable qu'est la Corrèze n'a pu que réjouir l'ensemble des participants qui avait encore là une raison supplémentaire de ne pas regretter le déplacement.

L'après-midi, l'essentiel des travaux fut consacré à une synthèse des différents points étudiés en matinée. Puis le Club du Tête Noire de Brive fit une présentation de diapositives et le tout s'acheva par une discussion sur les modes de sélection du T.N.B. et ses implications génétiques.

Guy GISCARD,
Rapporteur de la journée technique.
Secrétaire Général du C.F.T.N.B.,

CLUB FRANÇAIS DU TÊTE NOIRE DE BRIVE

Suite à la dernière Assemblée générale du C.F.T.N.B. qui s'est tenue le 25 avril 1982, la composition du nouveau Bureau est la suivante :

Président	:	Jean-Pierre BESANGER
Vice-Présidents	:	Paul RUFFET Georges ROCHE
Secrétaire Général	:	Guy GISCARD
Secrétaire Général adjoint	:	Dominique CHAMBON
Trésorier Général	:	Jean PASCAREL
Trésorier Général adjoint	:	Bernard GLOUTON
Archiviste	:	Nicole LEYMARIE

Pour tous renseignements, s'adresser :
— au Siège social : « Les Palisseries », Sainte-Féréole, 19270 DONZENAC,
— au Secrétariat : 17, rue Général-Gramat, 19100 BRIVE.

Le Tête Noire de Brive en Photographies

Grâce à cette excellente série de photographies prises par Richard JAUNEAU lors de la Journée technique du C.F.T.N.B., nous allons pouvoir illustrer de façon plus concrète le texte précédent concernant l'évolution du Tête Noire de Brive.

— PORT et ALLURE GÉNÉRALE :


C 30 - 5 Mise en évidence d'un port légèrement oblique.
C 30 - 6 L'on note également une bonne poitrine et l'allure
C 30 - 17 fière du pigeon.

— ŒIL et TOUR D'ŒIL :

C 30 - 3 Un œil coulé et un tour d'œil un peu trop chargé rappelant celui du Bagadais.
C 30 - 19 Un bon œil de T.N.B.

— TÊTE et MORILLES :


C 30 - 18 Cas typique d'une tête rappelant celle des caronculés. Morilles nasales et morilles oculaires trop développées.



C. 30 - 3




C. 30 - 7




C. 30 - 8




C. 30 - 4




C. 30 - 5




C. 30 - 6



C. 30 - 13



C. 30 - 9




C. 30 - 10




C. 30 - 11




C. 30 - 12




C. 30 - 14




C. 30 - 15



C. 30 - 16



C. 30 - 17



C. 30 - 18

— **AILES :**

C 30 - 14 Ailes en bateau, à proscrire bien entendu.

— **COULEURS et MARQUES :**

C 30 - 17 Une assez bonne répartition des couleurs sur l'ensemble du sujet.

C 30 - 15 Une excellente coloration du dos et des subcaudales.

C 30 - 12 Dos et croupion insuffisamment crayonnés, trop clairs.

C 30 - 16 Bonne coloration du ventre. A regretter l'anus légèrement clair et le coin insuffisamment marqué.

C 30 - 4 Un dessous bien soutenu et un coin bien délimité. Seul le dégradé d'avant en arrière laisse à désirer.

C 30 - 13 Excellent dessin du manteau.

C 30 - 14 Marques blanches implantées trop haut dans le cou.


C 30 - 8 Un bouclier taché. Mauvais crayonnage des plumes. Dégradé irrégulier.

C 30 - 9 Un bon manteau laissant apparaître nettement les barres alaires.

C 30 - 10 Très bonnes rémiges primaires et secondaires présentant un crayonnage de noir parfait s'accentuant vers l'extrémité pour former une bordure.

C 30 - 7 Rémiges primaires pas assez crayonnées, apparaissant trop claires.

C 30 - 11 Une rémige primaire entièrement noire sur un côté, nuisant à l'homogénéité du vol.



C. 30 - 19

C 30 - 18 Manteau présentant des plumes tachées, mais non crayonnées.

Ce panorama photographique sur le Tête Noire de Brive a pu être réalisé grâce à la collaboration du Club qui a bien voulu mettre ces sujets à notre disposition et la compétence technique de Richard JAUNEAU.

Christian RAOUST,
Juge officiel de colombiculture.

Quelques expériences avec le Tête Noire de Brive

J'ai publié les résultats de mes premières expériences sur le pigeon Tête Noire de Brive dans le N° 18 (avril 1980) de « Colombiculture ». A cette époque, quelques accouplements m'avaient permis de constater que le type de coloration du T.N.B. devait être commandé par un gène récessif. La poursuite de ces expériences n'a fait que confirmer cette hypothèse.

1978. L'accouplement d'un mâle Gier bleu et d'une femelle T.N.B. ne donne que des sujets noirs (mâles et femelles) et des sujets duns (femelles). Il apparaît que la femelle T.N.B. doit être homozygote pour Spread (S//S). Les femelles duns obtenues indiquent que le père est hétérozygote pour la dilution. L'absence de la coloration typique du T.N.B. suggère que le ou les facteurs qui en sont la cause doivent être récessifs.

1979 et 1980. Les accouplements de trois Mondains (mâles et femelles) avec des T.N.B. ne donnent que des sujets noirs. (Les Mondains utilisés sont des sujets de petite taille, mal typés.)

Ceci corrobore les résultats obtenus en 1978.

Croisements en retour Août 1979-Février 1981.

Couples	Couleur des jeunes	Nombre	
♂ noir F1 × ♀ T.N.B.	noir	9	(mâles et femelles)
	dun	2	(femelles)
	T.N.B. noir	6	(mâles et femelles)
	T.N.B. dun	3	(femelles)

Le mâle noir F1 est issu du 1er accouplement (Gier bleu × T.N.B.) et la femelle T.N.B. est sa mère.

Février 1980-Novembre 1980 :

Numéro des cases	Couple	Couleur des jeunes	Nombre
4	♂ T.N.B. × ♀ dun F1	noir	5
		T.N.B.	7
11	♂ T.N.B. × ♀ noire F1	noir	6
		T.N.B.	7

Accouplements de sujets de F1 Février 1981-Novembre 1981 :

Numéro des cases	Couple	Couleur des jeunes	Nombre
3	♂ T.N.B. noir × ♀ noire F1	bleu écaillé	1
		T.N.B. noir	3
4	♂ T.N.B. noir × ♀ noire F1	noir	6
		T.N.B. noir	4
11	♂ T.N.B. noir × ♀ noire F1	noir	6
		dun	1 (femelle)
		T.N.B. noir	6
16	♂ noir F1 × ♀ T.N.B. dun	bleu barré	3
		bleu écaillé	3
		T.N.B. noir	2
		T.N.B bleu	1

Les sujets F1 proviennent du 1er accouplement 1978 et des croisements Mondain noir × T.N.B.

Sur les 92 jeunes obtenus, 46 ont la coloration T.N.B. et 46 ne l'ont pas ; la proportion moitié-moitié suggère qu'un gène récessif simple commande la coloration du T.N.B. Les mâles issus des cases 3, 4, 11 indiquent que le gène est autosomal (non lié au sexe). L'absence de Spread chez les sujets bleus et le T.N.B. bleu indique que les deux parents sont hétérozygotes pour Spread.

Accouplements de sujets F1 (tous noirs) Mars 1981-Octobre 1981 :

Numéro de case	Nombre de jeunes	
2	8 noirs	1 T.N.B.
6	3 noirs	6 T.N.B.
7	2 bleus barrés	
	3 noirs	1 TN.B.
15	5 noirs	1 T.N.B.
17	6 noirs	2 T.N.B.

Parmi ces 39 jeunes, 11 ont la coloration du T.N.B., 27 ne l'ont pas. La proportion n'est pas éloignée de 3 : 1 ; elle est normale dans le cas d'un gène récessif.

J'ai pensé au symbole pc pour représenter le gène de la coloration du T.N.B., p et c étant les initiales de « pencilled » et de sa traduction « crayonné ».

Le Dr Hollander, à qui j'ai fait part de ces expériences, a approuvé le choix du symbole, ces lettres n'étant pas encore utilisées pour les autres gènes déjà connus.

Il m'a conseillé de croiser des T.N.B. avec des pigeons de couleurs différentes pour étudier l'action de pc sur d'autres couleurs.

Les premiers résultats sont assez curieux.

Mâle T.N.B. × Femelle Bouvreuil Archangel : Tous les jeunes sont bleu foncé écaillé ou noirs mais des traces de bronze apparaissent sur la poitrine et les dessous (photo n° 1).

L'accouplement F1 × F1 donne en F2 des sujets semblables à leurs parents et des sujets présentant le type de coloration du T.N.B., avec ou sans huppe. La tête est noire, le camail et la poitrine bronze taché de blanc et de noir, le reste est blanc crayonné de noir ou de bronze (photo n° 2).

Mâle Carneau jaune × Femelle T.N.B. : Les mâles issus de cet accouplement sont bleu écaillé très foncé, presque noir (photo n° 3) Les femelles, qui sont diluées, sont plus claires.


L'accouplement F1 × F1 produit en F2 des sujets analogues à leurs parents et soudain, en janvier 1982, un sujet aux trois quarts blanc, légèrement crayonné de jaune et un sujet à la tête, l'extrémité du vol et de la queue noires, le reste étant assez bien crayonné de rouge (photo n° 4). Ces deux sujets possèdent une paire de gènes pc//pc et probablement — cela devra être testé — une paire de gènes déterminant le rouge récessif e//e, affecté chez l'un des deux par la dilution.

Ajoutons que beaucoup des sujets de coloration T.N.B. produits ont les yeux coulés. L'hypothèse du Dr Hollander est que le facteur pc lui-même en est responsable.


On connaît encore très peu de choses sur ce gène pc ; les exemples précédents montrent qu'il peut, en double exemplaire, affecter le bronze de l'archangel, le rouge récessif ; il nous réserve probablement bien d'autres surprises.

J. FRANCQUEVILLE.


Femelle crayonnée ou bleu à tête bleue.




F. 1 - Femelle issue du croisement T.N.B. × Bouvreuil Archangel




F. 1 - Mâle bleue écaillé foncé issu de mâle Carneau × femelle T.N.B.




F 1 - Femelle noire issue du croisement ♂ T.N.B. × ♀ Mondain noir.



F. 2 - Sujet issu du précédent.



F. 2 - Femelle crayonnée de rouge.




Mâle T.N.B., sujet issu du croisement en retour mâle T.N.B. × femelle noire F1 Fils de la précédente

Les origines du Géant Hongrois

par Charles QUIROS

Le Géant Hongrois est un pigeon, pour ma part, comme j'ai rêvé en avoir lorsque j'étais gamin et que je me promenais dans les ruelles de la médina de Rabat (Maroc) dans les années 1940. Je voyais souvent des pigeons en liberté et je restais des heures à les regarder.

Ces pigeons appartenaient à des commerçants qui, assis derrière leurs étalages de figues sèches, de dattes et olives, admiraient leurs pigeons. Ils nichaient à l'intérieur des boutiques dans des vieilles caisses en bois séparées en deux. Les Marocains les appelaient « misilmin », ce qui veut dire arabe ; donc pigeon arabe. C'étaient des pigeons de taille moyenne, 600 grammes environ, avec des plumes aux pattes, pas très développées et une petite coquille. Il y en avait de toutes les couleurs, la plus répandue, c'était la couleur rouge panaché. Le port de ces pigeons était haut. C'était un pigeon très vigoureux.



Lorsque j'ai reçu le recueil des standards S.N.C., il y a de cela quelques années, en le parcourant, je suis tombé sur le standard du Géant Hongrois. Cela m'a tout de suite fait penser aux pigeons que je voyais dans les ruelles de la médina. Je me suis lancé à la recherche de ce pigeon.

En France, il n'était pas question de le trouver, car il n'existait pas. Mes recherches se sont donc portées vers l'Allemagne et surtout vers le pays soi-disant d'origine, la Hongrie. Après beaucoup de kilomètres en voiture et de conversations au téléphone, j'ai pu acquérir, en 1980, 3 couples directement d'un éleveur en Allemagne, et un couple d'un éleveur en Hongrie. Il a fallu que tous ces pigeons s'adaptent au climat. J'ai eu l'an dernier 4 jeunes. J'ai pu en céder quelques-uns à des amis éleveurs. Puis par la suite, j'ai voulu connaître exactement les véritables origines du Géant Hongrois.

Mon ami Jean-Louis Frindel a trouvé des textes dans des revues allemandes et anglaises, qu'il m'a traduits. C'est ainsi que l'Allemand Günther Erichsen écrit dans la revue Geflugel Börse » du 8 mai 1981 que la race fut connue au 16e et 17e siècles en Hongrie comme pigeon turc. Et à partir de 1900 a été entreprise une sélection sur la forme et la structure (emplumage des pattes et coquille). Donc les pigeons que je voyais dans la médina étaient bien des pigeons turcs, avant que les éleveurs hongrois entreprennent une sélection. Car il faut que je précise qu'au Maroc, il n'y a pas de société de colombiculture, il n'y a pas de sélection dans les races, et qu'une race est vite dégénérée.

En Hongrie, la race est bien répandue, mais les lignées ne sont pas encore très uniformes. Par exemple, on n'attache pas souvent une grande importance aux rosettes. J'ai reçu une femelle panachée d'un éleveur de Hongrie, avec une coquille de travers et pas de rosette. Lui ayant écrit en lui indiquant ces défauts, il m'a répondu que chez eux ce n'était pas des défauts graves. Quant à moi, je pense que nous devons essayer de présenter des sujets avec de bonnes coquilles, et des rosettes, et puis améliorer la taille, car le Géant Hongrois c'est quand même un grand pigeon. Le standard dit entre 800 grammes et 1 000 grammes. Actuellement, les sujets ont du mal à faire le kilo. Pour améliorer la taille et le poids, il faudrait à mon avis laisser un seul jeune au nid, et faire élever le 2e par un couple d'une autre race.

D'après l'Allemand Mathias Holler, le Géant Hongrois, il y a 50 ans, était encore connu comme « pigeon turc » en Hongrie, et cette race de pigeons aurait été importée par les Turcs qui ont occupé la Hongrie pendant 155 ans. J'ajoute qu'il est possible que diverses races françaises aient été importées en Hongrie par des émigrants français, il y a 300 à 350 ans, puisqu'il y a des villages qui ont été construits par des émigrants français, et qui portent les noms de Saint-Hubert, Rosier, La Fleur et Charleville. Je pense surtout au Montauban qui aurait amélioré la coquille et les rosettes chez le pigeon turc pour la création du Géant Hongrois.

La race du Géant Hongrois a été décrite officiellement en Hongrie en 1901 par Balasa Gyorgy. Depuis 1950, le Géant Hongrois est officiellement présenté. En 1960, a été rédigé et publié le premier standard officiel encore en vigueur dans ce pays. En Allemagne, ce n'est qu'en 1973 que le Géant Hongrois a été présenté officiellement pour la première fois à l'exposition de Nuremberg (R.F.A.). La race du Géant Hongrois a été homologuée au standard allemand en 1974.

Harry G. Wheeler écrit dans la revue « Exhibition and flying Pigeons » (Grande-Bretagne) que le Géant Hongrois est originaire de Turquie. Entre 1540 et 1686, il a été introduit en Hongrie par des marchands arabes (Turcs) durant leur passage dans ce pays. La race telle qu'elle est connue actuellement a été travaillée pendant 4 siècles. Cette race a été introduite en Angleterre vers 1968.

En ce qui concerne la France, d'après mes renseignements, c'est une race qui n'est pas très connue, et que nous n'avons pratiquement jamais vue dans les expositions. Je pense que c'est pour la première fois, en 1981, que les Géants Hongrois ont été exposés à Châtellerault et à Toulouse par MM. Gau Jean-Pierre, Bénaitier Alain et votre serviteur. Les résultats ont été bons, mais nous pouvons faire encore mieux. Je sais que certains juges préfèrent des couleurs franches (unicolores), mais sur le standard S.N.C., il est précisé que toutes les couleurs sont admises. C'est ainsi que dans mon élevage, je possède des papillotés, des panachés, des jacobins et des unicolores. Pour ma part, j'ai un faible pour les couleurs papillotées et les panachées. Tout cela est une affaire de goût.

Le Géant Hongrois c'est avant tout un pigeon de forme ; malgré sa grande taille, il est élégant, sa tenue est basse avec une poitrine large, son poids est d'environ 800 grammes à un kilo.

Sa tête est large et grande avec une coquille large se terminant par des rosettes, comme le Montauban.

Son bec est de couleur foncée chez les sujets de couleur foncée, corné chez les rouges et les jaunes, chair chez les blancs. Les tigrés et les papillotés peuvent avoir le bec de deux couleurs.

Son œil est rouge-orangé pour les sujets de couleur et de vesce pour les blancs. Le tour d'œil est étroit, la couleur varie avec la couleur du plumage.

Son cou est court, fort, harmonieux, assez fort à l'attache de la tête.

Sa poitrine assez basse et proéminente.


Son dos est long, large et faiblement incliné.

Ses ailes longues bien fermées, reposant sur la queue. L'envergure de 80 cm à 1 mètre.

Sa queue ni très longue, ni très large ; ne doit pas toucher le sol ; présence de la glande uropygienne.

Ses pattes courtes, assez écartées, emplumage important avec des pantoufles larges de 10 à 16 cm et des manchettes bien développées.

Son plumage : le Géant Hongrois a un plumage pas trop serré avec des plumes larges.



Toutes les couleurs sont admises. Nous trouvons souvent des noirs, bleus, bleus martelé, rouges, jaunes, blancs, grisons, tigrés, papillotés, des clairs à taches foncées, des foncés à taches claires, pie à tête blanche, des foncés à tête blanche, des foncés à vol blanc et des foncés à queue blanche.

Défauts graves : corps trop faible, poitrine étroite, partie arrière trop longue, queue trop large, ailes mal portées, tombantes ; rémiges en sabre, coquille de travers ou pas assez fournie, coquille trop basse, manque d'emplumage des pattes, plumage trop flou, couleur impure.

Ce qui me plaît dans le Géant Hongrois c'est que, malgré sa taille et son poids, il vole bien et claque des ailes. C'est un pigeon qui est toujours en action, mais pas sauvage. Lorsque je rentre dans ma volière de Géants Hongrois, il n'y en a pas un qui bouge du perchoir, et tous me regardent lorsque je passe devant eux.

Un couple en bonne santé produit bien ; j'ai même un mâle qui nourrit tous les jeunes de la volière, ce qui est fort appréciable.

Quarante ans après, mon rêve d'enfant s'est réalisé, et je suis heureux car cette race me rappelle des souvenirs et les paysages du pays où je suis né.

LE PTARMIGAN


(Ptarmigan = Lagopède ou Perdrix des Neiges)

Origine :
Angleterre, 1920.
Le standard fut adopté par le Variety Pigeon Club en 1926.

Considérations générales :
Le pigeon Ptarmigan est ainsi nommé à cause de la forme de son corps se rapprochant de celle de l'oiseau sauvage qui est la Perdrix des Neiges. Il est élevé essentiellement pour la structure de son plumage. Il est de petite taille et entièrement blanc.

Il peut être huppé ou à tête lisse. La variété huppée possède une coquille régulière s'étendant d'une oreille à l'autre. Le port de l'oiseau est très relevé, les yeux se trouvant, à la verticale, au-dessus des pattes.

Tête et bec :
La tête est aussi arrondie que possible. Le bec est de couleur claire. Il doit être d'épaisseur et de longueur moyennes ; la mandibule supérieure est recourbée à l'extrémité.



Ptarmigan à tête lisse
Propriétaire : RICHARDIER Photo EBNER

Yeux et tour d'œil :
Noisette, presque noirs. Le tour d'œil est de couleur chair et mince comme un fil.

Morilles nasales :
De texture fine, non développées.


Cou :
Bien dégagé, à la gorge, court, se fondant dans une poitrine bien pleine. La gorge est dépourvue de fanon.

Corps :
Comme celui de l'oiseau sauvage. Poitrine bien pleine, corps en forme de coin vers la queue. Les rémiges reposent sur la queue et ne sont pas très longues.

Ailes :
Bien serrées au corps. Sur les ailes, les plumes se détachent de l'ensemble et font penser à des flocons de neige. Mais en aucun cas ces flocons ne doivent ressembler aux boucles que possèdent les pigeons frisés. Les flocons doivent être bien répartis sur les ailes.

Queue :
Bien courte et portée près du sol sans le toucher.

Jambes :
Courtes, droites et chaussées. Les manchettes ne doivent pas être trop développées.



Ptarmigan avec coquille
Exposé pour la première fois en France
Propriétaire : RICHARDIER Photo EBNER

ÉCHELLE DES POINTS

Tête	5	points
Yeux	10	—
Bec	5	—
Cou	5	—
Corps et ailes (flocons inclus)	30	—
Jambes	10	—
Port	20	—
Condition	15	—
Total	100	points

Pour les sujets huppés, on ajoute 15 points pour la coquille, ce qui fait un total de 115 points.

Traduit du standard anglais par
J. FRANCQUEVILLE.
Extrait de « Book of Standards » 1969 de
H. H. SHRIVES
publié par The National Pigeon Association
et de « Fancy Pigeon Standards 1981 ».

UN REVENANT :

LE PIGEON D'UTILITÉ MULHOUSIEN

Au début de mon activité dans le domaine de la colombiculture, il m'avait été signalé à maintes reprises qu'il existait dans le temps un pigeon mulhousien. Ce n'est qu'après avoir terminé ma nouvelle maison, en y ajoutant évidemment un colombier, que je commençai à approfondir la question.

Après de multiples recherches, non sans difficultés, M. Gérard Wittner, de Zillisheim, me soumit un petit périodique avicole datant de 1907 et venant de son oncle M. Alphonse Wittner, président et éleveur très connu dans le bon vieux temps. De ce recueil, je pus déduire ce qui suit :

C'est dans les premières années du XXe siècle que débuta l'élevage du pigeon d'utilité mulhousien. La création de cette race est tout à l'honneur de M. Auguste Meyer-Brath (décédé en 1912), président du club des Éleveurs de Pigeons de Mulhouse. La valeur de cette race dépassa toutes les espérances du créateur, car elle connut un succès grandissant des deux côtés des Vosges. Le standard de cette époque n'était pas très détaillé, mais les variétés, gris ardoise, noir, bleu et brun, sont issues du Lynx de Pologne, du Strasser, de l'Alouette de Cobourg et du Voyageur. Parmi les pionniers, il convient de citer également, Edouard Frantz, Charles Buhat, de Mulhouse, et Bruno Russel, de Bantzenheim.

Répondant à mon appel, M. Camille Ehrhardt, juge Lapin, et M. Robert Schmucker, juge Pigeon, me remirent « Le Petit Fermier » (juillet 51 - octobre 59) dans lequel il est question de ce pigeon avec un standard assez explicite, ce qui me donna plus de détails sur la continuité de cette race.

Après la guerre 1914-1918, l'élevage était pratiquement réduit, ou plutôt anéanti. M. Huber, président de la Société Ornithologique de Mulhouse, avec la collaboration de M. Max Gebhart, juge Lapin, reprirent ce produit en main afin de ne pas laisser disparaître une exclusivité Haut-Rhinoise.

Les premiers sujets furent exposés dans les variétés blanche, bleue et noire à l'exposition fédérale de Mulhouse (1921) et jugé par M. Weisse. On les retrouva en noir et bleu martelé, présentés par M. Gebhart, à l'exposition avicole de Mulhouse en 1931. Encore en 1948, M. Emile Meyer, de Hochstatt, avait exposé une vingtaine de sujets qui disparurent après sa mort.

LA RACE ÉTAIT PRÉSERVÉE

Le hasard est bien souvent à l'origine d'une découverte. Presque à toutes les expositions de la région, je rencontrais M. Litzler qui m'avoua posséder quelques sujets descendant de l'élevage de M. Gebhart. Comment était-ce possible ?

M. Prosper Litzler est un septuagénaire dont les jours sont chargés d'activités multiples. Dans sa maisonnette de Spechbach-le-Bas, je retrouvai, à ma grande stupéfaction, une vingtaine de Mulhousiens d'un noir bien brillant.


Dans sa basse-cour très variée, M. Litzler avait su conserver, depuis 44 ans, ses protégés. Il les gardait secrètement pendant l'occupation, l'élevage du pigeon étant strictement défendu. Cela me permit, tout au moins, de me faire une image de ce pigeon. Depuis, M. Wittner a réussi quelques meuniers. Moi-même, au moment où j'écris ces lignes, je possède une trentaine de bleus barrés et surtout bleus martelés.

C. GRUNENBERGER.


STANDARD DU PIGEON D'UTILITÉ MULHOUSIEN

Aspect général : Court, mais pas trop ramassé ; en forme de coin ; large aux épaules et s'amincissant vers l'arrière ; plumage très serré ; longueur 38-40 cm ; poids 600-700 g.
Tête : En harmonie avec le corps, bombée et sans huppe.
Bec : Moyen, couleur corne ou foncée, suivant couleur du plumage ; morilles assez petites et poudrées.
Front : Large et bombé.
Yeux : Brun foncé (de vesce) dans la variété blanche ; rouge orangé (de coq) dans les autres variétés ; un rouge carmin est préféré.
Tour de l'œil : Fin, régulier, de couleur bleu-gris.
Cou : De longueur moyenne ; large aux épaules.
Poitrine : Large, proéminente, bien en chair ; tour 30 à 32 cm.
Dos : Large, bombé ; légère inclinaison vers l'arrière en ligne parallèle à la queue.
Ailes : De longueur moyenne ; couteaux larges, se reposant sur la queue sans se croiser.
Queue : De longueur moyenne.
Cuisses : Assez fortes et apparentes, de façon à donner au sujet une position un peu enlevée.
Jambes : Courtes ; couleur des ongles en corrélation avec celle du plumage.
Qualité : Très prolifique (8-9 couples de pigeonneaux par an).
Variétés - couleurs : Bleu barré, bleu martelé, blanc, noir lustré, brun, meunier et argenté.
Défauts : Manque de poids et poitrine ; position horizontale ; plumage floconneux ; morilles trop développées ; œil clair ; tour de l'œil grossier ; barres larges ; troisième barre, martelage irrégulier.

C. GRUNENBERGER.



Pigeon d'utilité Mulhousien bleu maillé.



Pigeon d'utilité Mulhousien noir.

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES BESOINS AZOTÉS DU PIGEON REPRODUCTEUR (extraits)

par G. MOREAU - I.S.A.B.

LA DISTRIBUTION DE L'ALIMENT

Certains pratiquent encore une distribution de grain deux fois par jour. D'autres ont adopté des trémies dans lesquelles ils disposent un mélange avec des proportions de graines plus ou moins improvisées.

Enfin, on peut adopter des trémies à grains séparés, ce qui permet aux oiseaux d'établir eux-mêmes leur ration en choisissant. C'est cette méthode que les éleveurs de pigeons de chair retiennent souvent car elle facilite le travail.

De plus, les couples dans le même local, ne sont pas tous au même stade de reproduction. Ils n'ont donc pas les mêmes besoins. Ainsi chaque couple peut adapter sa consommation à ses besoins.

Cependant, certains éleveurs adoptent un granulé complet, ce qui simplifie encore le travail ; mais cela a l'inconvénient d'imposer une même ration à l'oiseau quelle que soit son activité.

LES GRAINS LES PLUS UTILISÉS

Sans rentrer dans les détails, nous allons énumérer les grains les plus couramment distribués aux pigeons, et citer ceux qui peuvent l'être.

Le maïs :

Quand le pigeon en a à sa disposition, il constitue environ 50 % de ses consommations. Il lui apporte beaucoup d'énergie, mais par contre, il est très pauvre en matière azotée et en particulier en acides aminés indispensables.

Le blé :

Il constitue 15 à 20 % de la ration du pigeon, quand on lui en donne libre choix avec d'autres grains. L'analyse montre qu'il est un peu moins riche en énergie et un peu plus riche en matière azotée que le maïs. Il a les mêmes avantages et les mêmes défauts que le maïs à un degré moindre. Par contre, la taille de ses graines permet aux jeunes pigeonneaux d'apprendre facilement à manger.

Le sorgho :

Sa composition est très semblable à celle du blé et donc il peut le remplacer.

Le pois :

Cette légumineuse est riche en matière azotée (22 à 26 %) et constitue une excellente source de protéines pour le pigeon. Il en existe de nombreuses variétés. On doit certainement préférer les variétés de printemps qui sont d'ailleurs de plus en plus cultivées, car les variétés d'hiver sembleraient contenir beaucoup plus de facteurs anti-nutritionnels.

La féverole :

Cette autre source azotée (24 à 27 % de matière azotée), est très bien acceptée par les pigeons. On préférera toujours les graines pas trop grosses et dont la conservation n'a pas altéré leurs qualités.

Le colza :

Cette graine, riche en huile, est très bien consommée par le pigeon qui en dispose. Avec ses 20 % de matière protéique, elle constitue un aliment complémentaire intéressant, contenant plus d'acides aminés soufrés que les autres sources protéiques déjà citées. De nouvelles variétés sans facteur anti-nutritionnel vont bientôt apparaître. Elles permettront peut-être d'éviter les inconvénients souvent observés par une forte incorporation de cette graine à la ration (trouble digestif et réduction du poids de l'œuf).

Le soja :

Sous forme de graines, il n'est pas accepté par les pigeons. Cette source de protéine ne peut donc être qu'incorporée dans un granulé.

Le seigle, l'orge et l'avoine :

Ces graines sont assez mal acceptées par les pigeons et n'offrent pas d'intérêt pour leur alimentation.

LA CONSOMMATION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DES REPRODUCTEURS DÉPEND

De nombreux facteurs qu'il est difficile de dissocier. Le pigeon en reproduction, outre ses besoins d'entretien, a des besoins pour des productions différentes qui se superposent ou se succèdent très rapidement (ponte, lactation, nourrissage, activité).

1.) De la production annuelle.

Il est couramment admis qu'un couple de pigeons nourrissant jusqu'à 4 semaines 12 à 14 jeunes par an consomme 45 à 50 kg de nourriture. L'équilibre alimentaire sur l'année est assez variable suivant les auteurs : 75 % de céréales et 25 % de légumineuses pour Hollander ou Levi, 50 % de maïs, 15 % de blé et 35 % de légumineuses pour Corcelle. Ces différences peuvent s'expliquer par le niveau de production des élevages. En effet, la quantité

respective des grains consommés varie suivant la production du couple comme l'a montré LARDEUX.

2.) Du stade du cycle de reproduction.

Tout au long du cycle de reproduction, les besoins varient. Dans l'intervalle entre deux pontes successives, on peut décrire les besoins ainsi :

— pendant la couvaison (18 jours), il y a constitution de réserve. Les pigeons engraissent surtout quand ils n'élèvent pas de jeunes simultanément ;
— avant la naissance puis pendant 8 à 10 jours, le couple a des besoins protéiques plus important pour élaborer le lait de jabot ; cette sécrétion est très riche en matière azotée (50 à 52 % de matière protéique brute) ;
— le nourrissage des jeunes augmente bien sûr la consommation des parents ;
— la reponte engendre des besoins supplémentaires car la femelle doit élaborer deux œufs ;
— si la nouvelle ponte suit rapidement la naissance (de 12 à 14 jours), il n'y a pratiquement pas de « chasse à nid » (poursuite de la femelle par le mâle jusqu'à la ponte). Donc les besoins pour cette activité sont réduits ;
— si la reponte est plus tardive, la chasse à nid est souvent plus intense. Cette chasse commence quand le mâle arrête de réchauffer ses jeunes la journée (6 à 12 jours suivant les couples et la température). Cette activité qui peut durer jusqu'à une semaine, entraîne des besoins plus élevés, qui ne sont pas toujours comblés en quantité ou en qualité, car cette « chasse à nid » empêche les oiseaux d'avoir un comportement alimentaire normal. A cette période, les oiseaux maigrissent fréquemment.

La quantité consommée et l'équilibre de la ration vont donc varier à ces différents stades si l'animal est libre de son choix.

3.) De la composition de la ration.

En effet, on peut supposer qu'une ration très bien équilibrée (équilibre énergie-azote et équilibre entre les acides aminés) peut engendrer une production plus importante entraînant une consommation supplémentaire par couple.

Cependant, si on retire « cet effet » productivité, on peut émettre l'hypothèse que : plus la couverture des besoins est satisfaisante, moins l'aliment sera consommé à productivité égale.

Cette hypothèse se justifie en théorie. Si l'aliment consommé répond strictement aux besoins, il n'y a pas de gaspillage ni en énergie, ni en acide aminé. Dans la pratique, il y a toujours un facteur limitant qui provoque une surconsommation.

4.) D'autres facteurs tels que :

— la race,
— le poids des reproducteurs,
— l'état sanitaire,
— l'époque de l'année (mue, froid).

(A suivre.)


Race : Texan Autosexable.

Poids au sevrage : 500 à 550 g

Aliment : maïs granulé à 25 % de MPB — donné séparément à volonté

RÉSULTATS EXPERIMENTAUX

Niveau de production	Maïs en kg	Granulé en kg	Total en kg
8 pigeonneaux/an	34,30	6,33	40,63
10	36,56	7,67	44,24
12	38,83	9,00	47,83
14	41,08	10,35	51,43



Graphique des consommations par couple en fonction de la productivité (D'après B. LARDEUX).




Schéma des besoins pendant le cycle de reproduction (D'après B. LARDEUX).

L'ASPECT DES FIENTES

Pour tous les amateurs de pigeons, l'aspect des fientes constitue un tel « baromètre » de la santé et de l'état physique et physiologique que c'est, avec le plumage, celui auquel on fait d'abord référence

Étudier — à la lumière d'explications physiologiques — le pourquoi et le comment de ce problème, me semble plein d'intérêt, en particulier avant la saison sportive.

Les fientes, ce sont les résidus de la masse alimentaire après digestion. La digestion au moyen, d'une part des différents sucs digestifs, d'autre part des mouvements du jabot, du ventricule succenturié, du gésier et de l'intestin, a fait passer à travers la paroi intestinale les principes nutritifs de la ration, c'est-à-dire l'eau, les sucres, les acides aminés, les graisses, les minéraux, les vitamines. Restent dans les fientes, une partie de l'eau, la cellulose des graines, des déchets de l'éclatement des protéines (bases puriques et pyrimidiques), des minéraux et certaines productions organiques (l'organisme élimine ses cellules usées, par exemple) telles que le mucus intestinal, des cellules de la paroi intestinale, de la bile (la couleur verte), etc.

Il est bien évident que la ration conditionne la couleur de base des fientes : avec beaucoup de fèves ou de pois anglais, les fientes seront brun foncé, presque noires. Avec du maïs et du froment, elles seront beige clair. En période de diète, la proportion de la bile par rapport au poids de fiente était très élevée, les fientes sont vert foncé et collantes. Ce sont les fientes d'un pigeon qui rentre d'un concours à 2 nuits de panier, qui n'a pas mangé depuis son départ.

La consistance des fientes est fonction de leur teneur en eau. Or, comme chacun sait, une grande partie de l'eau bue traverse l'intestin, passe dans le sang, irrigue le corps puis est éliminée par les reins. Comme, chez les oiseaux, il n'y a pas de vessie et que la production urinaire (eau, urates, sucre, etc.) est éliminée par le cloaque qui est en même temps la terminaison de l'intestin ; fiente et urine se superposent. Il faut donc, dans une fiente « globale » faire la part de la production intestinale et de la production urinaire.

Lorsqu'un pigeon a une soif anormale parce qu'il n'a pas bu depuis longtemps, qu'il a le jabot enflammé, qu'il a l'intestin enflammé, qu'il a un déséquilibre organique (intoxication par le sel, les engrais, urémie, etc.), il boit plus que la normale donc élimine un supplément d'eau.

Si l'intestin est dans un état normal, il va filtrer cette eau qui va passer dans le sang puis être éliminée par le rein. La fiente va donc être normale (en boudins consistants et bien formés), éliminée au milieu d'une vaste flaque d'eau. C'est ce qui se passe quelques heures après le retour d'un concours par temps chaud ou dans les colonies où existe une inflammation chronique du jabot par un excès de consommation de sel, par la trichomonose et ses complications microbiennes.

Dans de telles colonies, les fientes de la nuit sont au contraire normales puisque le pigeon n'a pu boire la nuit. Mais dès les premières heures de la matinée, ces fientes avec flaque d'eau réapparaissent, le transit de l'eau (entre le moment où le pigeon boit et celui où il élimine cette même eau par les fientes) étant de l'ordre d'une heure, pas plus.

Par contre, si l'absorption intestinale se fait mal parce qu'il y a une inflammation importante du tube intestinal, l'eau bue ne traverse que très partiellement la muqueuse intestinale et par conséquent reste dans l'intestin. A la faveur des contractions intestinales, la fiente prend donc une consistance liquide et **homogène** qui signe l'entérite. C'est ce qu'on voit dans les coccidioses graves (chez les pigeonneaux au nid en particulier), dans la capillariose (vers capillaires) qui provoque en même temps une production importante de bile d'où la couleur très verte des fientes dans ce parasitisme tout comme dans la paratyphose où le microbe infecte à la fois la paroi intestinale (entérite ulcéreuse) et le foie.

Il en est de même lorsque le rein devient incapable de filtrer convenablement le sang. Cela peut être dû à un microbisme (dans la paratyphose), ou à une intoxication (sel en grande quantité, engrais, excès de médicaments). Il se forme alors des œdèmes (infiltraton d'eau dans les membres, les organes), y compris dans l'intestin où se forme une fiente diarrhéique, homogène et nauséabonde. Le foie étant souvent victime de l'intoxication en même temps que les reins, on a d'abord des fientes très vertes, diarrhéiques, homogènes et malodorantes qui peu à peu deviennent plus claires puis blanchâtres quand le foie devient très déficient. Cela est accompagné d'une anémie profonde (bouche pâle, décoloration de l'œil, pas d'appétit, amaigrissement).

Nous avons évoqué, dès le début, l'influence de la ration sur la couleur des fientes. Cette couleur est aussi sous la dépendance de leur teneur en bile. Toutes les intoxications, maladies, qui ont une action sur le foie influent sur la couleur des fientes. Nous avons vu qu'elles sont vert foncé pendant la diète. Elles sont très vertes dans la trichomonose, la capillariose (vers), la paratyphose qui excitent le foie et augmentent ainsi la production de bile. Par contre, elles sont de couleur normale dans la coccidiose. Et elles sont « terreuses » couleur argile claire quand il y a des vers ascaridias.

Le pigeon au repos émet régulièrement des fientes. Elles sont ainsi, en particulier au cours de la nuit, assez petites, de grosseur régulière, indiquant ainsi un équilibre nerveux constant, entraînant l'expulsion de la masse qui s'accumule dans le cloaque, dès que celle-ci atteint un volume déterminé. Seules les femelles au couvage ou sur de petits jeunes éliminent de très grosses fientes quand elles quittent le nid.

Dès que l'intestin travaille anormalement par suite d'inflammation quelle qu'en soit l'origine, l'expulsion des fientes devient irrégulière ; on en trouve de grosses et de petites, souvent des plates (trop molles, elles s'étalent), de diverses couleurs, tous signes d'une digestion pénible et perturbée. L'inflammation provoquant également une plus forte production de mucus intestinal, les fientes deviennent en même temps glaireuses, gélatineuses. Il en est ainsi dans les microbismes intestinaux soit spécifiques (paratyphose), soit dus à des parasitismes importants (coccidioses graves, capillarioses compliquées de colibacilloses, d'entérococcies, etc.), les blessures faites à l'intestin par les parasites permettant ces infections souvent graves parce qu'on néglige cet aspect du problème.

Dr STOSSKOPF.

(Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.)

Visite d'élevage :

« Lou Tambourinaïre de Cogolin » *

par Christian RAOUST

Qui n'a vu déambuler, appareil de photo en bandoulière, au long de « certaines » travées d'expositions ce grand bonhomme, barbu et cheveux hirsutes, de couleur poivre et sel et roulant un accent ne lui permettant pas de renier ses origines. Beaucoup d'entre vous l'ont reconnu, je veux citer Jack CHARASSE.

Fortement impressionné par certaines présentations de pigeons Tambours et plus particulièrement par celle d'Orange en 1982, n'ayant jusqu'à une date récente eu que très peu d'occasions d'admirer d'aussi nombreuses races de Tambours, je pris mon bâton de pèlerin et m'en fus vers Cogolin. Recherche relativement facile de l'antiquaire puisque telle est la profession de notre collègue, accueil très chaleureux qui permet de constater que l'amitié en colombiculture existe bien encore et devrait être en fait le véritable moteur de cette passion. Non content de pouvoir leur offrir cet admirable climat de la Côte d'Azur, CHARASSE a niché son pigeonnier dans les Maures, à une quinzaine de kilomètres de Cogolin. Accroché à flanc de colline, ombragé par des pins séculaires, se trouve l'immense volière elle-même divisée en plusieurs parcs destinés chacun ou presque à une race, voire une variété.

La bâtisse est bien isolée contre l'humidité, si besoin était dans cette région, et précaution supplémentaire le sol est recouvert d'une litière de paille assurant ainsi une bonne conservation de l'état d'emplumage des pattes.

En entrant, nous sommes conquis par le caractère placide de ces pigeons. La diversité de caractère est néanmoins aussi marquante que celle des coloris et des formes. De l'immobile Boukharie au facétieux Rieur du Soudan, des chatoyants Bernbourg et Dresde au terne Tchèque, quel panel impressionnant !

Inventorions l'ensemble. Tout d'abord, quelques races récemment introduites par Jack CHARASSE, et probablement uniques en France.

Les Iridis, pigeon assez fort, aussi volumineux que le Boukharie mais plus lourd. Pattes emplumées et tête lisse. Œil de coq. Plumage, pour ceux-là, papillotés noir et blanc.

Les Tchèques, de la taille d'un biset, le port relevé et le front agrémenté d'une petite visière. De couleur meunier dilué.

Les Schmölln, de la taille d'un fort biset, port horizontal et tarses bottés. Œil perlé. La caractéristique essentielle de ce Tambour est sa voix très nette, mais aussi une queue fourchue composée d'un minimum de 14 plumes.

L'Altenbourg, au type biset, à l'œil perlé mais d'aspect assez quelconque, se caractérise lui aussi par un tambourinement très net.

Le Rieur du Soudan ou Tambour d'Arabie, bien que d'allure banale, ce pigeon m'a paru particulièrement attachant. Très vif sans être farouche et doté d'une voix très spécifique se rapprochant d'un rire moqueur, ce petit pigeon sait se faire sa place dans la famille des Tambours.

Sans vouloir insinuer que les autres races dont je vais parler courent les rues, elles sont néanmoins un peu plus répandues et également un peu plus nombreuses chez notre « Tambourinaire » qui doit posséder un répertoire fort varié pour interpréter correctement les partitions.

Les Allemands à double visière et à coquille et visière, très beau pigeon que nous trouvons ici en plusieurs coloris. Les mieux et les plus représentés sont les noirs, mais il y a également des bleus, des écaillés, des écaillés meuniers, des blancs, martelés, jaunes et rouges. Toutes ces variétés ne sont bien sûr pas totalement au point à 100 % et un gros travail de sélection reste à faire. Au vu du matériel de départ, je fais néanmoins confiance à notre spécialiste pour réussir en peu de temps.

Le Bernbourg, très beau pigeon se rapprochant de l'Allemand mais avec un dessin moine. Plus lourd que le Boukharie mais moins volumineux. Nous le trouvons ici en rouge et noir. Quelques sujets de travail également en écaillé bleu.

Le Boukharie, certainement le Tambour qui a donné ses lettres de noblesse à la famille. Toujours le plus recherché et aussi probablement le plus spectaculaire. Nous en rencontrons des blancs, des noirs, des martelés, des papillotés et une souche de rouges aux coloris particulièrement chatoyants. CHARASSE nous fait remarquer que ces pigeons n'atteignent la plénitude de leur taille qu'assez tard et que bien souvent les sujets jeunes sont pénalisés en exposition pour manque de volume. Il recommande également comme pour tous les Tambours fortement emplumés le baguage au niveau de la cuisse.

Le Dresde, quel beau pigeon mais que de difficultés de sélection et de toilettage en vue ! De très beaux rouges et quelques jaunes. Le corps entièrement coloré avec un manteau de nacre et les pattes fortement emplumées. Les jeunes naissent quasi entièrement colorés et le bouclier blanchit à partir de la première mue.

L'Anglais, encore les débuts. De très grosses difficultés pour se procurer à prix raisonnable ces pigeons.

Le Franconie présente beaucoup de similitudes de forme avec le Dresde hormis le fait qu'il ait les pattes lisses. Nous le trouvons ici en blanc, bleu, noir, jaune et à manteau (rouge et jaune).

Le Vogtland, pigeon de grande taille, au port légèrement relevé et à la tête ornée d'une visière ovale. Les marques sont celles du moine. Nous le voyons en bleu barré, écaillé bleu et noir.

Le tour est globalement fait, mais que de renseignements, que de conseils même m'ont été prodigués tout au long de cette visite commentée. Jack CHARASSE est véritablement passé maître dans l'art de sélectionner les Tambours. Je ne saurais trop conseiller à tous nos collègues passionnés par l'élevage de ce magnifique pigeon de faire un détour par Cogolin pour s'imprégner de l'état d'esprit du « Tambourinaire ».

Avant de quitter cet élevage, je me dois encore de citer une volière de beaux cou-nu de Roumanie, une autre des fameux Trembleurs de Stargard rouge, trois couples de rouleurs au sol très acrobatiques si ce n'est épileptiques, quelques Cœurs bleus de Sombor et autres Damascènes.

L'aviculture n'est pas oubliée puisque j'ai eu le temps d'apercevoir un parquet d'Araucanas perdrix et un autre de Java noires. Je pense également à une belle volière de Psitacidés avec Calopsytes, Agapunis, Personato bleu, Roséicoles et Inséparables.

En fait, vous pouvez le constater, notre « Tambourinaire », avec son air détaché et son intarissable répertoire de bons mots, sait aussi être un éleveur sérieux et même parmi les meilleurs.

---

* « Tambourinaire » = joueur de tambourin en provençal.

PHOTOGRAPHIES ET "COLOMBICULTURE"

Par Richard JAUNEAU

De nombreux éleveurs sociétaires de la S.N.C. souhaitent obtenir une ou plusieurs photos diffusées dans « Colombiculture ».

La S.N.C. doit beaucoup, en matière de photos, à MM. EBNER et RIPALDI qui acceptent de surcroît de mettre leurs négatifs à notre disposition. Ainsi nous pourrons diffuser auprès des intéressés les photos qui paraîtront dans « Colombiculture ».

Chacun de nos sociétaires pourra acheter la photographie de l'un de ses pigeons ayant fait P.H. ou G.P.H., d'autres peut-être seront-ils intéressés par des clichés de races très précises. Ce sera, à n'en pas douter, un excellent prolongement de notre recueil des standards, et notre revue n'en aura que plus de valeur.

Lors de sa dernière réunion, le Conseil d'Administration de la S.N.C. a approuvé avec enthousiasme ce projet de vulgarisation des photos.

Pour que les choses soient aussi simples que possible, je centraliserai et classerai tous les négatifs et photos qui paraîtront dans la Revue. Chacune de ces photos se verra attribuer un code en plus de sa légende, de même pour les négatifs. Ainsi pour commander une photographie, il suffira au sociétaire de citer la légende et le code de la photo choisie. Certains clichés seront en couleurs. Pour les identifier, nous inclurons au code la lettre C. Donc tout code commençant par C matérialisera une photo en couleur.

Code	Expo	Prix	Race	Exposant
C 86 - 2	Paris 82	1er P.	Hirondelle de Nuremberg noire	M. THÉRY Jany.
C 60 - 1	Paris 82	P.H.	Boulant Pie noir	M. BUCHMANN Ernest.
C 4 - 4	Paris 82	G.P.H.	Carneau rouge	M. CARNIÈRE Guy.
C 1 - 6	Paris 82	G.P.H.	Alouette de Cobourg unie	M. MOTTIER Jean-Michel.
C 14 - 14	Paris 82	P.H.	Mondain meunier	M. DUMONT Jean-Pierre.
C 20 - 10	Paris 82	N.C.P.	Romain grison brun	Mme FRANCQUEVILLE.
C 20 - 11	Paris 82	N.C.P.	Romain grison bleu	Mme FRANCQUEVILLE.
C 20 - 9	Paris 82	G.P.H.	Romain fauve	M. GASPARD Philippe.
C 13 - 8	Paris 82	P.H.	Lynx de Pologne maillé noir, vol blanc	M. MANGIN Justin.
C 3 - 4	Auxerre	G.P.H.	Cauchois maillé rouge à bavette	M. DECHAMBRE Régis.
C 129 - 3	Paris 82	G.P.H.	Capucin jaune	M. LETANG Maurice.
C 13 - 5	Argenton 82	P.H.	Lynx de Pologne noir barré, vol blanc	M. GAU Jean-Pierre.
C 1 - 2	Argenton 82	P.H.	Alouette de Cobourg barrée	M. GACHON André.
C 30 - 1	Argenton 82	P.H.	Tête Noire de Brive	M. GISCARD Guy.
C 143 - 1	Argenton 82	P.H.	Cravaté français meunier	M. LEVÊQUE Maurice.
C 130 - 2			Capucin Hollandais noir	M. JAUNEAU Richard.
C 131 - 1	Amsterdam		Cravaté Chinois noir	
C 164 - 1	»		Culbutant à calotte noir	
C 192 - 1	»		Culbutant de Dantzig blanc	
C 206 - 1	»		Speelderke bleu barré	
C 199 - 1	»		Nonne allemande	

TARIFS PROPOSÉS

Photos couleurs :

9 × 12	8 F
13 × 18	25 F
18 × 24	50 F

Photos noir et blanc :

9 × 12	6 F
13 × 18	20 F
18 × 24	40 F

Bien entendu, dans ces tarifs sont inclus les frais de port. Tous les envois ne seront réalisés que si les commandes sont accompagnées d'un montant équivalent au règlement de la commande. Les chèques devront être libellés au nom de la S.N.C. - C.C.P. Paris 2204-40.

Les clichés en couleur pourront également être distribués en diapositives au prix de 12 F l'unité.

Les commandes doivent être adressées à :

M. JAUNEAU Richard
Secrétaire Général adjoint de la S.N.C.
« Le Frottier »
LA CHAPELLE MONTMARTIN
41320 MENNETOU-SUR-CHER.

Les sociétaires utiliseront si possible le tableau suivant pour passer leurs commandes :


Je soussigné, M. .....
Adresse et Tél. : .....
N° de carte S.N.C. : .....


désirerai recevoir la ou les photos suivantes :


(N° de code Format Légende)


— ....
— ....
— ....
— ....
— ....
— ....
— ....
— ....


Ci-joint montant de la commande.



C. 86 - 2


C. 60 - 1



C. 4 - 4



C. 1 - 6



C. 14 - 14



C. 20 - 10



C. 20 - 11



C. 20 - 9



C. 13 - 8



C. 3 - 4



C. 129 - 3



C. 13 - 5



C. 1 - 2



C. 143 - 1



C. 130 - 2


C. 131 - 1
Européenne Amsterdam 1981
Cravaté Chinois noir.


C. 164 - 1
Européenne Amsterdam 1981
Culbutant à calotte noir.


C. 192 - 1
Européenne Amsterdam 1981
Haut-Volant de Dantzig blanc.


C. 206 - 1
Européenne Amsterdam 1981
Spælderke.


C. 199 - 1
Européenne Amsterdam 1981
Nonne allemande noire.

Patronages et Récompenses aux Expositions

Nombreux sont les éleveurs qui, depuis le début de l'année m'ont écrit pour me demander une récompense à laquelle ils pensaient avoir droit et ceci pour deux raisons :

— Ils ont obtenu un ou plusieurs G.P.H.
— Ils sont sociétaires de la S.N.C.

J'ai répondu à tous, et je crois devoir faire quelques rappels et donner quelques explications quant aux critères sur lesquels je me base pour attribuer une récompense à un lauréat.

Tout d'abord, les dirigeants d'exposition doivent m'adresser une demande de patronage suffisamment tôt ; deux mois si possible avant la date de l'exposition. Ainsi pourront-ils informer les éleveurs du patronage S.N.C., en le mentionnant sur leur catalogue.

Après la manifestation, dès réception de leur catalogue et du palmarès comprenant tous les résultats, j'aurai la possibilité d'attribuer un ou plusieurs prix aux lauréats les plus méritants.

A chaque fois j'accuserai réception de la demande de patronage ; et d'autre part, je tiendrai informé par courrier un dirigeant de cette exposition, du ou des noms des lauréats ayant reçu la récompense (s) S.N.C.

Les dates d'exposition et les coordonnées du responsable des engagements à une exposition seront transmises dès que possible pour diffusion dans « Colombiculture ».

Les palmarès seront publiés aussi fidèlement que possible, ainsi que les noms des lauréats ayant reçu une récompense S.N.C.

Critères qui me permettent d'établir un classement objectif et d'en dégager le ou les lauréats S.N.C.

- Les prix S.N.C. sont réservés aux seuls adhérents S.N.C., à jour de leur cotisation de l'année, au moment de la réception du catalogue-palmarès.
- Il faut avoir obtenu au moins 1 G.P.H. dans la catégorie pigeons. Le G.P.E., quand il y en a un, l'emporte sur les G.P.H.
- Pour établir un classement des lauréats répondant aux conditions précédentes, il sera extrait du palmarès les résultats complets obtenus par ceux-ci.
  Ainsi pour chaque éleveur ayant obtenu un G.P.H., il sera totalisé P.H., 1er P...
  Et l'éleveur ayant eu le plus de P.H., éventuellement le plus de 1er Prix, recevra le prix S.N.C. et ainsi de suite si plusieurs prix sont attribués.
- Pour éviter trop de cumul, tout éleveur récompensé deux fois de suite à des dates rapprochées ne le sera pas la 3e fois afin de permettre à un éleveur moins heureux de l'être.
- Tout éleveur n'étant pas récompensé deux fois à cause d'un mauvais classement le sera automatiquement la 3e fois.

En procédant ainsi, je souhaite que la répartition des récompenses soit objective et qu'un maximum de membres S.N.C. pourra recevoir une récompense dans les mois prochains.

Le Secrétaire Adjoint :
Richard JAUNEAU.

Championnat du Pigeon Capucin à Orange

Championnat royal dans la ville des Princes à Orange. Comme nous le souhaitions, c'est dans une ambiance de kermesse que le rideau a été levé dans la grande salle des Fêtes du quartier Nogent, dans la ville d'Orange (Vaucluse).

Organisé par la Société Mistralienne d'Aviculture (2 000 bêtes), poules, pigeons, lapins, cobayes, une palette de races de très bonne qualité.

Cette Exposition aura eu le grand mérite de montrer aux nombreux visiteurs passionnés, combien l'Aviculture française, dans une évolution continuelle, est toujours en progression dans un perpétuel espoir.

Beaucoup de personnalités avaient tenu par leur présence à témoigner leur sympathie aux organisateurs et à rendre un hommage tout particulier aux pigeons Capucins.

Des éleveurs sont venus de toutes régions et de différents pays à cette exposition internationale. Nous avons eu l'honneur d'avoir la présence de M. André MICHELS qui a eu à cœur d'assurer le succès de l'Exposition.

Et c'est dans cette fabuleuse ambiance que se déroula le Championnat de France du Capucin.

200 Capucins de toutes variétés et de toutes couleurs. Une très grande évolution dans la couleur bleue a été observée.


25 éleveurs français. Malgré la confrontation à caractère national, nos amis anglais, belges, canadiens et hollandais ont tenu à se joindre à nous.

Les juges M. DUCREY et Mme FRANCQUEVILLE ont eu dur à faire pour départager les concurrents. Ils s'en tirèrent avec panache et nous les remercions vivement.

Nous tenons à remercier tous les Administrateurs de la Société Mistralienne d'Aviculture pour toutes les faveurs qu'ils nous ont accordées et cela mérite d'être particulièrement signalé.

1) Retour gratuit pour tous les animaux — très appréciable.

2) Hébergement des animateurs de notre club. Je suis certain que cela servira d'exemple à d'autres manifestations similaires à la nôtre.


Capucin
Champion de France 1981 - Orange
Photo B. WILCZYNSKI


Et si une société mérite **les trois étoiles,** c'est bien la Société Mistralienne d'Aviculture.

Le Champion de France cette année est un Capucin blanc, cage n° 1.324, bague n° 8.748, année 1978, propriétaire : M. Bernard WILCZYNSKI (Nord).

Le Champion d'élevage est M. Claude MICHELS.

Une grande évolution dans la couleur bleue.

Ils étaient une vingtaine de bleus. Une très bonne progression dans la structure. Aucune exposition au monde ne présenta autant de Capucins de couleur bleue.



Capucin
Champion de France 1981 - Orange
Photo B. WILCZYNSKI

La révélation de cette manifestation a été la couleur lavande.
Et si une race de pigeons mérite cette couleur, ce sont bien les Capucins de M. Jean GRAVIER.

PALMARÈS

Champion de France : M. Bernard WILCZYNSKI.
Champion d'Élevage : M. Claude MICHELS.
Champion du Meilleur Jeune : M. Julien PANNETIER.
Champion du bleu : M. Jean GRAVIER.
Champion du rouge : Mme Annie-France LION.
Champion du papilloté : Mme Annie-France LION.
Champion du lavande : M. Jean GRAVIER.
Champion du jaune : M. Julien PANNETIER.
Champion du noir : M. Claude MICHELS.

CONCLUSION

Une très grande réussite pour le Championnat 1981. Dans l'ensemble, une belle collection et surtout une nette progression dans l'élevage du Capucin en France. Le Championnat 1981 est terminé, vive le Championnat 1982 qui se déroulera à Haveluy (59).

Bernard WILCZYNSKI,
Président du Pigeon Capucin Structure.

Compte rendu de l'Exposition Internationale d'Aviculture
à PUSIGNAN, organisée par Rhône-Elevage

par Charles QUIROS

Pour la deuxième fois, Rhône Élevage organisait les 3 et 4 avril 1982 son exposition internationale d'aviculture à Pusignan. A une quinzaine de kilomètres de Lyon, Pusignan est l'endroit idéal pour ce genre de manifestation.

Une très belle salle polyvalente, claire, spacieuse, une cuisine avec une grande salle à manger pour accueillir les visiteurs qui veulent se restaurer, et bien sûr un grand parking, ce qui est fort appréciable.

On a pu assister à un concours de dessins sur l'aviculture par les élèves de toutes les écoles de Pusignan, sous la direction de M. LE LUHERNE. Participaient à ce concours les enfants de 3 ans à 12 ans. Deux cents élèves ont été sélectionnés et récompensés par un diplôme. C'est une façon saine et instructive pour attirer les jeunes vers l'aviculture.

La grande attraction était le premier rassemblement des pigeons de races espagnoles. Depuis quelques années, nous voyons ces petits pigeons qui ne sont pas très connus des colombiculteurs français et même de certains juges français. Car combien de fois ai-je entendu : « Ces pigeons se ressemblent tous. » Alors qu'ils ont chacun une particularité que j'expliquerai dans un prochain exposé.

Il y a deux ans, à la demande de plusieurs éleveurs de boulants espagnols, j'ai traduit tous les standards des boulants espagnols, afin de pouvoir organiser ce premier rassemblement, grâce à l'amabilité du comité de Rhône Élevage, que je remercie. Cela a été un succès. C'est M. RIPALDI, de Marseille, qui a eu la lourde tâche de les juger avec ses grandes connaissances et son sérieux. Il y avait plus de 90 sujets. Des Riféño, Marchénéro, Colillano, Gaditano, Boulant de Valencia et Laudino Sévillano. Le meilleur sujet adulte c'est un Laudino Sévillano papilloté rouge à Juan ROSSELLO. Meilleur jeune sujet, un Boulant de Valencia grison à José EGEA.

A cette importante manifestation qu'est l'exposition internationale d'aviculture organisée par Rhône Élevage, s'est jointe une forte délégation de 26 personnes de la Société d'aviculture de Hoenheim (Alsace), des liens d'amitié avec Rhône Élevage se sont créés. Cette amitié ne s'est pas faite cette année. Mais c'est le fruit d'une grande amitié de plus de vingt ans qui nous unit Raymond PICHOT, Commissaire général de l'exposition, et moi-même. Nous nous rendons de nombreuses visites tous les ans et c'est de ces visites que des liens cordiaux et amicaux se sont créés, avec la Société d'Aviculture de Hoenheim.

Les pigeons étaient très bien représentés, puisqu'il y avait plus de 850 pigeons et de bonne qualité. Toutes les races de rapport figuraient : les Bagadais, Carneaux, Cauchois, Gier, Huppé de Soultz, P.H. à PICHOT, les Mondains dans toutes les couleurs, BROUSSE avec une très belle femelle obtient un P.H. en jaune. Le jaune est une couleur où il est difficile d'obtenir de beaux sujets fort bien typés avec une bonne couleur. Des Montaubans où SAGE obtient avec un blanc le Grand Prix de l'Exposition, sujet d'une taille vraiment exceptionnelle, avec une très bonne couronne et de très belles rosettes. Suivait ensuite une belle collection de Romains : 39 sujets, du noir P.H. pour un très beau parquet à QUIROS. CAYLA avec une très belle femelle bleue fait un grand prix ; des Sottobanca blancs, des noirs et des chamois ; P.H. pour BONNARD pour un mâle chamois. Une nouveauté : pour la première fois à Rhône Élevage des Géants Hongrois à QUIROS qui obtient P.H. De très beaux Lynx de Pologne, Strasser, des cravatés chinois, français, orientaux et beaucoup de variétés de fantaisies.

VOICI LE PALMARÈS
Grand Prix de l'Exposition Pigeons

N° 656 : Montauban blanc à M. SAGE.

Grand Prix Pigeons

Races Françaises :
N° 695 bis : Romain bleu à M. CAYLA.
Races Étrangères :
N° 759 : King blanc à M. GRAVELINE.
Races de Fantaisie :
N° 902 : Calotte Blanche rouge à M. BOBKO.
Races Pigeons Espagnols :
N° 1151 : Gaditano bleu à M. SCHWEITZER.

PALMARES DES EXPOSITIONS

SAINT-AUBIN (39) - 4 au 7 mars 1982

G.P.H. formes français
N° 45866, CNAF 81, Sottobanca chamois à M. François FAUVERNIER.
G.P.H. formes étrangers
N° 34328, CNAF 81, Lynx de Pologne bleu maillé blanc à VB. à M. Georges MACHURET.
G.P.H. fantaisies
N° 675, CNAF 81, Bouvreuil Archangel à M. Roger MICHEL-AMADRY.

PARIS (75) - 7 au 14 mars 1982

G.P.H. formes français
N° 1274 Romain fauve à M. Philippe GASPARD.
N° 1034 Carneau rouge à M. Guy CARNIÈRE.
G.P.H. formes étrangers
N° 1306 Alouette de Cobourg unie à M. J.-M. MOTTIER.
G.P.H. fantaisies
N° 1414 Capucin jaune à M. Maurice LETANG.

MULHOUSE (68) - 13 et 14 février 1982

Grand Prix de l'Exposition
N° 863 Boulant de Silésie blanc à Mme Simone SYDA.
G.P.H. formes français
N° 11 Romain fauve à M. Claude SIMON.
N° 405 Gier agate à M. Joseph KASIAK.
G.P.H. formes étrangers
N° 772 Pigeon de beauté allemand à M. Jean-Marie ZUMSTEEG.
N° 704 Strasser rouge martelé à M. Henri TELEWIAK.
G.P.H. race caroncule
N° 921 Indien jaune à M. Jean FIECHTER.
G.P.H. race type poule
N° 447 King blanc à M. Michel HENNEQUIN.
N° 964 Poule maltais noir à M. Jean GUION.
G.P.H. race boulant
N° 799 Boulant de Poméranie à M. François PETER.
G.P.H. race couleur
N° 1314 Calotte blanche d'Allemagne du Sud à M. Jacky WITTNER.
G.P.H. race tambour
N° 1235 Tambour de Franconie à M. Jacky WITTNER.
G.P.H. race structure
N° 1077 Capucin rouge à M. Paul GUTZWILLER.

G.P.H. race cravaté
N° 1163 Cravaté italien bleu à M. Jean-Marie FONNE.
G.P.H. race de vol
N° 1283 Culbutant Cologne noir à M. Patrick GAIDELLA.
N° 1246 Culbutant danois blanc à M. Thierry WUNENBERGER.
G.P.H. race voyageur
N° 1335 à M. Bernard POIROT.
Championnat
N° 652 W. Lynx de Pologne maillé jaune à M. Dietmar LEUTHOLD.
N° 361 Huppé de Soultz à M. Joseph KASIAK.

ST-RAMBERT-SUR-LOIRE (42) - 5 et 6 septembre 1981

Grand Prix de l'Exposition
N° 62 ♂ Gier religieux noir à M. Clément JOUBERT.

SAINT-ETIENNE (42) - 24 et 25 octobre 1981

Exposition Nationale

G.P.H. formes français
N° 689 Gier rosé à M. Jean RAJOT.
G.P.H. formes étrangers
N° 837 Strasser bleu à M. Albert CISERON.
G.P.H. fantaisies
N° 1000 Beauté allemand jaune à M. COUTURIER.
Championnat régional du Bagadais français
Mâle blanc à M. FAVIER.

EXPOSÉ DE M. JEAN RAJOT (Secrétaire)

Dans le cadre de l'Exposition Nationale de Saint-Etienne organisée par la Société d'Aviculture de Saint-Etienne, le Club du Bagadais Français organisait son Championnat régional.

74 sujets étaient présentés par des éleveurs de divers départements. 1 G.P.H., 16 P.H., 21 1er prix, un nombre important de prix dans toutes les variétés, ce qui démontre la qualité de ceux-ci et un signe très encourageant pour le Club et des espoirs pour le Championnat national.

A remarquer une classe assez exceptionnelle en noir. L'ensemble du championnat a été jugé par M. RIPALDI.

FREYMING-MERLEBACH (57) - 9 et 10 janvier 1982


Exposition de groupement

G.P.H. races françaises de rapport
N° 14 Bagadais français noir à M. Roger BALLEVRE.
N° 25 Gier agate à M. Prosper SIEBENSCHUH.
G.P.H. races étrangères de rapport
N° 205 Lynx de Pologne à M. Joseph HILLENBLINK.
N° 157 King bleu à M. Gabriel RICHET.
N° 92 Strasser bleu à M. Jean-Jacques KRAWCZIK.
N° 109 Strasser bleu martelé à M. Jean-Paul GERVAL.
G.P.H. races de fantaisie
N° 286 Tête de Maure à M. Gaston SAKSTETER.
N° 350 Culbutant danois jaune à M. Hasnaoui BOUNEGAR.
N° 223 Poule hongrois noire à M. Raymond FETTER.
N° 329 Queue de Paon blanc à M. Bernard SCHILL.
N° 454 Boulant Norwich blanc à M. J.-Marie GAMEL.


ALÈS (30) - 27 et 28 février 1982

Exposition nationale


Grand Prix de l'Exposition
N° 808 Frisé hongrois argenté à M. Gilbert CAU.
G.P.H. races françaises de rapport
N° 521 Mondain argenté à M. FULCRAND.
G.P.H. races étrangères de rapport
N° 830 Lahore argenté à M. Gilbert CAU.
G.P.H. races de fantaisie
N° 737 Boulant allemand papilloté à M. Herbert EBNER.



Frisé Hongrois blanc
P.H. à Lyon 1982
Propriétaire : EBNER Photo EBNER



Montauban blanc
Grand Prix d'Exposition « Pigeons »
Propriétaire : SAGE Photo EBNER



Frisé Milanais
P.H. à Lyon 1982
Propriétaire : CHASSOT Photo EBNER

ORANGE (84) - 18 au 22 mars 1982

Grand Prix de l'Exposition
N° 922 Huppé de Soultz uni à M. Jean-Claude ORTH.
G.P.H. pigeons de forme français
N° 947 Mondain argenté à M. FULCRAND-GIRAUD.
G.P.H. pigeons de forme étrangers
N° 1190 Strasser bleu à M. René TUDELLA.
G.P.H. pigeons boulants
N° 1232 Boulant allemand tigré à M. Herbert EBNER.
G.P.H. pigeons de vol
N° 1646 Haut-Volant de Vienne à M. René VIDAL.
G.P.H. pigeons de structure
N° 1508 Queue de Paon blanc à M. Charles HUG.
G.P.H. pigeons cravatés
N° 1818 Cravaté français à M. René VIDAL.
G.P.H. pigeons à caroncules
N° 1665 Bagadais français divers à M. Jean DUNAC.
G.P.H. pigeons de couleur
N° 1712 Pigeon de Saxe à bouclier coloré à M. Gilbert FLAMENT.
G.P.H. pigeons poule
N° 1806 Schietti papilloté à M. André CICCULLO.
G.P.H. pigeons tambours
N° 1584 Tambour de Dresde rouge à M. J. CHARASSE.
G.P.H. pigeons souche chair
N° 1853 Texan à M. Jean-Guy MALET.

ISSOIRE (63) - 26 au 28 mars 1982

Grand Prix de l'Exposition
N° 516 Cauchois argenté barré jaune à bavette à M. Jean-Michel VALLET.
G.P.H. pigeons de forme français
N° 500 Cauchois noir à bavette à M. Jean COBERT.
N° 400 Bagadais blanc à M. Bernard ROUX.
N° 619 Mondain bleu à M. Gabriel SEGUIN.
G.P.H. pigeons de forme étrangers
N° 950 Strasser bleu à M. René FAURE.
G.P.H. pigeons races de fantaisie
N° 796 Magnani à M. Robert DUPRAZ.

TOULOUSE (31) - 30 mars-4 avril 1982

G.P.H. pigeons français de rapport
N° 316 Bagadais français blanc à M. Jean DUNAC.
N° 463 Romain fauve à M. Robert GALEA.
G.P.H. pigeons étrangers de rapport
N° 518 Lynx de Pologne bleu maillé, vol blanc, à M. Jean-Pierre GAU.
G.P.H. pigeons de fantaisie
N° 678 Schietti crème à M. Georges PRAT.

ROCHEFORT-SUR-MER - 2 au 4 avril 1982


525 cages pigeons

Grand Prix de l'Exposition
N° 635 Cravaté italien argenté à Mme Josette COLOMBIER.
G.P.H.
N° 311 Cauchois maillé rouge sans bavette à M. Michel LAFOND.
N° 514 Strasser bleu uni à M. Jean BERNARD.


EYGURANDE (19) - 1er et 2 mai 1982

479 cages pigeons


Grand Prix de l'Exposition
N° 271 Bagadais blanc à M. Georges ROCHE.
G.P.H. rapport français
N° 520 Tête Noire de Brive à M. Roland ROYER.
G.P.H. rapport étranger
N° 574 Lynx de Pologne noir barré blanc, vol blanc, à M. Jean-Pierre GAU.
G.P.H. de fantaisie
N° 619 Boulant anglais blanc à M. Herbert EBNER.



Boulant français rouge
P.H. à Lyon 1982
Propriétaire : QUIROS Photo EBNER



Tambour allemand bleu
P.H. à Lyon 1982
Propriétaire : BENES Photo EBNER




Cravaté français
P.H. à Lyon 1982
Propriétaire : BOUQUET Photo EBNER

SAINT-BONNET-DE-JOUX (71) - 23 au 25 avril 1982

319 cages pigeons

G.P.H. races françaises de rapport
N° 514 Mondain bleu barré à M. Roger GUILLET.
G.P.H. races étrangères de rapport
N° 534 Alouette de Cobourg unie à M. André GACHON.
G.P.H. races de fantaisie
N° 692 Culbutant de Budapest à M. René VIDAL.



Boulant de Saxe Pie rouge
P.H. à Lyon 1982
Propriétaire : EBNER Photo EBNER

BESANÇON (25) - 14 au 16 mai 1982

380 cages pigeons

G.P.H. races françaises de rapport
N° 556 Femelle Huppé de Soultz à Me Tiny BEHRA.
G.P.H. races étrangères de rapport
N° 660 Mâle Strasser bleu barré à M. Bernard LALIGANT.
G.P.H. races de fantaisie
N° 715 Mâle Bouvreuil Archangel à M. Roger MICHEL-AMADRY.
G.P.G. voyageurs
N° 840 Femelle bleu barré à M. Thierry M.

GENELARD (71) - 17 et 18 avril

25e Concours Avicole
Juges : TAMBURINI et PANNETIER

G.P.H.
Mâle Alouette de Cobourg barrée à M. BARBOUX, de Châtillon-en-Bazois, 58110 Nevers.
Mâle Mondain meunier à M. PARIS, 71230 Saint-Vallier.
Mâle Queue de Paon bleu à M. GAILLARDIN, 71600 Paray-le-Monial.

RUFFEC (16) - 20 au 23 mai 1982

423 cages pigeons - Exposition nationale

Grand Prix de l'Exposition
N° 217 Cauchois maillé rouge sans bavette à M. Michel LAFOND (S.N.C.).
G.P.H. races françaises de rapport
N° 186 Carneau rouge à M. Guy MAGRANGEAS (SNC).
N° 274 Montauban blanc à M. J.-Robert PINTON (SNC).
G.P.H. races étrangères de rapport
N° 356 Strasser bleu à M. Pierre MEILHAC.
G.P.H. races de fantaisie
N° 443 Cravaté français crème à M. Régis BEAU.

ÉTRECHY (91) - 29 au 31 mai 1982

Exposition régionale - 234 cages pigeons

Grand Prix de l'Exposition
N° 273 Sottobanca bleu à M. Jean CLAVIER (S.N.C.).
G.P.H. races françaises de rapport
N° 249 Mondain meunier à M. Jean-Michel MOTTIER (S.N.C.).
G.P.H. races étrangères de rapport
N° 304 King blanc à M. Jean GUILLOIS.
G.P.H. races de fantaisie
N° 355 Boulant gantois blanc à M. Jacques FINOT (SNC)

LEZOUX (63) - 28 au 31 mai 1982

Exposition nationale - 450 cages pigeons

Grand Prix de l'Exposition
N° 254 Mondain bleu barré à M. Gabriel SEGUIN (SNC).
G.P.H. races françaises de rapport
N° 147 Carneau rouge à M. Raymond ETÈVE (SNC).
G.P.H. races étrangères de rapport
N° 365 King blanc à M. Albert CHARLES (SNC).
N° 381 Lynx de Pologne à M. Michel HOLUBEC (SNC).
G.P.H. races de fantaisie
N° 455 Boulant anglais blanc à M. Herbert EBNER (S.N.C.).

AUXERRE (89) - 12 au 14 février 1982

Exposition nationale - 642 cages pigeons

G.P.H. races françaises de rapport
Cauchois maillé jaune sans bavette à M. Gérard LEMAITRE.
Sottobanca bleu à M. Jean CLAVIER.
G.P.H. races de fantaisie
Boulant de Hesse noir à M. Jean-Marie METHAIS.
Championnat Régional du Cauchois
Maillé rouge à bavette :
M. Régis DECHAMBRE, Etigny, 89510 Véron.
Maillé jaune sans bavette :
M. Gérard LEMAITRE.

BOURG-EN-BRESSE (01) - 29 avril-2 mai 1982

Exposition nationale organisée par la Société Avicole de l'Ain
300 cages de pigeons jugés par MICHEL et FAVIER

Grand Prix de l'Exposition
Mâle Lynx de Pologne bleu maillé blanc, vol blanc, à M. CAPARROS.
G.P.H. races françaises
Mâle Montauban blanc à M. SAGE.
G.P.H. races étrangères
Mâle King bleu barré à M. DECIEUX.
G.P.H. races de fantaisie
Femelle Queue de Paon blanc à M. LETANG.

Récompenses aux Expositions

SAINT-AUBIN (39)

N° S.N.C. 25007	MICHEL-AMADRY Roger	1 Coupe

LE CHATELET-EN-BRIE (77)

	PELCERF G.	1 Coupe

BREST (29)

N° S.N.C. 29033	CAUGANT Yves	1 Coupe
	LE CORRE André	1 Objet d'art

PARIS (75)

Prix S.N.C. :
N° S.N.C. 59008 CARNIÈRE Guy.
N° S.N.C. 75008 MERIGUET Paul.
N° S.N.C. 44003 BERTIN Marcel.
POISSON Lucien.

Grands Prix S.N.C. :
N° S.N.C. 41002 GASPARD Philippe.
MOTTIER Jean-Michel.
N° S.N.C. 42008 LETANG Maurice.

SAINT-RAMBERT-SUR-LOIRE (42)

N° S.N.C. 42007	JOUBERT Clément	1 Coupe

MULHOUSE (68)

N° S.N.C. 70024	HENNEQUIN Michel	1 Coupe
	SIMON Claude	1 Coupe
N° S N.C. 68037	FONNE Jean-Marie	1 Coupe

FREYMING-MERLEBACH (57)

N° S.N.C. 57044	KRAWCZYK Jean-Jacques	1 Coupe

ALÈS (30)

N° S.N.C. 13010	EBNER Herbert	1 Coupe

RUFFEC (16)

20 au 23 mai 1982. 423 cages pigeons.

LAFOND Michel (33032)		1 Coupe
N° 217 ♀ A. Cauchois maillé rouge sans bavette.		
MAGRANGEAS Guy (44058)		1 Médaille
N° 186 ♀ J. Carneau rouge.		

ÉTRECHY (91)

29 au 31 mai 1982. 234 cages pigeons.

CLAVIER Jean (94028)		1 Coupe
N° 273 ♂ Sottobanca bleu.		

LEZOUX (63)

28 au 31 mai 1982. 450 cages pigeons.

SEGUIN Gabriel (63073)		1 Coupe
N° 254 ♀ Mondain bleu barré.		
EBNER Herbert (13010)		1 Objet d'art
N° 455 ♂ Boulant anglais blanc.		

AUXERRE (89)

13 et 14 février 1982. 642 cages pigeons.

LEMAITRE Gérard (89027)		1 Coupe
♀ Cauchois maillé jaune sans bavette.		
CLAVIER Jean (94028)		1 Coupe
♂ Sottobanca bleu.		

ORANGE (84)

19 et 20 mars 1982.

ORTH Jean-Claude		1 Coupe
EBNER Herbert		1 Coupe
CHARASSE Jack		1 Coupe

ISSOIRE (63)

VALLET Jean-Michel		1 Coupe
FAURE René		1 Coupe

TOULOUSE (31)

30 mars au 4 avril 1982. 400 cages pigeons.

PRAT Georges		1 Coupe

ROCHEFORT-SUR-MER (17)

LAFOND Michel N° 311 Cauchois maillé rouge sans bavette		1 Coupe

EYGURANDE (19)

ROYER René N° 520 Tête Noire de Brive		1 Coupe

SAINT-BONNET-DE-JOUX (71)

VIDAL René N° 692 Culbutant de Budapest		1 Coupe
GACHON André N° 534 Alouette de Cabourg unie		1 Photo couleur (18x24)

BESANÇON (25)

MICHEL-AMADRY Roger N° 715 Bouvreuil Archangel		1 Coupe

CALENDRIER DES PROCHAINES EXPOSITIONS

UFFHOLTZ (68)
14 - 15 août 1982 ● **EXPOSITION NATIONALE**
Jeunes sujets.
M. HAFFNER Raymond — 2 a, rue de l'Église — 68700 UFFHOLTZ.

GRAULHET (81)
2 - 5 septembre 1982 ● **4e EXPOSITION NATIONALE**
M. René CAPELLE — Président de la Société d'Aviculture du Graulhétois.

GUEUGNON (71)
10 - 12 septembre 1982 ● **EXPOSITION NATIONALE**
M. DEMIZIEUX — 8, rue de Bruxelles — 71130 GUEUGNON.

AURILLAC (15)
17 - 19 septembre 1982 ● **EXPOSITION NATIONALE**
M. CESSAC Raymond — 10, cité du Val-d'Auze, 15540 SAINT-PAUL-DES-LANDES.

SÈTE (34)
24 - 26 septembre 1982 ● **EXPOSITION NATIONALE**
M. CROS Henri — « Les Candols » — 34390 OLARGUES.

MONTAUBAN (82)
1er - 3 octobre 1982 ● **EXPOSITION NATIONALE**
M. POURRAT Max — 14, rue de la République — 82000 MONTAUBAN.

CASTRES (81)
13 - 17 octobre 1982 ● **3e EXPOSITION INTERNATIONALE**
M. MAGNE L. — 66, avenue d'Albi — 81100 CASTRES — Tél. : (63) 59-52-58.

LAHORE CLUB FRANÇAIS
CASTRES (81)
HAVELUY (59)
14 - 18 octobre 1982 ● **GRAND PRIX INTERRÉGIONS**
20 - 21 novembre 1982 ● **CHAMPIONNAT DE FRANCE**
M. CAU Gilbert — 8, résidence Bacchus — 13190 ALLAUCH.

HAGUENEAU (67)
15 - 17 octobre 1982 ● **EXPOSITION NATIONALE DE PIGEONS**
Championnat Régional du Strasser Club Français.
Championnat du Club Français du Bagadais.
Challenge du Pigeon Capucin Structure.
M. KIRSCHHOFFER Marius — 14, rue Victor-Hugo, 67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER.

RIOM (63)
16 - 17 octobre 1982 ● **EXPOSITION NATIONALE**
Championnat Régional d'Auvergne du Mondain.
M. CHAUZU Michel — 97, rue Chateaubriand — 63100 CLERMONT-FERRAND.
Tél. : (73) 36-01-65.

LIMOGES (87)
23 - 24 octobre 1982 ● **EXPOSITION NATIONALE**
Championnat de France du Mondain,
Championnat de France du Carneau,
Championnat de France du King,
Championnat de France du Texan.
M. BROUSSAUD — rue de Beynac, L'Aiguille — 87110 SOLIGNAC.

BORDEAUX (33)
5 - 7 novembre 1982 ● **EXPOSITION NATIONALE**
M. ROLLAND Jean-Pierre — 16, rue Thérèse — 33560 CARBON-BLANC.

MAZAMET (81)
10 - 14 novembre 1982 ● **EXPOSITION INTERNATIONALE**
M. LOUIS Jacques — rue Manse — 81100 CASTRES.

HAUTMONT (59)
11 - 14 novembre 1982 ● **6e EXPOSITION NATIONALE**
Mme DEMULDER-OHLMANN Maryse — 44, rue de Viviers — 59131 ROUSIES.

TARBES (65)
19 - 21 novembre 1982 ● **EXPOSITION NATIONALE**
10, rue de Cronstadt — 65000 TARBES.

VALENCE-D'AGEN (82)
26 - 28 novembre 1982 ● **EXPOSITION NATIONALE**
M. DUBUC Denis — « Le Maure » — 47270 PUYMIROL.

TOULOUSE (31)
3 - 5 décembre 1982 ● **EXPOSITION INTERNATIONALE**
Championnat de France du Sottobanca.
M. RAOUST Christian — 37, rue J.-Marignac — Saint-Martin-du-Touch — 31300 TOULOUSE.

NŒUX-LES-MINES (62)
3e Dimanche de janvier 1983
M. LUKOWSKI Edmond — 65, rue Pélissier — 62290 NŒUX-LES-MINES.

QUESTIONS RÉPONSES QU

(par J. FRANCQUEVILLE)

QUESTION :

J'ai acquis, en décembre 1980, des pigeons blancs d'un cousin qui n'en voulait plus ; on lui avait dit que c'étaient des Carneaux blancs. Mais je n'ai trouvé nulle part qu'il existait des Carneaux blancs. Je vous les décris : la femelle environ 600-700 grammes, basse sur patte, la queue légèrement relevée. Le mâle est un peu plus gros, assez lourd pour le vol. Le fond de l'œil est foncé (marron foncé). J'espère que vous pouvez, à l'aide de ces renseignements, me déterminer la race de ces pigeons. Mais j'ai une autre question, plus grave : elle concerne les pigeonneaux. Comment éviter que le nid soit absolument malsain après 15 jours ? Faut-il changer ?

RÉPONSE :

Les pigeons blancs aux yeux marron foncé — on dit des yeux « de vesce », en jargon colombicole — que vous me décrivez peuvent être des Carneaux blancs type production ou des Kings blancs type production aussi, sujets issus des importations en provenance des U.S.A. faites ces dernières années. Il existe d'autres races de pigeons blancs aux yeux de vesce, les Renaisiens, par exemple.

Votre 2e question : Lorsque les pigeonneaux commencent à avoir des plumes (12 à 15 jours), on retire les matériaux souillés du nid et on les remplace. Il existe une litière absorbante appelée « anabiose 500 » qu'on peut utiliser pour capitonner le fond du nid, on place un peu de foin ou de paille par dessus.

Les nids ronds de 28 à 30 cm de diamètre ont juste la taille nécessaire pour permettre aux pigeonneaux de projeter les fientes à l'extérieur. Il suffit de les enlever tous les jours pour que les abords du nid soient propres.

QUESTION :

Depuis le début de l'année, c'est-à-dire fin février, toutes les couvées ne sont pas arrivées à terme. Au départ, j'avais deux couples qui ont déjà reproduit une année et avec eux, j'avais mis deux couples de jeunes qui reproduisaient pour la première fois. A chaque couvée, les œufs étaient sortis du nid et ensuite cassés. Donc j'ai pensé qu'ils devaient se battre et casser les œufs. Puis j'ai séparé les couples les plus vieux des jeunes. Mais cela n'a rien changé, mes pigeons cassent toujours les œufs.

RÉPONSE :

Je regrette que vous ne donniez pas de précisions au sujet de :
— la race de vos pigeons, leur âge exact ;
— la nourriture ;
— les traitements antiparasitaires éventuellement.

Si vous ne mirez pas les œufs après 5 jours d'incubation et que les parents couvent pendant 18 jours, vous ne pouvez pas savoir s'il s'agit d'œufs clairs qui se cassent en fin d'incubation parce que leur contenu a fermenté.

Vous n'avez pas précisé s'il s'agit d'œufs à coquille faible ou poreuse qui sont généralement cassés en début d'incubation.

1er CAS : œufs clairs.

Causes possibles :
— sujets trop jeunes ; s'il s'agit d'une race lourde (Mondains, Kings...), il est possible que la maturité sexuelle ne soit pas encore atteinte. Vos pigeons sont-ils nés début ou fin 81 ?
— capillariose. Vos pigeons reçoivent-ils un vermifuge tous les mois ? Lequel ? Faites-vous faire périodiquement des analyses de fientes ?
— séquelles de maladies ayant atteint les organes génitaux (paratyphose...).

2e CAS : œufs fécondés dont les germes meurent au cours de l'incubation.

Causes possibles : paratyphose, colibacillose...

3e CAS : la faiblesse de la coquille est due :
— soit à un manque de minéraux. Donnez-vous un composé minéral bien équilibré ?
— soit à une défaillance des organes génitaux de la femelle lésés par une infection microbienne.

S'il s'agit d'œufs fécondés dont les embryons meurent, adressez-vous à un laboratoire qui pourra pratiquer une analyse. Demandez-lui la marche à suivre pour l'envoi des œufs.

Enfin, s'il n'y a rien d'anormal sur le plan sanitaire, recherchez ce qui pourrait gêner la couvaison :
— nids inadéquats (mauvaise forme, manque de litière dans le fond du nid ;
— poux rouges dans les cases et les nids (on les combat avec des insecticides en poudre ou en pulvérisations) ;
— souris qui effraient les pigeons ;
— l'un de vos deux mâles jeunes n'est-il pas fautif ?

QUESTION :

J'ai deux couples de Giers bleus qui produisent quelques sujets « biche » tous femelles. Comment obtenir des mâles ?


RÉPONSE :

Le cas que vous citez — les Giers bleus qui produisent des sujets « biche », tous femelles — est analogue à celui du couple de Carneaux rouges produisant des femelles jaunes. Il s'agit de mâles qui sont porteurs de la dilution, caractère récessif lié au sexe.

Le mâle Gier biche possède le gène de la dilution en double dose d//d, tandis que le mâle Gier bleu produisant de temps à autre une femelle biche (cas que vous citez), n'en possède qu'une dose d//+. Dans le 1er cas, la dilution est exprimée (couleur dite « biche », c'est-à-dire bleu dilué, la véritable couleur argentée). Dans le 2e cas, elle ne l'est pas car le mâle est hétérozygote pour d.

Les sujets dilués produits dans ces conditions sont toujours des femelles (d/.). Celles-ci sont pures pour les caractères portés par les chromosomes sexuels. Les femelles « biche » issues d'un couple de Giers bleus ont reçu un gène d de leur père. Leur mère étant bleue, couleur intense (+/.), n'a pu leur transmettre d.

Pour obtenir des mâles « biche », on peut accoupler un mâle bleu hétérozygote avec une femelle biche. On a les proportions suivantes qui doivent être calculées sur un bon nombre de sujets produits.



Si l'on accouple des mâles « biche » avec des femelles bleues, on obtient 50 % de femelles « biche » et 50 % de mâles bleus hétérozygotes.

Logiquement, un mâle et une femelle « biche » ne peuvent donner que des sujets « biche ».

Tout ceci est mathématique et rigide, mais la réalité présente bien des fluctuations : couleur plus ou moins foncée des bleus ou des biches, proportions non conformes à celles données ci-dessus car bien souvent les pigeons ne sont pas accouplés assez longtemps ensemble pour élever un grand nombre de jeunes. Bien souvent aussi, avant d'obtenir la femelle diluée qui prouve que son père est hétérozygote, il faut attendre qu'il y ait eu plusieurs couvées...

NOTE : Pour que les explications qui précèdent puissent s'appliquer aux Carneaux, il suffit de remplacer « mâle bleu hétérozygote » par « mâle rouge hétérozygote » et « femelle biche » par « femelle jaune ».



Quelques recettes pour accomoder les pigeons

Ces recettes nous ont été procurées par un ami colombiculteur que nous remercions.

PIGEON « PALOUMAYRE »

Cette recette convient parfaitement pour accommoder les pigeons Biset et les pigeons voyageurs.

Bridez le pigeon. Vous aurez au préalable écrasé le foie et l'aurez disposé sur deux rôties que vous laisserez se dorer dans la lèchefrite en même temps que le pigeon. Servez avec une salade de cresson ou de laitue romaine.

PIGEON A LA MERIDIONALE

Bridez un pigeon, bardez-le de lard, piquez-le de quelques clous de girofle. Faites-le dorer à feu doux. Servez-le sur un lit de fenouil blanchi et mijoté avec le jus de cuisson du pigeon.

PIGEON A LA SOLEIADE

Cette recette convient très bien pour accommoder les vieux pigeons. Préparez le pigeon, troussez-le et faites-le blanchir à l'eau bouillante. Puis cuisez-le avec vin blanc, bouquet de persil, ciboule, gousse d'ail, girofle, sel, poivre et un peu de beurre salé. La cuisson terminée, égouttez-le. Laissez-le refroidir, trempez-le dans une pâte à crèpes et faites-le dorer au four.

PIGEONNEAUX FLAMBES

Cette recette convient parfaitement pour accommoder les pigeons Queue de Paon, Gazzi et Cravaté Chinois, jeunes.

Bridez les pigeonneaux, faites-les dorer au four, avec beurre. Disposez-les sur un plat métallique, arrosez-les d'eau-de-vie ou d'armagnac vieux. Eteignez la lumière dans la salle à manger. Enflammez, et servez ainsi. Vous aurez beaucoup de succès et régalerez vos convives !

PIGEON PRINTANIERE

Bridez le pigeon comme indiqué dans la recette précédente. Mettez-le dans une cocotte avec, en quantités égales, du beurre salé et du lard coupé en dés. Dès que le pigeon commence à se bien dorer, ajoutez une garniture de carottes nouvelles ou de petits navets ronds. Salez, poivrez, ajoutez le jus d'un citron, et finissez de cuire à feu doux (navets et carottes auront été préalablement blanchis).

PIGEON A LA CUILLER

Flambez le pigeon à l'armagnac. Mettez-le dans une casserole avec un bon morceau de beurre, le jus d'un citron, sel, poivre, et un peu de cannelle. Faites dorer le pigeon à feu vif dans cet assaisonnement. Couvrez-le ensuite de bardes de lard, mouillez-le de bouillon ou de vin blanc et laissez cuire à feu doux.

PIGEON CARDINAL

Bridez un pigeon, bardez-le de lard frais. Faites cuire au four et servez-le arrosé d'une sauce tomate supplémentée d'olives noires épépinées et de quelques câpres.

PIGEON A LA SAINTE-MENEHOULD

Bridez le pigeon. Faites-le cuire dans une casserole avec des bardes de lard, des carottes, des oignons, un bouquet garni et deux cuillerées de bouillon ou de vin blanc. Quand le pigeon est cuit, retirez-le et laissez-le refroidir. Trempez-le ensuite dans des œufs battus comme pour une omelette, puis, panez-le avec de la chapelure et faites-le frire en lui faisant prendre une belle couleur dorée.

Toutes ces recettes sont excellentes. Je les ai toutes essayées et appréciées moi-même.

NATIONALE DE LA S.N.C.

MONTAUBAN, 17 au 19 DÉCEMBRE 1982

Afin de simplifier les problèmes d'hébergement que pourraient rencontrer nos collègues lors de leur visite à la Ve Nationale du Pigeon organisée par la Société Nationale de Colombiculture et la Société d'Aviculture d'Occitanie, nous publions ci-dessous une liste d'hôtels qu'ils pourront ainsi contacter directement :

— **Hôtel-Restaurant des 3 Pigeons ★★**
4, avenue du 11e Régiment d'Infanterie, 82000 MONTAUBAN.
Tél. : 03.45.30 et 03.52.05 (l'un des plus près de l'Exposition).
— **Hôtel du Midi ★★**
12, rue Notre-Dame, 82000 MONTAUBAN. Tél. : 63.17.23.
— **Hôtel Le Bristol ★★**
12, allées de Mortarien, 82000 MONTAUBAN. Tél. : 63.06.89.
— **Hôtel des Pyrénées ★★**
100, Faubourg Toulousain, 82000 MONTAUBAN. Tél. : 63.32.15.
Hôtel du Commerce ★
9, place de la Cathédrale, 82000 MONTAUBAN. Tél. : 63.03.31.

Durant la période de la manifestation, le restaurant du Marché-gare sera ouvert et vous permettra de ce fait une restauration sur place.

Le samedi 18 décembre 1982, à 20 heures, se tiendra le banquet de la S.N.C.

RÈGLEMENT DE LA NATIONALE S.N.C. MONTAUBAN - 17 au 19 décembre 1982

La Société d'Aviculture d'Occitanie organise du 17 au 19 décembre 1982 la Ve Exposition Nationale de la Société Nationale de Colombiculture dans la salle des fêtes du Marché-gare à Montauban.

Article premier. — L'exposition est ouverte à tous les éleveurs de pigeons, qu'ils fassent partie ou non de la S.N.C.

Art. 2. — **Présentation des animaux :** Unités - Volières (6 sujets).

Art. 3. — Une classe jeune et une classe adulte.

Art. 4. — **Droits d'inscription :** 12 F pour les unités ; 30 F pour les Volières. Participation aux frais : 15 F. Palmarès gratuit.

Art. 5. — **Délais d'inscription :** Les feuilles d'inscription doivent parvenir à la Société d'Aviculture d'Occitanie, 14, rue de la République, 82000 Montauban, pour le 8 novembre 1982.

Clôture impérative.

Art. 6. — **Récompenses** : Grand Prix de l'Exposition : une coupe. Prix de la Chambre de Commerce et d'Industrie : une coupe. G.P.H. : une coupe Adulte et une coupe Jeune dans les catégories suivantes :

Pigeons de Forme Etrangers	Pigeons de Forme Français
— Caronculés	— Type Poule
— Boulants	— de Couleur
— Tambours	— de Structure
— Cravatés	— de Vol

Un Grand Prix d'élevage par famille ci-dessus.

Un Grand Prix d'Honneur Volières par Famille.

Art. 7. — **Liste des Championnats de France :**

Championnat de France du Bouvreuil : récompenses offertes par la S.A.O. et le C.F.B.

Championnat de France du Montauban : récompenses offertes par la S.A.O. et le C.F.M.

Championnat de France du Romain : récompenses offertes par la S.A.O. et le R.C.F.

Coupe de France du Mondain : une coupe par variété ; coupes offertes par la S.A.O. et le Club du Mondain.

Championnat de France du Gier : récompenses offertes par la S.A.O. et le Club du Gier.

Art. 8. — Les feuilles d'inscription doivent être accompagnées d'un chèque bancaire ou postal représentant le montant des droits d'inscription.

Art. 9. — **Vente des animaux :** le prix des animaux sera majoré de 15 % et figurera au palmarès.

Art. 10. — Les cages pourront être plombées sur décision du Commissaire général.

PROGRAMME DE L'EXPOSITION

— Jeudi 16 décembre : réception des animaux.
— Vendredi 17 décembre, à 8 heures : opérations du jury.
— Samedi 18 décembre : inauguration de l'Exposition par les Autorités ; vente des animaux ; distribution du palmarès ; visite de l'exposition. A 20 heures, banquet S.N.C. (70 F).
— Dimanche 19 décembre : visite de l'Exposition ; à 15 heures, remise des récompenses ; à 18 heures, clôture de l'Exposition.
— Lundi 20 décembre : réexpédition des animaux par la S.N.C.F.

DISPOSITION GÉNÉRALE

Tous les cas non prévus par le présent règlement et celui de la S.C A.F. concernant les dispositions générales de la présentation des animaux et de l'organisation des expositions d'aviculture seront laissés à l'appréciation du Commissaire général.

Pour tous renseignements, s'adresser au Commissaire Général M. GUY Yvan Viguerie, 82370 Labastide St-Pierre. Tél. : (63) 64.00.59.

UN COLOMBICULTEUR A L'HONNEUR

En prélude de l'Assemblée générale des Aviculteurs du Châtelleraudais, une brève cérémonie a permis d'honorer M. P. SECHERESSE, Président d'honneur de la Société. En présence notamment de M. J.-P. ABELIN, Conseiller général, de MM. BUSSEAU et ROSSIGNOLS, adjoints, Mme ABELIN devait lui remettre la médaille « d'encouragement au progrès » qui lui a été décernée pour son action en faveur de la colombophilie tout au long d'une carrière qui a débuté en l'année 1926 et l'a conduit à fonder récemment un club franco-allemand en vue d'établir « une meilleure communication entre les hommes ».

ORIENTAL CLUB DE FRANCE

A la suite de l'appel lancé aux éleveurs de Cravatés Orientaux, trois éleveurs s'étant opposés à la fusion avec le « Club du Damascène et des pigeons d'origine orientale », nous proposons afin de prendre une décision effective, une Assemblée générale lors de la « Nationale de la S.N.C. » à Montauban le dimanche 19 décembre 1982.

Nous espérons une participation nombreuse de sociétaires devant aboutir à une solution susceptible de prendre en compte les aspirations de tous les membres de l'O.C.F.

Robert RIPALDI.

PETITE-FORÊT (59) - 15 au 17 octobre 1982
CHAMPIONNAT DE FRANCE DU MODÈNE
S'adresser à M. NICOLAS Bernard, 72, rue du Maréchal-Leclerc, 59490 SOMAIN - Tél. : (27) 95-16-92.

HAVELUY (59) - 19 au 21 novembre 1982
EXPOSITION NATIONALE
AVEC CHAMPIONNAT DE FRANCE DU LAHORE ET DU CAPUCIN
S'adresser à M. ROBERT Bernard, 12, rue de la Paix, 59165 AUBERCHICOURT. Tél. : (27) 95-37-31.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Notre collègue Jacques LOUIS, juge officiel de colombiculture, nous prie de communiquer son changement d'adresse :

Jacques LOUIS,
Chemin Mause, 81100 CASTRES. Tél. : (63) 59-34.30.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL NORD DU MONDAIN

Le Championnat Régional Nord du Mondain se déroulera cette année dans le cadre de la 6e Exposition Nationale d'Aviculture, organisée par la Société Avicole du Bassin de la Sambre, à Hautmont.

Ce Championnat, organisé sous l'égide du Club des Amis du Mondain, récompensera le meilleur sujet barré et le meilleur sujet unicolore.

Pour tous renseignements, prendre contact avec Madame Maryse DE MULDER-OHLMANN, 44, rue des Viviers, 59131 ROUSIES, Tél. : (27) 64.45.13.

CLUB FRANÇAIS DU MONTAUBAN

Le Club Français du Montauban nous prie de communiquer la composition de son Bureau pour l'année 1982 :

Président d'Honneur : Jean BOUCANUS.
Président actif : Elie ALAMARGOT.
Vice-Président : Serge DAIMÉE.
Vice-Président adjoint : Jean-Robert PINTON.
Secrétaire Général : Bernard JANISSON.
Secrétaire adjoint : Alain BENAITIER.
Trésorier Général : Georges DAGUES.
Trésorier adjoint : Eddy KURPIK.
Membres du Bureau : Jean SAGE - Christian FAGOT.

Pour tous renseignements, s'adresser au Président : Elie ALAMARGOT, Maurepas, 03410 DOMERAT.

Les articles édités dans cette revue n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs et non celle de la rédaction ou de la S.N.C.

Tous droits de reproduction, même partielle, d'un ou de plusieurs articles sont subordonnés à l'accord préalable de leur auteur ou de la rédaction.

Imp. Typoffset - Chauny.

Les Clubs de Races pures

CLUB DES AMIS DU MONDAIN
M. Louis Augier - 35, rue de Strasbourg - 87100 LIMOGES

MODÈNE CLUB FRANÇAIS
50, avenue de l'Est - 94100 SAINT MAUR

CLUB FRANÇAIS DU MONTAUBAN
M. Alamargot Elie - Maurepas, 03410 DOMÉRAT.

CLUB DU BOULANT DE NORWICH
M. Mosconi Williams, 3, route de Paris, Bazainville, 78550 HOUDAN.

ORIENTAL-CLUB DE FRANCE
26, rue Brauhauban - 65000 TARBES

FANTAIL CLUB FRANÇAIS ET QUEUE DE PAON CLUB FRANÇAIS
38, rue Biron - 24000 PÉRIGUEUX

ROMAIN CLUB FRANÇAIS
M. Charles Quiros - 25, rue des Tuileries - 67800 HŒNHEIM

ROUBAISIEN CLUB FRANÇAIS
74, rue Albert Thomas - 59100 ROUBAIX

SOTTOBANCA CLUB FRANÇAIS
37, rue Joseph Marignac
SAINT MARTIN DU TOUCH 31300 TOULOUSE

STRASSER CLUB FRANÇAIS
M. J.-M. Ramoleux - 3, rue des Fleurs
62500 SAINT MARTIN AU LAERT

CLUB FRANÇAIS DU TÊTE NOIRE DE BRIVE
« Les Palisseries » - SAINTE-FÉRÉOLE - 19270 DONZENAC

CLUB FRANÇAIS DU BAGADAIS
M. Favier Bernard - 28, rue des Faisans
38230 VILETTE D'AUTHON

CLUB DU BOULANT FRANÇAIS
2, boulevard de Verdun - 59220 Denain (Tél. 16.20.44.00.91)

CLUB FRANÇAIS DU BOUVREUIL
M. Jean Passérieux - École de garçons
77820 CHATELET EN BRIE

CLUB DU PIGEON CAPUCIN STRUCTURE
M. Bernard Wilczinski - 7, rue Wilson - 59790 RONCHIN

CARNEAU CLUB FRANÇAIS
19, rue du Moulin - ABBÉCOURT 02300 CHAUNY

CLUB FRANÇAIS DU CAUCHOIS
M. Gérard Longein
8, rue Gustave-Charpentier - 94240 L'HAY LES ROSES

CLUB FRANÇAIS DE PIGEONS CULBUTANTS ET HAUT VOLANTS
24, rue des Pommes - 67200 ECKBOLSHEIM

CLUB FRANÇAIS DU PIGEON HUPPÉ DE SOULTZ
Siège Social : 17, route de Wintershouse
67500 HAGUENAU

GIER CLUB DE FRANCE
Section du Club Avicole de la Vallée du Gier
M. Bernard Chevalier - Chemin de Grange Bruyas
42400 SAINT CHAMOND

CLUB FRANÇAIS DU LYNX DE POLOGNE
M. Jean-Pierre Gau
72 ter, chemin des Capelles - 31300 TOULOUE
Tél. (27) 95.16.92.

CLUB FRANÇAIS DU BOULANT LILLOIS
23, rue Gosselet - 59000 LILLE

AMIS DU DAMASCÈNE ET DU PIGEON ORIENTAL
3, quai de la Tuilerie - 67100 STRASBOURG

TEXAN-CLUB DE FRANCE
13, rue André-Hodebourg - 78470 CRESSELY

CLUB FRANÇAIS DU KING ET DU SHOW-RACER
19, rue du Moulin - ABBECOURT 02300 CHAUNY



C'EST UN LABORATOIRE
UNIQUEMENT COLOMBOPHILE

LE SEUL QUI METTE A VOTRE DISPOSITION :

- Le fruit de **30 ANS D'EXPÉRIENCE PRATIQUE** dans l'élevage du pigeon,
- Ses vétérinaires et techniciens pour tous **DIAGNOSTICS GRATUITS** et **CONSEILS D'ÉLEVAGE**
- Sa gamme de **PRODUITS ET MÉDICAMENTS** spécialement étudiés pour les **PIGEONS**, et pour les **PIGEONS** seulement.

Laboratoire **ORNIS**, Dr J.-P. STOSSKOPF, Vétérinaire Spécialiste
60510 BRESLES (Oise) - Tél. : 480-98-01

Demandez notre catalogue et notre tableau de maladies gratuits
Notre « Petit Guide d'Elevage » contre envoi d'une enveloppe timbrée à 2,00 F.