

Piacentino P.H. à Valence-d'Agen 1983 Propriétaire : M. GARDIN Photo : EBNER

Bulletin de la Société Nationale de Colombiculture

# **COLOMBICULTURE**

Bulletin N° 35 Juillet 1984

#### PRÉSIDENT :

Roger GUILLEMOT 50, avenue de l'Est, 94100 Saint-Maur

#### SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : Claude SIMON

84, rue A.-Briand Offemont, 90300 Valdoie

### SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT :

Richard JAUNEAU
« Le Frottier »

La Chapelle-Montmartin 41320 Mennetou-sur-Cher

#### TRÉSORIER :

Bernard COUDEN Rue Louis Ganne-Ricros

03410 Domérat
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
Claude SIMON

#### **RÉDACTION:**

Christian RAOUST
37, rue Joseph-Marignac
Saint Martin du Touch, 31300 Toulouse
Mme J. FRANCQUEVILLE
19, rue du Moulin
Abbécourt, 02300 Chauny

# SOMMAIRE

Réunion du Conseil d'Administration de	
la S.N.C 4 mars 1984	. 1
Répartition des bagues pigeons en 1985	. 1
Le Piacentino	. 2
Pigeon de Beauté Allemand	3
Cravatés Orientaux	4
Les bréchets déviés	6
Questions - Réponses	6
2º Championnat Régional des pigeons de	
races espagnoles à Pusignan	. 7
Les pigeons aux « 80 ans de Rhône-	
Élevage »	8
Visite d'élevage	8
Les œufs anormaux	9
Calendrier des prochaines expositions	10
La Colombiculture en vers	12

# Réunion du Conseil d'Administration de la S.N.C.

du 4 Mars 1984, à 15 heures

Restaurant du Palais des Congrès - Porte de Versailles

Étaient présents: Mme FRANCQUEVILLE, MM. GUIL-LEMOT, COUDEN, BÉNAITIER, HUBER, TANCHOU, ROUSSET, QUIROS, RIPALDI, RAOUST, ALAMARGOT, FRINDEL, DEGUILHEM, COTTEREAU, AUGIER, ORTÉ-GA, NUSSBAUM, GRUNENBERGER, CROS, GEFFRAY, ZORDAN, SIMON.

M. MÉRIGUET a assisté à la réunion.

Le Président ouvre la séance vers 15 heures et remercie les membres présents. Il annonce qu'il a reçu une lettre de démission du Conseil d'Administration de M. WECHSELGAERTNER.

#### **COTISATION 1985**

Certains souhaiteraient une augmentation de la cotisation et une augmentation de la cadence du bulletin « Colombiculture ». M. COUDEN pense qu'il est assez difficile actuellement de publier plus de 4 revues par an, d'autant que la mévente des bagues nous a fait perdre des recettes. M. TANCHOU pense tout de même qu'il conviendrait d'augmenter légèrement la cotisation pour 1985 (+ 5 ou 10 F). La cotisation à 60 F est adoptée pour 1985. M. COUDEN demande alors la parole et rappelle l'énorme travail qu'a fait M. TANCHOU lors de son passage à la trésorerie et le remercie au nom de tous.

#### BAGUES

Le Président annonce qu'une réunion est prévue le 8 mars au Salon entre la S.C.A.F., la C.N.A.F., la S.N.C. et l'A.F.A.C. pour essayer de mettre au point l'adoption d'un sigle unique et d'harmoniser la distribution.

On a enregistré un certain nombre de réclamations au sujet des bagues série « C '» qui sont de mauvaise qualité, en particulier mal frappées et donc peu lisibles. Une chute dans la vente des bagues a été enregistrée au niveau de la S.N.C., pour d'autres raisons.

M. RAOUST qui a distribué des bagues également fait remarquer que si le problème des bagues est important pour la S.N.C., il l'est aussi pour les autres clubs et sociétés car il faut que tout le monde vive. M. RAOUST souhaiterait que chaque région organise la vente de ses bagues, mais serait d'accord pour que la S.N.C. les fournisse aux clubs à un prix réduit.

M. AUGIER pense que le malheur dans cette affaire est que tout le monde veut gagner trop d'argent sur les bagues.

M. GUILLEMOT estime que la vente des bagues est vitale pour la S.N.C. et que nous devons trouver une solution.

M. COUDEN estime que tout le monde devrait être prêt à faire des concessions dans cette affaire et que la S.N.C. devrait répartir la totalité des bagues pigeons par l'intermédiaire des sociétés et clubs à des prix tels que chacun y trouve son compte. M. RAOUST n'est pas d'accord pour ce mode de distribution et pense que chaque distributeur (?) devrait se voir attribuer des numéros afin d'éviter les doubles numéros.

On a constaté l'année dernière que des bagues 84 étaient déjà vendues en novembre (voire octobre), ce qui n'est pas normal.

Mme FRANCQUEVILLE pense que le problème du sigle unique doit être valable aussi bien pour les bagues pigeons que pour les bagues volailles. Le sigle A.F. (Aviculture Française) a été proposé.

M. COUDEN s'étonne tout de même que des membres du Conseil de la S.N.C. aient commandé les bagues de leur club à un autre fournisseur !!!

M. MÉRIGUET se fait l'écho de certains éleveurs qui aimeraient que l'on revienne aux bagues plastifiées (très lisibles et jamais sales). Mme FRANCQUEVILLE estime qu'elles sont tout de même un peu grossières, surtout pour les petites races.

De toutes façons, dans cette affaire de bagues, la qualité doit être prépondérante dans la décision à prendre.

Après un large échange de vues, le Conseil décide que toutes les bagues distribuées par la S.N.C. en 1985 seront en relief et compte tenu de la satisfaction que nous avons trouvée dans nos achats antérieurs, nous nous adresserons à notre fournisseur habituel.

Les prix seront fixés lorsque nous connaîtrons le prix de revient, sans doute lors d'une réunion en mai (prix pour les individuels et prix pour la cession aux clubs ou sociétés).

Le point de vue arrêté sera défendu lors de la réunion du 8 mars avec les autres organismes.

#### **ÉLECTION DU TIERS SORTANT**

Les noms suivants dans l'ordre seront proposés comme nouveaux membres lors de l'élection :

MM. BOST, WILCZYNSKI, LOUIS, MÉRIGUET, VASTEL, COURBES, DULOUT.

M. BÉNAITIER demande la parole et pense qu'il aurait la possibilité d'aider M. JAUNEAU dans son travail, si celui-ci avait besoin d'un coup de main.

Le Président va essayer de contacter M. JAUNEAU pour savoir s'il accepte une collaboration.

#### NATIONALES S.N.C.

Beau succès de Lille mais le jugement l'après-midi est peu souhaitable (manque de lumière en fin d'aprèsmidi et problème des G.P.H.).

La réunion générale a eu peu de succès ; on fera encore un essai d'A.G. à la prochaine Nationale à Mulhouse, puis on pourra revenir à Paris à l'occasion du Salon. Le Président dit son intention de distribuer des prix en espèces aux Nationales (ou laisser le choix entre ces prix ou la coupe).

Au sujet de la prochaine Nationale de Mulhouse (janvier 1985), il faudra l'annoncer dans le bulletin « Colombiculture », de façon à faire de la publicité pour notre Nationale.

Le retour gratuit sera assuré pour les éleveurs distants de Mulhouse de plus de 300 km.

Pour les Nationales suivantes, un certain nombre de sociétés sont candidates : pour 1985 : Châtellerault, Nice; pour 1986 : Limoges.

#### FORMATION DES JUGES

Il est possible qu'un examen ait lieu fin 1984 à l'occasion de l'Exposition de Strasbourg.

Un opuscule d'une cinquantaine de pages est en préparation (sous le couvert de l'Union Nationale des Juges) pour que les élèves-juges possèdent des documents de travail en vue des questions inscrites au nouvel examen.

Mme FRANCQUEVILLE annonce que la S.C.A.F. consent des prix réduits pour les adhésions et abonnements groupés par une société : 80 F pour l'adhésion au lieu de 100 F et également 80 F pour l'abonnement à la Revue Avicole au lieu de 100 F (avec les mêmes avantages).

#### QUESTIONS DIVERSES

Règlement sanitaire sur les activités d'élevage. — Les exigences sanitaires devenant de plus en plus contraignantes (nombre d'animaux particulièrement limité), il serait bon en cas de problèmes locaux que des interventions soient faites auprès des municipalités et personnalités régionales pour que soient créées des zones d'élevage.

**Bulletin.** — Il faudrait élargir le Comité de rédaction ; M. COUDEN, avec ses nouvelles fonctions de trésorier, ne peut plus guère s'en occuper. Problème vu à une prochaine réunion.

M. TANCHOU pense qu'il faudrait revoir le problème des photos, en particulier des photos plus grandes, mais il faut toujours mentionner le nom de l'éleveur.

Toutes les questions étant épuisées, la séance est levée vers 17 h 45.

# RÉPARTITION DES BAGUES PIGEONS

La Société Centrale d'Aviculture de France et la Confédération Nationale de l'Aviculture Française viennent de faire adopter et entériner par leur Conseil d'Administration respectif la décision de retenir un sigle et une distribution unique de bagues pour la Colombiculture Française.

Ce projet, qui avait été discuté par leurs Présidents lors d'une table ronde qui s'est tenue au dernier Salon d'Aviculture de Paris et à laquelle s'étaient joints le Président de la Commission des Juges, le Président de la Société Nationale de Colombiculture et un représentant du Président de l'A.F.A.C., a donc abouti.

Il a été décidé, pour la France, qu'à partir de 1985 :

1º Les bagues « pigeon » porteront désormais le sigle unique « F » conformément aux exigences de l'Entente Européenne.

- 2° Ces bagues seront à bourrelets et porteront chiffres et lettres en relief.
- 3° Elles ne pourront être délivrées avant le 1er janvier de l'année.
- 4º Les Sociétés, Clubs et autres groupements pourront obtenir ces bagues au prix de 0,40 F pièce + port (prix coûtant) en s'adressant à G. TANCHOU, 76, rue A.-Ribot, 59510 HEM (règlement à la commande).
- 5º Les membres de la S.N.C. et autres éleveurs individuels obtiendront les bagues au prix de 9 F la dizaine franco de port et d'emballage en s'adressant à M. COUDEN, rue Louis-Ganne, RICROS, 03410 DOMERAT (règlement à la commande).
- 6° Tout autre type de bague ne pourra être considéré comme valable en exposition par les autorités avicoles.

R. GUILLEMOT.

1

# LE PIACENTINO


par Christian RAOUST, Juge Officiel de la S.C.A.F.

Nouveau venu dans les expositions avicoles, le Piacentino n'a fait son apparition dans les milieux colombicoles français que depuis quelques années. Si l'on veut bien me pardonner ce mauvais jeu de mots, je dirais que ce n'est pas un « bleu » pour autant puisqu'à notre connaissance, il n'est élevé que dans la variété blanche.

Originaire, comme son nom veut bien l'indiquer, d'Italie, ce pigeon à l'allure majestueuse et fière a rapidement fait des adeptes. Classé au même titre que le Romagnol ou le Sottobanca italien parmi les Mondains transalpins, il s'agit d'un oiseau de forte taille dont le poids peut varier de 750 à 950 g pour la femelle et de 800 à 1 100 g pour le mâle. Rien à voir avec notre Mondain français, si l'on devait lui trouver un quelconque lien de parenté ce serait davantage avec le Romain. Son corps est élancé, pour ne pas dire long et porté « le plus possible horizontalement ». Pour les « spécialistes » de la précision, le standard indique : longueur de la poitrine à l'extrémité de la queue 36 à 38 cm ; la hauteur du sol au sommet de la tête de 32 à 34 cm. En fait, chez un sujet l'on doit davantage se fier aux proportions globales qu'à la rigueur arithmétique.

Parmi les points particuliers, notons les plus importants et leurs caractéristiques essentielles :

Lisse, bien arrondie dans la partie postérieure et supérieure; le front apparaît comme fuyant, il prolonge le bec.



Piacentino P.H. à l'Exposition d'aviculture de Châtellerault 1983 Propriétaire : M. BENAITIER Photo : EBNER

Plus fort que la moyenne et droit, de couleur rose chair. Pour l'originalité de la race, il convient d'insister sur cette pigmentation rose, un bec blanc pâle ne met pas en valeur la tête du pigeon. Les caroncules nasales lisses et bien formées tendent elles aussi à l'instar du bec vers le blanc rosé.

Iris brun noir (œil de vesce).

#### Tour des yeux :

Relativement large et bien prononcé, en forme d'amande; il tranche sur le plumage blanc par sa couleur rouge vif ou rouge « cardinal » comme l'appellent les Italiens. Un tour d'œil pâle ou violacé déprécie le sujet, il en est de même d'un filet oculaire trop fin.


Plutôt long mais fort, avec une attache bien large au niveau de la poitrine

#### Poitrine:

Vu la taille du sujet, l'on doit trouver une poitrine large et plutôt proéminente. La profondeur du corps doit également être prise en considération si l'on veut éviter des sujets

Bien attachées au corps, elles reposent sur la queue, sans se croiser, et à 4 ou 5 cm de l'extrémité de celle-ci.

Bien fermée, pas trop large et portée dans le prolongement du corps. A parfois tendance à relever légèrement, il ne faut toutefois pas encourager cette tenue.



G.P.H. Pigeons de forme et rapport étrangers à l'Exposition d'aviculture de Lapalud 1984 Propriétaire : M. NAVAS Photo : EBNER

#### Pattes :

Fortes, plutôt longues, dénudées et de couleur rouge carmin. Ongles de la couleur du bec.

#### \*

En conclusion, une race qui peut apparaître comme facile à élever puisque n'existant pour l'instant qu'en blanc. L'on doit cependant se montrer intransigeant sur la taille, la conformation et la tenue des suiets, « Haut de gamme » quant au poids, l'on ne doit tolérer aucun sujet chétif, étriqué et n'ayant pas dans le port cette fierté qui lui confère une prestance « aristocratique ».

La tête doit s'insérer dans la ligne générale et la couleur des morilles oculaires et du bec font tout le charme de

Si l'on ne rencontre que des sujets blancs, ce blanc se doit d'être absolument pur. Le plumage ne doit pas donner une fausse impression de volume, il est épais et serré.


Pour en terminer, le Piacentino est à classer parmi les races faciles à élever. D'un caractère doux et agréable. il apparaît malgré sa forte taille comme un bon reproducteur.

# Pigeon de Beguté Allemand **Deutsche Schautaube**

C'est au début du siècle que fut créée en Allemagne cette race de pigeons. Elle est issue de jolis pigeons voyageurs et sans doute de races diverses dont le Show Homer.

Jusqu'en 1978, ce pigeon était nommé Pigeon Voyageur Allemand Type Beauté. A la demande de M. HIPP, juge pigeons et éleveur de la race, la Commission des Standards lors du Salon d'Aviculture de Paris, le 4 mars 1978, étudie la question et adopte pour ce pigeon la dénomination « Pigeon de Beauté Allemand » pour éliminer le mot « Voyageur » qui n'apparaît pas dans le nom d'origine. Elle adopte également que cette race soit classée dans les pigeons de rapport de races étrangères.

Ladite Commission était composée de MM. GRUNENBERGER, GUTH, HUBER, PAPILLAUD, SIMON, ZORDAN. Excusés MM. LAMY et LEITZ.



Le standard ci-dessous est celui du pays d'origine adopté

#### Aspect général :

C'est un pigeon d'un élevage facile. Très joyeux, d'un caractère identique à celui du voyageur, intelligent. Il est court, fort, le corps a une forme de coin. Il a un port horizontal, et doit présenter un ensemble harmonieux.

#### Tête:

Large à la hauteur de l'œil, elle va en forme de coin vers la pointe du bec.

Le bec, les morilles, le front, le crâne et la nuque forment une courbe régulière qui ne doit pas être interrompue.

Cette ligne courbe ne doit pas se terminer trop brusquement à sa jonction avec le cou.

La longueur de la pointe du bec à la commissure du bec. et la longueur de la commissure du bec au centre de l'œil doivent être égales.

De longueur moyenne, fort à l'arrière, harmonieusement proportionné. La mandibule supérieure et la mandibule inférieure doivent être de même épaisseur, bien fermées et ne montrer aucun jour. La ligne séparant les deux mandibules doit, si on la

prolonge, passer par le milieu de l'œil.


De couleur noire chez les sujets à coloris foncés, plus ou moins corne claire chez ceux à coloris clairs et les rouges. Blanc rosé chez les blancs. Chez les papillotés, clair ou foncé suivant le fond du plumage.

#### Morilles:

Les morilles sont de texture fine, bien soudées au bec, en forme de cœur, unies ou avec un léger sillon au milieu. Ne doivent en aucun cas être séparées, ni fendues à la partie supérieure en forme de lyre.

Les morilles sont de couleur blanche, finement poudrées, elles doivent présenter une ligne courbe continue avec la tête et le bec.

Elles ne doivent pas couvrir les parties latérales du bec.



Profil de tête trop allongé.



missure du bec au centre de l'œil.

Ligne de séparation des mandibu-les passant par le centre de l'œil.

Mandibules de même épaisseur

Bec trop pointu. Mandibule inférieure trop faible par rapport à la supérieure



Creux prononcé entre les morilles



Creux entre le bec et les morilles.







Caroncules ouvertes à la partie supérieure en forme de lyre.



Caroncules fendues

Grands, bien proéminents, très expressifs avec un iris rouge foncé brillant (rouge rubis).

La pupille est grande, la couleur de l'iris régulière, ne doit pas laisser apparaître un cercle jaune autour de la pupille. L'œil doit être regardé à la lumière du jour; il faut se méfier de la lumière artificielle (néon, vapeurs de sodium), même la lumière du jour par temps couvert est trompeuse.

Les blancs ont l'œil de vesce. Les papillotés ont les yeux rouge intense (rouge rubis) ou

rouge foncé suivant le fond du plumage.

#### Les yeux foncés ou perlés sont à rejeter.

#### Tour des yeux :

Le tour de l'œil contribue à la noblesse de l'oiseau. Il consiste en une membrane fine, de couleur grisâtre chez les sujets colorés et blanc crème chez les blancs. Celui-ci doit être très régulier, étroit et ne pas laisser apparaître une partie de l'œil au-delà de l'iris.



Membrane irrégulière, laissant apparaître une partie blanche de l'œil au-delà de l'iris.

Bien soudé aux épaules, large et plein, de longueur moyenne, s'amincit vers la tête.

La gorge bien dégagée ne doit présenter aucune trace de fanon.

Il faut éviter les cous longs et cylindriques, les cous rejetés en arrière (col de cygne), les nuques trop prononcées (col d'étalon).

Le cou ne doit pas présenter de vertèbre saillante comme le Bagadais.

#### Poitrine:

Large et bombée.

#### Corps:

Le corps est court et ramassé. Il s'amincit vers l'arrière en forme de coin. Le croupion est étroit.

Le corps doit être porté horizontalement.

#### Ailes :

Les ailes sont légèrement détachées de la poitrine, elles sont larges et reposent bien sur le dos et la queue, sans se croiser.

#### Queue :

Courte et étroite, portée à l'horizontale dans le prolongement du corps. Elle dépasse légèrement les ailes.

#### Pattes :

Fortes et de longueur moyenne. Les cuisses sont légèrement dégagées. Les tarses sont nus, sans traces de plumes, de couleur rouge. Les ongles de même couleur que le bec.

#### Plumage:

Bien fourni, lisse et bien serré au corps.

#### Variétés :

Bleu barré noir, Bleu barré blanc, Bleu argenté barré noir, Bleu argenté sans barres, Bleu martelé, Bleu uni foncé, Meunier avec ou sans barres, Crème avec ou sans barres, Martelé foncé, Ecaillé foncé, Rouge, Rouge martelé, Rouge écaillé, Jaune, Jaune martelé, Jaune écaillé, Argenté écaillé (couleur Alouette), Noir uni, Blanc uni, Rouge uni, Jaune uni, Papilloté, Tigré, Gris argenté (grison).

#### Dessin et couleur :

Toutes les couleurs doivent être pures, uniformes et bien

La couleur de fond doit s'étendre sur l'ensemble du corps, y compris le croupion.

Chez les martelés, les marques ne doivent pas seulement être sur le manteau, mais s'étendre aussi sur le dos, le ventre et les cuisses.

Chez les barrés, les barres doivent être fines, bien séparées l'une de l'autre et d'une couleur pure et soutenue.

Chez les tigrés, la couleur doit être régulière, blanc sur fond noir. La queue et les rémiges doivent être colorées.

Les papillotés doivent avoir une répartition de couleur régulière et uniforme.

Les sujets n'ayant que quelques plumes blanches ou colorées ne peuvent être classés dans ces catégories.

#### Défauts graves :

Sujets manquant d'élégance.

Sujets trop longs, trop grands, trop lourds, trop faibles. Poitrines pointues.

Sujets trop bas ou trop hauts sur pattes.

Mauvaise forme de la tête et du bec.

Bec entrouvert.

Caroncules nasales trop fortes ou malformées.

Mauvaise forme du cou.

Yeux perlés, yeux clairs, yeux coulés, yeux disparates.

Tour des yeux rouge.

Présence de fanon.

Plumage frisé. Croupion blanc.

Bague : C.

#### Hermin ZORDAN,

Juge officiel de la S.C.A.F., Membre de la Commission des Standards.

# CRAVATES ORIENTAUX « JOYAUX DE L'ORIENT »

# ATTRIBUTS - SÉLECTION - CONSEILS

par Jean-Louis FRINDEL,

Juge officiel de la S.C.A.F. Éleveur de Cravatés Orientaux

Cet exposé, qui doit être un complément des deux premiers, a pour sujet le type et les attributs caractéristiques de ces races, que je vais essayer de développer par rapport au Standard.

Le peintre anglais Ludlow avait, au début de ce siècle; dessiné le type idéal du Cravaté Oriental. Aujourd'hui, grâce à la persévérance de quelques éleveurs disséminés à travers le monde, quelques sujets actuels se rapprochent déjà du dessin de Ludlow, mais combien en sont encore loin?

Durant les vingt dernières années, on se préoccupait surtout en Europe de la position correcte du bec, et du dessin, et de la couleur. Tandis qu'en Grande-Bretagne et aux U.S.A., on fit des progrès considérables du point de vue front, largeur de tête et de bec. Mais ces sujets à la tête « hyper-remplie », devinrent rapidement assez forts et très longs. Notre idéal est et reste un pigeon « court et large, à poitrine très large, court à l'arrière » (standard) avec une tête ronde, un front plein et une bonne substance au-dessus de l'œil. Il faut donc continuellement viser à raccourcir la partie arrière.

« Court et large » (...) « allure fière et droite », telle est la description du Standard. Nous ne voulons pas des sujets de la force d'un Carneau, mais par ailleurs, les sujets trop faibles et graciles ne donneront jamais l'allure fière et coquette que doivent avoir ces pigeons. Les mesures idéales sont celles indiquées sur le dessin suivant, et qui a été établi aux U.S.A., en 1964, par C.G. Spittle, et que je reproduis d'après le livre du « Club Européen des Cravatés » avec l'aimable autorisation de M. W. Assmus. Notez que jamais un juge n'ira, et ne devra prendre une règle ou un mètre

pour contrôler les chiffres indiqués ; il ne s'agit là que de données indicatives concernant le type idéal que nous devons continuellement essayer d'atteindre.




Fig. 1

Fig. 12 - Tête aplatie, trop fine et pointue, aspect triangulaire

La tête : est l'attribut principal et, pour donner une indication, il s'agit de considérer les trois longueurs de tête, à savoir : celle de l'African, celle du Turbit, et celle de l'Oriental située entre les deux (voir dessins).




Fig. 2 - African Owl

Fig. 3 - Cravaté Oriental



Fig. 4 - Turbit

Fig. 5 - Tête un peu courte souvent sur un corps faible



Fig. 6 - Trop peu de substance sur l'œil, front interrompu aux morilles



Fig. 7 - Tête fine, bec trop long, manque de substance au front



Fig. 8 - Huppe trop basse, mandibule supérieure trop droite



Fig. 9 - Morilles et tour d'œil trop grossiers



Fig. 10 - Trop peu de substance à la mandibule inférieure. Huppe interrompue. Front pas assez rempli





Fig. 11 - Face large et pleine. Idéale



fine Fig. 13 - Front pincé aire au-dessus d'un bec assez

- Celle de l'African Owl est sphérique avec la même substance devant et au-dessus de l'œil (voir dessin fig. 2); celui-ci se trouve donc au centre de la tête. La commissure du bec forme avec l'horizontale un angle de 45° et son prolongement passe par le centre de l'œil.
- Le Turbit a une tête très longue et relativement étirée, avec un front démesurément long et plein (fig. 4). L'œil paraît situé assez haut avec peu de substance par-dessus. La commissure du bec passe au-dessous de l'œil.
- La tête des Orientaux se trouve entre ces deux, le prolongement de la commissure passant par la moitié inférieure de l'œil (fig. 3). L'essentiel est le front plein, la substance au-dessus de l'œil et la huppe haute. Des parties plates dans le front ou sur l'œil, une huppe trop basse ou trop large dérangent l'harmonie.

Le bec: est important de par sa position et sa conformation. Les deux mandibules doivent être fortes, de bonne substance et courtes. La sélection ne doit pas porter sur un raccourcissement du bec de telle sorte qu'il disparaisse, mais par contre sur une position telle que ce ne soit plus la pointe du bec qui constitue la partie la plus avancée de la tête, mais bien le front (fig. 3). Il doit donc se trouver à l'intérieur de la tangente au front, juste au-dessus des morilles (fig. 3).

Vu de face, il est très large, ceci allant de pair avec un front de bonne largeur également (fig. 11). Celle-ci doit être presque la même au-dessus des yeux, au niveau du front jusqu'aux morilles. Celles-ci donnent aussi une indication quant à la bonne largeur du bec et de la face. En effet, si elles sont en forme de cœur et fortement arrondies, alors le bec est trop étroit (fig. 12).

Autrement elles sont larges, aplaties, le bord supérieur peu arrondi, mais presque droit (fig. 11 et 13).

Ceci est valable pour les Satinettes, Blondinettes, Vizor, Turbitéen et Domino. L'Anatolie se rapproche déjà de l'African Owl, que j'essaierai de décrire ensemble dans un prochain exposé.

#### QUELQUES CONSEILS PRATIQUES:

Le bec est courbé, « crochu comme celui du perroquet », il faut donc constamment limer la corne morte de la mandibule supérieure, afin de former une commissure la plus droite possible.

Ce bec court en fait une race délicate à élever. Il ne faut pas leurrer les éventuels amateurs, néophytes pour cette race, mais les éclairer sur les vraies difficultés que présente leur élevage.

On ne peut tout d'abord pas se passer de nourriciers, il en faut deux couples pour un couple de Cravatés, ceci pour avoir toujours une ponte à peu près simultanée. Je ferai, plus en détail, un exposé sur la pratique de l'échange des œufs ou des jeunes avec les nourriciers dans le prochain traité. Mais je voudrais rappeler ceci : les Cravatés ont été façonnés ainsi par l'homme, il faut donc qu'il en assure l'entière responsabilité et qu'il se donne, à lui et aux Cravatés! toutes les possibilités pour mener à terme une couvée, jusqu'au sevrage des jeunes!

Les Cravatés qui ont un bec bien court et bien placé ne nourrissent pas leurs jeunes! Ceci est une vérité indéniable!

Il y en a chez moi qui nourrissent deux ou trois jours au maximum. Et alors... il s'agit d'avoir des nourriciers qui allaitent.

J'ai entendu des éleveurs se vanter que leurs Orientaux nourrissaient dix à quinze jours; j'ai ensuite pu comparer la longueur du bec à celle indiquée sur les schémas précédents (et que possèdent déjà bon nombre de sujets); en effet, les becs avaient presque 1 cm (comme sur la fig. 7).

Il est vrai « qu'ils sont appréciés des vrais amateurs » (cf. article de M. Dulout), mais à condition que ces « amateurs » soient des colombiculteurs ayant déjà une certaine expérience, qu'ils sachent manier œufs et couvées avec les nourriciers, que ces derniers soient en nombre suffisant ainsi que de bons éleveurs et gaveurs.

Toutes ces conditions, sans en omettre aucune, constituent un départ de succès pour celui qui veut élever des Cravatés Orientaux, ou autres à bec court; en partant toutefois de reproducteurs de qualité.

Enfin, n'oublions pas que la perfection n'est pas de ce monde, mais qu'il faut continuellement s'efforcer de l'atteindre.

Jean-Louis FRINDEL, Administrateur de la S.N.C., Membre de la Commission des Standards.

# LES BRÉCHETS DÉVIÉS

# Sans doute... Encore... Mais pourquoi ?

Quand j'ai passé mon examen de juge, je me souviens avoir eu à apprécier les qualités et défauts d'un Huppé de Soultz.

Le sujet, à première vue, était formidable et sans le prendre en mains, le P.H. bien mérité. Mais en jugement cette prise en mains est pratiquement obligatoire et à partir de là j'étais bien embarrassé : il avait un défaut au bréchet (accident sans doute car il s'agissait d'un enfoncement très prononcé) et malgré tout je me rappelle ce que j'ai mis sur ma fiche.

« Très bon sujet à conserver pour l'élevage, hélas bréchet imparfait ». J'aurais pu le disqualifier mais non, je lui ai mis un troisième prix.

Mes correcteurs étaient loin d'être d'accord et c'est Roger LAMY qui a tranché.

A vrai dire, j'avais été son élève et ne faisais que mettre en œuvre ce qu'il m'avait appris. Par la suite, en réunion de juges, nous avons souvent parlé de l'interprétation de ce défaut.

Dernièrement, j'ai eu à classer une belle présentation de Modènes. Hélas, trois fois hélas, ce fut un désastre et même si ce jour-là j'étais disposé à passer sur certaines petites imperfections de cet os bien caché, je ne pouvais passer sous silence certains sujets vraiment « tordus ». Un S serait le terme à employer pour définir leur défaut.

Pensant que tous les sujets ainsi rencontrés appartenaient au même éleveur et étaient la suite d'une maladie de jeunesse, après jugement j'ai voulu vérifier. Eh bien non, j'étais dans l'erreur car ils appartenaient à plusieurs exposants.

Pourquoi en suis-je arrivé là avec les Modènes. Tout simplement parce que depuis trois ans, je suis devenu « Modenant », et pour ce faire, j'ai récupéré chez des amis des sujets délaissés par eux pour défauts de couleur. Ils sélectionnaient, eux, des sujets aux couleurs très pures et moi je voulais faire des « Magnani ».

Revenons maintenant à nos bréchets.

J'ai donc accouplé deux Schietti venant du même éleveur. Tous deux avaient un petit coup au bréchet, pas très prononcé mais tout de même marqué. Le fruit de leur union ne fut pas une réussite à 100 % dans la couleur mais acceptable pour travailler.

Par contre, pour la forme, ce fut désastreux (bréchets fortement déviés, jambes cintrées, et même un dos bossu).

Une deuxième union semblable me donnait des résultats identiques ou presque.

J'en suis également là avec une famille de Maltais que je connais bien.

Je considère donc que si quelquefois les bréchets déviés sont les suites de maladies dans leur jeunesse (surtout coccidiose), souvent aussi ils sont héréditaires ou mieux le témoignage d'une consanguinité.

Il s'ensuit donc que les bréchets déviés, quelle que soit la race, même de fantaisie, doivent tant que faire se peut, être éliminés et nous devons faire en sorte qu'un jeune qui commence l'élevage n'achète pas des sujets bien en apparence mais tordus.

Trop souvent, ces jeunes sont déçus de la mauvaise prestation de leurs élèves. Ils sont aussi souvent déçus parce que toutes les naissances ne vont pas à maturité, la consanguinité affaiblissant leur vitalité.

Bien souvent la nourriture, payée très cher maintenant, ne réussit pas à combler un mauvais génotype et ce ne sera pas, comme certains le préconisent, une forte dose de vitamines qui palliera à la défaillance de sujets qui au premier abord devaient finir à la casserole.

Élie ALAMARGOT,

Juge officiel de la S.C.A.F.

QUESTIONS RÉPONSES QUES

par J. FRANCQUEVILLE,

19, rue du Moulin, ABBÉCOURT, 02300 CHAUNY
Juge officiel de la S.C.A.F.,
Membre de la Commission des Standards

Nous sommes à votre disposition pour essayer de résoudre vos problèmes. Veuillez joindre à vos demandes une enveloppe libellée à votre adresse et timbrée.

---«O»--

#### QUESTION:

Voici... j'ai acheté le 29 avril dernier un mâle « Texan » bagué 81 ayant obtenu un premier prix, après bien des hésitations vu son âge et son prix (196 F).

Il avait l'apparence d'un sujet en bonne santé, je l'ai vermifugé et par prudence lui ai administré un traitement de prévention contre la trichomonose et la salmonellose, des vitamines, tout cela à intervalles réguliers.

Suivant vos conseils, je l'ai mis à l'écart de la volière dans un grand clapier de  $1,50 \times 1,50 \times 1,20$  avec une jeune pigeonne en parfaite santé; accouplement immédiat, résultat : 1 œuf clair, 1 pigeonneau né le 26 mai mais mort le 7 iuin dernier.

Je ne voyais jamais ce pigeon ni voler ni se percher, j'étais intrigué. Un jour, l'observant et trouvant que sa tête était tenue sur le côté, je le prends en main, le palpe avec attention — rien d'anormal — lui ouvre le bec rien... sauf qu'il retourne sa tête entièrement regardant le ciel. Je le lâche d'une hauteur de 50 cm, il tombe à terre en se retournant entièrement et se remet sur ses pattes. A chaque nouvelle expérience, même résultat.

J'ai pris le pigeon sur ma main à l'extérieur, il n'a pas bougé; je l'ai poussé doucement, il est tombé au sol à mes pieds en vrille et s'est remis sur ses pattes.

Pensez-vous qu'il s'agisse des suites de pseudopeste, mais il n'a pas de diarrhée et d'amaigrissement, j'ai peur qu'il n'héberge le virus, mes autres sujets ne sont pas vaccinés, j'en ai à peu près 70.

Que puis-je espérer d'un tel reproducteur? Une deuxième question : Dans le standard du « Texan », on lit : « Tête assez petite au front fuyant. » Or, j'ai eu un pigeon pénalisé lors de l'Exposition de Coulommiers pour « front fuyant ». Que pensez-vous de cela ?

#### **RÉPONSE:**

1° Votre pigeon Texan bien que semblant en bonne santé, en apparence, se ressent des séquelles d'une maladie, à moins qu'il ne s'agisse peut-être d'une affection due à une atteinte des centres nerveux, nommée « ataxie ».

Je n'ai jamais vu encore de pigeons ayant eu la paramyxovirose et restant handicapés et ne puis me prononcer à ce sujet. Par contre, j'ai vu'des pigeons avant eu la paratyphose (ou salmonellose). Certains gardent des articulations bloquées, ailes ou pattes. Si c'est à l'aile, ils ne peuvent plus voler, le handicap est plus ou moins prononcé; cela va d'une gêne légère avec déséquilibre plus ou moins prononcé pendant le vol, jusqu'à une incapacité totale de se servir d'une aile ; on sent, en étirant l'aile, une résistance; s'il s'agit de l'articulation de l'humérus à la clavicule, l'aile ne peut être soulevée. Vous pourrez vérifier. Le port de la tête de côté peut aussi être attribué à la paratyphose, le microbe pouvant s'attaquer aux centres nerveux. Vous signalez un œuf clair, ce n'est pas étonnant, ce pigeon doit avoir des difficultés pour s'accoupler. Quant au pigeonneau mort à 12 jours, cela peut aussi être un symptôme de paratyphose (mort brutale, jabot plein).

Dans l'ouvrage de Levi, « The Pigeon », les symptômes de l'ataxie sont ainsi décrits ; mouvements, oscillation de la tête et du cou, démarche titubante, culbutes vers l'avant ou l'arrière, sur le côté ; vol irrégulier, parfois vers l'arrière. Les pigeons ne cherchent pas à se percher, ils sont presque toujours sur le sol... L'incoordination des mouvements est accentuée par une excitation, telle que la peur... Dans certains cas, les mouvements semblent tout à fait normaux lorsque le pigeon n'est pas excité.

Cette description ressemble beaucoup à celle que vous faites. L'ataxie est due à un gène récessif. La reproduction des pigeons qui en sont atteints est très difficile. Je constate que votre mâle a quand même eu un jeune; on ne peut pas douter de sa paternité puisque le couple était seul.

Si vous tenez à ce pigeon, que faire?

Suivant les avis autorisés, il est prudent de vacciner les pigeons contre la paramyxovirose. D'autre part, on ne sait pas encore si la maladie elle-même confère une immunité définitive.

Je vous suggère de vacciner aussi votre pigeon et sa femelle contre la paratyphose, de même que leurs jeunes, s'ils en ont

Enfin, si c'est un cas d'ataxie, il ne faut pas oublier que c'est héréditaire.

2° Le standard du Texan publié sur les nouvelles fiches à joindre aux Standards Pigeons S.N.C. ne parle pas de front fuyant. Au sujet de la tête, on lit : « Elle se rétrécit en forme de V vers le bec. » Certes la tête doit être fine mais le front fuyant n'est pas recommandé. Je pense que les 10 points de l'échelle, attribués à la tête, concernent surfout sa petitesse; le défaut le plus grave serait une tête grossière avec attache très forte; le front nettement fuyant est un léger défaut.

#### QUESTION:

Ayant lu dans « Colombiculture » que la Commission des Standards avait adopté une nouvelle variété chez le

Mondain « le rouge cendré martelé », et pensant que vous êtes à l'origine de cette couleur, je vous serai très reconnaissant de me donner quelques conseils.

Je possède des rouges et des meuniers, et j'aimerais bien tenter un essai.

#### RÉPONSE :

Le Mondain rouge cendré est facile à réaliser :

1° On peut accoupler un bleu martelé avec un rouge cendré barré (meunier) ; il en résultera des bleus ou des rouges martelés ou barrés (si le sujet bleu est porteur du facteur « barres »). Il y a des chances que les croupions soient blancs si les deux sujets utilisés ont cette qualité.

2° Si vous n'avez pas de bleus martelés, accouplez un rouge récessif (uni) avec un rouge cendré barré. Le résultat est plus aléatoire car il faut que le rouge récessif soit porteur de la couleur de base rouge cendré de préférence et du dessin écaillé (ou martelé), impérativement, mais c'est le cas le plus courant.

Les résultats sont moins bons, dans ce 2° cas. Le dessin n'est pas net et le croupion est souvent coloré. Les sujets les plus beaux peuvent être utilisés en accouplement avec des meuniers; la 2° génération est plus satisfaisante.

# 2° Championnat Régional des Pigeons de Races Espagnoles à Pusignan

par Charles QUIROS.

C'est dans le cadre de l'anniversaire des 80 ans de la Société d'Aviculture de Rhône-Élevage que s'est déroulé le 2° championnat régional de l'Est des pigeons de races espagnoles les 6, 7 et 8 avril 1984.

C'est M. Robert RIPALDI, juge officiel de la S.C.A.F., qui a eu la lourde tâche de juger les 71 sujets qui ont participé à ce championnat. Il y avait des Granadinos, des Gaditanos, des Laudinos Sévillanos, des Marchénéros, des Collillanos et des Raféños.

Ce championnat était dans son ensemble d'un bon niveau. Certains Gaditanos étaient de très bonne qualité, de même que les Granadinos. Ce sont de toute évidence les Laudinos Sévillanos, présentés dans cette exposition, qui sont actuellement les meilleurs dans les races espagnoles. Je pense que les Granadinos, dans peu de temps, seront meilleurs. Nous avons vu à Pusignan des jeunes sujets 1983, présentés par M. André RODRIGUEZ, d'un très bon niveau. Un éleveur a commis une erreur en présentant des sujets en couple, de couleur différente. La cage nº 1162 présentait un couple, mâle tigré, femelle noire. Je pense qu'il n'est pas bon de présenter les pigeons espagnols en couple. La raison c'est que les pigeons espagnols sont des boulants, et qu'il y a lieu de préparer les pigeons quinze jours avant, comme pour tous les autres boulants. Il faut donc séparer les mâles et les femelles, et les mettre dans des cages d'exposition. Il faut tous les jours passer devant les cages avec la baguette de juge, et si possible en blouse blanche comme un juge, et leur parler, et cela deux à trois fois par jour, de façon à ce que le pigeon s'habitue à la cage et à l'homme. Cette façon de faire permet aux pigeons le jour de l'exposition d'être dans son milieu. Si nous présentons un couple de pigeons boulant en exposition, le mâle se place dans un coin de la cage et appelle la femelle. Le juge a du mal à donner une note, car les sujets ne se présentent pas. Ceci dit, le Granadino bleu, cage nº 1463, obtient P.H. et est déclaré champion dans sa catégorie. C'est un sujet d'un beau gabarit, très bonne tête, très bon tour d'œil et morilles. et belle couleur.

Il est souhaitable que les organisateurs d'exposition tiennent compte à l'avenir de la particularité de la race des Granadinos et des Laudinos Sévillanos. Cette particularité ce sont les morilles et les verrues qui sont de chaque côté du bec et en dessous du bec. Ces morilles se développent à partir de la fin de la première année d'âge du sujet. Ce n'est qu'à la 3° année que le sujet est dans sa plus grande splendeur. C'est pour cette raison que les jeunes sujets ont été pénalisés à Pusignan par le juge, en mentionnant dans la feuille de jugement : front pincé. Je pense que l'on devrait faire comme pour les pigeons à caroncules, d'accepter les Granadinos et les Laudinos Sévillanos jusqu'à l'àge de 3 ans.

Dans les Granadinos, les blancs avaient des yeux coulés et des becs crayonnés. Néanmoins, ce sont de bons sujets de travail. Les bleus étaient bons, ainsi qu'un joli grison. Les Laudinos Sévillanos actuellement présentés sont d'un très bon niveau. Pour la première fois nous voyons dans une exposition française, une jolie présentation de noirs. Cette

jolie collection de M. Marcel RODRIGUEZ, présentée tous en couple (6 couples), aurait obtenu un meilleur résultat si certains sujets avaient été présentés en unité. Le couple cage n° 1173, très beau mâle avec très belle tête, morille et tour d'œil, la femelle était belle mais avait le tour d'œil rosé, ce couple obtient un 1er prix. C'est le Laudino Sévillano bleu, cage n° 1168, P.H., à M. Charles QUIROS, qui fait champion dans sa catégorie.

Nous trouvons ensuite 2 boulants de Valencia, type hollandais, un couple de Raféños. Les Marchénéros, P.H. à une femelle brun cage n° 1199 à M. SCHWEITZER. Le Collillano, cage n° 1190, à M. ROSSELLO, fait P.H. Les Gaditanos étaient eux aussi bien représentés en nombre et en qualité, et dans plusieurs coloris. Le Gaditano est un pigeon des plus familiers, et c'est un plaisir de les élever. C'est M. Antoine BENES qui a exposé une grande quantité dans plusieurs colleurs. Il obtient un P.H. avec un jeune sujet papilloté, cage n° 1183 et fait mieux dans la catégorie jeune sujet toutes races confondues. M. Jean ROSSELLO, avec le Gaditano, cage n° 1193 fait P.H. et champion dans la catégorie Gaditano. Ce sujet est d'une taille exceptionnelle et il est très bien dressé à la cage. Il avait une belle boule et il était toujours en mouvement, ce qui l'avantageait.

Ce 2° championnat régional a été de meilleure qualité que le 1er championnat régional. Il est certain que le championnat de France qui s'est déroulé en septembre 1983 à Châtellerault avec une grande participation d'éleveurs espagnols, a été bénéfique pour les éleveurs français, que l'apport de sujets en provenance d'Espagne a été aussi d'une grande utilité pour l'élevage français. Il est sûr que le contact entre éleveurs et les discussions devant les cages avec le juge Robert RIPALDI sont une source d'enseignements et d'apprentissage pour tous. C'est ainsi que le juge Robert RIPALDI, à l'avenir, tiendra compte et fera la différence entre un jeune Granadino et un adulte, de même que pour les Laudinos Sévillanos.

Pour terminer, je tiens à remercier M. Etienne TAMBURINI, Président de Rhône-Elevage, et M. Raymond PICHOT, Commissaire général de l'exposition, pour leur bonne compréhension et leur gentillesse, car ce n'est que dans une bonne ambiance que nous pouvons tous œuvrer pour la bonne marche de la colombiculture.

\*

#### VOICI LE PALMARÈS DU 2° CHAMPIONNAT RÉGIONAL ET LES RÉCOMPENSES

Champion Gaditano papilloté : cage nº 1193, à M. Juan ROSSELLO (coupe offerte par Robert Ripaldi).

Champion Granadino bleu : cage nº 1163, à M. André RODRIGUEZ (coupe offerte par Rhône-Elevage).
Champion Laudino Sévillano bleu : cage nº 1168, à M.

# Meilleur jeune sujet toutes catégories confondues :

Gaditano papilloté : cage nº 1183, à M. Antoine BENES (coupe offerte par Charles QUIROS).

# Les pigeons [aux « 80 ans de Rhône-Elevage »

par Charles QUIROS

Les 6, 7 et 8 avril 1984, la Société d'Aviculture de Rhône-Élevage, dans le cadre de son exposition internationale annuelle, a fêté ses 80 ans dans une chaleureuse ambiance avec tous ses amis.

Rhône-Élevage, pour la 4° année consécutive, organisait à Pusignan son exposition. Pusignan est une petite localité à 15 km environ de Lyon. C'est dans la salle polyvalente de cette petite commune que s'est tenue une des plus grandes expositions de l'Hexagone.

Une fois de plus, les pigeons étaient très bien représentés, puisque sur 1.800 bêtes (poules, canards, oies, faisans, dindons et lapins), près de la moitié était des pigeons. Je pense que ce grand engouement pour les pigeons est dû au mode de vie que nous avons. C'est-à-dire, une des raisons principales, c'est le manque de place. Il est plus facile d'élever des pigeons en volière que les autres animaux de basse-cour, où bien souvent il leur faut un parcours avec de l'herbe.

Ce sont 7 juges pigeons qui ont eu la lourde tâche de départager les meilleurs. Deux Bagadais blancs en tête de liste de la présentation des pigeons, obtenaient un 1er prix et 3º prix. Suivaient une cinquantaine de Carneaux jaunes et rouges : 5 P.H. à M. VIDAL (cage n° 583), à M. ACTIS (cage n° 594), à M. Pierre GARCIA (cage n° 599), à M. MON-CHETANT (cage n° 617) et à M. CHAILLOU (cage n° 621). Les Cauchois, 40 sujets dans plusieurs variétés. A signaler un couple de jaunes qui obtient un 2º prix. Ce couple manquait de taille. Il est évident que c'est une nouvelle couleur dans cette race, et qu'il y a encore du travail. C'est un mâle Cauchois maillé jaune à bavette qui, dans la catégorie race française, obtient le grand prix (cage n° 634) à M. NEMOZ. Ce même éleveur obtient deux P.H. (cages n° 650 et n° 661). Ce sont les seuls P.H. que le juge a attribués à l'ensemble des Cauchois présentés.

Il est dommage, alors que Lyon ne se trouve qu'à 40 km de la commune de Rive-de-Gier, lieu de la création, que nous ne trouvions que 5 Giers exposés. P.H. à M. FALIÈRE (cage n° 671). Les Huppés de Soultz, 23 sujets, 2 P.H. pour M. THIBANDIER avec les numéros 684 et 691 et P.H. pour un couple à M. CAPARROS.

Les Mondains, comme d'habitude, sont nombreux mais nous étions habitués à une meilleure qualité des sujets. Un très beau mâle jaune court, large de poitrine et d'une bonne couleur, obtient P.H. (cage n° 721) à M. BROUSSE. Le Mondain rouge (cage n° 730) à M. RIOS, P.H. Ce sont les seuls P.H. attribués.

16 Montaubans dans plusieurs coloris (blanc, noir, jacobin rouge, jacobin noir, jacobin jaune et des papillotés. Bonne présentation. Sujets grands et forts et bonne couronne.

Le Montauban jacobin noir (cage n° 754), P.H. à M. SAGE. Montauban noir (cage n° 755), P.H. à M. QUIROS, et le Montauban papilloté à M. SAGE (cage n° 759), P.H., très beau sujet, d'une très bonne taille, très fort et une très bonne couronne.

24 Romains, mauvaise qualité, certains sujets ont les yeux très sablés, petites têtes chez les femelles et manque de taille dans beaucoup de sujets. Le sujet (cage n° 770) à M. SAGE a une bonne tête et taille. Un seul P.H. (cage n° 784) à M. QUIROS.

La classe des Sottobanca est bonne. Nous relevons 4 P.H., dont le grand prix de l'exposition à M. Alain CAUSSE, avec le sujet rouge (cage n° 837). Très beau sujet fort et bien charpenté, et une coquille bien prononcée et bien fermée, dépassant légèrement la tête. Bonne présentation des Kings, 55 sujets dans plusieurs coloris. 2 P.H. (cage n° 864) à M. L'HÉRITIER et (cage n° 875) à M. DECIEUX. 17 Lynx de Pologne maillés bleus à vol blanc. Un seul P.H. (cage n° 915) à M. PATUREL. 2 Piacentinos, 2 Poules Maltais; bonne présentation des Strassers. C'est une femelle jaune qui obtient un grand prix d'honneur (cage n° 938 bis) à M. CLAVEL. Très belle femelle large et bon dessin. Le même éleveur obtient un P.H. avec un mâle noir (cage n° 944). 35 Texans, P.H. pour le mâle (cage n° 970) à M. LIONS.

Les races de fantaisies étaient faiblement représentées. Nous ne trouvions dans la catégorie des Boulants que deux Boulants Brunner, un couple de Gantois Dominicain rouge et trois couples de Boulant Pie. Le mâle Boulant Brunner noir (cage n° 992) à M. LETANG fait, dans la catégorie fantaisie, le grand prix d'honneur. Très belle présentation des Bouvreuils dans plusieurs coloris, ainsi que les Cravatés Chinois, où nous pouvons les admirer dans plusieurs couleurs.

31 pigeons Queue de Paon. Là aussi étaient présentés dans plusieurs couleurs. P.H. à un mâle bleu (cage n° 1085) à M. CHRISTOVAN. Bonne présentation des Modènes, 40 sujets. 5 P.H.: (cage n° 1113) à M. ORIOL, (cage n° 1118) à M. VIEU, (cage n° 1121) à M. LAPPERRIÈRE, (cage n° 1135) à M. GARCIA, (cage n° 1142) à M. MARCHETTI. Les Tambours au nombre de 6. Emplumage des pattes en mauvais état, sujets étriqués, mauvaise coquille; beaucoup de travail à faire dans cette très belle race.

Ce sont 63 pigeons de races espagnoles qui terminaient cette belle Exposition. Toutes les races espagnoles étaient présentées. Je reviendrai avec plus de détails dans un prochain article sur ce championnat régional des races espagnoles

Un regret, tout à fait personnel, l'absence des Boulants. Je pense qu'il serait souhaitable, pour que les Boulants soient mieux représentés, que les organisateurs, afin d'encourager les éleveurs de Boulants, offrent un grand prix spécial aux Boulants. Cela se fait en Alsace, dans certaines grandes expositions, et nous avons de très bons résultats.

# Visite d'élevage

par J. FRANCQUEVILLE

Ronchin, le 29 janvier 1984.

L'éloge des Capucins de M. WILCZYNSKI n'est plus à faire, les nombreux titres et prix remportés en exposition témoignent de la valeur de son élevage.

J'ai eu l'occasion, en janvier dernier, d'apprécier la qualité de l'ensemble de ses pigeons et de voir dans quelles conditions ses Capucins étaient élevés.

Chacun sait que, sous l'effet d'une sélection qui n'a envisagé que le point de vue esthétique, sans aucune considération pour le côté pratique ou naturel, certaines races de pigeons aux attributs sophistiqués, structure des plumes ou du bec, ne peuvent plus se reproduire sans qu'on les aide. C'est notamment le cas des Cravatés Orientaux et des Capucins. Pour pallier cette inaptitude, l'éleveur est obligé d'user d'expédients. Le plus connu est le fait de doubler le nombre des pigeons : la moitié à peine des sujets élevés sont la partie noble

de l'élevage, les reproducteurs de classe, l'autre partie est constituée par les larbins, sujets d'une autre race, ceux qui font le travail de nourrissage. Encore faut-il que l'installation du pigeonnier soit adaptée à cette dualité.

C'est le cas chez M. Wilczynski. D'une part, ses Capucins sont placés par couples dans les cases fermées d'un clapier aménagé pour la cause. Les cases mesurent environ 80 cm × 80 cm. Elles sont munies d'un nid en plastique, d'une petite mangeoire et d'un abreuvoir siphoïde. Le sol est couvert de papier journal. A côté des Capucins, je remarque également quelques couples de Krymkas ainsi que de Boulants d'Amsterdam et de Norwich.

Parallèlement, des Voyageurs sont accouplés en même temps, dans des cases, à proximité, mais, eux, sont libres, les cases sont ouvertes. Ils ont accès à une mangeoire suspendue et des abreuvoirs fontaines. Le sol est garni du « couvre-sol Natural », sable traité pour diminuer les risques de coccidiose.

Le mélange de graines distribué à tous se compose de : vesce, pois, féveroles, blé, maïs, daris rouges ou blancs.

Le tableau du planning de l'élevage est affiché au mur. Il comporte les dates de ponte de chaque couple. Voyageurs et Capucins sont accouplés en même temps. Les dates de ponte sont soigneusement notées. Les œufs des Voyageurs et des Capucins pondus à la même date sont échangés. Les Voyageurs couvent les œufs des Capucins et élèvent leurs jeunes ; ce sont d'excellents nourriciers. Les Capucins couvent les œufs des Voyageurs pendant quelqus jours puis ils sont remis en volière, mâles d'un côté, femelles de l'autre. Ils élèvent rarement leurs jeunes eux-mêmes. Les accouplements dans des cages individuelles ont de nombreux avantages : facilité d'accoupler, garantie de la paternité, absence de bagarres, etc... D'autre part, les inconvénients de la claustration trop longue sont évités puisque les pigeons sont remis ensuite en volière. Une litière pour chats et des pots à fleurs renversés en guise de perchoirs leur évitent de souiller leur plumage.

Je remarque une lampe infrarouge au milieu d'une autre volière.

— A quoi sert-elle?

— C'est pour l'élevage des jeunes, me dit M. Wilczynski. Grâce à la lampe, ils se retrouvent au centre de la pièce à proximité de la mangeoire et de l'abreuvoir; de plus, le sol est maintenu bien sec. C'est important dans la lutte contre le parasitisme interne. Dans la région de Lille, le soleil est parcimonieux, l'humidité de l'atmosphère fréquente, le froid assez vif en hiver. Le pigeonnier doit donc être confortable et bien aéré. Ici, les écarts de température sont atténués par un toit fait de tôles en fibrociment, muni d'un plafond en polystyrène. L'aération a lieu au niveau du toit ainsi que par une partie grillagée de la façade.

A l'extérieur, une grande volière couverte abrite les sujets en surnombre. Ils disposent d'une large échelle qui leur sert de perchoir. Toute la façade est grillagée.

Les Capucins constituent l'essentiel de l'élevage. L'ensemble est très homogène. Les structures sont bien fournies et fermes, les formes sveltes et élégantes. Une volière de Capucins bien racés offre un joli spectacle ; c'est une grande satisfaction pour qui a choisi la difficulté. Bravo M. Wilczynski et merci pour votre excellent accueil.

# LES ŒUFS ANORMAUX

par le Dr STOSSKOPF

L'œuf, c'est l'embryon à ses tout débuts sur un vitellus (jaune) maintenu par les chalazes au milieu de l'albumen (blanc), le tout enveloppé d'une double membrane, elle-même entourée d'une coquille calcaire solide, lisse, d'un blanc rosé.

Le vitellus (jaune) se forme sur l'ovaire de la femelle, reçoit le spermatozoïde fécondant l'ovule (fixé au vitellus), et à maturité tombe dans le pavillon de l'oviducte, puis progresse dans cet oviducte grâce à des mouvements péristaltiques, recevant au passage albumen et chalazes (les « haubans » qui maintiennent le jaune), membranes et coquille.

Les accidents peuvent donc être produits par un fonctionnement non synchrone de l'ovaire (ovule retardé, accéléré, etc.) et un mauvais fonctionnement de l'oviducte.

Il peut s'agir d'accidents nerveux — sous l'influence hormonale le plus souvent — ou d'accidents d'origine microbienne.

On sait le rôle excitant de l'hormone ovarienne (folliculine) sur tout l'appareil génital femelle. Sous l'effet de... la jeunesse, de la lumière (soleil, longueur du jour) dont on connaît l'action sur la glande hypophyse par l'intermédiaire de la vue — entre autres — cette glande hypophyse réglant l'activité sexuelle (et quelques autres), il arrive que l'ovaire marche trop vite, qu'un ou les deux œufs soient incomplets parce que le vitellus s'est détaché trop tôt. On a alors un ou deux petits œufs, le plus souvent sans jaune. Et bien entendu stériles.

Dans d'autres cas, au contraire, l'oviducte travaille lentement, le viteilus y progresse trop lentement, s'entoure de beaucoup de blanc, etc., et cela donne un très gros œuf, souvent difficile à expulser, pour cette raison.

Il arrive aussi que les deux vitellus des deux œufs de la ponte se détachent presque ensemble et se trouvant pris ainsi dans le même œuf — très gros — « à deux jaunes ». Cet œuf est toujours stérile, totalement ou après un début de développement des deux embryons. Mais ces œufs à deux jaunes sont proportionnellement beaucoup plus rares chez les pigeonnes que chez les poules.

Si la ponte des œufs trop petits ne pose bien sûr aucun problème, celle des œufs trop gros en pose souvent. L'amateur averti, qui surveille de près ses pigeons, remarque les efforts prolongés et vains de la femelle qui « tient » le nid continuellement, ne mange pas, a la diarrhée. La palpation des flancs permet de sentir très facilement l'œuf dans l'oviducte. Voici ce qu'il faut faire d'abord isoler la femelle dans un panier. Ensuite lubrifier le cloaque par l'injection d'un peu d'huile d'arachide, puis masser doucement les flancs entre le pouce et l'index pour faire bouger l'œuf dans l'oviducte. Le faire progresser par poussées à travers flancs n'est pas toujours facile: l'oviducte très long (30 à 40 cm), « fait des tours et des détours » et, bien que l'œuf terminé soit en général dans le troisième tiers de la longueur, son expulsion mécanique reste difficile; d'autant qu'il faut veiller à ne pas le casser, ce qui pourrait être très grave (blessures de l'oviducte par les fragments de coquille d'œuf). Alors, le mieux est d'obtenir des contractions plus fortes de l'oviducte par l'injection intramusculaire de 3 à 5 unités pas plus, d'Ocytocine, l'hormone qui fait « travailler » les muscles de cet organe (ainsi que de l'utérus des mammifères femelles). Cette piqûre peut être renouvelée toutes les heures, 4 ou 5 fois. Si alors rien n'est venu, et si la femelle en vaut la peine, il faudra envisager l'opération par un homme de l'art averti. L'œuf ainsi récupéré n'est fécond que si les délais entre le moment où l'œuf devait être pondu et celui où il a été expu!sé plus ou moins artificiellement n'excèdent pas 24 heures.

Et puis, il y a les œufs incomplets. La plupart sont des œufs sans coquille. C'est-à-dire que la glande qui tapisse l'oviducte et qui secrète de la coquille (carbonate de chaux mêlé de glucoporoléines) ne fonctionne pas convenablement. Cela peut être dû à trois causes principales : héréditaires (la glande est défaillante « de naissance »), nerveuses (les contractions de l'oviducte sont trop rapides et l'œuf ne peut être terminé normalement), inflammatoires (un microbisme enflamme l'organe et empêche la glande de sécréter la coquille). Les deux premières causes sont individuelles, ponctuelles, rares. La troisième au contraire gagne un nombre de plus en plus grand de femelles, en même temps qu'apparaissent d'autres symptômes d'un microbisme d'élevage : œufs clairs, mortalité à la coquille ou dans les deux premiers jours, mauvaise croissance, etc... Une surveillance étroite et une bonne connaissance de ces différents symptômes d'un « microbisme d'élevage » sont donc nécessaires. Ils doivent déclencher des recherches médicales sérieuses et approfondies. Le traitement sera complet et adapté (un diagnostic bactériologique depuis ces œufs, l'oviducte de femelles, etc... est nécessaire, afin d'employer les médicaments les plus efficaces), prolongé (la désinfection profonde des organes génitaux est toujours longue à obtenir), général (tous les pigeons sont porteurs du microbe dans divers organes, y compris les fosses nasales par exemple, si bien qu'un coryza apparaît à la première occasion).

Ajoutons que le contexte d'histoires aussi graves est toujours une accumulation de fautes d'élevage, et en particulier d'habitat (mauvais colombier). C'est dire que cela déborde largement le seul traitement médical.

Tout le monde sait que la femelle des colombidés pond invariablement deux œufs, à 44 h d'intervalle. Si la ponte d'un seul œuf est un phénomène classique de vieillissement ou de surmenage, plus rarement de carence (complication de parasitisme), la ponte de trois œufs constitue toujours un événement et alimente surabondamment les conversations chez les amateurs. Si tout est possible, il faut s'assurer qu'il ne s'agit pas de l'œuf d'une autre femelle privée de nid ou victime d'une confusion (quand plusieurs colombiers sont semblables cela arrive facilement). Par contre, on voit de temps à autre, des femelles particulièrement généreuses qui abandonnent leur nid après huit jours de couvage pour... répondre. J'en ai connu plusieurs. Et la plupart étaient de remarquables reproductrices.

# CALENDRIER DES PROCHAINES EXPOSITIONS

**BRIVE (19)** 24 au 26 août 1984 EXPOSITION NATIONALE M. GLOUTON — Le Puy Parly — 19240 ALLASSAC. MIREBEAU (86) 24 au 26 août 1984 EXPOSITION RÉGIONALE M. BOUGRAIN-DUBOURG — 56 bis, fief de Montamer, LA NOUE - 17740 STE-MARIE-DE-RÉ. **GRAULHET (81)** 30 août au 2 septembre 1984 EXPOSITION NATIONALE M. CAPELLE - « En Rousset » - 81300 GRAULHET. LA CAPELLE (02) 31 août au 2 septembre 1984 EXPOSITION NATIONALE M. CIELAS — 9, rue du Cheval-Blanc — 02000 LAON. MONTBARD (21) 31 août au 2 septembre 1984 EXPOSITION NATIONALE M. BOUHOT — CORROMBLES — 21460 EPOISSES. 8 et 9 septembre 1984 

EXPOSITION RÉGIONALE DE L'ILE-DE-FRANCE MONTLHÉRY (91) M. PICHARD — 7, rue Eugène-Lefèvre — 91170 VIRY-CHATILLON. 8 au 10 septembre 1984 

EXPOSITION NATIONALE **GUEUGNON (71)** M. SOTTY — Le Bourg, NEUVY GRANDCHAMP — 71130 GUEUGNON. SEDAN (08) 14 au 16 septembre 1984 

EXPOSITION NATIONALE M. FILLOUX — DAIGNY — 08140 DOUZY. **MANTES-LA-JOLIE (78)** 15 au 23 septembre 1984 SALON NATIONAL D'AUTOMNE S.C.A.F. — 34, rue de Lille — 75007 PARIS. **AURILLAC (15)** 20 au 23 septembre 1984 EXPOSITION NATIONALE M. CESSAC — 10, cité du Val-d'Auze, SAINT-PAUL-DES-LANDES — 15250 JUSSAC. ALENÇON (61) 21 au 23 septembre 1984 EXPOSITION NATIONALE M. MARTINOD — « Le Moulin » — 72670 LA FRESNAYE-SUR-CHEDOUET. 21 au 23 septembre 1984 EXPOSITION INTERNATIONALE LOMME (59) M. CASTIEN — 160, avenue de la République — 59160 LOMME — Tél. : 92.62.48. **CHATELLERAULT (86)** 27 au 30 septembre 1984 EXPOSITION NATIONALE Championnat de France du Strasser. Championnat de France du Boulant Français. Championnat Régional du Lynx de Pologne, Prix Spécial du Centre-Ouest du Mondain, Championnat Interrégional du Montauban avec prix spéciaux, Rassemblement du Queue de Paon, Challenge du Pigeon Fantaisie toutes races confondues, Prix spéciaux aux meilleurs fantaisies français. M. Alain BÉNAITIER — 15, rue Gabriel-Péri — 86530 NAINTRÉ — Tél. : (49) 90.01.92. 28 au 30 septembre 1984 EXPOSITION NATIONALE D'AVICULTURE NARBONNE (11) M. Henri LARREGOLA — Saint-Jean-du-Quatourze — 11100 NARBONNE. 29 et 30 septembre 1984 

EXPOSITION NATIONALE HOUDAN (78) M. LEVASSEUR — La Musse, BOUTIGNY-PROUAIS — 28410 BU. 29 et 30 septembre 1984 

EXPOSITION RÉGIONALE réservée aux membres des socié-LE VERNET-LA VARENNE (63) tés appartenant à l'Union des Sociétés d'Aviculture d'Auvergne M. LAGRANGE — BARD, par BOUDES — 63340 ST-GERMAIN-LEMBRON. Tél. (73) 96.45.60. PONT-SUR-SAMBRE (59) 5 au 7 octobre 1984 EXPOSITION INTERNATIONALE M. DULIEU — 10, impasse Brunehaut — 59620 AULNOYE-AYMERIES. **MONTMARAULT (03)** 5 au 7 octobre 1984 

2° EXPOSITION NATIONALE Championnat d'Auvergne du Mondain,
M. André LOMBARDY — BEZENET — 03170 DOYET. **MONTAUBAN (82)** 6 et 7 octobre 1984 EXPOSITION INTERNATIONALE M. GUY — Viguerie — 82370 LABASTIDE-SAINT-PIERRE. 11 au 14 octobre 1984 EXPOSITION NATIONALE THIERS (63) Compétition Régionale du Carneau. M. BOSTMAMBRUN — Les Sept-Pierres — 63300 THIERS — Tél. : (73) 80.58.30. 12 au 14 octobre 1984 

EXPOSITION INTERNATIONALE AIRE-SUR-LA-LYS (62) M. RAMOLEUX — 8 bis, route de Clairmarais — 62500 SAINT-OMER. 12 au 14 octobre 1984 EXPOSITION NATIONALE SAINT-MAIXENT-L'ÉCOLE (79) Compétition Régionale du Carneau. M. MARSTEAU — 13, route de Niort — 79160 COULONGES-SUR-L'AUTIZE. HAGUENAU (67) 12 au 14 octobre 1984 

EXPOSITION NATIONALE DE COLOMBICULTURE Premières coupes en Boulants - Conditions spéciales pour les groupages.

M. Joseph REISACHER — 12, rue du Sport — 67500 HAGUENAU — Tél. : 93.87.02. MERS-LES-BAINS (80) 12 au 14 octobre 1984 EXPOSITION NATIONALE M. BUFFET — 9, chemin de Warloy — 80300 ALBERT. 12 au 14 octobre 1984 EXPOSITION NATIONALE **ROUEN (76)** M. BELLIÈRE — 156, rue Flaubert — 76140 PETIT-QUEVILLY. CASTRES (81) 17 au 21 octobre 1984 EXPOSITION NATIONALE D'AVICULTURE M. Laurent MAGNE - 66, avenue d'Albi - 81100 CASTRES. 19 au 21 octobre 1984 

EXPOSITION NATIONALE ARCIS-SUR-AUBE (10) M. P. CRETOL — rue des Vignes, CELLES-SUR-OURCE — 10110 BAR-SUR-SEINE. NEVERS (58) 19 au 21 octobre 1984 EXPOSITION NATIONALE D'AVICULTURE Championnat National des Pigeons Frisés. Championnat National des Lahores, Championnat Régional du Lynx de Pologne. M. Denis GEOFFROY — FORGES — 58160 IMPHY — Tél. : (86) 59.27.93. 16 au 18 novembre 1984 50° EXPOSITION NATIONALE MONTLUCON (03) Championnat National du Club du Queue de Paon (Fantail-Club), Championnat Régional du Club du Texan, Challenge Muir du Club du Capucin Structure, Challenge d'Auvergne du Modène Club, M. Bernard COUDEN — rue L.-Ganne — 03420 DOMERAT.

CAMBRAI (59) 19 au 21 octobre 1984 EXPOSITION NATIONALE M. LANDAT — « Le Moulin », NEUVILLE-SAINT-RÉMY — 59400 CAMBRAI. MAZAMET (81) 19 au 21 octobre 1984 EXPOSITION INTERNATIONALE D'AVICULTURE M. Jacques LOUIS — Chemin de la Manse — 81100 CASTRES. 20 et 21 octobre 1984 EXPOSITION INTERNATIONALE LIMOGES (87) M. AUGIER — 35, rue de Strasbourg — 87100 LIMOGES. 20 et 21 octobre 1984 • EXPOSITION NATIONALE organisée par la Société d'Aviculture PONT-A-MOUSSON (54) de Meurthe-et-Moselle M. A. LEFORT — Chemin du Moulin — 54760 FAULX, par LEYR — Tél. : 349.30.06. 26 au 28 octobre 1984 EXPOSITION NATIONALE MOREUIL (80) M. HORDE — 156, rue du Cardinal-Mercier — 80110 MOREUIL. 1er au 4 novembre 1984 

EXPOSITION INTERNATIONALE LA ROCHE-SUR-FORON (74) M. FRUTIGER — ARTHAZ — 74380 BONNE. 2 au 4 novembre 1984 

EXPOSITION INTERNATIONALE STRASBOURG (67) M. KUPFERLE — 13, rue de la République — 67240 GRIES. 9 au 11 novembre 1984 @ EXPOSITION NATIONALE LE CHATELET-EN-BRIE (77) M. PASSÉRIEUX — École Élémentaire — 77820 LE CHATELET-EN-BRIE. 9 au 11 novembre 1984 • EXPOSITION NATIONALE D'AVICULTURE
M. Jean-Pierre ROLLAND — 16, rue Thérèse — 33560 CARBON-BLANC. **BORDEAUX (33) NEUFCHATEL-EN-BRAY (76)** 10 et 11 novembre 1984 @ EXPOSITION NATIONALE M. GAILLARD — QUIÉVRECOURT — 76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY. 15 au 18 novembre 1984 ◎ EXPOSITION NATIONALE D'AVICULTURE VALENCE-D'AGEN (82) M. Denis DUBUC - « Le Maure » - 47270 PUYMIROL 16 au 18 novembre 1984 


EXPOSITION INTERNATIONALE JUAN-LES-PINS (06) M. BIANCHIMANI — 1960, vieux chemin de Vallauris — 06160 JUAN-LES-PINS. 17 et 18 novembre 1984 EXPOSITION NATIONALE WALLERS (59) M. NICOLAS — 72, rue du Maréchal-Leclerc — 59490 SOMAIN. TARBES (65) 22 au 25 novembre 1984 EXPOSITION NATIONALE D'AVICULTURE M. Joël DULOUT - 10, rue de Cronstadt - 65000 TARBES. 23 au 25 novembre 1984 SALON NATIONAL DE LA S.C.A.F. **CAEN (14)** COMET - B.P. 6117 - 14004 CAEN CEDEX. 30 novembre au 2 décembre 1984 @ EXPOSITION NATIONALE D'AVICULTURE TOULOUSE (31) M. Georges JONQUIÈRES — 10, rue Hans-Andersen — 31500 TOULOUSE. 7 au 9 décembre 1984 

EXPOSITION NATIONALE CHATILLON-SUR-SEINE (21) M. Marcel CHASTANG — Rue des Éperons — 21460 ÉPOISSES. 7 au 9 décembre 1984 


EXPOSITION NATIONALE D'AVICULTURE PAU (64) Mme Paule MENU — Villa « Les Hirondelles », Cidex 8 A — 64230 POEY-DE-LESCAR,




Mâle Schietti papilloté P.H. Toulouse 1983 Propriétaire : M. GARCIA



Måle Mondain rouge P.H. à Souillac (84) appartenant à M. CHAROUNAT




Mâle Magnani G.P.H. Toulouse 1983 Propriétaire : M. PRAT




Femelle Gazzi maillé rouge P.H. Toulouse 1983 Propriétaire : M. CHAPPERT




Mâle Hirondelle de Nuremberg P.H. à Souillac (84) appartenant à M. PASSERIEUX




Mâle Magnani P.H. Tarbes Propriétaire : M. PRAT



Mâle Carneau rouge P.H. à Argenton-sur-Creuse (84) appartenant à M. VILAUD



Femelle Strasser jaune martelé G.P.H. à Argenton-sur-Creuse (84) appartenant à M. BERNARD



Femelle Magnani Propriétaire : M. PRAT

### LE COIN DU TRÉSORIER

La cotisation 1984 de la S.N.C. est de 50 Francs.

Les bagues se vendent 9 Francs la dizaine indivisible franco de port; n'oubliez pas dans votre commande d'en indiquer le diamètre ou à défaut la race de vos pigeons.

Le paiement se fait à la commande par chèque bançaire ou postal à l'ordre de la S.N.C. compte postal 22.04.40 PARIS. Si vous employez ce genre de paiement, nous vous remercions de nous envoyer les 3 volets.

N'oubliez pas également qu'il n'est fait aucun envoi sans en avoir reçu les fonds.

Le règlement de votre cotisation et votre commande de bagues sont à faire à :

#### Monsieur Bernard COUDEN,

Rue Louis-Ganne, RICROS, 03410 DOMERAT.

#### STANDARD PIGEONS S.N.C.

Nous sommes heureux d'annoncer à nos Sociétaires ainsi qu'à tous les amateurs de pigeons que nous tenons à leur disposition notre recueil de STANDARDS PIGEONS (2° édition).

Il se présente sous forme de fiches amovibles réunies dans un classeur et comprend :

- le standard de la presque totalité des races de pigeons (236 races) avec photos, soit 275 fiches,
- un lexique très complet,
- le tableau des bagues par groupes de races avec leurs diamètres,
- 260 photos et 65 dessins,
- 5 planches de photos couleur.

Le prix de cet ouvrage est de 160 F franco et d'emballage. Les commandes doivent être adressées au Secrétaire général qui en assurera l'expédition :

#### Monsieur Claude SIMON.

84. rue Briand, OFFEMONT - 90300 VALDOIF

Prière de joindre à toute commande le montant de celle-ci par chèque bancaire ou postal, établi au nom

SOCIÉTÉ NATIONALE DE COLOMBICULTURE (Il n'est pas fait d'envoi contre remboursement)

#### AVIS IMPORTANT :

Les possesseurs de la première édition de notre standard ont la possibilité de compléter ce dernier; nous mettons à leur disposition un jeu de 33 fiches (races nouvelles et fiches de standards modifiés) au prix de 15 F, port compris.

Le règlement au nom de la S.N.C. doit être joint à la commande et adressé à Claude SIMON, 84, rue Briand, OFFEMONT, 90300 VALDOIE (chèque établi à l'ordre de la S.N.C.).

Nous prions nos lecteurs d'excuser la parution tardive de notre numéro d'avril et les avisons que la date limite de vote pour le renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration est reportée au 31 août.

Les articles destinés à être publiés dans « Colombiculture » doivent parvenir au Comité de Rédaction, impérativement avant les dates suivantes : 1er décembre, 1er mars, 1er juin et 1er septembre

--«O»--

### Répertoire des éleveurs de pigeons S.N.C.

Comme nous l'avions annoncé dans le compte rendu de l'A.G. de mars dernier, nous avons, d'après les fiches qui nous ont été retournées, établi un répertoire des éleveurs de pigeons S.N.C.

Dans cette brochure, les éleveurs sont classés par race élevée et dans l'ordre des départements, ce qui permet une utilisation très facile. Dans chaque race et pour chaque éleveur, sont indiquées également les variétés élevées

Cette brochure sera expédiée contre une participation aux frais de 15 F, réglée à la commande par chèque ou virement au nom de la S.N.C.

Les commandes peuvent être passées directement au Secrétaire Général C. SIMON, 84, rue Briand, 90300 Offemont, qui en assurera la diffusion.

#### **AUX AMIS DU PIGEON NÈGRE A CRINIÈRE**

Tous les éleveurs intéressés par la création d'un Club des Amis du Nègre à Crinière sont priés de contacter

M. Jean-Pierre GAUTHEUR Vallon d'Été, 13109 SIMIANE - Tél. : (42) 22.61.22.

## CLUB FRANCAIS DES CRAVATÉS

Pierre WECHSELGAERTNER, Vice-Président du C.F.C., nous communique:

« La réunion annuelle d'été du Club Européen des Cravatés Orientaux a été fixée définitivement aux 8 et 9 septembre 1984 à Spiez, près du Lac de Thun, en Suisse.

Pour la journée du samedi 8, un programme agréable et divertissant a été prévu. Le dimanche matin 9 septembre, se tiendra l'Assemblée générale avec une discussion de sujets. Le programme détaillé de cette manifestation sera transmis en temps opportun à chaque membre.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Karl STAUBER, Finkenweg, 8 - CH - 2552 - ORPUND. »

### COMMUNIQUÉ DE LA S.C.A.F.

« Nous nous permettons de vous rappeler que le montant de la cotisation pour l'année 1984 reste inchangé à 100 F pour les personnes physiques et morales. En outre, le Conseil d'Administration de la S.C.A.F.

a décidé que les membres des sociétés adhérant à la S.C.A.F. pourront devenir membres individuels moyennant une cotisation préférentielle de 80 F au lieu de 100 F

Dans ce cas, c'est la société qui doit nous transmettre la liste des personnes désirant adhérer individuellement à la S.C.A.F.


Comme par le passé, vos membres bénéficieront aussi d'une réduction sur le prix de l'abonnement à la « Revue Avicole », soit 80 F, à condition d'un minimum de cinq abonnés. »

Note: La S.N.C. adhérant à la S.C.A.F., ses membres peuvent bénéficier des tarifs ci-dessus. Les chèques. libellés à l'ordre de la Société Centrale d'Aviculture de France, devront être adressés à Mme Francqueville qui les groupera.

#### LA COLOMBICULTURE EN VERS

Pour certains tous les espoirs semblaient perdus. D'autres plus heureux furent élus. Tous ignorant quelle en était la cause En attendant que s'ouvre la porte close. Après trois jours et trois nuits, Chacun reprit le chemin du nid, Songeant revoir sa volière et avoir plus de chance. Mais hélas, courtes sont les vacances, Le panier étant prêt pour l'expo prochaine. Cela se répéta encore plusieurs semaines, Pour rapporter pendant toute une saison, A leur maître, coupes, trophées, et fanions. Envieux, le maître voulut encore plus d'importance. A ses meilleurs sujets demanda descendance, Les plus racés les unit en mariage, Pigeon et pigeonne comme il est d'usage. Mais de ces amours peu animées Ne naguirent que de faibles couvées. Malgré leurs efforts, ces pauvres champions Ne donnèrent que de maigres rejetons, Oisillons petits, chétifs, faisant triste mine. Ce n'étant pas, pourtant, par manque de vitamines. Leur maître avait simplement oublié Qu'une seule fois l'an fleurissent les lauriers. Exposants, éleveurs, soyez moins exigeants. Trop d'expositions pour vos pigeons est fatigant, Les récompenses sont bien méritoires Mais le plus difficile est de savoir garder la gloire. Trop brillantes sont les médailles N'oubliez pas leurs revers.

Pierre BELAUD. Juge officiel de la S.C.A.F.



Cravaté Français - Prix d'Excellence 6º Nationale du Pigeon à Lille 1984 Propriétaire : M. BOUQUET Photo : EB Photo: EBNER



6º Nationale du Pigeon Lille 1984 Propriétaire : M. TIGNOL

### SOCIÉTÉ D'AVICULTURE ET DE COLOMBICULTURE DU BAS-LIMOUSIN

22 janvier 1984 : Assemblée Générale. COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU Président : M. René MADUSPUY 5. avenue Ribot, 19100 BRIVE.

Vice-Présidents : M. René ROUSSEL 97, avenue du 18-Juin, 19100 BRIVE.

 Mme Yvette PAILLET. — M. Léon BOURZAT.

Secrétaire : M. Bernard GLOUTON.

Secrétaire Adjoint : M. Christian BRETTE.

Trésorier : M. Marcel JUGIE.

Trésorier Adjoint : M. Daniel GOUDONNET.

Siège Social: 5, avenue Ribot, 19100 BRIVE.

# Les Clubs de Races pures

CLUB DES AMIS DU MONDAIN

M. Louis Augier - 35, rue de Strasbourg - 87100 ,LIMOGES

MODÈNE CLUB FRANÇAIS

50, avenue de l'Est - 94100 SAINT MAUR

CLUB FRANCAIS DU MONTAUBAN

M. Alamargot Elie - Maurepas, 03410 DOMÉRAT.

CLUB DU BOULANT DE NORWICH

M. Bernard Wilczynski - 7, rue Wilson - 59790 RONCHIN. Tél.: (20) 53.89 30.

CLUB FRANÇAIS DES CRAVATÉS

10, rue de Cronstadt, 65000 TARBES.

FANTAIL CLUB FRANCAIS ET

QUEUE DE PAON CLUB FRANÇAIS

38, rue Biron - 24000 PÉRIGUEUX

ROMAIN CLUB FRANÇAIS

M. Charles Quiros - 25, rue des Tuileries - 67800 HŒNHEIM

ROUBAISIEN CLUB FRANÇAIS

74. rue Albert Thomas - 59100 ROUBAIX

SOTTOBANCA CLUB FRANCAIS

37, rue Joseph Marianac

SAINT MARTIN DU TOUCH 31300 TOULOUSE

STRASSER CLUB FRANÇAIS

M. J.-M. Ramoleux - 3, rue des Fleurs 62500 SAINT MARTIN AU LAERT

CLUB FRANÇAIS DU TÊTE NOIRE DE BRIVE

« Les Palisseries » - SAINTE-FÉRÉOLE - 19270 DONZENAC

CLUB FRANCAIS DU BAGADAIS

M. Favier Bernard - 28, rue des Faisans 38230 VILETTE D'AUTHON

CLUB DU BOULANT FRANÇAIS

2, boulevard de Verdun - 59220 Denain (Tél. 16.20.44.00.91)

CLUB FRANÇAIS DU BOUVREUIL

37, rue Joseph-Marignac. SAINT-MARTIN-DU-TOUCH - 31300 TOULOUSE.

CLUB DU PIGEON CAPUCIN STRUCTURE

M. Bernard Wilczinski - 7, rue Wilson - 59790 RONCHIN CARNEAU CLUB FRANÇAIS

19, rue du Moulin - ABBÉCOURT 02300 CHAUNY

CLUB FRANÇAIS DU CAUCHOIS

M. Gérard Longein

8, rue Gustave-Charpentier - 94240 L'HAY LES ROSES

CLUB FRANCAIS DE PIGEONS CULBUTANTS

ET HAUT VOLANTS 24, rue des Pommes - 67200 ECKBOLSHEIM

CLUB FRANÇAIS DU PIGEON HUPPÉ DE SOULTZ Siège Social: 17, route de Wintershouse 67500 HAGUENAU

GIER CLUB DE FRANCE

Section du Club Avicole de la Vallée du Gier M. Jean Couturier, 17, rue Henri-Castel, 42400 SAINT CHAMOND.

CLUB FRANCAIS DU LYNX DE POLOGNE

M. Yves Repesse, 1, Route Nationale, 35460 SAINT-BRICE-EN-COGLES.

CLUB FRANÇAIS DU BOULANT LILLOIS

23, rue Gosselet - 59000 LILLE AMIS DU DAMASCÈNE

ET DU PIGEON D'ORIGINE ORIENTALE

33, rue Mélanie, 67000 STRASBOURG.

TEXAN-CLUB DE FRANCE

13, rue André-Hodebourg - 78470 CRESSELY

CLUB FRANÇAIS DU KING ET DU SHOW-RACER

M Salsac, 7, rue des Jacobins - 32100 CONDOM. LAHORE CLUB FRANÇAIS

8, résidence Bacchus - 13190 ALLAUCH.

CLUB DES PIGEONS FRISÉS

Quartier « Les Vignarets » - 83137 STE-ANASTASIE-S/ISSOLF

TAMBOUR CLUB DE FRANCE

M. C. RISSE, 19, rue Fabert, 57250 MOYEUVRE-GRANDE.

Tous droits de reproduction, même partielle, d'un ou de plusieurs articles sont subordonnés à l'accord préalable de leur auteur ou de la rédaction.

Les articles édités dans cette revue n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs et non celle de la rédaction ou de la S.N.C.



# C'EST UN LABORATOIRE \_\_\_\_\_\_ \_\_UNIQUEMENT COLOMBOPHILE

### LE SEUL QUI METTE A VOTRE DISPOSITION:

- Le fruit de 30 ANS D'EXPÉRIENCE PRATIQUE dans l'élevage du pigeon,
- Ses vétérinaires et techniciens pour tous DIAGNOSTICS et CONSEILS D'ÉLEVAGE,
- Sa gamme de **PRODUITS ET MÉDICAMENTS** spécialement étudiés pour les **PIGEONS** et pour les **PIGEONS** seulement.

Laboratoire ORNIS, Dr J.-P. STOSSKOPF, Vétérinaire-Spécialiste 60510 BRESLES (Oise) - Tél. 480.98.01

# LA REUSSITE DANS L'ELEVAGE: SANTE D'ABORD

#### Dans l'eau de boisson :

- Antitrichomonas,
- Anticoccidiens,
- Vermifuges, Antimicrobiens, Vitamines, etc.

#### Pour le bec :

• Remèdes polyvalents, Antirachitiques, Vermifuges.

# CE SONT DES PRODUITS ORNIS



Demandez notre catalogue et notre tableau de maladies gratuits

contre envoi d'une enveloppe timbrée à 2,30 F