
ISSN 0241-1431

Colombi Culture



CULBUTANT DE KOMORN - Photo : Hans SYLVESTER

N° 50 - JUIN 1987

Bulletin Bimestriel

COLOMBICULTURE

Bulletin N° 50

Juillet 1987

PRÉSIDENT :

Claude SIMON
84, rue A.-Briand
Offremont, 90300 Valdoie

Le courrier relatif aux adhésions, cotisations et commandes de bagues doit être adressé au Président.

SECRÉTAIRES :

M. JAUNEAU
M. BENAITIER

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :

Claude SIMON

RÉDACTION et ROUTAGE :

M. Jean-Louis FRINDEL
36, rue de Benfeld
Kertzfeld
67230 Benfeld

M. Robert RIPALDI
315, Avenue de Montolivet
13012 Marseille

NOTE DE LA RÉDACTION

Ce numéro, comme prévu n'a pas de "SPÉCIAL". Cela permet une diversité qui ravira les amateurs des mille et une choses de la Colombiculture.

Madame FRANCQUEVILLE se propose de répondre individuellement à vos questions. Vous pouvez la contacter directement.

La rubrique "Questions-Réponses" pourra être assurée et si vous le désirez nous confierons vos questions à des spécialistes qui répondront dans la revue.

Pour cela, écrivez à
FRINDEL Jean-Louis
36, rue de Benfeld - Kertzfeld
67230 BENFELD

Nous vous souhaitons d'excellentes vacances passées peut-être parmi vos oiseaux favoris.

Nous comptons également sur vous pour participer massivement au vote pour le Conseil d'Administration de notre S.N.C.

RIPALDI - FRINDEL.

SOMMAIRE

Le comportement des Pigeons et ses applications pratiques *par J.-L. FRINDEL*	1
TIPPLER ANGLAIS *Extrait du Livre de FONTAINE*	2
Le Colombier cette saison	3
Les soins aux Jeunes Pigeons	4
Championnat de France des Dragons à Nevers	5
La variété "Arlequin" chez le Sottobanca	5
Championnat de France des Modènes à Thiers	6
Le MESSAGER de BASSORAH (Pigeon de Forme)	7
1er Championnat de France de l'Alouette de Cobourg Aire-sur-La-Lys	8
Commission des Standards : "A propos de l'Hirondelle de Nüremberg"	8
Le COLILLANO	9
Un point de vue	9
Visite d'Élevage chez M. CAU Gilbert	10
Visite d'Élevage chez M. WIDMAIER (Alsace)	15
HUBBEL ou gène "Double Breast" *par KIEFFER Théo*	16
Débutant dans l'Élevage	16
Le Langage des Colombiculteurs	17
La Préhistoire du Queue de Paon Moderne	18
Stérilité chez le Pigeon	19
Championnat de France 1986 du Capucin Pigeon	20
Réunion de la Commission des Standards Pigeons à Limoges	20
Palmarès	22

LE CLUB FRANÇAIS DES BOULANTS NAINS

Invite tous les amateurs de :
— BOULANT D'AMSTERDAM
— BOULANT BRUNNER
— BOULANT PIGMY

à participer à son

1er CHAMPIONNAT NATIONAL

qui aura lieu
les 4, 5 et 6 DÉCEMBRE 1987
dans le cadre de l'Exposition Nationale de TOULOUSE

AU PROGRAMME :

Réunions avec études des standards, analyse des techniques et problèmes d'élevage, etc... assurés par les membres et juges du club.

Conditions d'hébergement et de restauration avantageuses.

Nombreuses récompenses.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER :
au PRÉSIDENT :

35, rue Principale - ORNY
57420 VERNY - ☎ 87.52.42.29

ou au SECRÉTAIRE :
M. HUDRY Philippe
39, chemin des Fins
74000 ANNECY - ☎ 50.57.47.71
ou 50.01.18.69

LE COMPORTEMENT DES PIGEONS ET SES APPLICATIONS PRATIQUES

Exposé de la Journée Avicole du 9 Juin 1985 à GRIES (67)
par Jean-Louis FRINDEL

QUI veut réussir dans un élevage quelconque doit connaître aussi bien que possible les mœurs des animaux qu'il entend élever. Ceci lui évitera un certain nombre d'erreurs, car aller à l'encontre des goûts, des habitudes et du comportement social ou individuel de ses protégés, conduira à une espèce de lutte entre l'éleveur et "l'élevé" toujours préjudiciable aux intérêts de chacun.

Autant que les goûts et habitudes chez les animaux sont congénitalement invétérés et non pas le propre d'un caractère particulier, autant les mêmes goûts et habitudes se retrouvent à peu près chez les individus de la même race. Connaître d'avance les réactions qui se produiront chez vos élèves dans tel ou tel cas, est un avantage qu'un éleveur attentif ne devra pas négliger.

Le pigeon, plus exactement le mâle pigeon, est assez batailleur, mais il ne l'est que pour des motifs assez précis. Comme il est probable que vous n'élevez pas vos pigeons en cage individuelle et que nous admettrons qu'ils ne soient non plus en compartiments séparés par couples, mais qu'ils vivent en colombier/volière, et donc en société, il importe de supprimer les causes de conflits car, en cas de bataille, vous ne verrez pas seulement vos sujets s'abîmer plus ou moins, ce qui est déplorable si vous envisagez de les exposer, mais lorsque le champ de bataille est un nid, il y a la casse des œufs ou des victimes parmi les petits.

I. L'INSTINCT DE LA PROPRIÉTÉ.

1) des cases

Le pigeon a un instinct farouche de la propriété. Mais, il conçoit les droits du propriétaire à sa façon. Supposons que vous vouliez constituer un élevage comportant douze couples. Dans le cas où vous vous en tenez à une seule race et une seule variété, vous n'allez pas acheter immédiatement les douze couples que vous désirez exploiter.

Admettons que vous n'achetez que trois couples, lesquels, au bout d'une première saison d'élevage vous donneront les jeunes nécessaires pour former les couples restants.

Si vous installez dans votre pigeonnier les douze cases nécessaires par la suite, voici ce qui se passera :

— chacun des trois mâles ira passer la première nuit dans une des 12 cases ou sur la planche de vol de cette case. De ce fait, il sera institué propriétaire de cette case. Cependant, son droit de propriété acquis, il n'y retournera pas le lendemain, mais ira passer la deuxième nuit dans ou sur une autre case. Et au petit matin, il sera propriétaire de cette nouvelle case.

Au bout de 4 nuits, vos trois mâles auront fait acte de propriété sur toutes les 12 cases. Et si, par la suite, vous voulez installer un 4e, un 5e ou un 6e couple dans les cases que vous estimez disponibles, celui qui aura fait acte de propriété sur la case vide où vous installez les nouveaux venus, ira les quereller et les batailler pour les en sortir.

Entre temps, comme les trois premiers couples qui auront pris possession des 12 cases ne pourront en occuper chacun que quatre à la fois, un des trois mâles cherchera à acquérir la propriété d'une 5e case en y passant la nuit. Mais il s'en fera sortir par le premier propriétaire, d'où encore une fois bataille.

Sachant cela, vous voyez la marche à suivre : vous ne devez installer une case qu'en installant un couple dedans. Pour les cases disposées d'avance, il sera nécessaire de les rendre inacessibles, et ne pas oublier de supprimer la planche d'envol.

2) des perchoirs :

De même si, ignorant l'instinct de propriété du pigeon, vous installez dans le haut du pigeonnier un long perchoir de 4 ou 5 m., vous vous imagineze qu'avec une telle longueur il permettra à 30 ou 40 pigeons de s'y tenir à l'aise. C'est une erreur.

Le jour où vous l'aurez placé, un mâle ira coucher au bout du perchoir, dans un coin, et interdira aux autres de s'y poser, car le perchoir sera à lui, du fait qu'il l'aura occupé le premier. Si ce perchoir est très long, deux pigeons pourront l'occuper, chacun à une extrémité. Et chacun interdira l'usage aux autres, de son coin jusqu'à environ le milieu.

Ainsi les grands perchoirs, les longs barreaux, n'ont d'utilité que fixés à l'extrémité de la volière. Ils permettent ainsi aux pigeons de voler de l'un à l'autre, mais sans y séjourner la nuit.

Une variante pratique est cependant possible pour assurer une certaine quiétude et permettre certains accouplements sur le perchoir (cf. plus loin), à savoir :

— installer à intervalles de 20 à 30 cm. des planchettes qui serviront de séparations pu encore des simples tiges verticales d'environ 20 cm. mais de couleur claire, en blanc de préférence. Ceci permettra de "compartimenter" le perchoir et les séparations éviteront des allers et venues incessants des premiers occupants.

3) en cas de bataille :

Une chose curieuse, lorsqu'il y a bataille entre pigeons, est-ce que ce n'est pas toujours le plus fort qui sort vainqueur de l'affaire. Evidemment, si dans la même volière, vous avez d'énormes romains et de "petits" capucins, la disproportion est telle que le romain gagnera toujours. Mais avec des sujets de volume comparable à peu près, le triomphateur n'est pas forcément le plus fort ou le plus adroit, mais le défenseur.

C'est généralement l'assaillant qui est vaincu. Sans doute que le fait de défendre son nid donne plus de courage et de force au pigeon, de sorte que l'assaillant, s'il n'est pas exagérément plus fort, finit par être mis en fuite. Mais souvent dans ce cas, les perdants sont les éventuels œufs ou petits, car les parents, en défendant leur nid, ne font plus attention à ce qui est dedans et risquent de tuer ou d'écraser leur progéniture.

Evidemment, encore tout ceci implique que les deux batailleurs soient dans la même condition physique et sanitaire, et que d'un autre côté, les cases soient suffisamment grandes pour éviter qu'une bataille se passe sur le nid.

Cependant, l'humeur batailleuse des pigeons ne se manifeste guère dans un élevage bien organisé.

En supprimant les causes de conflits, ils prennent l'habitude de vivre en paix et l'on peut faire vivre ensemble des dizaines de pigeons sans voir vraiment de lourdes batailles.

Nous avons vu qu'une des causes de conflits est l'instinct de la propriété, et qu'elle se résout par une installation méthodique qui peut faire l'objet d'un autre exposé.

II. LE DÉSÉQUILIBRE.

L'autre cause importante de conflits est le surnombre de mâles ou de femelles. Dans une volière de reproducteurs, vous ne devez avoir ensemble que des couples complets et bien appareillés. S'il y a un mâle célibataire, il "convoitera la femme de son prochain", d'où conflits avec les autres mâles.

S'il y a une femelle veuve ou "divorcée" ou une jeune prête à s'accoupler, tous les mâles chercheront à l'accaparer, d'où conflits non pas entre les femelles accouplées et celle non pourvue, mais bien entre les mâles qui voudront tous s'en assurer la possession.

Donc jamais de pigeons dépareillés dans une volière de reproducteurs et séparation des jeunes et des adultes dès le sevrage ou au moins avant la période de maturité sexuelle.


III. LA FIDÉLITÉ DES PIGEONS.

Au dicton qui affirme *"Fidèle comme une pigeonne"* j'aimerais ajouter un complément qui est loin d'être un compliment *"Coureur comme un pigeon !"*

En effet, ceux qui pratiquent l'élevage amateur depuis quelques temps, véritable entreprise de mariages et de divorces, constatent ce qui suit :

— lorsqu'il s'agit de divorcer un couple, il est nécessaire, avant de procéder à un nouveau réaccouplement, d'isoler la femelle séparée de sorte que non seulement elle ne puisse voir, ni même entendre roucouler son ex-époux. Sinon sa fidélité lui interdit d'accepter un nouveau mâle. Mais, cette condition remplie, il suffit de quelques jours de "veuvage" en cellule pour qu'elle accepte facilement un nouveau mâle.

Certes, si on la remettait immédiatement en présence de l'ancien, il se peut qu'il y ait combat entre ces deux fidélités, l'ancienne et la nouvelle. Mais si l'on attend qu'elle ait pondu



GRAND PRIX HONNEUR PIGEON RACE FRANÇAISE à LA ROCHE-SUR-FORON 1986 "MONDAIN JAUNE" Propriétaire M. BURFIN - Photo EBNER

avec son nouveau conjoint, ou à plus forte raison si elle a eu des petits, dans un compartiment ou une volière différente par exemple, on pourra la remettre "en équipe" dans la même volière que son époux précédent.

A partir de ce moment, épouse fidèle, elle ne connaîtra plus que son nouveau partenaire et ne prêtera aucune attention à l'ancien. Il y a des femelles, en volière, qui ont été successivement appareillées avec 3 ou 4 mâles différents et qui semblent parfaitement ignorer que ceux-ci furent les pères de ses enfants. C'est cela la fidélité chez les pigeons et même de la fidélité aveugle.

Par contre, le mâle est un coureur invétéré. Observons ce qui se passe dans une volière peuplée de nombreux couples.

Vous savez que les pigeons couvent à tour de rôle : les femelles de 16 heures environ jusqu'au lendemain 10 heures, et les mâles de 10 heures à 16 heures avec quelques décalages possibles.

Donc, de 10 heures à 16 heures, les femelles qui couvent ont quitté le nid et se ravitaillent ou se reposent tandis que le mâle est de planton sur les œufs.

Lorsque les petits sont nés, les parents les nourrissent alternativement, en les tenant au chaud jusqu'à ce qu'ils aient environ 10 jours, selon le temps et la saison. A ce moment, les petits étant moins frileux et ayant besoin d'être plus fortement alimentés, père et mère vont chercher la nourriture sans couvrir les enfants, de sorte que jusqu'à la ponte suivante ils peuvent se trouver ensemble dans la volière, autour de la mangeoire.

Observons alors le manège qui se produit régulièrement :

Comme toutes les couvées de tous les couples n'en sont pas exactement au même stade et donc échelonnées, se trouveront donc ensemble, soit au repos, soit en quête de nourriture, d'une part les femelles seules dont le mâle couve ; d'autre part des mâles seuls qui nourrissent pendant que leur femelle tient les petits au chaud ; enfin des couples ensemble dont les jeunes sont assez grands pour attendre seuls la nourriture apportée par les deux parents.

Admirez alors le spectacle : pendant que les femelles en célibat forcé et provisoire se reposent après 18 heures de couvaison, les mâles nourriciers, après avoir pris quelques graines, viennent faire une cour outrancière. Gonflant leur jabot, où brillent les plumes étincelantes de leur poitrail, ils font un petit saut en avant, tête baissée et toutes plumes dehors. Ce petit saut se termine par une traînée du bout des ailes et de la queue qui est énergiquement baissée qui raclent le sol pendant que le pigeon redresse la tête et regonfle le jabot. Le tout est agrémenté d'un roucoulement assez étouffé.

Ils recommencent ce petit saut en passant devant la femelle, en tournant autour. Ce manège peut durer tant qu'ils voudront, tandis que la femelle n'a même pas l'air de s'en apercevoir. A la longue, le mâle s'en lasse, et va recommencer devant une autre et sans plus de succès. Et tous les jours, il recommence, en vain.

Mais le plus curieux, c'est que lorsqu'un mâle quitte le nid en compganie de son épouse légitime, lui, constamment, renouvelle sa "tentative d'adultère" aux yeux de sa partenaire. Mais aucune des deux intéressées ne fait mine de s'en apercevoir.

Si donc l'on maintient une séparation stricte de deux partenaires et qu'on les remarie différemment, on peut sans crainte remettre les nouveaux couples en équipe. Evidemment, même dans le monde des pigeons on n'évitera jamais les femelles un peu plus "légères" qui ont tendance à "se laisser cocher par un autre mâle". Mais dans la plupart des cas, il s'agit d'une jeune femelle ou d'un couple insuffisamment appareillé, ou encore d'une disproportion de forces où le mâle littéralement "viole" la femelle. Quelquefois, le surnombre est aussi une cause déterminante.

IV. **LA PROPRETÉ.**

Un autre trait de caractère du pigeon, c'est son instinct de propreté. Il est incontestablement le plus propre des animaux de la basse-cour.

Le poussin crotte où il se trouve, le lapereau urine sur ses aliments si on ne prend pas la précaution d'installer un râtelier et une mangeoire, quant au caneton, il fiente partout, même en mangeant. Mais voyez le pigeonneau : si suivant la règle il se trouve dans un nid adapté à la taille de la race, vous n'y trouverez jamais d'excréments. Le pigeonneau recule, pour déféquer, jusqu'au bord du nid et se "soulage" par dessus bord !

Les fientes s'amassent autour du nid, et vous n'aurez qu'à nettoyer souvent ! mais rien **dans** le nid. Le pigeonneau ne veut pas vivre sur ses excréments.


Dès qu'il est sorti du nid, le pigeon sera très malheureux jusqu'à la fin de ses jours, si vous ne lui donnez pas de l'eau pour le bain assez régulièrement dans un récipient assez vaste, et ceci même jusqu'en hiver où vous le verrez prendre une douche sous la neige fondante.

A plus forte raison en été, si vous arrosez votre jardin au tuyau et que vous envoyez quelques jets dans la volière, vos élèves soulèvent l'aile pour bien recevoir l'eau sous les plumes, puis ils changent de côté pour que la douche soit complète.

Le pigeon aime la propreté et l'hygiène. Assurez-lui les moyens de satisfaire ce goût salutaire.

TIPPLER ANGLAIS

Extrait du livre de FONTAINE



Cette race est très développée en Angleterre, où, tous les ans ont lieu des concours de résistance au vol. Ces concours se font vers la Pentecôte, parce que c'est la marée du soleil blanc *"White Sunde Side"*.

En 1908, au concours organisé par l'All England Tippler and Tumbler Pigeon flying Association, le premier prix a été remporté par un lot de cinq femelles, qui ont volé pendant 17 heures 50 minutes.

En 1919, à la Pentecôte, le record est battu avec des sujets ayant volé 18 heures 39 minutes.

On voit par ces résultats la force d'endurance de ces petits pigeons. Le record mondial actuel est de 19 heures 19 minutes. Ce record est détenu par Monsieur Liemen de Dorsten / Allemagne.

L'art du vol, chez les Tipplers, est très différent de celui des autres pigeons de haut vol. Il vole très vite et décrit des courbes subites, son sens d'orientation est très développé.

En Angleterre, les Tipplers volent par groupes de 3 à 5 sujets. On cite des Tipplers qui ont volé toute une nuit et sont très bien rentrés au pigeonnier le matin pour déjeuner.

Le Tippler est originaire de Congleton, où se trouvent passablement d'usines de Poteries, l'industrie du pays, et c'est dans cette ville, et aux environs, qu'on rencontre encore aujourd'hui, les plus fervents enthousiastes de ces gracieux pigeons, qui sont pour la plupart des ouvriers potiers.

Son origine proviendrait, paraît-il, d'un croisement de Tumbler Almond avec un Haut-Volant papilloté rouge.

ENTRAÎNEMENT.

L'entraînement est très intéressant. L'amateur choisit parmi ses Tipplers, trois ou cinq sujets qu'il a reconnus comme étant ses meilleurs. De préférence il choisira deux femelles et un mâle ou trois femelles ou deux mâles.

Ces sujets sont mis à part dans un pigeonnier sombre et nourris d'une façon simple, mais spéciale. Ils sont lâchés trois fois par semaine, au début de l'entraînement, vers trois heures de l'après-midi, si les sujets travaillent bien, l'heure du lâcher est avancée de deux heures, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on arrive à une heure très matinale, en ayant soin que les sujets restent en action jusqu'au coucher du soleil sans être descendu une seule fois, ce qui serait une faute grave, obligeant à recommencer l'épreuve.

Les mieux dressés reconnaissent le signal de leur entraîneur pour la rentrée et l'attendent avant de descendre.

Une grande difficulté de l'entraînement consiste à obtenir que les sujets ne descendent, ou ne se posent, avant que le propriétaire entraîneur ait donné le signal.

En ce cas ils doivent venir se poser à l'endroit indiqué. Cet endroit est très souvent une table mise dans ce but, soit dans la cour ou le jardin. Le signal est toujours un pigeon blanc posé sur cette table, à un moment donné.

Ce pigeon a les ailes coupées et est tenu sévèrement à la diète. Posé sur cette table il se met immédiatement à manger les grains qui s'y trouvent. Aussitôt que les pigeons qui sont en cation, l'aperçoivent, ils tombent sur cet endroit et une fois descendus, se laissent prendre facilement par le propriétaire.

ASPECT GÉNÉRAL	:	Sa forme rappelle celle du biset, c'est un petit pigeon bas sur pattes. Sa longueur est de 28 à 30 cm.
Tête	:	Ronde, pas trop haute. Le front est proéminent.
Bec	:	De longueur moyenne et de couleur foncée.
Yeux	:	Relativement grands, un peu saillants. La pupille est petite, l'iris est blanc. Le tour d'œil est étroit, sa couleur en relation avec la couleur du plumage.
Cou	:	Court, bien rempli.
Poitrine	:	Bien arrondie, proéminente.
Dos	:	Large aux épaules, légèrement incliné.
Ailes	:	Bien serrées au corps. Les rémiges larges.
Queue	:	Relativement courte, dépasse de très peu les grandes rémiges.
Pattes	:	Courtes, tarses et doigts nus.
COULEURS et VARIÉTÉS	:	Pour le sport du vol, il existe des Tipplers de toutes couleurs. Pour l'exposition sont reconnus actuellement :


1) ***La variété claire.***
Le fond du plumage est blanc avec des mouchetures rouges ou noires au collier.
Le bout des ailes et de la queue est coloré de la même couleur.
Cette variété est nommée Cigogne chez les Haut-Volants de Vienne.

2) ***La variété papillottée.***
Rouge ou noire à dominance blanc, avec répartition régulière de plumes colorées sur l'ensemble du pigeon.


3) ***La variété tigrée.***
Rouge ou noire à dominance foncée et répartition régulière des plumes blanches sur l'ensemble du pigeon.
Les vols primaires et la queue sont complètement colorés.

4) ***La variété foncée.***
Est de couleur foncée, avec des plumes blanches en grappe sur les épaules et sur le dos.
Les vols sont noirâtres et la queue est barrée de noir.

5) ***La variété rouge brun-uni.***
L'ensemble du pigeon est rouge brun-uni, avec les vols et la queue noirs.



PAPILLOTÉ



TIGRÉ

P.S. — Le record mondial a été battu en 1984 par Monsieur George Pilot de Manchester / Angleterre, avec un vol de 20 heures 46 minutes.

LE COLOMBIER CETTE SAISON

Tout a été dit, en matière de conseils, il est facile de copier çà et là les meilleures formules. Nous avons choisi de reproduire ici des articles complets parus dans la revue belge "Les Amis du Pigeon". Ils sont parfaits et permettront d'apprécier les écrits de MM. RAIK et MASSART. Nous "piquerons" d'autres articles parus depuis longtemps mais toujours d'actualité.

LOGEMENT DES PIGEONS.

Ce n'est pas aujourd'hui que se pose aux amateurs de pigeons non voyageurs, la question de savoir si, pour obtenir des résultats appréciables dans leur élevage il convenait de donner à leurs pensionnaires, une liberté complète ou si au contraire , il valait mieux le tenir dans une demi-liberté ou complètement séquestrés.

Il n'est pas facile de répondre à cette question et chacune de ces méthodes a ses défenseurs. En toute sincérité, nous croyons que chacune d'entre elles a ses avantages et ses inconvénients. La complète séquestration cependant, outre qu'elle est cruelle pour des animaux dont la fonction essentielle est de voler, est nuisible à la santé des pigeons séquestrés qui vivent moins longtemps que lees autres et leur période de fécondité est beaucoup plus courte. C'est pourquoi certaines races lourdes telles que le Romain qu'il est bon de tenir en petite volière de 2 m² doivent pouvoir disposer de plus grands espaces que leur enclos plusieurs fois par semaine pendant la saison d'élevage et en tout temps en dehors de cette période.

Cette méthode de séquestration présente cependant l'avantage de permettre à l'éleveur de contrôler totalement ses sujets et d'obtenir une généalogie absolument sûre de ses oiseaux ; elle permet également le changement fréquent de conjoints qui s'avère parfois nécessaire dans la reconstitution de races ou variétés éteintes.

La semi-liberté, et nous entendons par là, l'installation de nos oiseaux dans un pigeonnier avec une vaste volière attenante est, elle, à peu près satisfaisante au point de vue maintien des oiseaux en bonne santé ; malgré tout ce que l'éleveur pourra faire il y aura cependant certains éléments qu'il ne sera pas en mesure de leur accorder et qu'ils trouvent eux-mêmes dans la nature. Cette méthode permet cependant également un contrôle suffisant bien que moins absolu de la généalogie.

Quant à l'élevage en totale liberté il ne permet plus, dans bien des cas, au colombiculteur de "tenir sa colonie en mains". Pour des pigeons qui ne s'écartent pas des normes moyennes il est évidemment l'idéal si on ne tient compte que des conditions de vie de l'oiseau lui-même.

Cependant n'oublions pas notre privilège d'élever nos pigeons en complète liberté s'arrête-là où commence celui de nos voisins d'entretenir un beau jardin : aussi dans bien des cas cet élevage en liberté causera des désagréments et pourra même être une source de mauvais voisinage. Par ailleurs si l'élevage en vaste volière est pratiquement adapté à toutes les races de pigeons de fantaisie, il ne convient cependant pas aux pigeons de haut-vol tels que les Messagers, Haut-Volants et Culbutants qui ne pourraient sacrifier à leur passion de l'exercice ; par contre, la liberté totale peut être préjudiciable à certaines races et ce serait une hérésie que d'élever de cette façon des Romains par exemple qui ne volent que sur une courte distance et à basse altitude ou même des pigeons Poules, tels que Modènes ou Maltais qui, par le vol actif auquel ils se complairaient, s'allongeraient sensiblement alors que les exigences du standard les veulent aussi ramassés que possible ; le Mondain lui-même, l'ancien pigeon commun qui ne vivait que de liberté, ne pourrait plus dans son état actuel, se satisfaire de ce régime à moins de perdre rapidement les qualités de pigeon noble que des années de sélection ont pu lui conférer. Pour ma part je n'hésite donc pas à recommander l'élevage semi-liberté dans de vastes volières et pour certaines races assez fragiles il conviendra même que celles-ci soient entièrement couvertes.

Mais l'élevage en volière ne peut être une raison de se désintéresser de l'aménagement intérieur du colombier qui doit plaire à nos oi-

seaux et convenir à leur nature si nous voulons en tirer un rapport suffisant. Dans cet aménagement, le grand principe à respecter est l'esprit de propriété qui anime le pigeon ; dès qu'il a pu passer une nuit en un endroit quelconque il se croit le seul et légitime propriétaire de cet endroit. Il faut donc que non seulement que chaque couple ait sa case qui lui appartienne bien et qui ne lui soit pas disputée, sinon ce sera au grand dommage de la couvée en cours qui ne résistera pas à une bataille acharnée comme deux mâles en fureur aidés d'ailleurs de leurs femelles, peuvent parfois se livrer.

Il faut pour cela que les entrées des cases soient suffisamment éloignées les unes des autres et même séparées si possible par une planche volante. Il faut aussi qu'il n'y ait pas trop de cases semblables sur une même parois sinon au début, les pigeons se tromperaient assez facilement. Bien entendu il faut également éviter un surpeuplement du colombier qui est toujours néfaste tant à la santé qu'à la productivité des habitants.

Si les femelles passent la nuit dans leur case, il convient que les mâles aient eux, soit une planche d'appui sur le devant même de la case où... ils puissent se tenir prêts à intervenir contre les intrus soit un autre perchoir contre le mur opposé à la case. Il faudra évidemment veiller à ce que perchoirs et planchettes soient assez grands pour le pigeon auquel ils sont destinés et disposés de façon à ce que les pensionnaires du dessus ne puissent souiller de leurs déjections les voisins d'en-dessous. Donc dans les pigeonniers pas de barreaux en commun allant d'un bout à l'autre, ceux-ci seront placés dans la volière où tous les oiseaux pourront en disposer et s'y livrer tout comme les humains à de sérieuses querelles, se donnant ainsi un exercice des plus salutaires. Quant aux cases, leurs dimensions dépendront évidemment de la race à y loger mais mieux vaut trop grand que trop petit et pour des races moyennes il faut compter au moins 70 centimètres de large sur 60 de profondeur et 50 de hauteur. Elles pourront également être divisées en 2 compartiments par une séparation amovible, un compartiment étant réservé à la couvée en cours, l'autre aux jeunes déjà grands. Beaucoup de modèles existent et nous n'entrerons pas dans le détail de leur construction nous recommanderons non seulement d'éviter trop de complications et de rendre facile le nettoyage approfondi. Bien entendu les cases seront munies d'un nid en terre cuite ou en bois que l'on fera bien de garnir d'une mince couche de sable pour éviter le bris de la pointe de l'œuf lors de la ponte.

Quant aux objets garnissant le colombier ils seront peu nombreux ; une ou deux mangeoires selon le nombre de pigeons conçues de façon à éviter les bousculades et la souillure de la nourriture, un ou deux abreuvoirs facilement lavables, une boîte à bloc sel combinée avec un bac à grit, ces deux éléments devant se trouver en permanence au pigeonnier car ils sont indispensables à la bonne santé de nos pensionnaires.

LES SOINS AUX JEUNES PIGEONS

Le grand secret de la réussite de l'élevage des jeunes pigeons est la continuation des soins journaliers. En suivant d'un œil vigilant l'évolution de ces champions en puissance, on se rend compte immédiatement de ce dont ils ont besoin. Ils doivent recevoir de suite ce qui leur est nécessaire et rien ne doit être négligé tant pour leur nourriture que pour leur bien-être. Un manque de soins peut causer à brève échéance la mort d'un champion probable. Il y a certes une dose de malchance qui contrecarre quelquefois nos projets mais le plus souvent les échecs ont une cause concrète.


Huit jours après sa naissance, le jeune pigeon doit être bagué avec une bague de la Fédération que l'on doit avoir en réserve, bague de diamètre déterminé pour chaque race de pigeon. Chaque oiseau doit porter cette bague pour être accepté à une exposition ; elle est d'ailleurs sa carte d'identité puisqu'elle porte un numéro ainsi que l'année.

Pour passer la bague au jeune pigeon, on le tient dans la main gauche. La patte doit être tenue entre le pouce et l'index de la même main gauche, le doigt postérieur du pigeon maintenu en arrière. On prend le reste de la patte dans la main droite, les quatre doigts du pigeon ensemble, ongles en avant, et on pousse la bague jusqu'à ce qu'elle ait dépassé l'ongle du doigt postérieur. Le pigeonneau est bagué sans qu'il se soit débattu ou ait eu du mal. Il faudra surveiller les nouveaux bagués pendant quelques jours pour s'assurer que la bague n'est pas tombée car on risquerait de ne plus pouvoir les baguer plus tard. En cas de difficulté, il faut vaseliner légèrement la patte à baguer.

Il y a lieu de voir les pigeons et particulièrement les jeunes tous les jours. Il suffit de visiter les pigeonniers une fois le matin et l'autre à la soirée après que les jeunes ont mangé de façon à être certain que tous ont eu le nécessaire. Si l'un ou l'autre est négligé par les parents, ou si un sevré ne se nourrit pas bien, il faudra faire des visites plus fréquentes mais en dérangeant le moins possible les couples.

Si un jeune est découvert un matin bien froid et abandonné, étendu dans le nid et apparemment mort, il ne faut pas désespérer et le jeter à la poubelle. Un effort doit être tenté et est souvent récompensé. On doit prendre le pauvre en mains immédiatement et l'exposer prudemment à une source de chaleur jusqu'au réchauffement du corps, ensuite l'entourer de flanelle près de la source de chaleur et à l'intérieur d'un petit panier. On peut avantageusement lui donner dès qu'on le découvre, un peu d'alcool dilué dans de l'eau chaude et administré avec une petite cueillère. Ce réconfortant stimule l'action du cœur et ramène souvent le désespéré à la vie. Lorsque le pigeonneau reprend vigueur et vie, il faut rapidement lui trouver des parents adoptifs, car il est vain de le remettre chez des parents qui l'on laissé dans un tel état.

Il est rare que les parents abandonnent leurs jeunes pendant la période de l'alimentation liquide ; ceci arrive en général au début de l'alimentation sèche quand ils vont recommencer une nichée et qu'ils s'imaginent avoir passé trop de temps à élever leurs jeunes. C'est à cette période particulière que le plus grand nombre de jeunes meurent. Les parents ralentissent l'alimentation et les jeunes ne sont pas encore aptes à se nourrir convenablement. Donc le plus tôt ceux-ci apprendront à manger, moins on risquera de les perdre.



CHAMPION GAZZI LAVANDE à M. KURPIK

C'est pourquoi il est conseillé de mettre à l'intérieur du nichoir une boîte contenant des graines auxquelles on aura mélangé du grit. Les jeunes voyant les parents prendre des graines, les imitent ; ceci peut les sauver plus tard puisqu'ils auront appris à se nourrir seuls.

Les variations de température sont la cause de la mort de beaucoup de jeunes. Les jours chauds suivis de nuits froides sont particulièrement dangereux et malgré toutes les précautions, il y aura toujours un danger qu'un ou deux jeunes soient perdus en ces périodes. La seule précaution valable est de s'assurer qu'il n'y ait pas de Courant d'air dans le pigeonnier pour qu'il n'y fasse pas froid la nuit. Il faut voir le soir si tous les jeunes sont bien et le matin se presser d'aller se rendre compte si rien n'est advenu pendant la nuit. Il est cependant une manière d'aider les parents à faire des nids plus chauds, c'est de mettre à leur disposition de la bonne paille qui a préalablement été bien froissée. On peut aussi, quand des parents n'utilisent pas la paille, faire le nid pour eux.

Certains éleveurs prétendent que le nid ne doit pas être nettoyé entre le moment où les œufs sont pondus et celui où les jeunes sortent définitivement. Si le nid ne doit évidemment pas être déplacé et dérangé avant que les jeunes ne soient bagués, il est possible de nettoyer légèrement quand le nid est trop sale et malodorant. Il n'y a aucun avantage à laisser les saletés s'accumuler et où se multiplieront puces, larves et bactéries. A ce sujet, il est recommandable d'imprégner légèrement la sciure de bois d'un bon insecticide. Les consignes de propreté sont de mise dans les pigeonniers comme ailleurs.

Les pigeonneaux ont leur vie menacée par les puces et les les détritus. C'est aussi une cause de désertion des parents. Il faut surtout être vigilant en été.


Les avis diffèrent quant à la nécessité de retirer les jeunes pigeons sevrés pour les mettre dans un pigeonnier de jeunes ou de les laisser dans le pigeonnier des adultes. Dans les pigeonniers des adultes ils sont souvent battus par les vieux pigeons et il n'est pas possible de les surveiller facilement. Parfois aussi, les parents les parents les nourrissent trop longtemps à leur propre détriment Pour ces raisons, le pigeonnier de jeunes est fortement à conseiller. On les y met aussitôt qu'ils peuvent se nourrir et se débrouiller seuls. On met avec eux une ou deux femelles adultes qui les entraîneront à manger et à se baigner.

Les règles générales concernant le pigeonnier s'appliquent aussi à celui des jeunes, soit bains réguliers, bon air, eau pure, bonne nourriture grit adéquat et propreté scrupuleuse qui sont les points essentiels.


R. MASSART ("Les Amis du Pigeon")

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES DRAGONS NEVERS - OCTOBRE 1986


Texte et Photos : Robert RIPALDI, Juge S.C.A.F.




NEVERS 86 - P.H. MALE ROUGE ÉCAILLÉ à M. TIVERON




NEVERS 86 - MALE BLEU ÉCAILLÉ - MEILLEUR ADULTE à M. SCLEMMER



NEVERS 86 - F. J. GRISON - VICE-CHAMPIONNE à M. COFFIGNIEZ - Meilleure Femelle Jeune



NEVERS 86 - DRAGON GRISON - Femelle Jeune - P.H. à M. ESTERITA



NEVERS 86 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DES DRAGONS "LE CHAMPION" - MALE BLEU à M. COFFIGNIEZ.

Ce premier championnat de France organisé par le Club des Dragons a été chaleureusement accueilli par l'Exposition de Nevers.

Il a permis de voir ce qu'est un véritable Dragon et aussi ce qu'il faut absolument éliminer.

Sur les 93 numéros présentés : 7 Prix d'Honneur. On m'a reproché une certaine sévérité mais il faut dire que la quasi totalité des sujets étaient de l'année. Un Dragon est bien meilleur à 1 an ou même à 2 ans.

Le Champion, un bleu extra, déjà bien en forme, bien en type ; je crains même qu'il soit trop morillé dans un an. Un port et une tête exemplaires. Il appartient à M. COFFIGNIEZ qui paraît avoir une belle souche puisqu'il fait meilleure femelle grison qui fera parler d'elle l'an prochain, meilleure encore que le champion.

Les grisons et les bleus sont au-dessus du lot grâce à Messieurs COFFIGNIEZ et ESTERITA.

Un bon mâle écaillé à M. SCHLEMMER. Un assez bon meunier, des noirs très moyens, des blancs très mauvais affublés d'yeux de coq. J'espère que les éleveurs sauront éliminer ce qui n'aboutira à rien et perfectionneront leur souche.

LA VARIÉTÉ "ARLEQUIN" CHEZ LE SOTTOBANCA

par Christian RAOUST,
Président du Sottobanca-Club Français

Sous la dénomination "Arlequin" l'on retrouve pour le Sottobanca toutes les variétés du Magnani en Modène.


Afin d'uniformiser les jugements de cette catégorie le Sottobanca-Club Français a arrêté la définition suivante :


"— Le marquage ARLEQUIN se caractérise par une couleur de fond bien définie, parsemée de mouchetures contrastées (d'au moins deux couleurs) réparties de façon régulière sur tout le corps. Les rémiges et les rectrices sont de la couleur de fond dominante. Le manteau ne doit compoter aucune bane".


Une définition précise des variétés, particulièrement lorsqu'elles ne sont pas courantes pour une race donnée, permet une homogénéité des appréciations et facilité incontestablement les rapports éleveurs-juges.


CHAMPIONNAT DE FRANCE DES MODÈNES à THIERS

Photos Robert RIPALDI



CHAMPION SCHIETTI BARRÉ CRÈME aux Frères GRAUSS



CHAMPION SCHIETTI BRONZE à M. DULAQUAIS



CHAPION GAZZI DUN à M. SHMUCK



CHAMPION GAZZI BRONZE à M. GUILLEMOT


CHAMPION SCHIETTI MAILLÉ ROUGE à M. BEYLER


CHAMPION SCHIETTI MAILLÉ JAUNE à M. DULAQUAIS


VICE-CHAMPION MAGNANI à M. PRAT


CHAMPION GAZZI NOIR à M. GUILLEMOT


CHAMPION GAZZI BLEU BARRÉ à M. FREUD

Il est à signaler que nous devrions dire Gazzo, Schietto ou Magnano lorsqu'il n'y en a qu'un et Gazzi, Schietti et Magnani au pluriel.

"LE MESSAGER DE BASSORAH"

(Pigeon de Forme)

Standard proposé à la Commission des Standards, adopté comme tel par les membres présents à Colmar, le 22 Novembre 1985.

Origine : Irak, ville de Bassorah.

Aspect général : Taille assez forte, plus élégante que le Beyrouth. Caractère vif de Voyageur, tenue dégagée, présence de fanon.

Tête : Arrondie, de force proportionnée au corps. Le front, plutôt fuyant mais bien large et haut, s'élève graduellement vers le haut à partir des morilles.

Bec : De longueur moyenne, assez fin et droit, de couleur claire chez les mâles unis (Reehani), légèrement corné chez les autres, et foncé chez les femelles Reehani.

Yeux : Jaune orangé assez pâle et terne chez les mâles, plus vif chez les femelles. Le tour d'œil est assez fin, de couleur gris clair chez les femelles Reehani et blanc chez les autres variétés.

Cou : De longueur moyenne, bien proportionné au corps, cylindrique, orné d'un fanon bien marqué à la gorge.

Poitrine : Bien musclée, portée légèrement relevée.

Dos : Assez large aux épaules, il s'amincit vers la queue. Légèrement incliné vers l'arrière.

Ailes : Fortes, les épaules saillantes, elles se posent sur la queue sans se croiser.

Jambes : De longueur moyenne. La tenue doit être fière et dégagée. Les pattes sont lisses.


Queue : Dans le prolongement du dos, pas trop longue.


Couleur et Marques :

Variété autosexable : (mâle : abiat schrabé - femelle : reehani) elle pourra être nommée **"reehani"** pour les deux sexes pour faciliter la dénomination.


Mâle : La couleur de fond est blanc crème. La tête est blanc crème jusqu'à son attache, où le cou prend une couleur jaune dorée poudrée. Le bouclier est blanc laiteux uni, les rémiges sont claires. La queue est blanc laiteux uni.


Femelle : La tête est grise ; l'avant du cou est marqué d'une tâche ocre plus ou moins claire qui s'étend du haut du cou jusqu'au ventre ; elle s'étale harmonieusement sans coupure nette jusque dans le cou. Le bouclier est bleu délavé et porte deux barres grises délavées, quelque fois crayonnées d'ocre. Les rémiges sont gris ardoise. Les couleurs sont délavées chez les deux sexes.



Mâle "ALRAZ DEL" où l'on voit bien la coloration du cou (cou en mue). Tête très typique. Le bec foncé peut être encore admis dans cette variété surtout si les rémiges et/ou la queue sont bien crayonnés. - Photo RIPALDI



Mâle "Reehani" : bon type, position, surtout tête et fanon. La tenue n'est pas aussi relevée en général. - Photo RIPALDI


Remarquer les ailes décollées (type Voyageur) et le fanon bien marqué. Bonne tête. Couleur estompée du cou. - Photo RIPALDI


Très bonne tenue et allure générale. Bonne tête. Fanon pas assez "tiré" et prononcé. Sujet barré. - Photo RIPALDI


Mâle "Abraz Del". Excellent type, carrure, tête et fanon. Couleurs très bonnes à savoir : cou plus coloré, barres crayonnées, ailes et queue colorées, bien crayonnées. Le crayonnage bien marqué n'est pas un défaut, mais ne doit pas tirer sur le noir quand même. Photo RIPALDI.


Femelle "Reehani" : très bon type, tête, fanon et couleurs. Bonne coloration. - Photo RIPALDI.


Tenue excellente et typique du Bassorah. Mâle "Abraz Del". Photo RIPALDI.

Variété barré : Le mâle et la femelle sont de la même couleur, à savoir identique à celle du mâle précédent avec en plus deux barres jaunes claires estompées. La couleur du cou paraît plus intense que chez le Reehani.

Variété "Abraz Del" : Les deux sexes ont la même coloration que la précédente, la couleur du corps tirant un peu sur le jaune. La queue et les rémiges sont marquées d'un fin crayonnage gris à leur extrémité ; (marque de barre caudale) ou blanches. Les barres sont également marquées d'un fin crayonnage gris. Il s'ensuit les combinaisons suivantes :
— rémiges blanches et queue colorée
— rémiges et queue colorées
— rémiges colorées et queue blanche.

Défauts : Taille faible, tenue trop horizontale, forme étriquée ou longue, fanon trop petit couleur autre que délavée, surtout chez les femelles, bec trop foncé chez les mâles unis, crayonnage des rémiges ou de la queue insuffisant chez les "Abraz Del" ; à l'inverse, un léger excès de crayonnage ne constitue pas un défaut de même que l'ocre qui colore le cou tout autour.

Bague : C : 9 mm.

Echelle de points :

Forme et taille	:	40
Tête, œil, bec	:	20
Fanon	:	20
Pattes et tenue	:	15
Couleur	:	5

PREMIER CHAMPIONNAT DE FRANCE DE L'ALOUETTE DE COBOURG AIRE-SUR-LA-LYS, les 17-19 Octobre 1986

Jugement de MM. FRINDEL et HUBER
115 Cages : 68 Unies, 28 Barrées, 19 Ecaillées

GRAND CHAMPION : N° 1716, Mâle Ecaillé à M. LEROY A.

Champion Mâle Uni	:	N° 1631 à M. LEONARD A.
Champion Femelle Unie	:	N° 1656 à M. BAILLY M.
Champion Mâle Barré	:	N° 1680 à M. BAILLY M.
Champion Femelle Barrée	:	N° 1704 à M. CLAUSS B.
Champion Femelle Ecaillée	:	N° 1724 à M. DELAGE E.

CHAMPIONNATS D'ÉLEVAGE.

Variété Unie.

1. M. Pierre BAS,	46 points
2. M. Albert VANDIERDONCK,	42 points
3. M. Michel BAILLY,	37 points

Variété Barrée.

1. M. Michel BAILLY,	37 points
2. M. Eugène DELAGE,	30 points
3. M. Gilbert FLAMENT,	25 points

Variété Ecaillée

1. M. Eugène DELAGE,	42 points
2. M. Anthime LEROY	37 points
3. M. Christian SCHEUER	25 points

COMPTE-RENDU
par Jean-Louis FRINDEL

J'étais amené à juger les barrées et les écaillées. Je dois signaler un excellent niveau de sélection dans l'ensemble, mais bien sûr, des sujets moins bons, voire médiocres sont toujours présents et servent finalement à rehausser la qualité des plus conformes !

J'insiste sur les qualités où j'ai insisté plus particulièrement, à savoir la taille, la forme avec la poitrine bien pleine, puis le tour d'œil clair, pas trop large et surtout pas rosé. Comme pigeon "de couleur", j'ai opté pour le tracé des barres ou de l'écaillage correct, l'ocre bien chaud, se fondant bien, mais pas trop vers le ventre ! Puis, bien sûr, les rémiges bien colorées.

Les principaux défauts furent l'opposé de ce que je viens d'énumérer, à savoir surtout des sujets trop petits à poitrine étriquée où toute qualité de couleur ne peut apporter de points en plus, et sont donc restés au 3e Prix, même à la M.H.

Du pain sur la planche, mais "la pâte est déjà bien pétrie" ! Bon courage pour 1987.

J.-L. FRINDEL.

COMMISSION DES STANDARDS

LIMOGES, 22 OCTOBRE 1986

Quelques précisions ont été apportées au Standard de l'Hirondelle de Nüremberg. La nouvelle version de ce standard est celle qui suit :

HIRONDELLE DE NÜREMBERG

☐ Pigeon originaire de Franconie et plus spécialement de la Ville de Nüremberg.

Aspect général : Pigeon de la taille d'un Biset assez fort, de forme allongée et bas sur pattes.

Tête : de forme plutôt allongée, bien arrondie au front mais aplatie vers la coquille. Cette dernière est placée un peu plus bas et les plumes sont recourbées vers la tête, sans toutefois la toucher ; elle est terminée par une rosette de chaque côté.

Bec : long, de couleur rosée chez les rouges et les jaunes. Chez les noires et les bleues, les écaillées, la mandibule supérieure est noire, elle est corne foncée chez les argentées. La mandibule inférieure est toujours claire.

Yeux : de vesce.

Tour d'œil : rouge vif.

Cou : à peine de longueur moyenne, sortant pleinement de la poitrine.

Poitrine : large et bien bombée.

Dos : large, long, légèrement incliné vers l'arrière.

Ailes : longues, bien fermées, recouvrant bien les reins, reposent légèrement sur la queue.

Queue : bien fermée, dépassant un peu l'extrémité des ailes.

Pattes : emplumage serré, long d'environ 5 cm., les manchettes bien développées. Dans les variétés foncées on recherchera les sujets aux ongles uniformément foncés.

Plumage : bien serré au corps. Présence de "tuyaux graisseux nombreux".

Variétés : noir, rouge, jaune, bleu avec ou sans barres noires, bleu écaillé, argenté (bleu dilué) avec ou sans barres, argenté écaillé, meunier, crème.

Couleur et dessin : le fond est blanc. Les ailes, à l'exception des plumes des épaules qui forment le cœur, la calotte et les pantoufles sont colorées. La calotte présente de chaque côté une petite tâche (mouche) descendant entre le bec et l'œil et devra être orientée vers l'arrière. Le dessin du cou est large, long et bien fermé en pointe vers l'arrière du dos. Les couleurs sont intenses et lustrées en raison des tuyaux graisseux. La coquille et les manchettes sont blanches. Chez les jaunes, les noirs et les rouges, la couleur doit être intense et bien homogène sous les ailes.

Défauts graves : défaut de couleur du bec - couleur terne - absence de tuyaux graisseux - coquille trop haute ou trop basse - couleur sous les ailes mate ou présence de blanc - emplumage des pattes trop court ou trop long - manchettes colorées - calotte panachée ou trop courte - cou trop faible - tenue trop haute - cœur ouvert - absence de rosette.

Ordre de jugement :
Impression générale - Forme et taille - Dessins et couleur - Coquille - Pantoufles - Tour d'œil et couleur du bec.

Bague : D

Pour la Commission des Standards :
FRINDEL Jean-Louis

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PIGEONS CULBUTANTS SUR PIGEONNIER TRANSPORTABLE

s'est tenu les 9 et 10 AOÛT à MONTPELLIER dans le Parc Bonnier de la Mosson

Les résultats suivants ont été enregistrés :

Race BIRMINGHAM

Nom du Concurrent	Points	Durée	Index
1 Février André	93	26'	3,6
2 Even Serge	89	10'	8,9
3 Février André	83	26'	3,2
4 Hochard J.-Claude	39	16'	2,4
5 Hochard J.-Claude	37	15'	2,4
6 Tisserant J.-L.	21	12'	1,6
7 Hochard J.-Claude	13	8'	1,6
8 Even S.	12	7'	1,6
9 Février I.	9	13'	0,6
10 Tisserand J.-L.	8	6'	1,3
11 Senegas L.	7	5'	1,3
12 Herbonnière Guy	3	5'	0,6

Race ROULEURS ORIENTAUX

1 Lombard Fernand	130	19'	6,4
2 Götz (R.F.A.)	119	31'	3,8
3 Février André	89	15'	6,0
4 Herbonnière Guy	19	7'	2,7
5 Lombard F.			

Race MARDÏNS

1 Baunach W. (RFA)	42	16'	2,6

LES BARRES : Les pigeons peuvent avoir des barres, c'est-à-dire des marques traversant les ailes ou la queue. Ces barres forment des bandes dont la couleur est plus intense que celle du manteau. Dans quelques cas, les barres sont blanches.

On nomme barre caudale la barre de la queue et barres alaires les barres des ailes.

Les pigeons unicolores ne comportent pas de barres.

LES YEUX : La couleur des yeux est en général liée à la couleur du manteau, ou à la couleur du cou.

Pour pouvoir être jugé et classé, un pigeon doit obligatoirement avoir les deux yeux de la même couleur.

L'œil cassé ou coulé est un défaut (voir figure sur planche).

ŒIL DE COQ : L'iris est jaune orangé ; la couleur étant plus claire à proximité de la pupille. C'est la couleur de l'œil du pigeon sauvage (Biset).

ŒIL PERLÉ : œil dont l'iris fait penser à une perle blanchâtre.

ŒIL SABLE : œil perlé dont l'iris est envahi de points rouges.

ŒIL DE VESCE : œil dont l'iris rappelle la couleur de la graine appelée vesce. Iris brun très foncé.

ŒIL DE RUBIS : œil dont l'iris est rouge très intense, couleur rubis.

LES COULEURS, LEUR RÉPARTITION.

Les couleurs de base sont le bleu, le rouge cendré, le brun. Les autres couleurs sont obtenues à partir de ces trois couleurs de base. A noter le cas un peu particulier du blanc qui correspond à une absence de couleur.

Le bleu permettra d'obtenir des couleurs moins intenses telles que le bleu très clair, le grison... ou le noir, tel qu'il existe sur un pigeon bleu barré noir.

Le rouge cendré est à l'origine du meunier chez les pigeons barrés ou des rouges cendrés unicolores. En couleur moins intense, le rouge cendré est en particulier à l'origine du jaune cendré (crème).

Le brun permet d'obtenir le kaki, le minime.

Ces couleurs ne sont pas forcément uniformément réparties sur le manteau, le vol et sur le sujet en général (barres caudales ou alaires) ou comporter d'autres dessins.

Le manteau peut être :

FAÏENCÉ : plumage colorté parsemé de plumes blanches.

PAPILLOTÉ : fond du plumage blanc où les plumes colorées se répartissent en nombre suffisant sur tout le corps.

MARTELÉ : ce terme s'applique au manteau portant des plumes de couverture bleues, quelques plumes uniformément réparties étant marquées de deux taches ovales noires ou rouges.

ÉCAILLÉ : chaque plume du manteau de couleur claire porte de chaque côté de la tige deux marques ovales de couleur foncée délimitant vers l'extrémité de chaque plume un dessin clair en forme de triangle.

MAILLÉ : ressemble au dessin écaillé, mais en plus les plumes sont bordées d'un fin liseré d'une troisième teinte en général plus foncée qui souligne le dessin en forme de triangle de l'extrémité de la plume.

Des sujets peuvent avoir la couleur du vol différente de celle du manteau :

VOL PLEIN ou vol blanc.

VOL PERLÉ, la pointe des rémiges est marquée d'un point blanc.

VOL PAPILLOTÉ : les tâches sont plus grandes que dans le vol perlé.

Chez les pigeons unicolores surtout, les couleurs peuvent être impures :

COULEUR ROUILLÉE : couleur blanche ou noire portant des traces de rouge rappelant la couleur de la rouille. Cet effet est souvent obtenu à la suite d'un croisement avec un pigeon rouge cendré et une autre couleur.

COULEUR POIVRÉE : couleur blanche portant de petites traces noires ou grises.

COULEUR CHARBONNÉE : couleur portant des traces noires.

Ces nuances dans la couleur d'origine sont presque toujours considérées comme un défaut dans les différents standards des pigeons.

L'intensité de la couleur et l'uniformité de la couleur sont importantes chez les pigeons unicolores.

Gérard LAURENT,
Elève Juge Colombiculture
86530 NAINTRÉ

BIBLIOGRAPHIE :
"Le pigeon cet inconnu" de Louis MANNANT
"Standards Pigeons" de la Société Nationale de Colombiculture
34, rue de Lille - 75007 PARIS

LE COLILLANO




Photo : Rafael YUSTE LOPEZ

ORIGINE : Cette race aussi est une création que nous devons aux éleveurs de Séville et de sa région. C'est une race qui n'est pas très ancienne, puisqu'elle date du début du 20e siècle. J'ajoute qu'elle est pratiquement inconnue en dehors de la péninsule Ibérique. C'est vraiment dommage, car cette race de pigeons mérite que l'on s'intéresse beaucoup plus à elle.

Sa Création est due à des accouplements successifs de races de pigeons d'Andalousie. C'est-à-dire un premier accouplement de Gorguero avec des Marchénéros, puis ensuite accouplement de Murciano.

Les trois races qui ont servi à la création du COLLILANO, étaient bien différentes les unes des autres, en forme et en taille. Les éleveurs de Séville et de sa région voulaient créer un pigeon vraiment différent. Ils ont réussi après de nombreuses années de sélection, à faire un pigeon bien équilibré. C'est un pigeon de posture, et lorsqu'il vole, il a une particularité, c'est que sa queue est plane et totalement ouverte, il a aussi son jabot assez gros et il pend légèrement durant son vol. Son cou est long et légèrement incliné vers l'arrière. Lorsqu'il est en action, il a une boule légèrement pendante, mais sans qu'elle se balance.

Il a un vol majestueux et, comme la plupart des races espagnoles, c'est un pigeon de vol av ec lequel les éleveurs espagnols ont fait aussi un pigeon d'exposition. Les éleveurs Espagnols le classent parmi un joyau de la Colombiculture Sévillana.

Monsieur QUIROS,
Président du Club Français des Pigeons de races Ibériques.

UN POINT DE VUE

C'est bien souvent que mes amis ou voisins me demandent : *"Comment vont tes pigeons ?"* ou *"J'ai toujours une boîte de petits-pois !"* et même *"Ce doit être délicieux un petit-pois frit entouré de pigeons !"*

★ **PIGEONS AUX PETITS-POIS**
(recette pour 6 personnes)
Préparation : 1 h. ; Cuisson : 50 mn.

Ingrédients : 3 pigeons
1 kg. petits-pois épluchés.
500 gr. lard gras.
50 gr. beurre.

Préparer les pigeons. Faire revenir dans le beurre, le lard coupé en dés et les pigeons. Mouiller avec un peu d'eau. Ajouter les petits-pois. Assaisonner. Couvrir hermétiquement et faire cuire doucement pendant 50 minutes.

★ **PIGEONS RÔTIS**
(recette pour 6 personnes)
Préparation : 15 mn. ; Cuisson : 30 mn.
Thermostat 7.

Ingrédients : 3 pigeons
Bardes de lard.

Préparer les pigeons. Les saler intérieurement. Les entourer d'une barde de lard et les faire cuire au four pendant 25 à 30 minutes.

★ **PIGEONS AUX HERBES**
(recette pour 6 personnes)
Préparation : 25 mn. ; Cuisson : 25 à 35 mn.


Ingrédients : 3 pigeons
2 petits-suisses
125 gr. de beurre - 2 cuillerées à soupe d'herbes de Provence.
1 cuillerée à café de Cognac - Quelques cuillerées d'huile - sel, poivre.
6 toasts de pain de mie.


2 h. avant de faire cuire les pigeons, malaxez


les petits-suisses avec les herbes de Provence et le cognac, sel, poivre et 20 gr. de beurre. Divisez cette préparation en trois, fourrez chaque pigeon, recousez l'ouverture, mettez en attente à température ambiante. Faites chauffer le four (thermostat 6-7). Disposez-les pigeons dans un plat afin de récupérer le jus. Retournez-les lorsqu'ils sont cuits et bien dorés sur tous les côtés, ne les arrosez pas (il n'y a pas de jus en début de cuisson).
Lorsqu'ils sont cuits, éteignez le four, laissez-les gonfler 5 mn. Pendant ce temps, vous aurez fait dorer les toasts dans moitié beurre moitié huile.
Pour servir, coupez chaque pigeon en deux. Déglacez le plat de cuisson avec un peu d'eau bouillante en grattant les sucs collés, ajoutez 40 gr. de beurre en fouettant pour lier la sauce, salez, poivrez et mettez en saucière chaude.
Posez chaque moitié de pigeon sur son toast. Une jardinière de légumes beurrée, petits-pois, petites carottes, fonds d'artichauts, quelques champignons sera servie en même temps.

Bon appétit !

LAURENT Maryse
NAINTRÉ


Un groupe de LAHORES LAVANDES picorant un bloc sel.


Batterie de VOYAGEURS qui élèvent tous les jeunes ou presque.


Couples de LAHORES élevant et couvant.

VISITE D'ÉLEVAGE chez M. Gilbert CAU


Texte et Photos : RIPALDI


Un des plus beaux élevages de France.
Ici tout est rationnel. Les pigeons qui éclatent de santé sont logés au mieux. Ils sont heureux et le prouvent en reproduisant d'une façon extraordinaire sans se fatiguer. Une armée de pigeons Voyageurs élèvent la plus grande partie de la production.


C'est ainsi qu'ici Monsieur CAU bague plus de 500 jeunes dans l'année.


Les installations chaudes en hiver, fraîches en été permettent l'épanouissement et surtout un élevage très précoce.


Lahores, Frisés bien sûr, mais aussi Boukharies, Queues Blanches de Saxe, Heurté de Saxe, Pigmies, autant de champions qui s'imposent partout.



TAMBOURS DE BOUKHARIE NOIRS


LAHORES NOIRS, ROUGES, JAUNES, LAVANDES


De nombreux jeunes (FRISÉS, HEURTÉS DE SAXE, QUEUES BLANCHES DE SAXE) peuvent dès Février profiter du soleil dans la volière extérieure.


PIGMIES


Dès Février les jeunes FRISÉS et QUEUES BLANCHES DE SAXE peuvent s'ébattre en volière.


Un TAMBOUR DE BOUKHARIE sur ses œufs

VISITE D'ÉLEVAGE chez M. WIDMAIER (Alsace)

Dans un superbe parc, une maison de rêve fait face aux volières garnies de sable d'une propreté impressionnante.


Monsieur WIDMAIER, c'est flagrant, adore les pigeons, les Mondains surtout. Sa passion fait plaisir à voir. Il progresse à grands pas dans une race où "il y a du monde".


Classique, des Bleus souvent accouplés à des Meuniers.


Des cases individuelles permettant l'accouplement ou la liberté en volière. Mangeoires et abreuvoirs automatiques ou individuels.


Quelques superbes sujets qui feront leur chemin.


On ne peut que souhaiter à M. WIDMAIER de continuer à être heureux parmi ses pigeons.






Volière extérieure en liaison avec les compartiments d'élevage.



M. WIDMAIER Pierre, accueillant et heureux au milieu de ses pigeons.





De très belles volières dans un parc de rêve.



Volière de Jeunes.





Poitrine ample, culotte, tout y est.




Un couple de MEUNIERS au travail.


Un bon BLEU aux bonnes proportions en famille.



PARQUET DE HUBBEL (North-West Squab. WA)

HUBBEL ou gène "Double Breast"

par KIEFFER Théo

A la recherche de la "cadillac du Squab Business" le Docteur Hubbel (Californie) s'employa, sa vie durant, à augmenter la conformation des pigeonneaux. Son travail de sélection aboutit à créer une souche de pigeons porteurs du gène récessif "Double Breast" (poitrine double). Selon le Docteur Hollander, elle aurait été développée à partir du King Blanc par sélections massales successives sur les phénotypes aboutissant à une conformation répondant aux aspirations du consommateur U.S.

Description :
Pigeon fort, au port horizontal et à la poitrine large. Il y a un dimorphisme de taille entre le mâle et la femelle. Poids : 650 à 750 gr. à l'âge adulte.

Tête : lisse.

Bec : fort, de longueur moyenne et de couleur corne claire. Morilles à texture fine.

Yeux : de vesce.

Tour d'œil : de couleur chair à rouge vif.

Cou : moyen, large aux épaules.

Poitrine : bien développée et large.

Dos : large et recouvert.

Ailes : fortes, reposant sur la queue.


Queue : de longueur moyenne.

Pattes : de longueur moyenne, tarses et doigts nus, de couleur Rouge, ongle corne.

Plumage : serré.

Variété : une seule, la blanche.

Pigeon de chair par excellence, il ne peut être jugé que sur la conformation du pigeonneau dans "l'assiette". A l'abattage la poitrine présente une forme rebondie, les filets noyant plus ou moins le bréchet.




A partir de 40 jours la poitrine ne présente plus extérieurement le caractère "Double Breast".

Avantages :
— Utilisation du Hubbel en croisement : les meilleurs résultats économiques ont été obtenus en croisant "Hubbel" × "Silver King".
— Vitesse de croissance : abattage possible à partir de 24 jours suivant le poids désiré.
— Prolificité : bonne suivant la souche.
— S'adapte à tous les climats ; maintient sa production par grand froid.
— Rendement carcasse : intéressant dans les cas de pigeonneaux vendus désossés. Poids moyen effectif avec tête et pattes : 250 gr.
— Conformation : très bien accueillie par les restaurateurs.

A l'heure actuelle les souches "Hubbel" sont majoritaires dans les élevages aux U.S.A. Elles représentent certainement un aboutissement dans la sélection de la conformation ; l'amélioration de l'indice de consommation sûrement le prochain.

Théo KIEFFER, Juge Officiel de la S.C.A.F.
Photos : Théo KIEFFER



HUBBEL EN VOLIÈRE EXTÉRIEURE.

DÉBUTANT DANS L'ÉLEVAGE

Pour le débutant qui veut commencer l'élevage, quelques précautions sont nécessaires pour mener à bien son élevage.

Une volière de 1 m. × 1 m. × 1 m. suffit pour loger un couple de pigeons. Il suffit que celle-ci soit protégée du vent, car le pigeon est très sensible aux courants d'air, mais par contre en aucun cas, il ne craint le froid.

Une chose est primordiale : **la propreté.**
Essayer de garder l'habitat dans un état de propreté impeccable. Nettoyage du sol régulièrement.
Changer l'eau de boisson tous les jours si possible et éviter de donner des graines avec des poussières.
Le sol sera recouvert d'une couche de sable et l'abreuvoir sera Conçu de façon à ce que les excréments ne viennent pas la souiller.
Il y en a de plusieurs modèles, mais avec un peu d'imagination vous pouvez en concevoir un vous-même, par exemple, la bouteille renversée dans une assiette.

La nourriture se compose de : blé - maïs - pois fourragers - vesse - féverolles.
Ce mélange, vous le trouverez dans n'importe quelle graineterie. A titre indicatif, un pigeon mange 50 grammes de graines par jour, en moyenne.
Un bloc sel sera nécessaire pour la formation de la coquille des œufs et à la digestion des graines dans le gésier.

CHOISIR SES REPRODUCTEURS.

Pour celui qui veut commencer l'élevage, mieux vaut se procurer des **sujets de race** pure que des **"bâtards".**
Le coût et l'entretien seront les mêmes, mais par contre les satisfactions seront grandes.

Des pigeons, il y en a de nombreuses espèces, tous différents les uns des autres, aussi bien en forme qu'en couleur, tout cela n'est que question de goût..

C'est pourquoi nous sommes-là pour vous guider et vous donner tous renseignements nécessaires pour mettre le maximum de réussite de votre côté.

MALADIES ET PETITS CONSEILS POUR DÉBUTANT

Il résulte qu'actuellement dans de nombreux élevages ou colombiers, les pigeons sont atteints d'un des **trois** maux ci-après.

1. Ils éternuent ou font "tchic" comme on dit généralement ou se grattent la tête.
2. Ils ont le "jaune" dans le bec.
3. Leurs excréments sont liquides.

Contre ces trois maux, il existe plusieurs remèdes efficaces et la plupart des amateurs ignorent ce qu'ils doivent faire dans des cas pareils.

Pour les débutants en Aviculture, nous croyons utile de donner quelques remèdes faciles.

Quand un pigeon éternue ou se gratte la tête, il suffit de lui faire tomber dans chaque œil, une goutte de Mercurochrome, c'est un produit qui ne coûte presque rien et que tout le monde possède dans sa pharmacie.

Le "jaune" se guérit aisément en mettant dans le bec du sujet atteint à **"jeun"** une pincée composée de 2/3 de bicarbonate de soude et 1/3 de poudre d'Alun.
Donnez à boire **3 heures** après. On peut recommencer le lendemain si nécessaire.

Quand les excréments sont liquides, ajoutez une cuillerée à dessert de sel de Carlsbad par litre d'eau de boisson. Faites-le 3 jours de suite et le premier jour, faites jeûner les sujets atteints.

En cas de **fientes verdâtres** ou **noirâtres**, si le pigeon se tient en boule et maigrit, administrez-lui la solution **Lugol**.
Cette solution se compose de 5 grammes d'iode et de 10 grammes d'iodure pour 100 cl. d'eau.
Ces produits se trouvent dans toutes les pharmacies. Ajoutez une cuillerée à café de cette solution à une **tasse de lait.** Réchauffez légèrement jusqu'à ce que la **couleur brune** ait disparu et que le lait ait repris son aspect normal. Ajoutez le lait à 1 litre d'eau de boisson. Quand le pigeon malade en aura bu 3 jours de suite, il y a beaucoup de chances qu'il soit guéri.

La morve :
Cette maladie consiste dans l'inflammation de la membrane muqueuse qui tapisse les cavités nasales.
Cette inflammation est d'intensité variable. Parfois, elle est très peu apparente et très bénigne, c'est alors un **simple rhume** qui se guérit sans que l'on ait besoin d'intervenir. Mais souvent elle est accompagnée d'un jetage clair ou plus ou moins épais et blanchâtre. Si le jetage est **clair, muqueux,** il se borne à mouiller et à salir les morilles auxquelles il donne une teinte grisâtre. S'il est muqueux, épais, il se dessèche au contact de l'air.

LE SYSTÈME RESPIRATOIRE

Le système respiratoire du pigeon, comme celui des autres oiseaux, présente cette particularité que l'air, d'abord respiré par le nez traverse le poumon, lui pénètre dans les sacs aériens, les membres et les os. Il revient ensuite dans le poumon d'où il est expulsé à l'extérieur. De sorte que le même air passe deux fois dans le poumon et est, en quelque sorte, respiré deux fois.

Le rythme respiratoire du pigeon est de 40 à 50 respirations à la minute chez le sujet au repos ; ce chiffre est multiplié approximativement par 10 lorsque l'oiseau est en vol.

Espérant que ce petit compte-rendu simplifié vous sera utile, n'hésitez pas à nous contacter pour tout autre renseignement complémentaire.

Le secrétaire : BENAITIER Alain
15, rue Gabriel-Péri - 86530 NAINTRÉ




CUTBEANT LONG FACE BLANC à la Nationale Anglaise
Photo KURPIK

LE LANGAGE DES COLOMBICULTEURS


J'aurais aimé intituler cet article : "le pigeon, cet inconnu", titre du livre de Louis Mannant écrit vers les années 1950.

Mes propos seront beaucoup plus limités et nous étudierons seulement dans ces pages, le vocabulaire utilisé par les éleveurs et les juges pour caractériser les particularités de chaque sujet. La connaissance de ce vocabulaire est importante pour tout éleveur. Il permet de comprendre la signification du standard de la race (le standard définit les caractéristiques de chaque race et variété). D'autre part, il permet à chaque éleveur de s'exprimer dans un langage commun ; les échanges d'idées et de points de vue sont très importants. Enfin, l'éleveur, voire le visiteur, ainsi initié au langage des colombiculteurs pourra comprendre les remarques notées par les juges sur les feuilles de jugement.

La planche qui suit est incomplète, mais elle représente un point de départ important à la compréhension de ce langage.



Les différentes parties du corps du pigeon ▶



LA PRÉHISTOIRE DU QUEUE DE PAON MODERNE

LA QUÊTE DE LA BEAUTÉ :

La conduite de tout élevage, en l'occurence celui du QUEUE DE PAON MODERNE est une quête laborieuse qui transforme l'homme qui cherche. L'Éleveur-Amateur est un chercheur de la Beauté, de sa forme, de sa couleur. L'Idéal du Beau est précis bien que la Loi du Standard ait toujours un pas d'avance. La route à suivre est toute tracée mais le chemin est long et parsemé d'embûches : installation ou amélioration rationnelles du pigeonnier, peuplement (où et à qui acheter de bons sujets de travail), nourriture équilibrée, maladies, accouplements, bonne utilisation de la consanguinité, sélection, expositions, conciliation de son passe-temps favori et de son budget familial..., chaque éleveur a été un jour ou l'autre confronté à l'un de ces problèmes dont la liste serait incomplète si l'on oubliait la patience qu'il faut endurer avant que ne s'installe au cœur d'une souche un résultat durable : l'homogénéité dans la qualité.

Au fil de nos revues, nous reviendrons sur chacun de ces points particuliers. Je préfère aujourd'hui, m'entretenir avec vous d'une attitude à laquelle on pense moins souvent et qui est comparable à la vision panoramique de celui qui, au beau milieu de ses occupations, n'hésite pas à lever la tête pour contempler l'horizon d'un œil émerveillé. Elever du QUEUE DE PAON ce n'est en somme que s'occuper de la vingt-cinq millième espèce d'oiseaux qui existent sur terre !

Alors comment se cantonner dans sa seule spécialité, comment ne pas s'ouvrir à la Beauté du monde, le Monde Avicole. On ne peut connaître parfaitement un homme si l'on ignore son peuple. Nous ne pouvons laisser de côté l'histoire des oiseaux, le patrimoine que la nature nous a remis entre les mains le jour où nous avons décidé de nous en occuper en sélectionnant des pigeons. Il ne s'agit pas de posséder une lecture livresque mais de faire germer en nous un regard neuf, ouvert.

Remontons à grands pas le cours du temps et faisons connaissance avec l'ancêtre de tous les volatiles, notre QUEUE DE PAON y compris.

''L'AILE ANCIENNE'', RACINE DU CIEL :

Conquérir le ciel est ses espaces azurés, tel a été le rêve de l'homme dès l'Antiquité. Depuis la chute d'Icare qui avait fait fondre ses ailes de cire en s'approchant trop près de l'astre roi, les partisans du plus lourd que l'air ont réalisé bien des progrès si l'on oublie que l'un de nos derniers avions, pour ne pas le citer, détruit les couches d'ozone de la haute atmosphère et consomme plus d'air en une traversée de l'Atlantique que la Ville de Marseille en un jour. L'homme s'approprie tout et considère tout de son point de vue. A dire vrai, la conquête de l'air date de près de 150 Millions d'années ! Les premiers vertébrés capables de planer furent un groupe de reptiles pourvus d'ailes. Le plus grand d'entre eux, le "Ptéranodon", la masse vivante la plus volumineuse qui ait jamais volé, était une énorme bête de 8 mètres d'envergure. Bien qu'il soit désormais certain que les oiseaux descendent des reptiles, leurs prédécesseurs n'ont pas été ces fantastiques dragons volants demeurés sans descendance.

Nos connaissances sur les oiseaux de l'époque préhistorique sont très restreintes. On en a découvert peu de restes car les os des oiseaux sont poreux, très fragiles et ne se fossilisent pas aisément. Toutefois, l'un d'entre eux nous a beaucoup appris sur l'origine de nos bêtes à plumes et sur leur évolution à partir des resptiles jusqu'aux hôtes de nos pigeonniers. Il s'agit de "l'Archaeoptéryx" dont le nom signifie : "l'aile ancienne". (Cf. Fig. 1)



Fig. 1 : Reconstitution de l'Archeaoptéryx.

Vers le milieu du siècle dernier, on découvrit l'empreinte d'une plume dans la région de Solnhofen, en Bavière, où avait été trouvés des reptiles marins. Personne ne voulut croire à une pareille découverte par ce que les calcaires de la carrière en question appartenaient à l'âge des reptiles. Que venait faire un oiseau au milieu des Ptérosaures ?

En 1861, lorsqu'on mit à jour un squelette complet, cela fit sensation. C'était un volatile très bizarre de la taille d'une colombe (pour ne pas dire d'un QUEUE DE PAON), avec une ossature de reptile. Des plumes fixées aux ailes, à la queue et au corps lui donnaient l'apparence d'un oiseau. L'Archaeoptéryx présentait plusieurs traits particuliers : tout d'abord un trait flexible, une petite tête prolongée de deux mâchoires armées de dents et recouvertes d'écailles ; ensuite, à mi-longueur, ses ailes comme celles des anciens Ptérosaures et d'une race actuelle de pérruches, portaient trois doigts courts et griffus, séparés et mobiles, d'une grande utilité pour grimper dans les arbres ; enfin, sa queue, dotée de vingt vertèbres, mesurait pratiquement le double de celle des oiseaux de nos jours. Il l'utilisait en guise de balancier. De chacune des articulations de la queue partait une paire de plumes symétriquement déposées d'un côté et de l'autre. Un bréchet relativement plat montre que ses muscles pectoraux peu développés ne lui permettaient pas encore de voler à proprement parler. L'Archaeoptéryx ressemblait à un lézard à sang chaud déguisé en oiseau ! Il devait tout au plus se limiter à de longs sauts d'un arbre à un autre dans les forêts de cycacidés où il vivait. Il devait sans doute se nourrir des insectes, petits et grands, qu'il saisissait au vol ou en grattant la terre. Les autres oiseaux qui le suivirent comme l'Ichtyornis apprirent à se maintenir dans l'air de mieux en mieux. Leurs sauts, toujours plus longs, devinrent véritablement un vol. Un deuxième exemplaire d'Archaeoptéryx fut découvert à Fishstatt, en 1887. Actuellement, deux squelettes se trouvent en Allemagne et un troisième à Londres. On peut en voir les moulages au Muséum de Paris.

Je ne suis pas un admirateur forcené des théories de Darwin ou de Lamarck. Il faut pourtant savoir reconnaître chez les autres ce qu'ils ont de bon. Aussi je pense comme eux qu'il "fallait" que la branche des reptiles s'ouvre sur celle des oiseaux. (Cf. Fig. 2). D'abord pour échapper aux prédateurs carnivores, ensuite pour s'adapter au milieu ambiant (aérien ou aquatique) et rechercher la nourriture qu'il produit, enfin pour posséder ce sang chaud qui permet de mieux résister aux températures hivernales, d'être actif en toute saison. Les reptiles, animaux à sang froid, s'engourdissent lorsque la température est basse.

Grâce à la découverte des fossiles d'Archeoptéryx, la filiation entre oiseaux et reptiles, était enfin prouvée. De la dynastie de "l'aile ancienne" allait naître la myriade d'oiseaux qui sillonnent le ciel ou peuplent nos colombiers.

LE GRAND SACRIFICATEUR (ou l'héritier de Caïn)

La majorité des reptiles s'éteignit à la fin de l'ère mésozoïque (— 75 Millions d'années). Quelques-uns seulement poussèrent jusqu'au tertiaire. L'évolution de certains groupes de serpents a continué pendant la première partie de l'ère cénézoïque, la plus chaude, tandis que d'autres groupes de reptiles, tortues marines et terrestres, crocodiles et lézards, formaient comme maintenant seulement une partie de la faune. Pendant ce temps, les oiseaux se développèrent très rapidement. Il y en avait beaucoup d'espèces très abondamment représentées. Chacune d'adaptait à son Milieu naturel. La fonction créant l'organe, leur structure anatomique allait en se complexifiant et en se spécialisant. Ils perdirent leurs dents et leur bouche se transforma en bec osseux. Leur évolution fut soutenue grâce à l'expansion à grande échelle des plantes et des insectes. Les larves, les bourgeons, les fleurs, les graines... fournissaient en abondance la nourriture aux oiseaux de toutes sortes. En outre, ils n'avaient plus virtuellement d'ennemis en ces temps-là.

		Oiseaux / Mamifères	
C.	TERTIAIRE		69 M.
M.	Crétacé		65 M.
	Jurassique	REPTILES	45 M.
	Trias	Amphi-biens / Rept. Mamma-liens	45 M.
	Permien		45 M.
P.	Carbonifère		80 M.
	Davonien		50 M.

Développement impétueux des resptiles et en relation les lignes évolutives des autres classes de vertébrés. Les chiffres représentent la durée des périodes en millions d'années.

L'apparition d'un primate allait bousculer cet ordre des choses. En parcourant l'histoire "à vol d'oiseau", je ne vais citer que deux exemples mais tous deux caractéristiques de cet hominien qualifié d'homo sapiens qui ne descend pas du tout du singe comme cela est mentionné dans le numéro de mars de la revue avicole, page 100. (L'homme et le singe ont un ancêtre commun c'est différent !...) Dans le cours de l'évolution des animaux, les espèces qui pendant longtemps n'ont eu aucun danger à craindre, faute de prédateurs, sont souvent sujettes à une dégénérescence qui, de façon paradoxale, peut les anéantir. Le gigantisme finit par les rendre totalement incapables de faire front au changement du biotope. Le "Dodo", lourd oiseau voisin des pigeons, aux ailes réduites à d'inutiles moignons, aux pattes trappues, était arrivé à l'île Maurice en des temps éloignés. Là, il avait peut-être désappris à voler étant donné que sur l'île il n'y avait aucun prédateur à qui échapper. Il se nourrissait de graines et de fruits, déposait son unique œuf sur un tas de feuilles, par terre, et continuait son existence tranquille. En 1507, un vaisseau portugais arriva dans l'île. Le Dodo, aux réflexes lents, n'évita point l'homme qui le captura pour le manger. Avec les colons, débarquèrent des rats, des chats, des chiens qui dévastèrent son nid. En l'espace d'un peu plus d'un siècle, dans l'île Maurice il ne restait plus traces du Dodo. Voila un des premiers exemples de la façon dont disparaît une espèce et un des premiers cas enregistrés où l'homme a sa responsabilité. C'est bien là son moindre soucis.

Au début du XIX[e] siècle, l'Est des Etats-Unis était le théâtre d'un spectacle unique au monde : la migration du "Pigeon Migrateur" qui allait passer l'hiver dans la partie chaude de ce pays, en bordure du golfe du Mexique. Ces pigeons étaient si abondants qu'ils obscurcissaient le ciel sur leur passage. Par centaines de millions, ils descendaient vers le Sud en suivant les vallées. Leur voyage donnait lieu à des parties de chasse où chacun essayait de battre le record de son voisin. Il n'était point besoin d'être bon chasseur. Il suffisait de tirer dans la masse compacte des oiseaux pour en abattre un grand nombre à chaque coup. Au printemps, les Pigeons Migrateurs remontaient vers le Nord et allaient nicher au Canada et dans le Nord des Etats-Unis en troupes gigantesques, formant des colonies de centaines de millions d'individus. Les arbres s'écroulaient sous le poids des nids et des oiseaux qui se serraient côte à côte. Là encore, on se livrait à des massacres collectifs, coupant les arbres pour s'emparer des pigeonneaux au nid. Ces excès provoquèrent un déclin progressif. Les grandes bandes disparurent rapidement dès 1850. La chasse continuait cependant, avec un peu plus de "piquant". Bientôt, on ne vit plus que quelques Pigeons Migrateurs dispersés çà et là. En 1911, une récompense de 1500 dollars fut promise à celui qui découvrirait un couple sur son nid. On n'eut pas à donner la prime car tous les efforts de recherche furent vains. En 1914, mourait dans un jardin zoologique le dernier survivant d'une espèce qui fut la plus abondante de tout le continent américain et que la cupidité de l'homme avait entièrement minée.

Il existe un troisième cas que je ne peux pas relater puisque son histoire n'est pas tout à fait achevée. Il s'agit des palombes ou pigeons ramiers que l'on chasse... au vol. L'endroit idéal pour les saisir sans peine est le passage des cols dans les Pyrénées. Ne parlons pas non plus du colombin qu'un passionné du fin-fond du Sud-Ouest tente de sauver, (comme le disait Monsieur Dulout à l'exposition de Tarbes 76), en prélevant quelques petits dans un coin (à ne pas nommer) de Bretagne et en les ramenant au pays béarnais sans oublier de les gaver avec de la farine ou du lait pour bébés. Une seringue appropriée injecte le tout dans le jabot. L'opération est délicate car les poumons peuvent être endommagés (le "gosier du dimanche"). Il y a beaucoup moins de volontaires pour ce genre d'opération que pour le tir au pigeon.

Le grand sacrificateur qu'est l'homme descend bien de Caïn et quand il n'assassine pas à coups de feu il s'arrange d'une autre façon, plus insidieuse encore. Sa créativité n'a pas de bornes, la pollution en est un des derniers exemples.

LES PORTEURS DE FLAMBEAUX :

Ce que je viens de vous exposer à propos du "Dodo" et du "Pigeon Migrateur" illustre un des aspects de l'attrait de l'homme vis-à-vis du monde qui l'entoure. Il ne faut pas considérer que c'est la seule. Nous autres, Eleveurs, savons bien que non. Mais j'ai voulu souligner cette face négative du comportement humain, pour mettre en valeur le travail que tous les aviculteurs accomplissent dans l'ombre. Ce que les uns détruisent en peu de temps, d'autres passent des années à le reconstruire. Ne nous leurrons pas, au cours de notre vie, nous avons mis le pied dans chacun des deux camps.

Aujourd'hui, l'homme a tellement modifié la nature que la sélection naturelle ne peut plus s'exercer comme elle l'a fait en toute quiétude pendant des millions d'années. Maintenant l'équilibre est détraqué. Autrefois la nature sélectionnait le plus fort ou le mieux adapté mais pas forcément le plus beau. Ne fermons pas les yeux comme elle. Avec les cinquante générations de pigeons (peut-être plus, peut-être moins) que nous allons pétrir et que nous lèguerons à nos enfants, soyons dignes de la Beauté que nous pouvons vivifier ou dilapider. Un jour sans doute ferons-nous partie de ces amateurs qui, au long des ans, ont amélioré le Queue de Paon jusque dans sa forme la plus moderne.

Leur nom a disparu mais pas le renom de la race qu'ils ont créée et qui s'épanouit dans de délicates variétés.

Oui, nous aimerions tous être comme eux, Porteurs de flambeaux, des Mécènes de la Vie.

Robert JEAN.

STÉRILITÉ CHEZ LE PIGEON

Il n'est pas rare que la première et la deuxième couvée soient claires chez un jeune couple. Si une telle infertilité se poursuivait il faudrait alors s'en inquiéter.

La première initiative est de couper les plumes autour de l'anus des deux sujets. Il arrive en effet que des plumes empêchent un accouplement correct. Il ne faut pas arracher les plumes, mais les couper car elles repoussent vite. A la suite de cette opération, les choses rentrent souvent dans l'ordre dès la première ponte qui suit la coupe des plumes. Si toutefois l'infertilité persistait il faudrait alors reconsidérer le problème. Après huit jours de couvaison on mire les œufs et, s'ils sont clairs, on les remplace par les œufs d'un autre couple dont les œufs sont bons. A l'éclosion le couple élèvera les jeunes issus de ces œufs. Souvent le couple stérile peut devenir fécond lors de la prochaine couvée. On procèdera de la même façon lorsqu'une pigeonne ne pond pas du tout. L'introduction des œufs se fait en fin d'après-midi. Ce phénomène peut s'expliquer par le déclenchement d'un processus hormonal qui remet les choses en ordre.

Si malgré ces tentatives vous n'obtenez pas de résultat en cas de stérilité il faudra déterminer quel est le sujet stérile. Le mâle est accouplé avec une autre femelle, la femelle avec un autre mâle. Avec cette façon de procéder on ne tarde pas à connaître le sujet responsable. Il arrive aussi que les deux sujets du couple stérile s'avèrent féconds avec leurs nouveaux partenaires. Comme on le voit il ne faut pas éliminer trop rapidement les couples ou les sujets dits "stériles" surtout s'il s'agit de pigeons de valeur.

La surpopulation des volières est également

une source d'infertilité des œufs car le cochage des couples est perturbé par les autres mâles. Il faudra également veiller à une alimentation correcte, mélange, granulés ainsi qu'un complexe vitaminé une fois par semaine dans l'eau de boisson. Lorsque toutes les causes pouvant produire des œufs clairs auront été éliminées on pourra seulement alors sacrifier le ou les sujets stériles.

En été, il faut que les pigeons disposent d'eau fraîche en permanence. Bien que les pigeons supportent la chaleur, il sera judicieux d'aménager des coins d'ombre (plantation d'arbres ou de haies). Le bain pourra être donné quotidiennement. On profitera de l'occasion pour y ajouter un insecticide efficace. Les pigeons boivent plus en été. Ils vont jusqu'à doubler voire tripler leur consommation d'eau. Il faudra en tenir compte pour l'emploi des médicaments et autres médicaments polyvitaminés où les doses devront être réduites en conséquence. Si les courants d'air sont néfastes en hiver, on hésitera pas, à en créer par forte chaleur afin que l'air vicié s'évacue et que le renouvellement puisse s'effectuer. Plus il fait chaud, moins les animaux mangent. On veillera donc à ce que la ration alimentaire soit de toute première qualité afin d'éviter les carences. En suivant ces quelques conseils, vous éviterez tous les problèmes causés par les intempéries et nos protégés ne s'en porteront que mieux.

Jean-Marie OTHELIN.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 1986 DU PIGEON CAPUCIN

La Fontaine disait : *"L'absence est le plus grand des maux"*. C'est ce qu'avaient compris les 25 participants en présentant leurs plus beaux spécimens du 4 au 8 Février à la Foire Internationale de LILLE patronnée par la Société **ANIMAVIA.**

3.500 animaux (volailles, lapins, pigeons). Au nom de tous les amis du Capucin, je voudrais remercier la Société **ANIMAVIA** de nous avoir accordé nos faveurs, et principalement le **retour gratuit**. Cette heureuse initiative mérite d'être appréciée.

250 Capucins étaient présentés sur un seul étage et bien aéré.

En tête de ce groupe, il fallait remarquer une excellente collection de **bleu barré** très homogène. C'est un jeune éleveur plein d'espoir **M. Franck COUVELARD**, qui nous présenta le **meilleur bleu barré.**

Les **argentés, meuniers** et **crèmes**, plus nombreux cette année, hélas, leur faible structure a été réprimandée par le jury.

Personnellement, je congratulerais **M. Jean GRAVIER**, d'un Prix de combativité qui se consacre au travail des couleurs.

J'ai été indigné par les **50 Blancs** qui manquaient d'allure.

Un grand coup de chapeau à **M. Claude MICHELS** qui nous surprend agréablement en nous sortant le meilleur blanc, un superbe sujet qui fera encore parler de lui.



MEILLEUR BLANC à M. MICHELS - Photo WILCZYNSKI

Si je peux me permettre encore quelques appréciations particulières, je voudrais féliciter l'admirable présentation de **M. Waldy SOUM** de Lomagne avec une admirable collection de **Blanc tigré rouge** et vice-versa de **Rouge tigré blanc**, un vrai plaisir pour les yeux "bravo". Il est regrettable que la perspicacité n'ait pas été pas au rendez-vous.

Pour rester dans la série, c'est **M. Henri VONIE** de Dettwiller qui se distingue avec le titre de CHAMPION DE FRANCE 1986. Félicitations.

Je ne voudrais pas oublier **Papy GRAVIER** qui comme d'habitude nous a régalés avec le charme de ses **lavandes**, un véritable hymne à la beauté. On ne soulignera jamais assez le travail d'un tel idéaliste.

Par contre, ma déception fut dans les **TCNC** ou **AOC** malgré nos vives recommandations cette classe n'a pas été respectée.

Les **ROUGES** manquaient un peu de couleur et d'intensité. C'est **M. Jean-Pierre GUTZWILLER** qui présenta le meilleur.

Les **NOIRS** étaient médiocres. Ils manquaient de condition. Il y avait beaucoup mieux au dernier championnat à Valenc-d'Agen, c'est avec ravissement que j'ai apprécié le **meilleur noir** à **M. Bernard OBJOIS** de Bray-sur-Somme. Il faut remarquer qu'il a eu un palmarès annuel élogieux. Il s'est permis de nous faire un superbe double en sortant aussi le **meilleur jaune** qui sont aussi en régression. Ils étaient ternes et flous.



MEILLEUR NOIR à M. OBJOIS - Photo WILCZYNSKI

Dans toutes ces congratulations, je ne voudrais pas oublier **M. Robert CHEVILLON** qui s'est classé **1er au classement d'élevage.**

Mon compte-rendu vous paraîtra pessimiste. Il est temps de nous ressaisir et de sortir de cette apathie, autrement nous ferons piètre figure au prochain championnat du Monde.

Néanmoins, nous pouvons dire que ce Championnat fut une réussite. Ces concentrations sont nécessaires. Elles resserrent les liens d'amitié et relèvent les démoralisés. C'est aussi une occasion de témoigner ses sentiments de reconnaissance aux hommes dévoués qui, pendant que les autres se divertissent goûtent toutes les satisfactions de notre passion.

Le laboureur m'a dit en songe : *"Fais ton pain, je ne te nourris plus, gratte la terre"*

M. Bernard WILCZYNSKI,
Président du Pigeon Capucin Structure

Tous les éleveurs de BOULANTS DE NORWICH sont invités à contacter M. WILCZYNSKI en vue d'une restructuration du Club.

7, Rue Wilson - 59790 RONCHIN

RÉUNION DE LA COMMISSION DES STANDARDS PIGEONS LIMOGES

Mercredi 21 Octobre 1986 - 18 h.

Étaient présents : Madame Francqueville
MM. Papillaud,
Alamargot, Frindel,
Simon.

Monsieur Papillaud ouvre la séance et remercie les membres présents. Certains membres sont absents car leur train arrive seulement à Limoges dans la soirée.

On passe ensuite à l'ordre du jour.

1 — **QUESTION DU BRÉCHET**
Selon le Président cette question ne devrait même pas se poser et il rappelle le texte adopté par la commission des standards dans sa réunion du 3 février 1969, rapport fait par M. Guillemot alors secrétaire.

"Elimination pure et simple du sujet qui possède un bréchet nettement dévié.
Un bréchet très légèrement dévié ou couché, voire imparfait permet au pigeon d'obtenir à la rigueur un deuxième prix".

L'esprit de ce texte doit toujours être respecté.

Donc il est absolument nécessaire de prendre les sujets en main à un moment ou à un autre du jugement afin de vérifier le bréchet, et éventuellement d'autres défauts cachés, et cela sans exception aucune.

D'autre part il est bien précisé dans le titre 1 du statut des juges de la S.C.A.F. que

"Tout défaut anatomique doit être sanctionné proportionnellement à sa gravité".

En conclusion le bréchet imparfait ou dévié est un défaut anatomique qui doit être absolument signalé sur les feuilles ou cartes de jugement et sanctionné proportionnellement à sa déformation.

Il est recommandé d'autre part, en cas de déformation très importante pouvant entraîner la disqualification du sujet, de faire sur la carte de jugement les critiques normales et de ne pas se contenter de la mention "Bréchet dévié".

2 — **STANDARD DU CAUCHOIS.**
Les deux variétés nouvelles sont définitivement adoptées sous la dénomination de "Cauchois Crème" et "Cauchois Meunier".

3 — **PIGEON HUPPÉ PICARD.**
Suite à une demande de Monsieur André Delporte de Hem le problème du pigeon Picard est étudié. Monsieur Delporte a fait parvenir à la commission une photo des pigeons qu'il possède et qui correspondent au pigeon décrit dans le standard de Fontaine sous le nom de "Mondain Picard".

La commission estime que cette race n'étant pas une création nouvelle, mais une réapparition d'une race existante, il n'est pas nécessaire de faire plusieurs présentations..

Cette race est donc reconnue, mais sous le nom de "HUPPÉ PICARD", ceci pour éviter toute confusion avec le Mondain. La commission estime que l'on peut dès maintenant y adjoindre la variété jaune (seule la rouge figure dans le standard de Fontaine), ceci afin d'éviter un additif probable dans les années à venir car la variété jaune apparaîtra sans doute très prochainement.

4 — **MESSAGER DE BASSORAH.**
Ces pigeons rapportés du Liban se reproduisent fidèlement, mais il n'existe dans leur pays d'origine aucun standard écrit, les éleveurs se transmettent seulement un standard oral.

D'après les indications et les documents rapportés du Liban par l'éleveur les ayant introduits en France (M. Dollé) il a été possible d'établir un standard correspondant aux pigeons existants. Ces pigeons ont déjà été présentés dans un certain nombre d'expositions et leurs caractéristiques étant bien particulières et conformes au standard établi, il est décidé de les reconnaître.

5 — **CARNEAU BLANC.**
Les pigeons Carneaux Blancs à œil de coq ont été présentés à plusieurs expositions. Ils sont encore présents à Limoges, inscrits par deux éleveurs. Ceux-ci présentent une homogénéité suffisante pour pouvoir former une nouvelle variété. Donc le Carneau Blanc à œil de coq est définitivement adopté par les membres présents à l'exception de M. Papillaud qui redoute un manque d'homogénéité dans la descendance.

6 — **GIER RELIGIEUX.**
Une demande est faite par le Club Français du Pigeon Gier pour que soit revu le standard du Gier Religieux tant dans sa description que dans ses variétés.

Le texte proposé est étudié et M. Papillaud prendra contact avec les demandeurs pour une mise au point définitive du texte, celui-ci sera publié dans des délais rapides.

7 — **Culbutant de Rakownick et Tippler d'Exposition.**
La commission ne s'oppose pas à l'adoption de ces races à condition qu'il y ait pour le premier nommé un standard clair et précis (ce qui ne semble guère être le cas d'après les documents fournis) et pour le second qu'il existe un standard spécifique au Tippler d'Exposition.


8 — **Standard des Frisés et de l'Hirondelle de Nüremberg.**
Certaines remarques étant faites sur ces deux standards, M. Frindel est chargé de voir la question et de faire un rapport lors de la prochaine réunion de la commission.

Toutes les questions étant étudiées la réunion est levée vers 19 h. 45


Le Secrétaire : C. SIMON




BOULANT LILLOIS TIGRE - Prop. VAUDENABEEL G. P.H. PHALEMPIN (59) - Photo WILCZYNSKI




G.P.H. PIGEONS DE VOL A CONDOM 1987
"CULBUTANT DANOIS" - Prop. BERNARDET - Photo EBNER




MULHOUSE 86 - Mondain Argenté - Photo WILCZYNSKI




BOULANT D'AIX-LA-CHAPELLE - Photo Karl STAUBER



MULHOUSE 86 - Montauban - Photo WILCZYNSKI



G.P. EXPO. PIGEONS à CONDOM 1987
"MONTAUBAN BLANC" - Prop. FAGOT - Photo EBNER



MULHOUSE 86 - Huppé de Soultz - Photo WILCZYNSKI

BRIVE (91) - 29-31 AOUT 1986
1250 cages pigeons

Grands Prix d'Honneur :
N° 260 M Cauchois Maillé rouge à bavette à M. LAFOND Michel
N° 542 M Alouette de Cobourg unie à M. MARCOU Michel
N° 816 M Dragon Ecaillé noir à M. VIDRY Yves
N° 865 F King Blanc à M. MASDUPUY René
N° 968 F Hirondelle de Nüremberg à M. GIRARD Christian
N° 1094 M Culbutant de Cologne noir à M. MARCOU Michel
N° 1008 M Cravaté Français Meunier à M. VANNEAUD Marcel
N° 1042 M Frisé Hongrois à M. CHAMAYOU G.

BEAULIEU-SUR-LAYON - 2-3 AOUT 1986
291 cages pigeons

Grand Prix d'Exposition :
N° 232 F Carneau Rouge à M. CROSSOUARD G.

Grands Prix d'Honneur :
N° 307 F Mondain bleu barré à M. CROSSOAURD G.
N° 367 M Texan à M. LUNEAU Yves
N° 420 M Boulant de Norwich à M. DA CUNHA L.
N° 470 M Cravaté Chinois jaune à M. TISSOT Jean
N° 487 F Coquillé Hollandais noir à M. MAGRANGEAS Guy

GUEUGNON - 13-15 Sèptembre 1986
336 cages pigeons

Grand Prix de l'Exposition :
N° 571 M Schietti Bleu barré à M. BOSTMAMBRUN Claude

Grand Prix d'Honneur :
N° 340 F Mondain noir à M. GENOUX Georges
N° 353 F Montauban blanc à M. CHAPUIS Joseph
N° 404 F King Meunier à M. LOBREAU Roger
N° 444 F Poule Maltais noir à M. DEBUT Frédéric
N° 518 M Bouvreuil Archangel à M. DEMIZIEUX Michel

BEAUPREAU (49) - 29-30 Novembre 1986
810 cages pigeons

Grands Prix d'Honneur :
N° 656 M Sotto-Banca chamois à M. DESBOIS Ch.
N° 354 M Cauchois Fleur de Pêcher maillé sans bavette à M. JORE Michel
N° 843 M King Blanc à M. BROSSEAU Francis
N° 457 M Lynx de Pologne bleu maillé à vol blanc à M. LECLERC Philippe
N° 911 M Pigeon de Beauté Allemand à M. FEVRIER Francis
N° 1048 M Queue de Paon bleu poudré à M. LECOMTE Daniel
N° 960 M Capucin blanc à M. CHEVILLON Robert
N° 950 M Tambour de Franconie à M. HENRI J.
N° 745 M Texan à M. BREDELOUX Jacques
N° 804 F Texan à M. CREPEAU Robert

GRAULHET (81) - 4-7 Septembre 1986
743 cages pigeons


Grand Prix de l'Exposition pigeons :
N° 912 V. Capucin Anglais tigré à M. MAGRANGEAS Guy

Grands Prix d'Honneur :
N° 374 F Cauchois Maillé rouge à bavette à M. MALY Maurice
N° 637 F Strasser Bleu martelé à M. BURBAN R.
N° 753 M King Bleu barré à M. BOURNIQUEL B.
N° 867 F Boulant Espagnol Gatidano à M. VILA J.
N° 898 F Etourneau Argenté écaillé à M. ROUANET Claude
N° 997 M Cravaté Oriental Satinette à M. BERTHAUME François
N° 1040 M Culbutant de Komorn Pie Noire à M. DEBON Dominique
N° 1054 F Tambour de Boukharie noir à M. CAU G.

ALENÇON (61) - 19-21 Septembre 1986
415 cages pigeons

Grand Prix de l'Exposition :
N° 547 M Frisé Hongrois blanc à LECOMTE L.

Grands Prix d'Honneur :
N° 214 M Carneau Rouge à M. PILORGE René
N° 290 M Gier Noir à M. LESUEUR Gaston
N° 407 M Lynx de Pologne bleu maillé, vol blanc à M. LECLERC Philippe



Capucin Meilleur Noir - Championnat de France 85
Propriétaire : GAUTHEUR J.-P. - Photo : ZALIO Joseph

MONTMAREAU (03) - 3-5 Octobre 1986
552 cages pigeons


Grand Prix de l'Exposition :
N° 335 M Carneau Rouge à M. PERRONNY R.

Grands Prix d'Honneur :
N° 379 F Cauchois Maillé jaune sans bavette à M. BAHUET Roger
N° 611 M Strasser bleu barré à M. CHEVALERIAS G.
N° 640 F Bouvreuil Archangel à M. MATHONNAT

LE VERNET-LA-VARENNE - 4-5 Octobre 1986
278 cages pigeons

Grand Prix de l'Exposition :
N° 184 M King Blanc à M. CHARLES Albert

Grands Prix d'Honneur :
N° 195 M Gazzi Bleu barré à M. GOBERT Michel
N° 125 M Strasser Bleu uni à M. CHEVALERIAS G.
N° 57 F Carneau Rouge à M. BOSTMAMBRUN C.
N° 133 M Strasser Bleu martelé à M. SALVAZES G.
N° 214 M Schietti Bleu barré à M. BOSTMAMBRUN
N° 279 F Satin Etincelé à M. CHAUZU Michel
N° 316 M Coquillé Hollandais à M. SOMMOVIGO F.



Meilleur Tigré - Championnat de France 85 - Photo : ZALIO J.


LA ROCHE-SUR-FORON (74) - 31 Octobre - 2 Novembre 1986
1169 cages pigeons

Grand Prix de l'Exposition :
N° 1825 F Frisé Hongrois rouge à M. CAU Gilbert

Grands Prix d'Honneur :
N° 720 F Bagadais divers à MM. OUVRIER - BUFFET Dominique
N° 935 M Mondain Jaune à M. BURFIN Michel
N° 1064 M King Blanc à M. FRUTIGER Francis
N° 1133 F Poule Maltais rouge à M. DELDOSSI J.
N° 1533 M Schietti Argenté à M. EXCOFFON Paul

CHAMPIONNAT NATIONAL DES PIGEONS FRISES
LA ROCHE-SUR-FORON (74)- 1986 - 99 sujets

Champion de France	1825 Frisé Hongrois rouge à M. CAU Gilbert
Vice-Champion de France	1811 Frisé Noir à M. CAU Gilbert
Champion de France	1846 Frisé Milanais à M. CAU Gilbert
Vice-Champion de France	1848 Frisé Milanais à M. CAU Gilbert
Champion	1792 Hongrois Blanc à M. EBNER Herbert
Champion	1797 Hongrois Jaune à M. EBNER Herbert
Champion	1772 Hongrois Argenté à M. ZORDAN Hermin



G.P.H. PIGEON RACE FANTAISIE "SCHIETTI ARGENTÉ"
LA ROCHE-SUR-FORON 86
Propriétaire : EXCOFFON - Photo : EBNER

CHAMPIONNAT DE FRANCE DU DRAGON
NEVERS - 17-19 Octobre 1986 - 83 sujets

Champion	N° 833 F Bleu écaillé à M. SCHLEMMER Romain
Vice-Champion	N° 876 M Rouge écaillé à M. TIVERON Emile
Meilleure femelle jeune	N° 818 Bleu barré à M. COFFIGNIEZ J.-F.

NEVERS (57) - 17-19 Octobre 1986
659 cages pigeons

Grand Prix de l'Exposition :
N° 818 F Deagon Bleu barré à M. COFFIGNIEZ

Grands Prix d'Honneur :
N° 980 M Mondain Argenté à M. CHATELAIN G.
N° 913 F Carneau Rouge à M. DEVAUX Jean
N° 1198 F Lynx de Pologne maillé jaune à M. JANET
N° 1247 F Strasser Bleu à M. CHATELAIN Georges
N° 1322 F Bouclier de Velours rouge à Madame MASSARDI Josette
N° 840 F Dragon Grison à M. COFFIGNIEZ J.-F.

ALES (30) - 11 et 12 Octobre 86
450 cages pigeons

Grand Prix de l'Exposition :
N° 690 F Heurté de Saxe Noir à M. CAU Gilbert

Grands Prix d'Honneur :
N° 377 M Carneau Rouge à M. CAU Gilbert
N° 522 F Lahore Lavande à M. CAU Gilbert
N° 577 M Dragon Bleu à M. CAU Gilbert
N° 590 M Boulant Gatidano Blanc à M. TORRICO R.
N° 606 F Florentin Noir à M. ALPIN Claude
N° 719 M Frisé Hongrois Argenté à M. CAU Gilbert

PARAY-LE-MONIAL (71) - 25-27 Avril 1986
280 cages pigeons

Grand Prix de l'Exposition :
N° 498 M Lahore Noir à M. CAU Gilbert

Grands Prix d'Honneur :
N° 545 F Dragon Bleu à M. CAU Gilbert
N° 570 M King Blanc à M. SAUNIER Roger
N° 597 F Boulant Anglais bleu à M. CAU Gilbert
N° 640 M Hirondelle de Nüremberg à M. POUSSARDIN Henri
N° 653 F Frisé Milanais à M. CAU Gilbert.

EGREVILLE - 13-14 Décembre 1986

Grand Prix S.A.B.G. :
Satinette Maillée Dun à M. SALIJA
G.P.H. Pigeons de Forme Français :
Romain Fauve à M. BLONDY
G.P.H. Pigeons de Forme Etrangers :
Mâle Texan à M. ROUSSEAU
G.P.H. Fantaisie :
Boulant de Poméranie à M. GUILBERT Marcel

G.P.H. Volière :
Queues de Paon à M. GUENARD
Grand Prix Excellence races françaises :
Femelle Mondain Bleu barré à M. BIMIER
Grand Prix Excellence Races Etrangères :
Femelle Strasser Bleu uni à M. Marcel BRON
Grand Prix Excellence Fantaisie :
Femelle Schietti Crème à M. LEFEVRE

EPINAL (88) - 28-30 Novembre 1986
524 cages pigeons

Grand Prix de l'Exposition :
N° 501 M Lynx Bleu barré, vol blanc à M. HUMBERT Jean-Claude

Grands Prix d'Honneur :
N° 372 M Mondain Argenté à M. DIETSCH Michel
N° 418 M Sottobanca Chamois à M. GEORGE Ch.
N° 488 F King Blanc à M. MOUILLERON Hervé
N° 547 M Strasser Bleu à M. VOIRIN Etienne
N° 720 M Queue de Paon Blanc à M. HUG Ch.
N° 739 M Schietti Jaune à M. GAUBERT Pierre

TEMPLEUVE (59) - 13-14 Décembre 1986
220 cages pigeons

Grands Prix d'Honneur :
N° 325 M Gier Biche à M. HACHIN Paul
N° 417 M Dragon Bleu barré à M. GIACOMAZZI D.
N° 478 M Cravaté Tunisien bleu à M. DELPORTE D.
N° 434 M Boulant Lillois tigré à M. VAN de NABEELE Georges

TEMPLEUVE (59) - 13-14 Décembre 1986
220 cages pigeons

Grands Prix d'Exposition :
N° 1030 M Queue de Paon poudré barré à M. LECOMTE Daniel

Grands Prix d'Honneur :
N° 599 M Mondain Meunier à M. BOURDIN G.
N° 725 M Alouette de Cobourg unie à M. BAS P.

JEBSHEIM (68) - 29-30 Novembre 1986
551 cages pigeons

Grand Prix d'Exposition :
N° 555 F Rouleur Oriental rouge à M. MISCHLER

Grands Prix d'Honneur :
N° 126 F Mondain Bleu barré à M. POHL Joseph
N° 17 M Exhibition Homer bleu à M. GUION Jean
N° 318 M Gazzi Noir à M. FREUND Claude
N° 479 M Cravaté Français Crème à M. FROEHLICH Alain
N° 399 M Bouclier de Velours jaune à M. FORSTER Michel
N° 244 F King Blanc à M. DURINGER René

BEAUNE (21) - 29-30 Novembre 1986
662 cages pigeons

Grand Prix de l'Exposition :
N° 938 M King Meunier à M. BOURGEON Daniel

Grands Prix d'Honneur :
N° 818 F Sottobanca Chamois à M. ARTAUX Cl.
N° 968 M Romagnol Lavande à M. LAMBIOT Joël
N° 1021 M Damascène à M. BOURGEON Daniel

BULLY-LES-MINES (62) - 12-14 Décembre 1986
362 cages pigeons

Grand Prix d'Exposition :
N° 591 M J. Alouette de Cobourg écaillée à M. LEROY Anthime

Grand Prix d'Honneur :
N° 524 F J. Mondain Bleu barré à M. KEMPA E.
N° 740 M Capucin à M. WILCZYNSKI Bernard

TOULOUSE (31) - 5-7 Décembre 1986
1571 cages pigeons

Grand Prix d'Exposition Colombiculture
N° 1000 M Mondain Meunier à M. BEAUJEAN Jean

Grands Prix d'Honneur :
N° 656 F Mondain Argenté à M. BERNADINATTI
N° 1272 M Sottobanca rouge à M. GARDIN Emile
N° 1351 F Lynx de Pologne bleu maillé, vol blanc à M. GAU Jean-Pierre
N° 1665 F Schietti Bleu barré à M. PRAT Georges
N° 1917 M Boulant Gatidano à M. VILA Joseph
N° 1975 M Pigeon de Saxe à ailes colorées à M. AUDOIN Edmond
N° 1998 F Capucin Noir à M. ZALIO Joseph
N° 2068 F Rouleur Oriental à M. DELAGE J.-Pierre


ANTIBES (06) - 5-7 Décembre 1986
927 cages pigeons

Grands Prix d'Exposition :
N° 1194 M Boulant Allemand à M. EBNER Herbert
N° 709A M Mondain Blanc à M. BIANCHIMANI G.

Grands Prix d'Honneur :
N° 877 M Strasser bleu barré à M. CHARLES Albert
N° 1033 M Polonais à M. OUVRIER-BUFFET
N° 1098 F Poule Hongrois à M. EBNER Herbert
N° 1194
N° 1275 M Tambour de Boukharie noir à M. MORALES-JIMENEZ
N° 1361 M Cravaté Italien Reggianino à M. LANDI P.
N° 1295 M Cravaté Chinois jaune à M. MORALES-JIMENEZ
N° 1382 F Culbutant de Budapest Dun à M. VIDAL René

REININGUE (68) - 10-11 Janvier 1987

Grands Prix :
N° 603 Mondain Bleu barré à M. PHELIPOT Guy
N° 691 Boulant Norwich à M. PHELIPOT Guy
N° 671 Queue de Paon à M. GRABHER René
N° 628 Maltais Blanc à M. GRABHER René
N° 641 Huppé de Soultz à M. STEINER Léon
N° 701 Voyageur à M. STEINER Léon



P.H. à ANTIBES 1986 "PIE DE GALICIE"
Propriétaire : LEMARCHAND - Photo EBNER

BOUSSAC (03)
LANGLOIS Jean-Pierre 36016 1 coupe

SAINT-VIATRE (41)
BAS Pierre 37032 1 coupe

LEZOUX (63)
EBNER Herbert 13010 1 coupe

BELFORT (90)
JANET Pascal 68012 1 coupe
MILLIOT Jean 70006 1 coupe

BALARUC-LES-BAINS (34)
TOOS Daniel 34033 1 coupe

SAINTE-HONORINE-DU-FAY (14)
GILET Philippe 53022 1 coupe

ANGERS (49)
SAINT-JEVIN 44064 1 coupe

AIGRE (16)
VANNEAUD Marcel 24064 1 coupe

Championnat d'Europe des Pigeons Ibériques
CANNAUD Noël 42038 1 coupe


SENS (89)
Madame SANVOISIN M. 03080 1 coupe

PONT-SUR-YONNE (89)
M. PAVARD Gaston 77024 1 coupe

LOCHES (37)
M. BERNARD Michel 37032 1 coupe

1er CHAMPIONNAT DES BOULANTS NAINS
M. OTT Clément 67115 1 coupe

SAINT-AVOLD (57)
M. GERVAL Jean-Paul 57017 1 coupe



P.H. à AVIGNON 1986 "CAPUCIN ANGLAIS BLANC"
Propriétaire : MICHELS - Photo : EBNER

RIOM (63)
M. VILLON Jean-Claude 63040 1 coupe
M. LAGRANGE Michel 63058 1 coupe

HAUTMONT (59)
M. MATELAZ Tadeuz 59036 1 coupe

Championnat Régional des Pigeons d'Origine Orientale :
M. LAURENT Gérard 86016 1 coupe

MONTLUÇON (03)
M. GRAND Antoine 03010 1 coupe

Championnat National des Carneaux
M. CAHU Jean-Pierre . . . . . 93008 1 coupe

Championnat National des Lynx de Pologne
M. REPESSE Yves 35032 1 coupe

LA RICAMARIE (42) - 22-23 Novembre 1986
M. BORN Raymond 33013 1 coupe

Championnat National des Strassers
M. NESTELHUT Gérard 67033 1 coupe

AMIENS (80) - 22-23 Novembre 1986
M. OBJOIS Bernard 80012 1 coupe

SAINT-BRIEUC (22)
M. TILLY Daniel 35026 1 coupe

ARIRE-SUR-LA-LYS (62)
1er Championnat National des Alouettes de Cobourg
M. CLAUSS Bertrand 67110 1 coupe

ROMILLY-SUR-SEINE (10)
M. GUILBERT Marcel 77070 1 coupe

Championnat de France des Bagadais
M. PONCELET Jacky 51011 1 coupe

VALENCE-D'AGEN (82)
M. BOUYGUES Roger 33015 1 coupe

Championnat de France des Pigeons de Vol
M. BERNADET Jacques 33026 1 coupe

JUVISY-SUR-ORGE (91)
M. AUDOUCET Joseph 93001 1 coupe
M. ORTEGA Marcel 92011 1 coupe

EPINAL (88)
M. GEORGES Christian 88010 1 coupe

TEMPLEUVE (59)
M. DELPORTE Daniel 59115 1 coupe

ECOMMOY (72)
M. BAS Pierre 37032 1 coupe

PALMARES - PALMARES - PALMARES

JEBSHEIM (68)

M. FREUND Claude	67112	1 coupe

BEAUNE (21)

M. PRADINES Alain	89039	1 coupe

TOULOUSE (31)

M. DELAGE Jean	87053	1 coupe
M. ZALIO Joseph	47018	1 coupe
M. AUDOIN Edmond	53001	1 coupe

BULLY-LES-MINES (62)


M. LEROY Anthime	62078	1 coupe

ANTIBES (06)

M. OUVRIER-BUFFET D.	74022	1 coupe
M. BIANCHIMANI Georges	06003	1 coupe

REININGUE (68)

M. STEINER Léon	68083	1 coupe



P.H. à ANTIBES 1986 "LAHORE LAVANDE"
Propriétaire : CAU - Photo : EBNER

EXPOSITION DE PHALEMPIN (59)
organisée par le Pigeon Capucin-Club

Grand Prix d'Exposition :
M. MATELA (Boulant Français) N° 122

Les Champions :
- Champion régional du Nord du Capucin :
  M. CARDON N° 170
- Champion du Challenge d'Automne du Strasser
  M. RAMOLEUX N° 57
- Champion de France du Boulant de Norwich
  M. WILCZYNSKI N° 133
- Champion du Challenge Régional du Nord des Têtes Noires de Brive
  M. HYZY N° 69

Les meilleurs pigeons dans chaque groupe :
- 1er groupe : Pigeons de Forme
  M. VANDENABEELE (Mondain Bleu) N° 38
- 2e groupe : Pigeons à Caroncules
  non décerné.
- 3e groupe : Pigeons Type Poule
  M. DUHAMEL (King Blanc) N° 108
- 4e groupe : Pigeons Boulants
  M. VANDENABEELE (Boulant Lillois) N° 129
- 5e groupe : Pigeons de Couleur
  M. BAILLY D. (Bouvreuil Doré bleu) N° 159
- 6e groupe : Pigeons Tambour (Néant)
- 7e groupe : Pigeons de Structure
  M. CARDON (Capucin) N° 170
- 8e groupe : Pigeons Cravatés
  (non décerné)
- 9e groupe : Pigeons de Vol
  M. DELPORTE (Ringslager du Rhin) N° 229

HAUTMONT (59)

- **Champion de France Damascène :**
  Mâle Jeune M. QUETEL Jean-Jacques
- **Concours Elevage Damascènes 86 :**
  1. M. FRINDEL Jean-Louis
  2. Madame LASSIRE Pierrette
  3. M. TAURINES Jacques
- **Champion de France Géant Hongrois :**
  Mâle Jeune M. BRUN Hubert
- **Champion de France Messager de Bassorah :**
  Mâle Adulte M. DOLLE Horst
- **Champion de France Beyrouth :**
  1. Mâle Jeune Noir M. QUETEL Jean-Jacques
  2. Femelle Jeune (Meunier écaillé) M. DOLLE Horst
- **Champion de France Miroité de Damas :**
  1. Femelle Adulte M. LAURENT Gérard
  2. Mâle Jeune M. STENGEL Jean-Michel
- **Le Champion de France Mokee 1986** n'a pas été décerné.

Grand Champion toutes catégories :
N° 679 MM. GRAUSS Frères

Championnat Adultes :
Champion Gazzi : N° 228 M. GUILLEMOT Roger
Champion Magnani : N° 337 M. HENNEQUIN Michel
Champion Schietti : N° 679 MM. GRAUSS Frères

Championnat Jeunes :
Champion Gazzi : N° 117 M. ALLART Jean
Vice-Champion Gazzi : N° 30 M. EXCOFFON Paul
Champion Magnani : N° 359 M. HENNEQUIN M.
Vice-Champion Magnani : N° 309 M. PRAT Georges
Champion Schietti : N° 536 MM. GRAUSS
Vice-Champion Schietti : N° 493 M. DAIMEE Serge

Champions Gazzi par couleurs :
Bleu Barré : N° 1 M. BEYLER Pierre
Maillé Rouge : N° 50 M. GUILLEMOT Roger
Bronze : N° 103 M. GUILLEMOT Roger
Argenté : N° 114 MM. GRAUSS Frères
Maillé Jaune : N° 128 M. GUILLEMOT Roger
Meunier Uni ou Ecaillé : non décerné
Meunier Barré : N° 155 M. EXCOFFON Paul
Crème Uni ou Ecaillé : N° 171 M. PRAT Georges
Crème Barré :
Fauve toutes variétés : N° 185 M. FREUD Claude
Noir : N° 198 M. GUILLEMOT Roger
Rouge : N° 213 M. RENK Antoine
Jaune : N° 228 M. GUILLEMOT Roger
Lavande : N° 1041 M. KURPIK Eddy
Autres variétés : N° 193 M. BEYLER Pierre

Champions Schietti par couleurs :
Bleu Barré : N° 427 M. FREUD Claude
Maillé Rouge : N° 488 M. BEYLER Pierre
Bronze : N° 517 MM. DULAQUAIS Frères
Argenté : N° 544 M. BOSTMAMBRUN Claude
Maillé Jaune : N° 568 M. LE BIHAN Edmond
Meunier Uni et Ecaillé : N° 624 M. MOREL Guy
Meunier Barré : N° 583 MM. GRAUSS Frères
Crème Uni et Ecaillé : N° 713 MM. GRAUSS Frères
Crème Barré : N° 660 MM. GRAUSS Frères
Fauve Uni et Maillé : N° 731 MM. GRAUSS Frères
Fauve Barré : N° 727 M. ZAEGEL Sébastien
Isabelle : N° 751 MM. GRAUSS Frères
Noir : N° 788 M. LAVAL Patrick
Rouge : N° 878 M. WOLFF André
Jaune : N° 909 Madame CHIRAT Lucette
Blanc : N° 988 M. WOLFF André
Lavande : N° 234 M. GUILLEMOT Roger
Dun : non décerné
Papilloté, Moucheté, Tigré : N° 830 M. NESTLEHUT
Maillé et Barré Blanc : N° 574 M. SCHMUCK Jean-Marc
Autres variétés : N° 854 M. ROSSELLO Jean

LIMOUX
622 cages pigeons

Grand Prix d'Exposition :
Mâle Strasser Bleu uni à M. RUMEAU Didier


Grands Prix Honneur :
- Boulants
  Femelle Gaditano à M. VICA Joseph
- Forme Français
  Femelle Mondain Bleu à M. COSTES Robert
- Forme étrangers
  Femelle Lynx de Pologne B.M.V.B. à M. LATAPIE H.
- Structure
  Mâle Queue de Paon à M. OLIVERES P.
- Couleurs
  Femelle Etourneau argenté écaillé à M. ROUANNET
- Poule
  Mâle Schietti Noir à M. DEVILLE
- Cravatés
  Mâle Cravaté Français Meunier à M. VIGNES André

Grand Prix Régional U.S.A.S.O.
- Champion Mâle
  Strasser Bleu Uni à M. RUMEAU D.
- Champion Femelle
  Strasser Bleu Uni à M. DEVILLE Richard


Championnat Régional du Club du Strasser
- Champion Mâle toutes variétés
  Strasser Bleu à M. RUMEAU
- Champion Femelle toutes variétés
  Strasser Bleu à M. DEVILLE
  Meilleur Jaune : M. DEVILLE
  Meilleur Noir : M. REJON
  Meilleur Bleu Barré et Bleu Martelé : M. BOURREL
  Meilleur Rouge : M. HOFFMANN
  Autres variétés : M. DEVILLE



Championnat de France des Pigeons Frisés à
La Roche-sur-Foron 1986 "CHAMPION FRISÉ MILANAIS"
Propriétaire CAU - Photo EBNER



P.H. Championnat Régional Modènes
La Roche-sur-Foron 1986 "SCHIETTI LAVANDE"
Propriétaire KURPIK - Photo EBNER



Championnat de France des Pigeons Frisés à
La Roche-sur-Foron 1986
Champion Variété Frisés : "FRISÉ HONG BLANC"
Propriétaire EBNER - Photo EBNER

Calendrier des Expositions

GUINGAMP (22)	—	**3 au 7 JUILLET 1987 : EXPOSITION NATIONALE** CHAMPIONNAT RÉGIONAL DU MONDAIN CHAMPIONNAT RÉGIONAL DU TEXAN COUPE BRETONNE DU CAUCHOIS
LA CHAPELLE-MONTLIGEON (61)	—	**4, 5 JUILLET 1987 : NATIONALE** CHAMPIONNATS RÉGIONAUX duCAUCHOIS et du MONDAIN CHALLENGE RÉGIONAL DES BOULANTS - TOUTES RACES Monsieur GUIMOND Daniel - "Le Bourg" La Chapelle-Montligeon - 61400 MORTAGNE-DU-PERCHE
SOUGNIES-REMOUCHAMPS (Belgique)	—	**11 et 12 JUILLET 1987 : 14e EXPOSITION NATIONALE.** Monsieur QUINTIN Michel - Chera de La Combe 29 - 4050 ESNEUX - Tél. 41.80.36.68
BESSE-EN-CHANDESSE (63)	—	**22/23 AOÛT 1987 : 1ere NATIONALE** Monsieur Michel LAGRANGE par Boudes 63340 SAINT-GERMAIN-L'EMBRON - Tél. 73.96.45.60
ETIGNY (89)	—	**14-15 AOÛT : NATIONALE** M. DECHAMBRE Régis - 23, Route de Gion - ETIGNY - 89150 VERNON
HOUDAN (78)	—	**26 et 27 SEPTEMBRE 1987 : 7e EXPOSITION NATIONALE** CHALLENGE RÉGIONAL DU TEXAN Monsieur Lionel LESOEUR - 15, Rue de la Villeneuve - 78970 MEZIERES-SUR-SEINE - Tél. (1) 30.95.22.39
CHATELLERAULT (86)	—	**1er au 4 OCTOBRE 1987 : NATIONALE** Championnat de France du King Championnat Régional du Mondain Championnat Régional du Lynx de Pologne Championnat Régional du Romain Championnat Régional du Damascène Prix Spécial du Pigeon Montauban Challenge MERIGUET Fantaisies Français Challenge MERIGUET Fantaisies toutes races Monsieur Gérard LAURENT - 9, Rue Molière - 86530 NAINTRE - Tél. 49.90.00.61 Monsieur GUYONNONNEU Gérard ASLONNES 86340 LA VILLEDIEU-DU-CLAIN - Tél. 49.42.58.09
THIERS (63)	—	**9 au 11 OCTOBRE 1987 : 26e EXPOSITION NATIONALE - Salle Polyvalente** Monsieur CHEVALERIAS - 72, Avenue des Etats-Unis - 63300 THIERS Coupe d'Auvergne du Sottobanca Coupe Régionale du Carneau Championnat Régional du Modène Monsieur Claude BOSTMAMBRUN - Chemin des Sept Pierres - 63300 THIERS - Tél. 73.80.58.30
CHALONS-SUR-SAÔNE (71)	—	**9-10-11 OCTOBRE 1987 : NATIONALE - Enceinte du Boulodrome** Monsieur POUSSARDIN Henri - 5, Allée des Jasmins - 71880 CHATENOY-LE-ROYAL - Tél. 85.46.43.39
MONBAZENS (12)	—	**9 au 11 OCTOBRE 1987 : EXPOSITION NATIONALE - Salle des Fêtes** Avenue du Ségala - 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE - Tél. 65.45.27.81
ERVY-LE-CHATEL (10)	—	**10 et 11 OCTOBRE 1987 : EXPOSITION NATIONALE** 50, Rue Saint-Rémy - 10700 ARCIS-SUR-AUBE
HAGUENAU (67)	—	**17 et 18 OCTOBRE 1987 : EXPOSITION NATIONALE** CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DU BOULANT D'ALSACE, DU BAGADAIS et du ROMAIN Monsieur KLEINMANN Raymond - 20, Rue du Stade - 67240 GRIES - Tél. 88.72.40.98
LIMOGES (87)	—	**24 et 25 OCTOBRE 1987 : NATIONALE** S.L.A.A. - 35, Rue de Strasbourg - 87100 LIMOGES
LA ROCHE-SUR-FORON (74)	—	**du 29 OCTOBRE au 1er NOVEMBRE : EXPOSITION INTERNATIONALE** Monsieur SAILLET Louis - 86, Rue de Romagny - 74100 ANNEMASSE - Tél. 50.37.04.95
PHALEMPIN (59)	—	**31 OCTOBRE - 1er NOVEMBRE 1987 : NATIONALE** 1er CHALLENGE D'AUTOMNE DU STRASSER 2e CHAMPIONNAT DE FRANCE DU BOULANT NORWICH CONCENTRATION FRANCO-BELGE DU CULBUTANT POLONAIS (Krymka) Monsieur Bernard WILCZYNSKI - 7, Rue Wilson - 59790 RONCHIN
LIMOUX (11)	—	**4 au 8 NOVEMBRE 1987 : EXPOSITION NATIONALE** Société d'Aviculture de l'Aude - Café des Négociants - 25, Bd Barbès - 11000 CARCASSONNE
STRASBOURG (67)	—	**7 et 8 NOVEMBRE 1987 : EXPOSITION INTERNATIONALE** Monsieur Jacky GRAUSS - 5, Rue du Soleil - 67120 ERNOLSHEIM-SUR-BRUCHE 2e CHAMPIONNAT DE FRANCE DE L'ALOUETTE DE COBOURG Monsieur Anthime LEROY - 36, Rue de la Chapelle - Aix-Noulette - 62160 BULLY-LES-MINES - Tél. 21.29.01.10
MONCEAU-LES-MINES (71)	—	**19-22 NOVEMBRE 1987 : EXPOSITION NATIONALE** Monsieur LOBREAU Roger - 2, Rue Diderot - 71230 SAINT-VALLIER Madame JUILLET Michèle - Uchon - 71190 ETANG-SUR-ARROUX
MAZAMET (81)	—	**19 au 22 NOVEMBRE 1987 : EXPOSITION NATIONALE** Monsieur Jacques LOUIS - Chemin de Manse - 81100 CASTRES - Tél. 63.59.34.30
CHERBOURG (50)	—	**19 au 22 NOVEMBRE 1987 : NATIONALE** Monsieur Jean LECANU - Heau Ménage - Le Mesnil-au-Val - 50110 TOURLAVILLE
ANTIBES (06)	—	**du 20 au 22 NOVEMBRE 1987 : 11e INTERNATIONALE** Championnat de France du Sottobanca Championnat Franco-Italien du King Championnats Régionaux du Mondain, Modène, Carneau, Huppé de Soultz et Texan (avec confrontation franco-Italienne) Monsieur PAULIN Jean-Michel "Le Saint-Antoine" 13, Avenue Georges Pompidou - 06130 GRASSE - Tél. 93.09.13.88
VALENCE-D'AGEN (82)	—	**26 au 29 NOVEMBRE 1987 : NATIONALE** Madame Viviane ASTRANSKAS - "Pugnal" BOUDOU - 82200 MOISSAC
JEBSHEIM (68)	—	**du 28 au 29 NOVEMBRE 1987 : EXPOSITION RÉGIONALE DU PIGEON-CLUB DE COLMARS et ENVIRONS** Championnat du Mondain Prix Spécial Texan Prix Spécial Boulants
BESANÇON (25)	—	**27-29 NOVEMBRE 1987 : CHAMPIONNAT DU GIER**
TOULOUSE (31)	—	**du 3 au 6 DÉCEMBRE 1987 : NATIONALE** CHAMPIONNATS NATIONAUX : PIGEONS DE COULEUR - BOULANTS NAINS - LAHORES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX : LYNX DE POLOGNE - BOULANTS RACES IBÉRIQUES Monsieur Yves SIMON - 50, Chemin Panegans - 31170 TOURNEFEUILLE - Tél. 61.06.65.20 (après 20 h.)
TEMPLEUVE (59)	—	**12 et 13 DÉCEMBRE 1987 : EXPOSITION NATIONALE** Monsieur DUGRAIN S. - 36, Rue de France - 59830 WANNEHAIN - Tél. 20.84.63.13
SAINT-AVOLD (57)	—	**7 au 10 JANVIER 1988 : CHAMPIONNAT DE FRANCE DES PIGEONS FRISÉS**
RONCHIN (59)	—	**16 et 17 JANVIER 1988 : NATIONALE** CHAMPIONNAT DU MONDE DES CAPUCINS 1ere CONCENTRATION FRANCO-BELGE DU PIGEON SWIFT DU CAIRE DANS TOUTES LES VARIÉTÉS Monsieur Bernard WILCZYNSKI - 7, Rue Wilson - 59790 RONCHIN



LAHORE ROUGE à M. CAU Gilbert - Photo : EBNER

Les Clubs de Races Pures

CLUB DES AMIS DU MONDAIN
M. Louis Augier - 35, rue de Strasbourg - 87100 LIMOGES

MODÈNE CLUB FRANÇAIS
50, avenue de l'Est - 94100 SAINT-MAUR

CLUB FRANÇAIS DU MONTAUBAN
M. Alamargot Elie - Maurepas, 03410 DOMÉRAT

CLUB DU BOULANT DE NORWICH
M. Bernard Wilzcinsky - 7, rue Wilson - 59790 RONCHIN
Tél. : 20.53.89.30

CLUB FRANÇAIS DES CRAVATÉS
Route de Beauséjour, 33190 GIRONDE-SUR-DROMPT

FANTAIL CLUB FRANÇAIS ET QUEUE DE PAON CLUB FRANÇAIS
38, rue Biron - 24000 PÉRIGUEUX

ROMAIN CLUB FRANÇAIS
M. Charles Quiros - 25, rue des Tuileries - 67800 HOENHEIM

ROUBAISIEN CLUB FRANÇAIS
74, rue Albert-Thomas - 59100 ROUBAIX

SOTTOBANCA CLUB FRANÇAIS
37, rue Joseph-Marignac
SAINT-MARTIN-DU-TOUCH - 31300 TOULOUSE

STRASSER CLUB FRANÇAIS
M. Gérard Nestelhut
6, rue de Reichstett - 67000 STRASBOURG

CLUB FRANÇAIS DU TÊTE NOIRE DE BRIVE
"Les Palisseries" - SAINTE-FÉRÉOLE - 19270 DONZENAC

CLUB FRANÇAIS DU BAGADAIS
M. Favier Bernard - 28, rue des Faisans
38230 VILETTE D'AUTHON

CLUB DU BOULANT D'AMIENS dit Boulant Français
2, boulevard de Verdun - 59220 DENAIN
Tél. 20.44.00.91

CLUB FRANÇAIS DU PIGEON DE COULEUR
37, rue Joseph-Marignac
SAINT-MARTIN-DU-TOUCH - 31300 TOULOUSE

CLUB DU PIGEON CAPUCIN STRUCTURE
M. Bernard Wilczinsky - 7, rue Wilson - 59790 RONCHIN

CARNEAU CLUB FRANÇAIS
19, rue du Moulin - ABBÉCOURT - 02300 CHAUNY

CLUB FRANÇAIS DU CAUCHOIS
M. Bernard COUDEN
Rue Louis-Ganne, RICROS - 03410 DOMÉRAT

CLUB DES ELEVEURS DE PIGEONS DE BEAUTÉ ALLEMAND
M. ZIMMERMANN Christian
13, rue des Glaïeuls - 67310 WASSELONNE

CLUB FRANÇAIS DE PIGEONS CULBUTANTS ET HAUT VOLANTS
24, rue des Pommes - 67200 ECKBOLSHEIM

CLUB FRANÇAIS DU PIGEON HUPPÉ DE SOULTZ
Siège Social : 17, route de Winthershouse
67500 HAGUENAU

GASCONNE CLUB (Pigeon Bleu de Gascogne)
37, rue Joseph-Marignac
Saint-Martin-de-Touch - 31300 TOULOUSE

GIER CLUB DE FRANCE
Section du Club Avicole de la Vallée du Gier
M. Jean Couturier, 17, rue Henri-Castel,
42400 SAINT-CHAMOND

CLUB FRANÇAIS DU PIGEON GIER
2, rue du Partage des Eaux - 42290 SORBIERS

CLUB FRANÇAIS DU LYNX DE POLOGNE
M. Yves Repesse - "La Chasserie"
35560 LA FONTANELLE

CLUB FRANÇAIS DU BOULANT LILLOIS
23, rue Gosselet - 59000 LILLE

AMIS DU DAMASCÈNE ET DES PIGEONS D'ORIGINE ORIENTALE
M. Jean-Louis Frindel
36, rue de Benfeld, KERTZFELD - 67230 BENFELD

TEXAN CLUB DE FRANCE
7, rue Emile-Zola
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

CLUB FRANÇAIS DU KING ET DU SHOW-RACER
M. Salsac - 7, rue des Jacobins - 32100 CONDOM

LAHORE CLUB FRANÇAIS
8, résidence Bacchus - 13190 ALLAUCH

CLUB DES PIGEONS FRISÉS
"Le Frottier" - La Chapelle Montmartin
41320 MENNETOU-SUR-CHER

TAMBOUR CLUB DE FRANCE
M. G. RISSE
19, rue Fabert - 57250 MOYEUVRE-GRANDE

CLUB FRANÇAIS DE RACES IBÉRIQUES
Président : M. Charles Quiros
25, rue des Tuileries - 67800 HOENHEIM

LES AMIS DU DRAGON
M. E. Tiveron à Chatellenot
21320 POUILLY-EN-AUXOIS - Tél. 80.90.82.68

CLUB FRANÇAIS DE L'ALOUETTE DE COBOURG
36, Rue de la Chapelle
62160 AIX-NOULETTE

CLUN FRANÇAIS DES BOULANTS NAINS
35, rue Principale - ORNY - 57420 VERNY