
ISSN 0241-1431

Colombi Culture

SPECIAL ALOUETTE DE COBOURG



Alouette de Cobourg barrée — Alouette de Cobourg unie

Photos Karl STAUBER

N° 57 SEPTEMBRE 1988

Bulletin Bimestriel

COLOMBICULTURE

N° 52 Novembre 1987

PRÉSIDENT :
Claude SIMON
84, rue A.-Briand
Offremont, 90300 Valdoie

Le courrier relatif aux adhésions, cotisations abonnements à "Colombiculture" et commandes de bagues doit être adressé au Président.

SECRÉTAIRES :
M. ALAMARGOT
M. BENAITIER

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
Claude SIMON

RÉDACTION et ROUTAGE :
M. Jean-Louis FRINDEL
36, rue de Benfeld
Kertzfeld
67230 Benfeld

M. Robert RIPALDI
315, Avenue de Montolivet
13012 Marseille

SOMMAIRE

Note de la Rédaction

1 - Spécial Alouette de Cobourg

11 - Couleurs des Texans

12 - Le Manotte d'Artois

15 - Questions-Réponses

16 - Le Coin du Débutant

17 - Réunion en RFA

19 - Le Cou Nu de Roumanie

21 - Visite d'élevage

22 - Visite au Kansas

23 - Calendrier des Expositions


note de la rédaction

Toutes les marques de sympathie et d'encouragement nous vont droit au cœur, mais ne nous font pas perdre la tête, car nos buts et nos ambitions visent plus haut. Les quasi 1900 adhérents (augmentation de plus de 1000 en 3 ans), nous font espérer passer le cap des 2000 en 89. C'est à dire qu'après avoir légèrement perdu de l'argent l'an dernier, nous devrions combler et envisager encore une amélioration de notre revue.
Comment peut-on améliorer Colombiculture ? 80 % répondront : en multipliant les photos couleurs. Pour nous, aucun problème nous prenons toutes nos photos en couleurs, et nous sommes les premiers à regretter de devoir les passer en noir et blanc. La formule qui reviendrait le moins cher, serait la double page centrale toute en couleurs. Pour cela il faut sélectionner des photos de même densité, les coller et faire faire une sélection de couleurs comme pour une très grande photo plutot que de traiter chacune séparément. On peut aussi améliorer la revue en augmentant le nombre de pages, mais cela nous ferait dépasser les 100 grs fatidiques et les PTT nous grignoteraient pas mal de sous. Nous avons donc tout (de nombreuses photos couleurs et de nombreux articles). Attendons les abonnements prochains et nous déciderons. N'hésitez pas à nous donner votre avis à l'occasion.

Nous éprouvons quelques difficultés à équilibrer les pigeons de forme et le pigeons fantaisie. Il s'avère que les premiers sont bien moins nombreux que les seconds. Pour pouvoir les photographier il faut être présent lors des championnats nationaux où les ténors sortent leurs grands champions et nous ne sommes malheureusement pas toujours là, mais nous ferons notre possible pour contenter tout le monde.
Contenter tout le monde ? Ne rêvons pas, la lettre que nous avons reçue d'un adhérent a l'air de trouver presque tout de mauvais dans Colombiculture. Il nous reproche même de ne pas mentionner le poids des pigeons traités dans les spéciaux. Disons tout de suite qu'un spécial n'est pas fait pour reprendre mot à mot les termes du standard, mais de commenter ces points, de parler des trucs d'élevage, de sélection. Quel est l'éleveur qui ne possède le standard de sa race préférée ?
Comme beaucoup, il regrette l'arrêt de "questions-réponses" mais comme vous pouvez le constater, nous reprenons cette rubrique. Il regrette de ne pas voir plus souvent des visites d'élevage. Nous en sommes aussi très friands, mais nous ne pouvons que profiter des occasions pour le faire, et notre bénévolat ne nous permet pas de nous promener à notre gré en France ou ailleurs et de photographier tel ou tel élevage. Nous proposons à ce monsieur, qui se sera reconnu et qui habite très près de Ripaldi et Ebner, de leur téléphoner pour prendre rendez-vous pour une visite de son élevage. Tout ceci sans amertume ni déplaisance, car nous préférons discuter des problèmes, de tous les problèmes, calmement.
Nous faisons tout ce que nous faisons, pour le plaisir ("est bien fou qui prétend contenter tout le monde, et son père" Jean de La Fontaine). Excluons toute agressivité, laissons ça aux voyous.
La colombe n'est-elle pas le symbole de la paix ?

RIPALDI - FRINDEL

Les articles édités dans cette revue n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs et non celle de la rédaction ou de la S.N.C.
Tous droits de reproduction, même partielle, d'un ou de plusieurs articles sont subordonnés à l'accord préalable de leur auteur ou de la rédaction.



spécial *Alouette de Cobourg*

par Anthime LEROY, Président du Club Français de l'Alouette de Cobourg

Il est désormais bien admis que l'évolution d'une race est fonction des souhaits exprimés par son pays d'origine.
Il fallait donc que les éleveurs français approfondissent la définition allemande de la race et tiennent compte des orientations de leurs collègues d'outre-Rhin.

Le Club s'est constitué en 1985 autour de cette ardente nécessité, concrétisée depuis par des échanges de documents, un voyage chez les éleveurs allemands et des matinées techniques de travail, à l'occasion de nos championnats nationaux, avec Wolfgang FAAS, Président du Club Allemand. Bien entendu nos animaux souffrent encore de la comparaison, mais l'évolution est en cours. En tout cas, et c'était l'essentiel, l'objectif est désormais bien défini. Nous savons ce que nous voulons, et le travail s'organise en conséquence.

Ce qui frappe, après avoir quelque peu fouillé la lettre, mais aussi l'esprit du standard, c'est l'importance donnée, tant par les pionniers de la race que par les héritiers actuels, à la couleur. Il s'agit d'une approche qui diffère sensiblement de celle de la plupart des races habituellement qualifiées du concept "pigeon de forme". Non pas que la couleur n'ait aucune importance chez ces pigeons, mais cet aspect du travail prend avec l'Alouette de Cobourg une toute autre dimension, tout à fait comparable aux exigences de la sélection des pigeons de couleur. C'est précisément cette dualité forme-couleur qui est quelquefois difficile à faire passer, et sa méconnaissance est source de bien des confusions. Certes l'Alouette de Cobourg doit être appréciée selon les critères des pigeons de forme : taille, tenue, largeur et profondeur de poitrine..., mais aussi sur les qualités demandées aux pgeons de couleur : intensité, équilibre, délimitations...

A ce stade de l'exposé, un rappel historique et géographique s'impose. Selon les documents diffusés par le Club allemand, l'Alouette de Cobourg, originaire de communes situées autour du Main supérieur et en Thuringe du sud (connues sous le concept de "Duché de Cobourg"), est issue d'une longue évolution, entre les années 1830 et 1880, avec pour base des produits "fortuits" obtenus par des croisements de "pigeons maillés des champs". Ces pigeons ont été sélectionnés à la fois pour leur beauté (dessin écaillé et couleur), et parce qu'ils étaient de bons "glanneurs" (faculté d'aller aux champs pour s'approvisionner en graines).
Des croisements sont ensuite cités pour améliorer la couleur (Bouvreuil, Alouette de Nuremberg, sans qu'il n'y ait de certitude absolue), et la taille (Bagadais allemand jaune).
Des Alouettes de Cobourg sont exposées pour la première fois à Hannovre en 1893 par le Docteur MULLER de Swinemunde. Elles firent sensation par leur "dessin lune jaune doré typique sur la poitrine". Le Club spécialisé est créé le 2 Février 1907 à Halle et le standard de la variété écaillée établi lors de la réunion du 24

Juiilet 1910, sous l'impulsion du chimiste FRIESE de Arnstadt, maître-éleveur et pionnier de la race.

Ce n'est qu'ensuite, vers 1920, qu'apparaissent les variétés barrée, puis unie.


Ce rapide voyage dans le temps et dans l'espace accrédite la thèse de la dualité de notre pigeon, à la fois pigeon de forme et de rapport (bon voilier, bon glanneur, souci de la taille), et pigeon de couleur, créé dans la région de Thuringe, Franconie, fief des pigeons de couleur allemands, par des hommes qui aimaient l'association, l'équilibre des teintes.

Si donc l'on veut que soient respectées les origines de l'Alouette de Cobourg et l'esprit dans lequel fut rédigé le standard et organisé la sélection, il faut absolument que ces deux aspects soient également pris en compte, et non l'un privilégié par rapport à l'autre. En pratique, et pour parler clair, si un sujet petit et à poitrine faible n'a évidemment aucune valeur, un sujet "costaud" mais aux rémiges claires ou jaunâtres n'a pas plus d'intérêt, ni pour l'exposition, ni pour l'élevage.

Une bonne Alouette de Cobourg est à la fois bien sculptée et bien peinte. Voilà bien la difficulté, mais aussi la richesse de son élevage.

DESCRIPTION DE L'ALOUETTE DE COBOURG IDEALE

Source : Club Allemand - Traduction : Dominique LAGNOUS - Liste des défauts : Club Français



Forme et tenue idéales de l'Alouette de Cobourg.
La ligne pointillée sur la poitrine indique approximativement les limites de l'ocre.

1 - Le bec : Mi-long, droit, mandibule supérieure à peine légèrement recourbée à l'extrémité. On tolère une teinte corne chez les seules écaillées. Sans quoi les deux mandibules sont pures (couleur identique à celle d'un ongle de la main).
Défauts : Bec trop court, trop épais. Bec corné (unie, barrée). La teinte corne reste tolérée chez l'écaillée, mais la sélection doit prendre en compte l'obtention d'une couleur la plus pure possible.

2 - Le tour d'œil : est à un seul cercle, lisse, étroit et de couleur gris clair.
Défauts : Tours d'œil épais, double, granuleux. Couleur jaune ou rosée.

3 - L'œil : La couleur minimum de l'iris est jaune orangé. C'est le rouge qu'il faut rechercher.
Défauts : Œil coulé, œil clair.

4 - La tête : est fine et de profil légèrement arrondie. Donc sans partie plate. La couleur de la tête, d'un ton gris clair et pur, sans traces brunâtres ou jaunâtres, est plus claire que la couleur du cou.
Défauts : Front bombé, parties plates. Traces de couleur autre que gris clair.

5 - Le cou : est mi-long et se dégage pleinement des épaules. Il doit être cependant élancé et sans cassure. La gorge est bien arrondie et sans fanon. La couleur du cou est vert mat, terne et sans reflet métallique. Les tons de couleur bronze ou violet sont indésirables.
Défauts : Cou trop long et trop fin. Cou cassé. Attache de la tête grossière. Ocre dans le cou.

65 - Le dos : est le plus large possible au niveau des épaules. Il n'est que légèrement incliné, de telle sorte que la ligne du dessous se trouve horizontale.

7 - Bas du dos : doit être partout recouvert par les plumes de l'aile. Les rémiges secondaires doivent bien cacher le croupion.
Défauts : Dos découvert, ailes en bateau.

8 - Les rémiges : sont aussi larges que possible et bien collées au corps. La couleur gris foncé doit correspondre à celle des barres ou de l'écaillage.
Défauts : Rémiges trop claires, jaunâtres, dépigmentées.

9 - La queue : est longue et fermée. Elle n'est pas portée en éventail, elle n'est pas fendue. Ce n'est que sur les deux bords extérieurs qu'est admise une couleur claire.
Défauts : Queue en éventail. queue fendue. Dépigmentation. Sous-caudales charbonnées.

10 - Le ventre : Couleur gris clair, ni nuageuse, ni charbonnée.

11 - Les barres : doivent s'étendre sur tout le bouclier. On recherche à l'extrémité supérieure une séparation nette des barres.
Défauts : Barres trop larges, insuffisament distinctes. Couleur trop claire, traces de rouille.


12 - Les jambes : sont mi-longues et lisses. Les ongles doivent être de couleur corne claire. L'animal doit être bien campé, mais sans donner l'impression d'être haut sur pattes.

13 - 14 - La poitrine : doit être large et dépasser les pommeau de l'aile d'au moins un doigt. Le pommeau doit être bien intégré dans les plumes de la poitrine (et ne pas faire saillie). Il sera pour ainsi dire recouvert par les plumes.
Défauts : Poitrine étroite, insuffisament profonde. Pommeaux des ailes décollés.

15 - L'ocre : de la poitrine ne doit pas avoir de délimitations nettes. Il s'étend en perdant peu à peu de son intensité vers les bords, toutefois sans remonter trop haut vers le cou, ni descendre trop bas vers le ventre.
Défauts : Ocre trop terne, ocre trop envahissant.


L'ESSENTIEL DE LA FORME... EN PHOTOS

Poitrine large et proéminente




FJ - PH Strasbourg 1987
Propiétaire P. BAS - Photo Ripaldi

Taille, Tenue horizontale




MJ - PH Strasbourg 1987
Propriétaire A. LEROY - Photo Ripaldi

Dos bien fermé
Queue pas trop large, et pas fendue



GEFLUGEL-BÖRSE


Forme de la tête et du bec



FJ - PH Strasbourg 1987
Propriétaire P. BAS - Photo Ripaldi


DESCRIPTION SCHEMATIQUE DES PRINCIPAUX DEFAUTS DE FORME


(source : Club Allemand)



Alouette de Cobourg à la forme idéale et à la tenue horizontale

La poitrine est ici bien développée, elle doit dépasser le pommeau de l'aile. Le pommeau de l'aile doit être recouvert sur la partie avant par les plumes de la poitrine.







Port de l'alouette en pointillé : Idéal


Les alouettes au port droit ne sont pas conformes aux exigences du standard concernant le port et la tenue.

La tête doit être fine et à peine arrondie. La courbure de la tête devrait commencer dès la fin des morilles. Des parties plates dans la courbure de la tête sont défaut. Le cou est (ici) trop mince. La forme du cou et de la tête en pointillé est correcte.




Front trop proéminent.
La partie frontale est trop marquée.
Le cou en traits plein est trop épais.







La "cassure", un reste de croisements antérieurs avec des Bagadais est un défaut qui influence toute l'image de l'Alouette de Cobourg.
La partie en pointillé du cou et de la tête est correcte.

Dos ouvert




Le dos est fermé, mais la queue est trop large







Tête et cou bons.
De même que la longueur et forme du bec.




Front trop prononcé.
Courbure de la tête irrégulière
(ligne droite ou partie plate)



Pour terminer "aide occulaire" pour la reconnaissance du port et de la forme correcte.





Alouette de Cobourg écaillée - Propriétaire Docteur WAHLERS (RFA)

★ ★ ★ ★ ★

91e RENCONTRE EUROPEENNE DU CAUCHOIS

10 et 11 Décembre 1988 - Salle des Fêtes Espace 110 - 68110 ILLZACH

S'adresser à M. Henri AMBROSINI. 2, Rue du Tilleul - 68110 ILLZACH - Tél. 89 53 22 18

cloture des inscriptions : 12 Novembre

NOTRE PROCHAINE NATIONALE S.N.C.

La 11e Exposition Nationale SNC aura lieu comme pévu à LILLE le premier week-end de Février, soit du 1er au 5 Février.
Le règlement et les feuilles d'inscription seront inclus dans un prochain numéro de Colombiculture, sans doute celui de Novembre.


LE TRAVAIL DU DESSIN CHEZ L'ALOUETTE DE COBOURG

Il n'est pas rare d'entendre des discussions, voire des polémiques, sur le sujet de savoir s'il vaut mieux travailler une variété (écaillée, barrée ou unie) en utilisant des sujets de cette seule vaiété, ou au contraire introduire des sujets porteurs d'un autre dessin. Par exemple utiliser l'uni dans une souche de barrés pour obtenir des barres plus étroites, ou encore le barré dans une souche d'écaillés pour éviter un dessin trop chargé. Ce qui suit n'a pas pour objet d'établir un dogme définitif en la matière, mais veut apporter quelques éléments de réponse, théoriques et pratiques.

LA THEORIE


Pour ce qui est de la théorie, les croisements entre variétés sont bien entendu possibles. Sans vouloir reprendre ici toutes les notions de base de la génétique, il est utile de rappeler quelques définitions et d'évaluer les résultats de ces croisements.

Le dessin uni




Absence de barres et d'écailles

Le dessin barré



Les barres sont continues, fines, régulières et parallèles (standard)

Le dessin écaillé



L'écaillage doit être régulier et former des dessins en forme de triangle (standard)

Le caractère Ecaillé domine le Barré, qui domine l'Uni. La transmission de ces dessins, qui n'est pas liée au sexe (mâle et femelle possèdent le caractère en double exemplaire), est tout à fait indépendante de l'hérédité des couleurs.
Travailler la couleur est une chose, travailler le dessin en est une autre. La confusion est fréquente, y compris au niveau du vocabulaire. Ainsi pour le dessin il faut parler "d'écaillage insuffisament ou trop chargé", et non pas "trop clair ou trop foncé".

RESULTATS GENETIQUES DES CROISEMENTS

Pour simplfier, et bien qu'il ne s'agisse pas des symboles scientifiques habituellement utilisés, nous désignerons le caractère écaillé par E, le barré par B, et le sans barres par U.
- Un pigeon sans barres est forcément pur (ou homozygote), (U,U).
- Un pigeon barré peut être homozygote (B,B), ou porteur de sans barres (hétérozygote), (B,U).
- Un pigeon écaillé peut être homozygote (E,E), hétérozygote porteur de barré (E,B), hétérozygote porteur de sans barres (E,U).

1. Croisement Ecaillé X Barré :
a) L'écaillé est homozygote (E,E)
Le Barré est pur (B,B)

	E	E
B	EB	EB
B	EB	EB

100 % d'écaillé porteur de barré

Le Barré est porteur d'Uni (B,U)

	E	E
B	EB	EB
U	EU	EU

50 % d'écaillé porteur de barré
50 % d'écaillé porteur d'uni

b) L'écaillé est porteur de barré (E,B)
le barré est pur (B,B)

	E	B
B	EB	BB
B	EB	BB

50 % d'écaillé porteur de barré
50 % de barré pur

le barré est porteur d'uni (B,U)

	E	B
B	EB	BB
U	EU	BU

25 % d'écaillé porteur de barré
25 % d'écaillé porteur d'uni
25 % de barré pur
25 % de barré porteur d'uni

c) L'écaillé est porteur d'uni (E,U)
le barré est pur (B,B)

	E	U
B	EB	BU
B	EB	BU

50 % d'écaillé porteur de barré
50 % de barré porteur d'uni

le barré est porteur d'uni (B,U)

	E	U
B	EB	BU
U	EU	UU

25 % d'écaillé porteur de barré
25 % d'écaillé porteur d'uni
25 % de barré porteur d'uni
25 % d'uni pur

2. Croisement Ecaillé X Uni
a) L'écaillé est homozygote (E,E)

	E	E
U	EU	EU
U	EU	EU

100 % d'écaillé porteur d'uni

b) L'écaillé est porteur de barré (E,B)

	E	B
U	EU	BU
U	EU	BU

50 % d'écaillé porteur d'uni
50 % de barré porteur d'uni

c) L'écaillé est porteur d'uni (E,U)

	E	U
U	EU	UU
U	EU	UU

50 % d'écaillé porteur d'uni
50 % d'uni pur

3. Croisement Barré X Uni
a) Le barré est homozygote (B,B)

	B	B
U	BU	BU
U	BU	BU

100 % de barré porteur d'uni

b) Le barré est porteur d'uni (B,U)

	B	U
U	BU	UU
U	BU	UU

50 % de barré porteur d'uni
50 % d'uni pur

Remarques sur ces résultats

1. Les pourcentages donnés (100, 50, 25) obéissent à la loi des grands nombres, c'est à dire qu'ils ne sont pas obligatoirement vérifiés pour un petit nombre de jeunes, mais que, plus le nombre de jeunes est grand, plus le pourcentage réel a des chances de s'approcher du pourcentage théorique.

2. Un écaillé accouplé à un barré peut donner de l'uni à 25 % si les deux parents sont hétérozygotes porteurs de sans barres. De même un écaillé accouplé à un uni peut donner du barré à 50 % si l'écaillé est hétérozygote porteur de barré.


3. Un caractère dominé (exemple de l'uni dans une souche d'écaillés) peut rester présent et caché pendant de multiples générations; il n'apparaîtra que s'il est mis en présence du même caractère (introduction d'un autre écaillé porteur d'uni, ou accouplement consanguin).

4. Il existe un autre modèle de dessin (T pattern en anglais), mais qui ne concerne pas l'Alouette de Cobourg. Ce modèle domine les trois autres.


LA PRATIQUE

La théorie génétique nous permet donc de connaître précisément les résultats des différentes associations de dessins. Reste à en mesurer l'intérêt, en envisageant pour cela les différents cas de figure.

1. Le travail de l'écaillage, par introduction de barré ou d'uni
L'objectif est d'éviter les dessins trop chargés. Si ce but peut en effet être atteint par ce type de croisements, il présente en revanche l'inconvénient majeur d'arrondir les écailles.



Travail en écaillé pur



Ecaillé issu de croisement avec barré ou uni

Or, cet effet secondaire ne sera atténué qu'après plusieurs générations. De sorte que le résultat positif recherché est relégué au second plan par l'apparition d'un défaut tenace.
Mieux vaut chercher à associer des écaillages complémentaires, plus ou moins chargés, car il est certain qu'il n'existe pas dans la réalité un écaillage unique, mais bien de multiples stades intermédiaires.

2. Le travail des barres par introduction du caractère uni
Cette combinaison a normalement pour effet de réduire la largeur des barres, effet positif puisque les barres fines sont recherchées.
Mais il faut bien avoir conscience que ce travail des barres est un élément de sélection, parmi de multiples autres. Introduire un sujet d'une autre variété implique de tenir compte de l'ensemble de son potentiel génétique (génotype), et pas seulement de l'effet espéré sur les barres. Il faut donc que le pigeon sans barres utilisé soit lui-même d'excellente qualité, et de génotype connu, faute de quoi, et c'est souvent le cas, le remède serait pire que le mal. L'autre solution, plus sécurisante, est de sélectionner à l'intérieur d'une même souche, les sujets qui ont les barres les plus fines.

3. Le travail des sans barres
Par croisement avec barrés ou écaillés, puis retour sur l'uni, ne présente à priori aucun intérêt.

Pour conclure, si les combinaisons entre les trois dessins types sont théoriquement possibles et d'ailleurs largement utilisées dans d'autres races où l'exigence est moindre quant à la qualité du dessin, elles doivent être appréhendées chez l'Alouette de Cobourg avec les réserves que nous enseigne la pratique.
Nos amis responsables du Club Allemand, héritiers d'une longue expérience et peu suspects de déviationnisme, déconseillent formellement toute expérience de ce genre.

LA COULEUR : la seule, la vraie, la bonne


L'un des principaux attraits de l'Alouette de Cobourg est le contraste des couleurs gris ardoise clair et gris ardoise foncé. On s'attachera donc à la recherche de tout ce qui peut rendre l'une et l'autre de ces couleurs plus pure et plus nette, améliorant ainsi l'impression visuelle.
La couleur de fond du manteau est gris ardoise clair, bien homogène sur toute sa surface, c'est à dire sans "nuages" plus clairs ou plus foncés. Elle doit en effet rester grise, en évitant les tons trop pâles qui tirent sur le blanc, et rester claires, en évitant les traces de gris foncé.
La couleur des rémiges, des barres et des écailles est gris ardoise foncé. La pigmentation gris foncé des rémiges est la plus intense et la plus homogène possible sur toute la surface de la plume. Les deux défauts les plus fréquents sont :

- dépigmentation : apparition de traces blanches (absence de coloration) de chaque côté de la tige centrale de la plume.

- rouille : mélange de couleur jaune. Défaut fréquent, bien visible également sur les barres et les écailles.

Une correspondance stricte est recherchée entre la coloration des trois dessins : rémiges, barres et écailles.

★ ★ ★ ★ ★



LE TEXAN CLUB DE FRANCE

★ Invite tous les éleveurs amateurs de Texans à participer à son 7e CHAMPIONNAT de FRANCE, qui aura lieu les 5 et 6 NOVEMBRE 1988 lors de l'exposition de SAINT-ETIENNE.

★ Une coupe sera attribuée au meilleur Texan né en 88 et appartenant à un éleveur-naisseur (n° de bague faisant foi), non adhérent au Club.

★ Comme les autres années, 10 coupes seront attribuées aux 5 Champions Mâles et 5 Femelles, et 2 coupes aux Couples pour les adhérents.

Pour les feuilles d'engagement s'adresser à :

M. Gérard DURON - 16, Rue du Bouchet - 42500 CHAMBON-FEUGEROLLES

PIERRE HERMENT N'EST PLUS

C'est avec une immense stupeur et une profonde émotion que nous avons appris au matin du 25 Avril dernier le terrible accident de la route qui a coûté la vie à Pierre HERMENT, Président de la Confédération Nationale de l'Aviculture Française.
Monsieur HERMENT était également Président de l'Union des Syndicats des Aviculteurs de la Moselle, Maire de Ban-St-Martin et Conseiller Général du Canton de Woippy.
Cette brutale et tragique disparition de cet homme de bien, sur une route qu'il empruntait quotidiennement, à quelques kilomètres de sa maison a bouleversé tous ceux qui le connaissaient et l'estimaient.
Elle nous a d'autant plus touché que nous avions déjeuné côte à côte la veille de l'accident, lors de la réunion de la Fédération du Rhin et de la Moselle, à Strasbourg et que nous avions parlé longuement des problèmes de notre aviculture et notamment d'une restructuration qu'il estimait indispensable.

Le meilleur hommage que l'on puisse lui rendre est, je crois, de rappeler ici la conclusion de l'hommage officiel qui lui fut rendu en l'église du Ban-St-Martin, par le Préfet de la Moselle :
"J'ai toujours apprécié la qualité de son engagement pour les causes qu'il soutenait avec conviction, dynamisme et force de caractère. C'était une personnalité forte et attachante qui remplissait ses fonctions avec compétence, allant et générosité. La collectivité perd un serviteur inlassable et c'est à chacun de nous qu'il manquera".
Il est certain que la disparition de Monsieur HERMENT laissera un grand vide au sein de nos organisations avicoles et des organisations et administrations pour lesquelles il œuvrait. La foule nombreuse qui se pressait dans la nef, les bas-cotés et jusque sur le parvis de l'église, témoigne de l'estime que beaucoup lui portaient.

A Madame HERMENT, à ses enfants et à toute la famille, la Société Nationale de Colombiculture renouvelle l'expression de ses sincères condoléances.


Claude SIMON

Couleur des TEXANS ★ ★ ★

par Jean-Pierre TALARMAIN

Le Texan fut reconnu comme race pure lors de l'exposition LAFAYETTE en Louisiane, en 1961. Depuis cette date, la race s'est répandue du Texas et de la Louisiane à travers le monde entier. Le quart des membres du Texan Pionner Association sont originaires de ces deux états, 15 sur 60 adhérents.

Les premiers spécimens de cette nouvelle race ont été élaborés à l'aide de Mondains Bleus et Noirs, et des Kings auto-sexable. La plupart des premières femelles Texan étaient donc soit bleues ou noires. La couleur Rouge cendrée fut créée rapidement pour devenir la couleur dominante jusqu'à ce que le rouge récessif soit introduit.




Femelle Rouge Cendré - Prop. J.P. Talarmain

Il n'y a pas de classification de couleur dans le standard U.S. du Texan, mais on distingue lors des expositions deux variétés bien définies.

Standard : Mâle Blanc moucheté
Femelle Rouge cendré, Bleue, Noire, Lavande etc...

Rouge récessif : Mâle Saumon
Femelle Rouge récessif

Cette nouvelle variété, si l'on peut l'appeler ainsi car elle est exposée depuis le début des années 70, est devenue la couleur principale puisque l'on comptait 112 Rouges récessifs contre 124 Standards (toutes couleurs confondues), lors d'un récent championnat régional.
Cette variété Rouge récessif conçue sur les mêmes bases que la Standard, a été considérée comme un retour en arrière lorsqu'elle fut exposée pour la première fois. Il est évident que ces sujets n'avaient ni le format ni le type des spécimens actuels. On doit la propagation de cette couleur à Willis O. MAHAFFEY, créateur de cette souche.



Femelle Rouge récessif - Prop. J.P. Talarmain

La couleur des mâles est Saumon ou Jaune sombre. Celle des femelles doit être bien soutenue et identique à la couleur du Carneau, mais bien sûr délavée comme pour tous les autosexables.

Il y a trois principaux défauts de coloration.
1 - PLumes blanches dans le vol, la queue et sur le corps.
2 - Traces de bleu ou couleur charbonneuse qui tend à atténuer la couleur d'origine.
3 - Traces de barres sur les ailes, c'est probablement le défaut le plus dur à éliminer.
La sélection est donc plus difficile, vu les problèmes de coloration que l'on rencontre encore couramment aujourd'hui.

Le pesage a été établi fin 86 lors des championnats U.S. à l'issue d'un vote à l'unanimité des membres présents. L'élimination s'effectue sur la base de + ou — 1 once (28,35 grs).

Trois classes d'âges dans les expositions :
JEUNES : (jusqu'à 1 an) - Poids : 737 à 850 grs
YEARLING : (1 an) 793 à 906 grs
ADULTES : (2 ans et +) 793 à 906 grs


Source : Texan Pionner Association USA

★ ★ ★ ★ ★

et si l'on reparlait du

MANOTTE D'ARTOIS ?...

par Daniel DELPORTE



Le Manotte "idéal" en 1909

Peu de colombiculteurs peuvent se vanter d'avoir vu ce pigeon, peu de juges le connaissent et peu l'avaient jugé. Depuis, il y eu les Expositions de Sainghin en Mélantois (organisée par l'A.Z.O), et celle de Lille (organisée par ANIMAVIA) où je me suis fait un devoir d'exposer un pigeon local que j'avais eu la passion de recréer (en m'occupant bien sûr en même temps du Huppé Picard...)
J'ai tenu également ce jour là, à présenter mon nouveau protégé à Madame Francqueville, et à Messieurs Frindel, Huber et Zordan, membres de la Commission des Standards.

En 1922, Fontaine le présentait déjà comme un animal peu connu, rarement exposé... seuls quelques vieux éleveurs s'en souviennent... vaguement...
Les seules descriptions que je possédais lorsque l'envie me prit de recréer ce "fossile" étaient donc le standard édité par Fontaine, et une description succinte de Manant (Le Pigeon cet Inconnu).
Tout le reste avait été détruit par nos amis colombophiles, la vigueur reproductrice des pigeons voyageurs avait eu raison de toutes les souches Artésiennes, il fallait donc rechercher des cousins germains !.. Voyons donc d'abord le standard, toujours selon Fontaine.

FORME : Pigeon Mondain (ce qui ne signifie plus rien)
TAILLE : Un peu plus gros que le voyageur
POIDS : Mâle 500 grs - Femelle 450 grs
BEC : Grêle, blanc rosé, taché si le pigeon est "moustachu" morilles blanches, longitudinales et unies
TÊTE : Assez forte, profil de biset, front proéminent
HUPPE : Plantée haut, en pointe, assez épaisse
YEUX : De vesce, membrane auriculaire assez mince, blanchâtre, forme un cercle régulier
COU : Moyen, plutôt court
POITRINE : Assez large, profonde, bréchet droit
DOS : Large et plat
AILES : Pas très longues, assez serrées au corps, reposant sur la queue sans se croiser.
Envergure mâle : 72 cm, femelle : 70 cm
QUEUE : Moyenne, bien compacte, dans le prolongement du dos !!!
CUISSES et JAMBES : Plutôt courtes
TARSES : Moyens, nus, rouge carminé
DOIGTS : Ecartés et assez forts
ONGLES : Blancs - Rosés
PLUMAGE, COULEURS, MARQUES : Plumage serré et lisse. Tête et plastron blancs, le blanc de la tête s'arrêtant au milieu de la huppe et descendant sur le devant du cou en forme de bavette.
La partie postérieure du cou, le dos, la poitrine, les ailes (à l'exception de la pointe de l'épaule) et la queue sont colorés. Le vol est blanc. Au milieu du dos se trouve parfois une tache blanche (en forme de cœur). Certains sujets possèdent de chaque coté, ou d'un seul, une moustache colorée qui part de la mandibule inférieure et se prolonge jusque sous l'œil, large d'environ 3 mm (le cœur et les moustaches ne sont pas indispensables). Dans le cas de "moustaches" les yeux se rencontrent parfois "coulés"

QUALITÉS : Bonne taille, marquage correct
DÉFAUTS : Trop de blanc, iris orangé, huppe trop large, marquage irrégulier.

Face à ce standard, il me fallait trier des animaux présentant des similitudes de marques ou tout au moins dont l'addition aurait pu amener ces marques. Un long travail d'informatique me sortit plusieurs races... 4 semblèrent être dans les normes !!

Le SPEELDERKEN
Le RINGSLAGER DU RHIN
Le RINGSLAGER BELGE
Le GIER RELIGIEUX


J'éliminais pourtant le Gier Religieux pour 3 raisons :
- le front fuyant toujours difficile à "rattraper"
- une différence "physique": les trois premiers sont des pigeons que nous appelons à vol tournant; espérons-les donc proches génétiquement.
- enfin (il n'y a là aucun racisme), ce sont des pigeons de Races Régionales, ils ont donc plus de chance d'avoir participé à la création du Manotte originel.
Dans le cas présent, j'ai utilisé le Speelderken et le Ringslager du Rhin.

.../...

Le SPEELDERKEN
S'impose incontestablement pour ses marques : Bavette bien sûr, mais surtout pour les différentes marques corporelles (cœur, bouclier...)

Le RINGSLAGER DU RHIN
Un peu léger, mais sa tête blanche semblait convenir, il possédait d'autre part les barres alaires bleues (à la différence de certains pigeons moines, dont les barres risquent, selon Levi, de nous empoisonner avec des issus à barres colorées kaki). Un autre avantage le vol blanc.

Le RINGSLAGER BELGE
Augmentera le poids. Il possède lui aussi certaines marques compatibles avec le Manotte (bouclier d'aile à surveiller).




Individu à "moustache" - manque de bouclier d'ailes

PREMIERS CROISEMENTS : Année 1984
Les caractères auxquels je me suis attaché en priorité furent :
— La tête blanche
— La bavette
Caractères somatiques (le sexe n'a aucune influence dans la transmission de ces marques).

Transmission des caractères
Bien sûr que cette transmission est polyhybridique ! Mais afin de faciliter la compréhension, nous supposerons être en monohybridisme pour chaque caractère, un simple calcul nous permettra ensuite d'évaluer nos chances...

Speelderken x Ringslager du Rhin (hybrides F1)


1er Caractère
TÊTE BLANCHE que l'on considère Mendelien à caractère simple. Ce caractère se révèlera être dominant.



Tous les hybrides F1 sont porteurs de la tête blanche, cependant seuls 50 % de leurs chromosomes sont porteurs du gène T+.

Speelderken x Ringslager du Rhin

2e Caractère
BAVETTE. Le caractère ici est recessif.
Disparaît en première génération.



Tous les hybrides obtenus en 1re génération, étaient à la fois porteurs :
- APPARENTS de la tête blanche (donc du bec clair, ce caractère étant corollaire du premier)
- INAPPARENTS de la bavette
La moitié postérieure était blanche. Certains avaient une amorce de moustache ou tout au moins, la mandibule inférieure noire... (caractères du Manotte... voir Standard plus haut), et l'un d'entre-eux le "cœur" blanc...
Mais attention, après la MEIOSE (séparation des chromosomes par paires lors de la reproduction) seuls 50 % de ceux-ci seront porteurs de ces caractères et de façon indépendante (c. à d. que l'on pourra porter le gène T+ sans être porteur du gène b- , ce qui complique les probabilités de "retrouvailles".


SECONDS CROISEMENTS : Année 1985
Hybrides F2

Deux possibilités :
— Hybrides F1 x Hybrides F1 (1)
— Hybrides F1 x Speelderken (2)
(on abandonne le Ringslager, celui-ci n'étant pas porteur de bavette).
Je ne m'attarderai pas sur les calculs de probabilité génétique, fastidieux. Exposons simplement les résultats :
Croisement 1 :
Nous avons 18,75 % de chances APPARENTES, d'obtenir à la fois les 2 caractères fondamentaux du Manotte (tête et bavette), et 6,25 % de chances que ces caractères soient fixés.
Croisement 2 :
Nous avons 25 % de chances APPARENTES, d'obtenir à la fois les 2 caractères fondamentaux du Manotte, et 0 % de chances que ces caractères soient fixés (la tête blanche bien sûr, peut être apparente, mais non fixée, puisque absente chez le Speelderken).
Je ne vous cacherai pas avoir choisi la méthode la plus rapide spectaculairement, c'est à dire le croisement 2.

Mais comment fixer les caractères ?
Hélas il nous faut quand même abandonner un peu l'élevage pour le calcul statistique, ce sera bref.
Nous utiliserons une loi bien connue de tous nos contrôleurs "es-qualité" : la loi de Pearson, qui nous dit :

— Dans un lot défini et pour UN cractère défectueux, lui aussi défini, nous effectuons des prélèvements au hasard, si ce caractère est absent après 8 prélèvements successifs, il est inutile de poursuivre le contrôle, et le lot contrôlé doit être considéré comme conforme à 99,8 %.

Je cite de mémoire. Une table ad'hoc peut d'ailleurs conforter les amateurs éventuels.
Les 0,2 % restants..., seront souvent appelés "retours ataviques".



Couple de Manottes d'Artois devant les ruines de l'Abbaye St-Eloi - Peinture de F. LIEBAERT

Nous nous attarderons maintenant sur un caractère :
La tête blanche.
Caractère dominant, possède l'avantage d'être de suite apparent, mais a le gros inconvénient, à l 'inverse d'un caractère récessif, de ne pas être obligatoirement FIXE malgré son apparence.
Cette remarque est valable pour TOUS les caractères dominants.

Nous croiserons donc nos hybrides F2.


Hybrides F2 x Hybrides F2 Année 1986
(issus eux-mêmes de Hybrides F1 x Speelderken, donc aucune chance de caractère fixé).
Ces hybrides F2 donnent des hybrides F3, nous ne conserverons que les Manottes Apparents.(F3).
Et là, le travail risque d'être long et parfois décourageant, à chaque couple attendre 8 reproductions "conformes" avant de le déclarer Manotte authentique. Surtout ne pas se défaire d'un couple ayant procréé du défectueux, mais réaccoupler chacun avec les éléments d'un couple ayant réussi son "examen". On arrivera ainsi à déteminer le fautif...

Seuls les hybrides F4 issus de couples ayant satisfait au critère de Pearson pourront être dénomés MANOTTES D'ARTOIS...ANNÉE 1987 (ce sont ces F4 que certains ont eu la chance de voir (ou de juger) à Lille ou à Sainghin.

Le travail est pourtant loin d'être terminé, il faut maintenant grossir notre pensionnaire, une seconde souche travaillée avec du Ringslager Belge va nous aider mais surtout, une sélection impitoyable... et une bonne balance nous facilitera la tâche.
Cependant n'oublions pas la couleur blanche, qui dans son dessin et sa répartition est particulièrement anarchique, et là, on risque beaucoup de casse...

D. DELPORTE

P.S. : Au début de cet exposé, je soulignais le peu d'éléments en ma possession. Fin Juin 1987, j'ai pu "piocher" dans une collection avicole certainement unique dans la région : celle de Monsieur F. LIEBAERT. Vous trouverez ci-joint des documents historiques (datant de 1899).
F. LIEBAERT ne se contente pas d'être un aviculteur et un collectionneur, il est également un artiste. Je tiens à le remercier. On rencontre peut de nos jours, d'aviculteurs aussi désintéressés.
Merci Fernand.



Manotte à queue blanche



Couple de Huppés Picards

Nous publierons les standards anciens du Manotte, dans notre prochain numéro.

QUESTIONS - REPONSES

par J.L. FRINDEL Juge SCAF

Une question très souvent posée : vers le 10e jour d'âge, les pigeonneaux ont des fientes très liquides, certains meurent quelques jours plus tard...
A cela, plusieurs possibilités et aspects. On peut ramener ce phénomène au fait du changement de nourriture par les parents, c'est à dire le changement un peu brutal de la bouillie en grains entiers. Dans ce cas, les fientes reprennent leur aspect normal au bout de quelques jours.
• Certains jeunes continuent cependant à avoir des fientes liquides mais croissent normalement. Il y a peu de chances qu'il s'agisse d'une infection, ou parasitisme.
• Les jeunes continuent à déféquer du liquide et piaillent dans un nid très humide : il s'agit d'un problème sanitaire.
Dans le premier cas, il se peut que les parents régurgitent beaucoup d'eau. On peut alors échanger les jeunes avec d'autres qui n'ont pas présenté ce signe. L'observation sera concluante. Si ce phénomène se produit dans plusieurs nids du même colombier, il s'agit sûrement d'une infection parasitaire : soit la trichomonose (qui se traduit également par un jabot plein d'air, mais vide de nourriture), ou la coccidose. Ou il s'agit d'une infection par d'autres bactéries, à déterminer par analyse.
Que faire ? Il faut déterminer la cause exacte !
On pourra traiter adultes et jeunes par produit soluble dans l'eau de boisson.
Mais : méfiance, car il se peut que les jeunes présentent déjà des lésions qui empêcheront un développement optimal ultérieur, donc : mauvais départ. Et les adultes régresseront et ne produiront plus, car affaiblis dès le début de la maladie.
Donc : éliminer les jeunes (eh oui !)
séparer les reproducteurs, les traiter spécifiquement pour leur infection par les produits adaptés prescrits par le vétérinaire, puis les fortifier par vitamines en supplément.
réaccoupler après reprise de la forme.
En résumé : Causes : trop d'eau regurgitée par les parents ou maladie.

"... mes pigeons maigrissent, ont des fientes liquides, mais pas tous, ils nourrisent mal..."
A ceci, je répondrai de la manière la plus concrète et aussi la plus sûre :
Dans ce cas il s'agit sûrement d'un état pathogène (maladif), vu qu'ils nourrissent mal (encore faut-il connaître le mode de nourrissage et la qualité de la nourriture).
D'autre part, la diarrhée est un symptôme pour plusieurs affections : la trichomonose (forme intestinale), les vers, la coccidose, la salmonellose, les infections virales etc...
Alors que répondre ? Premièrement, ne pas jouer les apprentis sorciers et donner ce que l'on pense agir, vu que chez le copain, ou dans pareil cas, ça a marché !
Il est dangereux, chez les humains, de se servir de médicaments en dehors de la prescription médicale. Chez l'animal (et le pigeon) c'est pareil. Chaque maladie nécessite une identification précise (diagnostic) et un traitement spécifique. Pour ce faire, il y a des laboratoires spécialisés. Mais il y a aussi, et de plus en plus, de vétérinaires qui font à domicile, des examens de fientes directes, rapides et peuvent ainsi dépister les vers, la coccidose, la trichomonose (par prélèvement de gorge). Ces examens sont peu onéreux et le traitement peut ainsi être mis en route très rapidement.
C'est aussi à nous, éleveurs, de sensibiliser les vétérinaires à nos problèmes, de leur suggérer ces pratiques, et d'en faire ainsi des collaborateurs qui ne demandent qu'à rafraîchir et approfondir leurs connaissances pour le service du "petit élevage". Et ce n'est pas pour leur "remplir les poches" que je donne ces conseils ! Tout le monde ne peut et ne doit être tributaire de grandes distances qui séparent son élevage du labo le plus proche.
La prévention fut beaucoup facilitée dans mon élevage, et le traitement en cas d'infection, par le dépistage rapide sur examen des fientes par mon vétérinaire.
Dans le cas cité plus haut, il y a de fortes chances qu'il s'agisse de vers ou de coccidose : à déterminer !..

"... mes œufs n'éclosent pas, l'embryon se forme, puis meurt..."
Il s'agit toujours d'une affaire sérieuse, si ce n'est pas dû à la négligence des parents ou un dérangement (rongeurs par exemple). Les causes sont en fait multiples, mais se ramènent toujours aux deux essentielles : ou bien il manque quelque chose dans l'œuf, ou il y a quelque chose en trop !
• Le manque de vitamines est capital, il s'agit rarement d'une seule carence. Trop peu de vitamine B2 ou B12, cette dernière surtout manque chez les pigeons de volière, car trop peu répandue dans la nourriture en grains, et est apportée par un supplément vitaminé qui la contient (à vérifier sur l'emballage). Elle est contenue dans la plupart des granulés.
• Le cas contraire est plus délicat : l'œuf est infecté par une salmonelle (je ne ferai pas l'étalage de la liste). Dans ce cas, un examen est nécessaire pour déterminer le type de salmonelle et le traiter spécifiquement : donc consulter le vétérinaire ou le labo ! On peut aussi vacciner en prévention.
• Des secousses peuvent aussi avoir pour conséquence la destruction de l'embryon, surtout au début de l'incubation (éviter de faire des réparations "secouantes" en début d'incubation de certaines couvées).
Résumé : 1. manque de vitamine (B2 - B12 surtout)
2. salmonellose/parathyphose : dans ce cas, suivre à la lettre les indications du vétérinaire qui prescrit un traitement spécifique. On peut prévenir en procédant régulièrement à des examens de fientes, à ramasser sur l'ensemble du colombier car les salmonelles ne sont pas évacuées de manière régulière. Ne pas hésiter à faire autopsier un sujet très douteux ou dans un état critique.
3. éviter les secousses.

"Erratum": dans le dernier n° 56, page 19, sont préconisés les accouplements du Haut Volant Hollandais, pour les couleurs rouge et jaune.
Le résultat indiqué a fait douter bon nombre d'éleveurs, et à juste raison, nous rappelons donc que :
MALE JAUNE (toujours pur, car le facteur "dilution" est lié au sexe donc situé sur les 2 chromosomes sexuels)
X
FEMELLE ROUGE (toujours pure pour cette couleur, car non affectée du facteur "dilution", vu qu'elle n'a qu'un chromosome sexuel)
=
DESCENDANCE - mâles rouges impurs (les rouges sont toujours des mâles)
- femelles jaunes (les jaunes sont toujours des femelles, et les femelles sont toujours jaunes).
Bien sûr ceci n'est plus vrai si le mâle est rouge et la femelle jaune, dans ce cas le résultat indiqué est valable, sauf pour les femelles jaunes, qui ne peuvent pas être produites si le mâle est rouge pur.
Le second exemple est correct, sauf qu'il faut faire la différence entre l'accouplement avec une femelle rouge ou une femelle jaune, les résultats seront donc :
• Mâle rouge hétérozygote X Femelle rouge
- 25 % mâles rouges hétérozygotes
- 25 % mâles rouges homozygotes (purs)
- 25 % femelles rouges
- 25 % femelles jaunes
• Mâle rouge hétérozygote X Femelle jaune
- 25 % mâles rouges hétérozygotes
- 25 % mâles jaunes, donc purs
- 25 % femelles rouges
- 25 % femelles jaunes

Le Coin du Débutant

par R. RIPALDI

CONSEILS DE SAISON

La saison d'élevage est terminée. Vos pigeons ont besoin de calme et de soins attentifs pour que la mue se termine au mieux.

C'est le moment d'enlever les nids, les désinfecter (eau de Javel ou autre désinfectant), nettoyer à fond les cases, lutter contre les parasites, enlever les paquets de plumes, faire les petits travaux qui éviteront les courants d'air meurtriers de l'hiver.

Veillez à ce que les plus jeunes ne souffrent pas trop de la tyranie des anciens. On peut même prévoir des abris sous les cases pour ces jeunes persécutés. Mettre en permanence du grit, des blocs de sel, du condiment, de la verdure. Une cure de vitamines tous les mois est utile. Un bain quotidien ou au moins hebdomadaire tiendra vos pensionnaires bien propres. Ce bain sera encore plus utile si vous y ajoutez un peu de lessive St-Marc et aussi une poudre insecticide. Surtout ne pas laisser le bain plus d'une heure, car il deviendrait vite un bouillon de culture.

C'est aussi le moment de trier vos jeunes. Vérifier le résultat de vos accouplements et prévoir sil le faut, de modifier quelques couples.
Eliminez impitoyablement les chétifs, vous les nourrirez pour rien. On peut accepter quelques petits défauts de marquage chez les futurs reproducteurs. Par contre, ceux que vous destinez à l'exposition devront être conformes au standard et ne devront pas être porteurs de défauts anatomiques (bréchet, œil coulé, manque de huppe, doigts tordus etc...).
Ils doivent être mis à l'écart pour une préparation poussée. Fin Septembre, Octobre et surtout Novembre, devront les voir au mieux de leur forme et de leurs couleurs.
C'est le moment de les habituer à une cage d'exposition, à être manipulés, voir une baguette leur relever une aile ou leur baisser la queue.

Chacun a ses secrets, mais vous avez pu en apprendre pas mal en lisant nos colones. On ne dresse évidemment pas un Mondain comme un Boulant. Il est normal que vous exposiez vos jeunes pour savoir ce qu'ils valent exactement. Si vos premières expos vous révèlent un ou plusieurs champions, résistez à la tentation de trop les exposer. Les coupes que vous gagnerez risquent de compromettre définitivement une saison d'élevage, et même de gâcher une souche... VOTRE souche !
Ne l'oubliez jamais : si vous rivalisez avec les meilleurs, ne soyez pas pressés. Combien d'étoiles filantes dans le firmament des champions. Ceux qui ont eu la chance d'obtenir de bons reproducteurs et ne savent pas profiter de cette aubaine le regretteront ou même abandonneront la colombiculture, car leurs champions trop exposés, fatigués ne pourront pas transmettre leurs qualités et la souche sera perdue.

L'automne étant là, on va encore reparler de l'opportunité de séparer les sexes pour l'hiver. Personnellement, je suis plutôt pour, sauf lorsque l'hiver s'avère trop doux. Nous en reparlerons.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Tous les éleveurs de Pigeons Poules (Florentin, Maltais et Poule Hongrois) ainsi que leurs sympathisants, sont invités à participer ou assister au

GRAND RASSEMBLEMENT
de PIGEONS POULES

le 30 Octobre à ROCHE / FORON
dans le cadre de l'Exposition Internationale

Renseignements :

President-Fondateur, M. Julien PANNETIER
22, Rue des Champs Pacaud - 58000 NEVERS
Tél. 86 59 25 81

Secrétaire, M. Jean COMBEMOREL
Cours Les Barres - 18320 JOUET sur l'AUBOIS

CLUB DU PIGEON POULE 1988

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★


Quelques petits TRUCS...

Mettez des journaux dans vos cases sous les nids, le nettoyage sera facilité.

En période d'élevage, un tissu ou un carton imbibé de pétrole et glissé sous le nid, détruira les parasites comme les poux rouges qui agacent et affaiblissent vos pigeons la nuit.

Si certains de vos oiseaux ont les rémiges ou les caudales coupées, luttez contre les souris, car ce sont elles qui en sont responsables.

Lutter contre les souris n'est pas facile. Mieux vaut engager une lutte sans merci et avec plusieurs moyens.
Repérez les passages (noircis), y mettre de la poudre dite de piste. Mettre des appâts sous des tuiles romaines, il y en a actuellement d'excellents.
On parle aussi de mélanger de la farine et du plâtre ; si elles en mangent, elles vont boire et imaginez la suite...



Culbutants de Budapest Cigognes - Photo Ripaldi

REUNION EN R.F.A.

par Denis COLMARS, Juge SCAF

9 et 10 Juillet 88

St-INGBERT, petite ville de cure à côté de SARREBRÜCK en RFA.
Quelques éleveurs de Culbutants de Budapest s'y sont donné rendez-vous, grâce au travail d'un éleveur adhérent et particulièrement sympathique : Georges BUDA et oui..., son fils et son petit-fils (également éleveurs).
Quelques-uns parmi les plus grands étaient là : Horst WARINSKI (le pape du Culbutant de Budapest Cigogne) entre autres.
Nous avons pu admirer les installations de Georges BUDA et de sa famille. Des Culbutants de Budapest dans presque toutes les variétés, côtoient des Culbutants de Vienne à manteau très bien typés, dans les trois couleurs (noir, rouge, jaune).
Le grand problème de l'élevage du Culbutant de Budapest, réside bien sûr dans le choix des reproducteurs, mais surtout sur l'utilisation des nourriciers qui représentent l'intermédiaire obligatoire dans la perpétuité de l'espèce.

Quelques éleveurs en France se sont passionnés pour l'élevage de ce petit pigeon, le "E.T." de la race.
A ma connaissance, presque tous les sujets présents en France sont de qualité.
Pour améliorer encore et toujours, nous devons nous grouper. Travailler seul une race aussi difficile n'a jamais permis d'avancer. La sélection doit être précise et stricte afin d'améliorer le type et la tête.
Seul un Club peut y aider.
Les éleveurs audacieux peuvent prendre contact avec moi afin d'essayer d'organiser un Club spécialisé. Je rappelle que les meilleurs éleveurs allemands exposeront et cèderont certains de leurs sujets lors de l'Exposition Internationale de CHATELLERAULT, fin septembre (championnat de France des Pigeons de Vol). Je propose que l'on s'y retrouve tous autour des cages.

Amitiés à tous.

REUSSIR UN ELEVAGE DE PIGEONS

par Anthime LEROY

Il arrive souvent qu'élever des pigeons n'est au tout début qu'une simple motivation d'agrément. Agrément pour les yeux, la palette des races offre de larges possibilités, ou agrémént pour la fourchette, on déguste avec un plaisir différent ce que l'on a élevé soi-même.

Mais voilà qu'éleveur d'agrément, on découvre au hasard d'une exposition locale ou d'un article de presse que ce divertissement là dissimule un très large champ d'investigations, passant par l'organisation de compétitions régionales et nationales, l'étude et l'amélioration des races pures, et une vie associative structurée.

Alors, puisqu'on aime les pigeons, pourquoi ne pas franchir le pas ?

Toutefois, passer de l'agrément à la Colombiculture, demande beaucoup plus qu'un peu de curiosité. Tout candidat colombiculteur devra réunir dans son jeu quelques atouts maîtres, faute desquels il sera tôt ou tard réduit à l'echec.

Disposer d'installations adaptées
Ces installations sont bien sûr fonction des possibilités et des goûts. Mais elles n'échappent pas à quelques contraintes :
- éviter absolument l'humidité, ennemie jurée des pigeons. Tenir ses installations au sec, c'est déjà éviter bon nombre de maladies et de parasites.
- être en mesure d'aménager les bâtiments de telle sorte que les jeunes puissent être séparés des adultes, les jeunes mâles des jeunes femelles. Echapper ainsi aux batailles, blessures et fatigues toujours préjudiciables.

Limiter le nombre de races élevées
De préférence pas plus d'une ou deux. De même pour les variétés : certaines sont compatibles, d'autres pas. Il est généralement admis qu'un travail bien conduit implique de pouvoir disposer pour une race donnée d'un minimum de 6 à 10 couples reproducteurs. En deçà, aucun progrès régulier et durable ne peut être constaté. En prenant en compte les "réserves" et les jeunes, on atteint donc aisément le chiffre de 50 sujets en saison d'élevage. A moins de disposer d'installations gigantesques, la conclusion va da soi.

Adhérer à un club spécialisé de la race, quand il existe, est souvent source de progrès rapides, Cela permet en effet d'acquérir les connaissances techniques spécifiques, mais aussi et surtout l'éleveur a ainsi la possibilité de lier connaissance avec les principaux éleveurs de la race et échanger idées, problèmes d'élevage, et... reproducteurs de valeur. Pour ces derniers, l'essentiel n'est pas d'en posséder, mais de savoir les utiliser. Savoir faire qui ne peut guère s'acquérir sans connaissance approfondie du standard, et un contact régulier entre éleveurs. En particulier la participation au Championnat annuel permet, autant pour le débutant que pour le chevroné, de se situer précisément et d'assurer une nécessaire remise en cause. S'ajoute bien entendu les satisfactions de la vie associative.

Connaître les lois psychologiques et génétiques
En tout cas chercher à connaître, c'est à dire se documenter en conséquence. Savoir prévenir une épidémie (quand elle est déclarée, il est souvent trop tard), réaliser un bon équilibre alimentaire, maîtriser les lois de l'hérédité des couleurs ou des dessins et programmer les accouplements en conséquence, sont autant d'habiletés qui ne s'apprennent que par l'étude et l'expérience.
Le colombiculteur le plus compétent est celui qui laisse le moins de place possible au hasard.

Telles sont, à mon avis et rapidement décrites, les clés de la réussite en élevage. Bien sûr il reste toutes les variantes qui, fort heureusement, laissent libre cours à l'initiative et au talent de chacun. Mais à condition de ne pas faire l'économie de ces quelques éléments de base.

Dira-t-on que c'est cher, ou que ces besoins sont de luxe ?
Pas plus qu'un équipement et un abonnement de tennis. Et c'est à coup sûr moins onéreux que de devoir recoller les morceaux, quand le départ a été mal pris.

★ ★ ★ ★ ★

CLUB DU PIGEON POULE

1988 Il a pour objet de rassembler les éleveurs de cette race, pour promouvoir et améliorer ladite race et ses variétés.

Siège Social : 22, Rue des Champs Pacaud - 58000 NEVERS - ☎ 86 59 25 81

Président-Fondateur : **Julien PANNETIER**

Vice-Président
Herbert EBNER
5, Rue des Romarins 13470 CARNOUX
Secrétaire
Jean COMBEMOREL
Cours les Barres - 18320 JOUET sur l'AUBOIS
Trésorier
Jean-Louis MICHEL
Bassenier à UXEAU - 71130 GUEUGNON

Vice-Président
Claude SIMON
84, Rue A. Briand - Offemond 90300 VALDOIE
Secrétaire-Adjoint
Richard NOVAK
50, Rue Jean-Jaurès - 70290 CHAMPGNEY
Trésorier-Adjoint
Michel ZUCCHELI
17, Rue Charles Lahaye - 21000 DIJON


Les Eleveurs de Pigeons de Races Liegeoises

Club spécialisé affilié à la F.N.S.A.F. et E.L.

C'est à l'initiative de la Commission Provinciale de Colombiculture de Liège, répondant aux vœux de plusieurs amateurs, que le Samedi 13 Février 1988, Le Club des Eleveurs de Pigeons de Races Liégeoises a vu le jour, et a pour but : protection, propagande et évolution des races de notre terroir natal.
Un show des races concernées est déjà prévu à Seraing les 3 et 4 Septembre 1988.
Afin que l'héritage exceptionnel légué par nos aieux connaisse à nouveau un essor enviable, Amis Eleveurs et sympathisants, faites connaître les races liégeoises et rejoignez notre Club spécialisé.
Cotisation annuelle : la modique somme de 100 Francs, à verser à notre Trésorière Danielle EVRARD, compte 001-2031955-75 - Rue Rys de Mosbeux, 66 - 4940 TROOZ (Belgique). Tél. (41) 51 67 92


Présidente : M. LECOCQ, Rue Terre Colette, 2 - 4108 NEUPRE (Belgique). Tél. (41) 71 59 96
Secrétaire : A. WILMAIN, Rue Waraxhe, 170 - 4120 FLEMALLE (Belgique). Tél. (41) 75 22 31

LE COU NU DE ROUMANIE



par Herbert EBNER

Il fait mauvais à Carnoux. Le ciel est gris et il pleut. Alors, j'ai décidé de profiter du mauvais temps pour mettre de l'ordre dans mes photos. Ce faisant, je suis tombé sur une photo prise à l'exposition de Juan-les-Pins 1978, représentant le COU NU de ROUMANIE.



Juan-les-Pins Cou nu de Roumanie jaune - Photo Ebner


C'était la première fois que cette race était exposée en France. Pendant 3 ou 4 ans, on pouvait voir de temps en temps dans différentes expositions, le Cou nu de Roumanie.

Actuellement ce pigeon de Haut Vol a complètement disparu de nos expositions. Pourtant j'ai vu en 1978, chez mon ami VISSIAN, une volière d'une trentaine de sujets, des rouges et des jaunes, de cette race. Où sont partis ces pigeons ? Pourquoi n'y a-t'il plus d'éleveurs qui élevent cette race ? Quelle en est la raison ?
C'est vrai, c'est une race qui n'est pas jolie avec son cou dénudé, plein de rides et des petites pointes de plumes qui poussent. Les Poules Cous Nus ne sont pas très populaires non plus. Mais le Cou Nu de Roumanie a uniquement le cou dénudé, tout le reste du corps est bien emplumé, les plumes sont bien serrées comme chez tous les autres pigeons.

En 1986, un éleveur allemand a importé de Roumanie 4 couples. En quelques années, on pouvait voir dans les expositions 10 à 20 sujets.
Le Cou Nu de Roumanie était alors implanté en Allemagne.
Il faut dire que ce pigeon est très polifique, très robuste, pas compliqué et jamais malade.

La particularité de ce pigeon, c'est son cou. Il fait la mue deux fois par an, mais uniquement au cou, au printemps et en automne.
Lorsqu'au printemps, les petites plumes pointent au cou et commencent à s'ouvrir comme des fleurs, elles se déssèchent et tombent. Le cou alors est lisse jusqu'en automne, et le phénomène recommence.

Il existe les variétés rouge et jaune. La variété blanche est en préparation, plusieurs éleveurs allemands travaillant là dessus.
Dans trois ou quatre ans on pourra voir la variété blanche dans les expositions. D'abord, il faut qu'elle soit reconnue par la Commission des Standards.
Le Cou Nu de Roumanie est un excellent pigeon de Haut Vol. En Roumanie il participe encore avec les autres races de pigeons de Haut Vol aux compétitions sportives. On ne connait pas l'origine de cette race mais on est presque certain qu'elle soit née d'une mutation. Possédant tant d'avantages, pourquoi le Cou Nu de Roumanie est-il si peu populaire ? Sa laideur sans doute. C'est la raison principale de ce que si peu d'éleveurs s'intéressent à lui. En vérité, il n'y a pas de race de pigeons qui soit laide. Tous les pigeons à l'état pur sont beaux, c'est uniquement une question de goût personnel.



Cou Nu de Roumanie - Expo HANOVRE 1982 - Photo Wolters

C'est un pigeon de taille moyenne, couleur rouge dominant, rouge pigeon voyageur, une variété meunier. L'extrémité des rémiges, le vol sont clairs. La tête pas trop longue, plutôt ronde. Le front assez large, finit dans une courbe régulière jusqu'au cou. Les yeux sonts perlés. Le tour de l'œil est de couleur claire, plus ou moins foncée. Le cou de longueur moyenne est légèrement courbé en arrière, il est nu et plein de rides. Couleur claire à foncée. On donne un avantage au cou foncé.
Il faut porter attention sur le cou, couleur, rides, emplumage, car c'est la principale caractéristique de la race. La poitrine est blanche, le dos légèrement incliné vers l'arrière, les ailes sont portées à coté ou en dessous de la queue, les rémiges et la queue sont très claires. Certains sujets ont à l'extrémité des rémiges des pointes colorées, dessin du pinson, ces sujets sont d'une grande valeur.


Heureux l'éleveur qui possède dans son élevage les sujets munis du dessin du pinson !

La queue est large, dans le prolongement du dos. Elle est composée de 14 à 16 caudales. N'oublions pas que le Cou Nu de Roumanie est un pigeon de Vol.


Les jambes sont de longueur moyenne. Mieux vaut les jambes trop courtes que trop longues. La couleur des plumes est intense. Attention au ventre, un ventre clair ou blanc est un défaut.

Finalement, c'est une race attrayante, pleine de qualités. Il est vraiment dommage que si peu d'éleveurs s'en occupent. Pourtant il doit encore y avoir quelques éleveurs qui élèvent en secret cette race.


Chers amis, sortez-les de votre volière et faites nous voir, de nouveau aux expositions, le Cou Nu de Roumanie.



Rémiges portées sur la queue - Dessin du Pinson - Photo Wolters



Cou nu jaune - Photo Wolters



Cou nu rouge - Photo Wolters

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CRAVATÉS
CHATELLERAULT du 29 Septembre au 2 Octobre

— REGLEMENT —

ARTICLE 1 : Seront admis à concourir au Championnat de France, les sujets bagués avec une bague française en 1986 - 1987 et 1988.

ARTICLE 2 : 7 titres de Champion de France seront attribués et 7 titres de Vice-Champion de France (pour le titre de Champion, préférence sera donnée aux sujets de l'année, à égalité de valeur bien sûr), pour les catégories suivantes :
1 : Satinettes - 2 : Blondinettes - 3 : African Owl - Vizor - Turbitéen - Domino - Turbit - Allemand - 4 : Cravatés Français - 5 : Cravatés Chinois - 6 : Cravatés de Forme, Smerles, Barbet Liegeois, etc... - 7 : Cravatés Européens, Italien (Rondonne et Regianino) - Aix-la-Chapelle - Allemand type Ancien - Tunisien - Hollandais.
Une participation minimum de 12 sujets sera exigée pour l'attribution du titre.

ARTICLE 3 : Un prix d'élevage pourra être attribué pour 6 sujet minimum ayant obtenu 40 pts selon le décompte suivant : GPH (titre) 13 points - PH 10 points - 1er Prix 8 points - 2e Prix 6 points - 3e Prix 4 points. Il s'agira de sujets de la même couleur.

ARTICLE 4 : Pour tous les points de règlement non prévus ci-dessus, se rapporter au règlement général de l'Exposition.


ARTICLE 5 : Les éleveurs non à jour de leur cotisation 1988 pourront être déclarés Champion, mais ne recevront pas de récompense.

★ L'ASSEMBLEE GENERALE du CLUB aura lieu le DIMANCHE 2 OCTOBRE 1988 à 10 heures sur les lieux de l'Exposition. TOUS LES MEMBRES sont priés d'y assister, cette Assemblée étant le seul moment où le plus grand nombre peut être réuni !
Pour tous renseignements concernant l'hébergement et la restauration, M. Gérard GUYONNEAU, Commissaire Général, ASLONE 36340 LA VILLEDIEU DU CLAN, est à votre disposition.

VISITE D'ELEVAGE

Texte et photos R. RIPALDI

Ce n'est pas grand chez Pierre WECHSELGAERTNER, mais bien agencé, très fonctionnel, bien adapté à ces petits joyaux que sont les Cravatés Orientaux.




Les cases individuelles avec des petites portes arrondies, donnent du travail pour nettoyer mais ont bien jolies à l'œil et en harmonie avec ces pigeons.

Il est rassurant de voir ce géant de Wechselgaertner évoluer avec calme et précision au milieu de ses favoris.


On remarque surtout la très bonne isolation des locaux. Le froid et la pluie alsaciens ne pénètrent pas facilement dans ce petit paradis.

"Pierrot" a une très belle collection de Satinettes brunette et de Blueuettes, le tout élevé par des "domestic flight".


Chez Pierre Wechselgaertner on est reçu en ami, il s'occupe de ses pigeons avec amour mais il ne se prend pas au sérieux. Toujours prêt à aider, à "passer" ses pigeons pour encourager. Aussi je n'ai jamais entendu la moindre critique à son égard. Il y a unanimité : Pierrot, c'est tout bon !



Le liseré parfait d'une Satinette Brunette



P. Wechselgaertner avec un de ses sujets préférés




Une volière extérieure, mais surtout un colombier bien protégé contre les rigueurs de l'hiver


en visite au

kansas ★ ★ ★


par Roger BOUYGUES



Femelle argentée




Femelle Brunette



Mâle Bleu barré



Femelle Jaune



Femelle Maillé bleu

Quelques sujets que j'ai ramenés

C'est après 10 heures de vol que nous arrivons au Kansas, chez M. et Mme SERRA où nous sommes reçus avec chaleur et amitié.
Aussitôt M. SERRA m'emmène voir ses pigeons une véritable merveille, des sujets magnifiques. Ensuite il m'indique que nous allons à sa ferme. En effet, M. SERRA en plus de son élevage à la maison, possède une ferme où il y a dès volières à perte de vue. Arrivés là, je vois de nouveaux sujets pour qui aucun adjectif ne peut qualifier leur beauté. Monsieur SERRA, vous avez un élevage extraordinaire !
J'étais comme un enfant au pied du sapin de Noël, lorsque M. SERRA me dit en me montrant une volière, que je devais choisir ceux que je voulais ramener. Je ne savais pas lesquels prendre, tous étaient très beaux et de bonne qualité. Voyant mon embarras devant une telle féérie, il me laissa deux jours pour réfléchir.
Retour à la maison, et là, une surprise m'attendait : M. DALE Jett avait fait six heures de route pour me rencontrer. Pendant toute la soirée nous avons discuté pigeon bien sûr ! nous avons comparé surtout la façon de les élever et de les nourrir.
Je voudrais remercier au passage, ma fille Sylvie qui, pendant trois jours m'a servi d'interprète car je ne parle pas un mot d'anglais. Mais je pense que lorsqu'on s'intéresse à quelque chose, la barrière de la langue est sans importance sauf... pour le dialogue !
Le lendemain, M. SERRA a mis des pigeons magnifiques dans des cages d'expédition où j'ai pu les filmer, et M. DALE les photographier. Monsieur DALE est le directeur du COFC américain.
L'après-midi nous retournons à la ferme pour voir et revoir les pigeons. Avec l'aide de M. DALE, j'ai choisi une dizaine de sujets, tous très forts en tête, la couleur pour moi est secondaire, car je pense que chez un oriental, la tête domine toujours.

Les trois jours sont passés et l'heure du départ s'annonce.

Après avoir quitté Kansas City, nous arrivons à New York où les problèmes nous attendent.
Notre avion décolle à 19 h 30, il est 18 h.

Nous nous présentons au guichet des départs pour la France et j'annonce un bagage excédentaire d'animaux vivants (j'avais mis mes pigeons dans une cage a chat). L'hôtesse me dit qu'il m'est impossible d'emmener mes animaux avec moi dans l'avion. Je commence à m'énerver, je présente mon certificat vétérinaire et celui d'importation d'animaux vivants. Téléphone. Une interprète arrive. Je lui explique la situation et elle me répond que mes pigeons ne partiront que le mardi, en frêt. Discussion. Il est 19 h 30.
Je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas prendre mes pigeons qui sont en règle, alors que des gens se promènent avec de la drogue dans leurs poches, et qu'on ne leur dit rien !
Finalement, on me donne une voiture avec chauffeur pour aller au centre de frêt de la compagnie et y engager mes pigeons. Une heure après, nous retournons à l'avion, le plus dur était fait.

A Paris, nous n'avons eu aucun problème avec les douanes françaises, mais je ne vous souhaite pas de vivre cette expérience comme je l'ai vécue.

Aujourd'hui mes pigeons vont bien. Ils sont en parfaite santé, ils n'ont pas trop souffert de leur voyage. Madame SERRA leur avait donné des pilules de vitamine avant leur départ.

Je garde l'espoir de retourner aux Etats-Unis en 1990, pour faire la connaissance de cette grande famille qu'est la COFC.

CALENDRIER DES EXPOSITIONS

SEPTEMBRE 1988

3-4 BOULAY (57220) Locale (Jeunes) - M. G. RICHET. 21, Rue du 19 Aout 1951 57220 BOULAY. Tél. 87 79 14 51

3-4 LOCHES (37) nationale - M. M. BRAULT. 60, Rue des Roches 37600 LOCHES. Tél. 47 59 01 31

3-4 SARRALBE (57) - Exposition Jeunes Sujets

3-4 CAPELLE (02) nationale - dans le cadre de la foire aux fromages. M. M. MODDE (Commissaire Général). 27, Rue de Villeneuve 02200 VENIZEL. Tél. 23 72 47 46

9-11 PERIGUEUX (24) 1re nationale - M. R. LASSERRE. Le Bas-Repaire 24390 COUBJOURS. Tél. 53 51 56 52

10-11 MONTLHERY Champ. Régional Texan - M. BOULENGER. 4, Rue des Jardins 91630 MAROLLES en HUREPOIX Tél. 64 56 89 52

10-11 SAINT-MAIXENT (79) Régionale - M. MONTURIER. Desse-Limalonges 79190 SAUZE-VAUSSAIS Tél. 49 07 90 63

10-13 CHALLANS (85) Régionale - M. VIOLAIN. 10, Rue des Ouches-la-Chaussée 44400 REZE

11-12 PERIGUEUX (24) Challenge Régional Texan - M. R. LASSERRE. Le Bas-Repaire 24390 COUBJOURS Tél. 53 51 56 52

15-18 GRAULHET (81) Nationale - Championnat Régional du Lynx de Pologne. M. R. CAPELLE. En Rousset 81300 GRAULHET Tél. 63 34 73 35

16-18 LOMME Internationale - M. Y. CASTIEN. 160, Avenue de la République 59160 LOMME Tél. 20 92 62 48

17-18 FLORANGE (57) Locale - M. M. ROCHARD. 15, Rue Robert-de-la-Marck 57190 FLORANGE Tél. 82 52 69 64

17-19 GUEUGNON (71) Nationale - M. G. SOTTY. Le Bourg Neuvry-Grandchamp 71130 GUEUGNON Tél. 85 84 22 16

21-25 AURILLAC (15) Nationale - Championnat Régional d'Auvergne du King. M. A. ESPEROU. 15, Av. de Peyrolles 15000 AURILLAC

24-25 HOUDAN (78) Nationale (919e Foire St-Mathieu) - Challenge Dragons, Modènes, Mondains et Sottobanca. M. L. LESOEUR. 15, Rue de Villeneuve 78970 MEZIERES/SEINE Tél. 30 95 22 39

24-25 GUERET (23) Nationale - M. P. Teste. Lavaud Ste-Feyre 23000 GUERET

24-25 JARGEAU (45) Régionale - Mme CASTAGNEYROL. Route d'Orléans 45240 Ligny le Ribault. Tél. 38 45 40 93

29-2 Octobre CHATELLERAULT (86) Nationale - Champ. de France Cravatés, Culbutants. Coupe de France du Montauban, Champ. Région. Mondain, Bagadais Français, Lahore, Modène. M. G. GUYONNEAU. Le Bourg Aslonnes 86340 LA VILLEDIEU DU CLAIN Tél. 49 90 01 92

29-3 Octobre MONTAUBAN (82) Internationale - Championnat régional du Texan. M. G. VIGUERIE. 82370 LA BASTIDE St-PIERRE

30-2 Octobre CHATEAU-ARNOUX (04) Nationale - M. R. TORRICO. Upaix 05300 LARAGNE Tél. 92 65 71 53

OCTOBRE 1988

1-2 PONT SUR SAMBRE (59) Nationale - M. J. DULIEU. 10, Impasse Brunehaut 59620 AULNOYE AYMERIE
Tél.27 67 67 46

6-10 THIERS (63) Nationale - Coupe d'Auvergne du Modène, Challenge régional du Gier, Champ. Rég. du Capucin, Coupe de l'USSA - M. C. BOSTMAMBRUN. Chemin des Septpierres 63300 THIERS Tél. 73 80 53 30

6-10 MONBAZENS (12) Nationale - Coupe régionale du Modène, Coupe au meilleur Gazzi, Schietti et Magnani. M. JC. DELTOR. 75, Av. du Segalas 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE Tél. 65 45 27 81

7-9 MONTMARAULT (03) Nationale - M. G. Demonsthenis 8 rue Pierre Arveuf 03390 MONTMARAULT

7-9 MORLAIX (29) Nationale - 1re Expo d'Aviculture, Championnat régional du Strasser, Prix spécial du Texan. M. JY. LE DIZES. 13, Rue Marcel Cachin 29216 PLOUGONVEN

8-9 LANEUVILLE devant NANCY Nationale - M. A. LEFORT. Ch. du Moulin Faulx 54760 LEYR. Tél. 83 49 30 06

8-9 JARNY (54) Régionale -M. R. SCHIED. 4, Rue P. Langevin 54800 JARNY Tél. 82 33 14 44

14-16 NEVERS (58) 61e Nationale - Championnat national Sottobanca. M. D. GEOFFROY. Sauvigny les Bois 58160 IMPHY Tél. 86 37 13 89

14-16 HAGUENAU (67) Internationale - Championnat de France de Races Ibériques, Pigeons de Beauté, Boulant d'Alsace. Challenge Franco-Allemand des Races Ibériques - M. R. KLEINMANN. 20, rue du Stade 67 240 GRIES. Tél. 88 72 40 98

15-16 CAMBRAI (59) Nationale - Championnat régional du Mondain. M. B. DUPAS. 6, allée des Roses 59400 AWOINGT

15-15 LEMBERG (57) Locale - M. A. OBERHAUSER. 1 A, rue de Sarreguemines 57620 LEMBERG Tél. 87 05 44 18

15-17 PLOERMEL Nationale - Prix du Conservatoire national animaux de basse cour (section volailles). M. J. LE CARRER. 14, Rce des Camélias 56270 PLOEMEUR

15-17 ST-AMAND-MONTROND (18) Nationale - M. S. KERADENNEC. 11, Rue du Pont de Pierre 18200 St AMAND de MONTROND Tél. 48 96 26 11

19-23 VALOGNES (50) Nationale - M. L. LEFEVRE. La Dancellerie, route de Sottevast 50700 VALOGNES Tél. 33 40 37 21

21-23 AIRES-SUR-LA-LYS (62) Internationale - Championnats régionaux Strasser, Giers, Modènes. Challenge du King. M. J.M. RAMOLEUX. 8 bis, Route du Clair-Maris 02500 St-OMER Tél. 21 38 40 02

22-23 LIMOGES Internationale - Champ. Nat. du Cauchois, du Club du Mondain, du Club du Carneau. M. J.P. BROUSSEAU. 16, Rue de Beynac 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE Tél. 55 39 01 98

22-23 BRIENNE LE CHATEAU (10) Nationale - M. Michel GUILLAUME. 50 rue St-Rémy ARCIS/AUBE. Tél. 25 37 80 58

22-23 MONTMELIAN (73) Nationale - M. A. RENAUDIN Chemin des Charmilles. Mouxy 73 100 Aix les Bains Tél. 79 35 54 67

22-23 DANNEMARIE (68) Régionale - S'adr. M. Louis SCHITTLY. 41 Rue de la Largue 68210 DANNEMARIE. Tél. 89 25 17 40

22-23 ROANNE (42) Nationale - 4e manche coupe d'Auvergne du Modène Club. Prix spéciaux Strasser, Lynx, Mondains, Sottobanca, Texans, Structure, Fantaisies. Juges : ALAMARGOT, DUCREY, LAGRANGE, MICHEL.
M. J. COUTURIER. 9, Rue Mozart 42120 LE COTEAU Tél. 77 72 79 42

28-1er Nov. LAROCHE-SUR-FORON (74) Internationale - 1er Rassemblement en vue de la création d'un Club des pigeons Poules : Florentin, Maltais, Hongrois. M. L. SAILLET. 986, Rue Romagny 74100 ANNEMASSE Tél. 50 37 04 95

28-29 RIGNAC (12) Régionale - Organisée par la Société Avicole du Rouergue. Salle du Marché couvert. Pas de Championnat. M. M. GIROU. Le Bournac 12300 LIVINHAC LE HAUT DECAZEVILLE Tél. 65 63 32 43

28-30 THOUARS (79) Nationale - Salle de l'orangerie du chateau. M. A. OLIVIER. 2, Impasse Henri Bodin Rampois 79100 TOUHARS Tél. 49 66 53 13

29-30 MOREUIL (80) Nationale - S'adr. M. Hordes 156 Rue du Cardinal Mercier 80110 MOREUIL. Tél. 22 09 72 37

29-30 MERS-LES-BAINS Nationale - Championnat Régional du Cauchois (sous réserve) - M. G. ELOY, Le Petit Fond 76260 EU Tél. 35 50 20 69

29-30 NONTRON (24) Nationale - M. A. DUTIN. La Roderie de Bord 24300 NONTRON Tél. 53 56 02 05

29-30 ILLKIRCH (67) Locale - Championnat régional du Mondain. M. R. DURINGER. 4, Rue de l'orme 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Tél. 88 66 13 50

29-30 FONTOY (57) Locale - Championnat régional du Lahore. Mme Y. SOURSAC. 4, Rue de l'Eglise 57650 FONTOY Tél. 82 85 04 79

29-30 EPINAL Salon du petit élevage - Championnat régional du Sottobanca. Mme M. RUMELIN. Le Roulier-Hadol 88220 XERTIGNY Tél. 29 32 50 31

30-1er Novembre NANCY (54) Nationale - S'adr. M. P. Jacobi 54210 NICOLAS DE PORT.

★ ★ ★ ★

Le 3e Championnat de France de
L'Alouette de Cobourg
aura lieu les 19 et 20 Novembre 1988
à **MONTLUÇON (03)**

Prendre contact avec :
CLUB FRANÇAIS de l'ALOUETTE de COBOURG
36 Rue de la Chapelle - 62160 AIX-NOULETTE

CALENDRIER DES EXPOSITIONS

NOVEMBRE 1988

4-6 NANTES (44) Internationale - Divers challenges régionaux seront organisés. M. R. BONIN. 27, Route de la Libération 44230 St SEBASTIEN sur LOIRE Tél. 40 34 41 44

4-6 MONTCEAU LES MINES (71) - M. R. LOBREAU. 2, Rue Diderot 71230 St-VALLIER

5-6 SCHIRRHEIN (67) Locale - 30e anniversaire de la Sté d'Aviculture de Schirrhein Schirrhoffen. M. M. HACHACQ. 1, Rue du Hêtre 67240 SCHIRRHEIN Tél. 88 63 05 69

5-6 LIMOUX (11) 10e Nationale - Championnat de France du Strasser. Grands prix spéciaux King et Modène. M. R. DEVILLE. Caux et Sauzen 11170 ALZONNE

10-13 MAZAMET Nationale - M. Louis JACQUES. Chemin de la Manse 81110 CASTRES Tél. 63 59 34 30

11-13 LE CHATELET EN BRIE Nationale - M. J. PASSERIEUX. Ecole élémentaire, Place de l'Eglise 77820 CHATELET en BRIE Tél. 60 66 56 27

11-13 METZ (57) Internationale - Championnat de France du Damascène et pigeons d'origine Orientale.
Championnats du Lahore, du Boulant nain, Prix du Président de la République. M. H. ZORDAN. Chemin de Vinsberg 57310 RURANGE les THIONVILLE
M. E. STEICHEN. 13, Rue de la Moselle 57100 MANOM
M. E. FLORSH. 216, Rue de la Montagne 57200 SARREGUEMINES

11-13 NEUFCHATEL EN BRAY (76) 9e Nationale - M. J.L. GAILLARD. 21, Avenue des Canadiens 76270 NEUFCHATEL en BRAY Tél. 35 93 12 61

11-13 RIOM (73) Nationale - Championnat régional du Mondain. Grand prix Union Sociétés Aviculture Auvergne. M. M. CHAUZU. 97, Rue Chateaubriand 63100 CLERMONT-FERRAND Tél. 73 36 01 65

18-20 MONTLUÇON (03) Nationale - Championnat de France Alouette de Cobourg, Bagadais, Montauban. Prix du Président de la République. M. J.L. MATHONNAT. Givrette 03410 DOMERAT

18-20 VOID VACON (55) Nationale - M. C. MARTIN. 26, Avenue de Strasbourg 55190 VOID-VACON Tél. 29 89 83 97

18-20 JUAN LES PINS (06) 12e Internationale - Championnat de France du King. Champ. Franco-Italien du Mondain et du Texan. Champ. régionaux Mondain, Texan, Modène, Carneau. Challenge du Grand Boulant. Rassemblement des pigeons de structure. M. J.M. PAULIN. Le St-Antoine B Av. G. Pompidou 06130 GRASSE Tél. 93 09 19 88

18-20 HAULCHIN (59) Internationale - M. B. NICOLAS. 72, Rue du Maréchal Leclerc 59490 SOMAIN Tél. 27 95 16 92 (le soir)

19-20 DRUSENHEIM (67) Locale - M. P. OSTERAG. 8, Rue des Pierres 67410 DRUSENHEIM Tél. 88 53 36 32

LE FANTAIL CLUB DE FRANCE
organise le 25 Novembre 1988
en AVIGNON
Le Championnat National des
QUEUES DE PAON
Siège social :
43, Cours de Forbin - 13120 GARDANNE

25-27 AVIGNON (84) Nationale - Championnat natonal des Queues de Paon. Parc des expositions de Chateau Blanc. M. J. VIMONT. l'Argilas, route de Mondragon 84500 BOLLENE Tél. 90 30 16 68

25-27 CHOLET (49) Nationale - M. J.H. BOURGOIN. LA HAUTE PARAGEAIS Tél. 41 92 20 65

26-27 JEBSHEIM (68) Régionale - Championnat de l'Est du Mondain, Prix spécial Boulant, Prix spécial Pigeon de Vol. M. H. PECHE. 19, Rue du Lt Durrmeyer 68320 JEBSHEIM Tél. 89 71 60 82

26-27 VALENCE D'AGEN (82) Nationale - Coupe de France du pigeon Cravaté. M. J. ASTRANSKAS. "Pugnal" Boudou 82200 MOISSAC Tél. 63 04 25 34

26-27 HALLUIN (59) Internationale - M. L. ROSE. 105, Avenue M. Vyncke 59250 HALLUIN Tél. 20 03 24 55

26-27 BEAUNE (21) nationale - Championnat régional du Sottobanca. Mme C. MAUGRAS. 2, Rue Louis Detang 21200 BEAUNE Tél. 80 22 36 27

DECEMBRE

2-4 VILLENAVE D'ORNON (33 Bordeau) Nationale - Nombreux championnats régionaux patronnés par les Clubs. 2e rassemblement des pigeons de structure. Juges : Alamargot, Waag, Jonquière, Louis, Colmar, Augier, Talon, Magné.
M. R. BOUYGUES. 106, Rue Camille Flammarion 33100 BORDEAUX Tél. 56 32 57 87

2-4 ROCHEFORT SUR MER (17) Nationale - Championnat national des pigeons Frisés. Sujets bagués 87-88. Retour gratuit à partir de 12 sujets. 6 titres Champion, 6 titres Vice-Champion. M. A. GIRARD. 18, Rue du Parc 17430 TONNAY-CHARENTE
M. R. JAUNEAU. Le Frottier 41320 LA CHAPELLE MONTMARTIN

3-4 MONTARGIS (45) 1e Nationale - 1er salon de la nature du Gâtinais. Championnat régional du Texan, Challenge du Strasser. M. R. CHERON. 468, Rue des Hautes Varennes Amilly 45200 MONTARGIS Tél. 38 85 68 26

3-4 JUVISY SUR ORGE (91) Nationale - M. D. PICHARD. 7, Rue Eugène Lefevre 91170 VIRY CHATILLON Tél. 69 24 79 33

3-4 HOMBOURG HAUT (57) Locale - Mme M.L. SWAZINA. 5, Rue de Lyon 57470 HOMBOURG HAUT

3-4 CLERMONT (60) 4e Nationale - M. LOMBART. 8, Rue de la Cavée 60600 CLERMONT Tél. 44 50 28 98

3-4 SARRALBE (57) Locale - M. A. HOLL. Rue des Alouettes 57430 SARRALBE Tél. 87 97 03 83

3-4 SAINT AVOLD (57) Locale - M. G. SCHROTZENBERGER. 9, Rue du Centre 57730 PETIT-EBERSVILLER Tél. 89 91 01 38

3-4 SEINGBOUSE (57) Locale (sujets adultes) - M. R. GROSZ. 5, Impasse du Rossignol Seingbouse 57450 FAREBERSVILLER Tél. 87 89 23 74

9-11 BULLY LES MINES (62) Nationale - Championnat régional du Mondain. Juges : Mme Francqueville, MM. Clair, Guillois, Mormanne, Potdevin.
M. J. BARBE. 30, Les Castors 62160 BULLY LES MINES Tél. 21 72 34 47

17-18 TRESSIN Régionale - Nouvelle salle polyvalente de Tressin. M. J.M. AMOURET. 5, Rue de la Mairie 59273 PERONNE en MELANTOIS Tél. 20 41 07 62

JANVIER

14-15 LEERS (59) Nationale - M. A. CARETTE. 10, Avenue Desmet 59 115 LEERS Tél. 20 80 03 37

14-15 MULHOUSE Nationale - 3e Exposition Nationale, Place du 14 Juillet. Hall chauffé.

14-15 CONDOM (32) Nationale - Challenges régionaux des Kings, Maltais, Florentins et Hongrois. M. G. SALSAC. 7, Rue des Jacobins 32100 CONDOM Tél. 62 28 12 30

14-15 SAINT AVOLD (57) Régionale - M. A. DIEDA. 6, Rue Principale 57800 BETTING les SAINT AVOLD Tél. 87 04 65 60

21-22 YUTZ - Pigeon-Club de la Moselle expo départementale avec championnat régional du Dragon. M. H. ZORDAN. Route du Vinsberg 57310 RURANGE LES THIONVILLE

FEVRIER

11-12 PARON (77) Nationale - M. B. RHODIER. 19, Rue du Petit Bicêtre 77170 BRIE COMTE ROBERT Tél. 64 05 74 18

11-12 CUSTINES (54) - Salle des fêtes. Exposition spéciale de pigeons et oiseaux de parc et d'ornement. Commissaire général : M. André LEFORT. Chemin du Moulin FAULX 54760 LEYR Tél. 83 49 30 06

17-19 CHALON SUR MARNE (51) Internationale - Championnat régional du Cauchois. M. Y. DE BLANNES. 23, Rue des Poinçonniers 51160 AY CHAMPAGNE

MARS

5-6 NIORT (79) 1e Nationale - Championnat régional du Mondain et du Cauchois. Retour gratuit des animaux. M. J. MONTURIER. Desse Limalonge 79190 SAUZE VAUSSAIS Tel. 49 07 90 63

Le Championnat de France du **STRASSER**
aura lieu les 5 et 6 Novembre 1988
à LIMOUX (11)
s'adresser à : M. Richard DEVILLE
Caux et Sauzens - 11170 ALZONNE

ADHÉSION A LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE COLOMBICULTURE

NOM.....

Prénom.....

Adresse.....

.....

.....

Code Postal.....

VILLE.....

Cotisation Annuelle : 20 F.

Règlement à votre convenance :

☐ Par Chèque Bancaire

☐ Par Chèque Postal (Trois volets)

☐ Par Mandat

(Cochez la case correspondante)

BULLETIN D'ABONNEMENT A "COLOMBICULTURE"

REVUE BIMESTRIELLE

NOM.....

Prénom.....

Adresse.....

.....

.....

Code Postal.....

VILLE.....

ABONNEMENT ANNUEL

FRANCE et PAYS D'EUROPE : **80 F.**
AUTRES PAYS (y compris les T.O.M.) : **110 F.**
(avec envoi par Avion)

Règlement à votre convenance :

☐ Par Chèque Bancaire

☐ Par Chèque Postal (Trois volets)

☐ Par Mandat

(Cochez la case correspondante)

Adhésions et Abonnements doivent être adressés à l'ordre du Président de la S.N.C.
Claude SIMON - 84 Rue A. Briand - OFFEMONT - 90300 VALDOIE

A QUI VOUS ADRESSER ?

Eleveurs, Sociétaires, Abonnés, Présidents, Organisateurs d'exposition, les instructions qui suivent vous sont destinées; lisez-les attentivement.

★

Tout le courrier, y compris les adhésions, règlement des cotisations, abonnements à "Colombiculture" et commande (règlement de bagues), à l'exception des demandes de patronnage pour les expositions et la correspondance relative à la revue "COLOMBICULTURE", doit être adressé au Président.

Claude SIMON
84, rue A. Briand - OFFEMONT - 90300 VALDOIE.
Celui-ci en assurera la ventilation aux responsables intéressés.

★

Les demandes de patronage S.N.C. ainsi que l'envoi des palmarès justificatifs doivent être adressés à :

Monsieur Elie ALAMARGOT
MAUREPAS - 03410 DOMERAT
Les lettres "Questions-Réponses" seront adressées à :
Jean-Louis FRINDEL
36, rue de Benfeld - KERTZELD - 67320 BENFELD
qui répondra directement aux intéressés.

★

Tous les articles et communiqués divers pour notre revue "COLOMBICULTURE" seront à adresser à :
M. Robert RIPALDI, 315, Av. de Montolivet, 13012 MARSEILLE.
M. Jean-Louis FRINDEL, 36, rue de Benfeld, KERTZELD, 67320 BENFELD.

★

Nous précisons que les articles ou communiqués doivent parvenir au minimum un mois avant la parution de chaque numéro et que les communiqués de dernière heure doivent obligatoirement être adressés à M. RIPALDI. Les communiqués arrivant après la clôture d'un numéro paraîtront dans le suivant.

Nous souhaiterions que les textes ou communiqués à faire paraître ne soient pas inclus à l'intérieur d'une lettre, mais joints sur feuillet séparé, ceci pour la facilité du travail.

BAGUES 1988

★

Le prix des bagues est fixé à **10 Frs la dizaine,** indivisible (prix franco de port et d'emballage).

Le règlement des bagues doit être joint à la commande, il ne sera pas fait d'envoi contre remboursement.


Prière à la commande d'indiquer le diamètre des bagues (ou la race). **Les bagues doivent être réglées par virement postal** établi à l'ordre de la :

S.N.C. - C.C.P. 2204-40 P PARIS
ou **Chèque bancaire** à l'ordre de la S.N.C.
(en cas de virement C.C.P., prière d'indiquer sur le talon la ventilation des sommes) et le tout adressé au Président :

Claude SIMON
84, rue A. Briand - OFFEMONT - 90300 VALDOIE

★

Imp. La Chrysalide - Tél. 91 66 68 62













1 - Femelle Mondain bleu barré. Prop. C. Pechat
2 - F. Texan rouge cendré. Souche W.O. Mahaffey. Prop. Talarmain
3 - Antibes, Nov. 87 - PH Texan. Prop. Paulin - Photo Ripaldi
4 - Mazamet, Nov. 87 - PH Culbutant à courte face
Prop. Colmars - Photo Ripaldi

5 - Mazamet, Nov. 87 - Champ. Pigeons Origine Orientale
Champion Beyrouth bleu - Prop. Dollé - Photo Ripaldi

6 - Intern. Strasbourg, Nov. 87 - Champion Queue de Paon soie
Prop. Meriguet - Photo Ripaldi